

Zugelassen am 13. Oktober 1916
durch die Handelsverlaufsstelle Erfurt
unter Nr. 202.

Z. XI.

1918

Haage & Schmidt

Gärtnerei, Samenbau, Samenhandlung
Erfurt

Haupt-
Verzeichnis
über
Samen und Pflanzen



Verkaufsbedingungen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnisse geschehen, werden nur unter den nachstehenden Verkaufsbedingungen, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt, ausgeführt.

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten; sämtliche Angebote sind freibleibend.

Die Preise verstehen sich ab hier gegen Kasse und sind unverbindlich für Menge und Preisschwankungen; sie sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.). Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir Briefmarken zum vollen Wert in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tagesstand berechnet.

Beträge unter 20 Mark nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, den Sendungen nach, weil dies mindestens keine höheren Unkosten, als die nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.

Als kostenlos für den Besteller empfehlen wir die Ueberweisung des Betrages auf unser Postscheckkonto Leipzig Nr. 19220.

Die Versendungen geschehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers, und die Art des Versandes wird, wenn nicht unserem Ermessen anheimgestellt, nach den Angaben des Bestellers bewirkt. Verpackung zum Selbstkostenpreise; erwünscht ist es uns, dass, soweit Säcke nötig sind, uns solche eingeschickt werden.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnorts, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post, sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügtem Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das Ergebnis der Aussaat hängt indes nicht allein von der Güte des Samens ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich einer Einwirkung von seiten des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum.

Beanstandungen wegen äusserlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen nicht genügender Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Ware erfolgen. Bei rechtzeitiger und begründeter Beanstandung wegen dieser Mängel sind wir nur zur Zurücknahme der Ware, dagegen nicht zu einem Preisnachlass, einer Ersatzlieferung oder zu Schadenersatz verpflichtet.

Zur gütlichen Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Erfüllungsort und Zahlungsort ist für alle nach diesem Preisverzeichnis abgeschlossenen Verkäufe für beide Teile Erfurt.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Grade angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen.

Drahtnachrichten: Hagesmit Erfurt.

Fernsprech-Nr. 16.

Postscheckkonto Leipzig Nr. 19220.

Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

In Nachstehendem ist die Postgebühr für Postpakete nach den zur Zeit der Bearbeitung dieses Verzeichnisses für den Verkehr zugelassenen Ländern aufgeführt.

Pakete im Gewichte bis zu 5 kg kosten nach:

Belgien (nur nach bestimmten Orten) M. 1,—; Bosnien-Herzegowina M. —,80; Bulgarien M. 1,80; Dänemark mit Grönland M. —,80; Luxemburg M. —,70; Niederlande M. —,80; Norwegen M. 1,40; Oesterreich M. —,80; Ungarn M. —,80; Polen (Generalgouv. Warschau und Lublin) M. 1,—; Schweden M. 1,60; Schweiz M. —,80; Türkei M. 2,20 bis 2,50.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Arten und Abarten von wirklichem Wert in Blumen und Gemüsen käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

I. Gemüse-Samen.

Zu gefälliger Beachtung.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgend eine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg=Kilo, g=Gramm, Pt.=Portion (Paket), S.=Samenkorn (Korn).

I. Kohl-Arten.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora.

Aussaat im Herbst oder Januar—Februar im Mistbeet zum Treiben oder zur Frühzucht; für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50—60 cm.

Nr.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
1 Algier, sehr grosser	16 —	50
2 astatischer, grosser, später	16 —	50
3 Berliner früher, vorzüglich	16 —	50
4 cyprischer, früher	16 —	50
5 dänischer grosser früher, sehr gute Landsorte	16 —	50
6 englischer, mittelfrüher	16 —	50
7 Erfurter, grosser	16 —	50
8 Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haageser Zwerg-, vorzüglich	16 —	50
9 Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen	— —	60
10 Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	20 —	60
11 holländischer mittelfrüher	— —	50
12 italienischer früher Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt	— —	50

Blumenkohl:

Nr.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
13 italienischer später Riesen-, grosse Sorte, spät	16 —	50
14 italienischer Non plus ultra, grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	16 —	50
15 Kaiser-, gross	16 —	50
16 Lemaitre, gross	16 —	50
17 Lenormand, niedriger	16 —	50
18 Malteser, früher niedriger	16 —	50
19 Metropole, später, mit rein weissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt	16 —	50
20 Optimus, grosser fester, für Freiland	16 —	50
21 Pariser oder Salomons früher	16 —	50
22 » halbharter	16 —	50
23 Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), mit grossen weissen Köpfen	16 —	50
24 Schneeball, frühester	16 —	50
25 Stachtholder, später	16 —	50
26 Walcheren, sehr grosser	16 —	50

Brokkoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa.

Aussaat Febr.—Mai im Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

Nr.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
27 violetter italienischer	6 80	40
28 » Sprossen-, früher	6 80	40
29 gelblichweisser Portsmouth	6 80	40
30 » Chappels	6 80	40
31 weisser italienischer	6 80	40
32 » grosser später	6 80	40
33 » Knights zarter	6 80	40
34 » Frühlings-, frühester	6 80	40
35 » » Mammut	6 80	40
36 » » Elietons Kaiser	6 80	40
37 » Snows Winter-	6 80	40
38 » Monk's Hall Mammut, späte weisse grosse Sorte	6 80	40
39 » Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	6 80	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata.

Für Feinsorten Aussaat von März an im Mistbeet, für den Hauptbedarf April—Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten von 40 bis 60 cm.

Nr.	Weisskraut:	100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
40 Amager, dänisches Winter-, sehr fest	17 20	4 —	50	
41 Anvergner Zentner-, sehr gross	17 20	4 —	50	
42 Bacalan, frühes	17 20	4 —	50	



10. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.

HAAGE & SCHMIDT, Hauptvertriebshaus für 1913.



80. Kraut, Ulmer Zentner.



79. Kraut, Schweinfurter.

Nr.	Kraut (Weisskraut):	100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
43	Bamberger, allerfrühestes, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend . . .	17 20	4 —	50
44	Battersca, grosses plattes . . .	17 20	4 —	50
45	Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-, vorzüglichste Sorte, fest . . .	17 20	4 —	50
46	Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, bewährteste Sorte, echt . . .	17 20	4 —	50
47	Boderener, niedriges frühes . . .	17 20	4 —	50
48	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfpitziges, fest . . .	17 20	4 —	50
49	Dithmarsches, rundes frühes . . .	22 40	5 20	60
50	Eifeler (Nürburger), weisses . . .	— —	4 —	50
51	Erfurter, grüesttes weisses, sehr festes . . .	17 20	4 —	50
52	» kleines frühestes festes . . .	17 20	4 —	50
53	» rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte . . .	17 20	4 —	50
54	Erstling, allerfrühestes weisses kleines spitzes, vorzüglich, feinrippig . . .	— —	— —	50
55	Esampes, frühes spitzes . . .	— —	— —	50
56	Express, frühestes weisses . . .	— —	— —	50
57	Filder, spitzköpfiges, sehr festes grosses, echt . . .	17 20	4 —	50
58	Globus, neu, mittelfrüh, gross, kugelförmig, sehr gut . . .	— —	— —	50
59	Glückstädter, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh . . .	— —	— —	60
60	Goliath-, spätes, in Form dem Filder-Kraut ähnlich, aber im unteren Teile breiter, wertvoll für den Massenanbau . . .	— —	— —	50
61	Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte . . .	17 20	4 —	50
62	» rundes Riesen- (bulgarisches) . . .	17 20	4 —	50
63	griechisches Zentner- . . .	17 20	4 —	50
64	Hendersons frühes Sommer-, fest, gute Marktsorte . . .	17 20	4 —	50
65	holländisches weisses niedriges frühes, schön, fest . . .	17 20	4 —	50
66	» grosses weisses spätes . . .	17 20	4 —	50
67	Jersey Wakefield, mittelfrüh, stumpfpitzig, festköpfig . . .	17 20	4 —	50
68	Johannistag, frühes . . .	17 20	4 —	50
69	» spätes, mittelfrüh . . .	17 20	4 —	50
70	Kolomenskisches Riesen- . . .	17 20	4 —	50
71	Kopenhagener frühes Markt-, gross, rundköpfig, sehr fest und haltbar . . .	22 40	5 20	60
72	Lübecker, plattrundes mittelfrüh, festes weisses . . .	17 20	4 —	50
73	Magdeburger, grosses weisses festes, beste Sorte zum Einmachen . . .	17 20	4 —	50


Nr.	Kraut (Weisskraut):	100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
74	Ochsenherz, grosses . . .	17 20	4 —	50
75	» kleines, sehr schön . . .	17 20	4 —	50
76	pommersches, spitzes, fest . . .	17 20	4 —	50
77	Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelförmigen Köpfen, feinrippig, gelbgrün . . .	— —	5 20	60
78	schwedisches rundes mittelfrühes, kurzstrunkig, festköpfig . . .	17 20	4 —	50
79	Schweinfurter, allergrüesttes weisses . . .	17 20	4 —	50
80	St. Denis, mittelfrüh . . .	17 20	4 —	50
81	Strassburger Zentner- . . .	17 20	4 —	50
82	Strunkkraut, echtes Altbauer . . .	— —	2 20	35
83	» Egerländer, einen starken Strunk mit festem Kopf bildend . . .	— —	2 20	35
84	Succession (Hendersons), gute amerikanische Sorte . . .	17 20	4 —	50
85	Tacaronter Riesen-, muss vor Winter gesät werden . . .	17 20	4 —	50
86	Trommelkopf (Drumhead), grosses rundes weisses spätes . . .	17 20	4 —	50
87	» niedriges rundes weisses . . .	17 20	4 —	50
88	Ulmer, grosses spätes Zentner- . . .	17 20	4 —	50
89	Utrechter, weisses mit blauem Rand . . .	17 20	4 —	50
90	Weihnachts-, blaugrün, festes Winterkraut . . .	— —	4 —	50
91	Wheeler's Kaiser- (Imperial-) . . .	— —	4 —	50
92	Winnigstädter, spitzes . . .	17 20	4 —	50
93	Winter-Steinkopf-, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, laokgrüne Köpfe bildend . . .	17 20	4 —	50
94	Yorksches, frühes weisses stumpfpitziges . . .	17 20	4 —	50
95	» grosses weisses stumpfpitziges . . .	17 20	4 —	50
96	Zucker- oder Maispitz-, frühes . . .	— —	4 —	50
97	Zuckerhut, sehr festes, spitzes . . .	17 20	4 —	50

Rotkraut:

98	Berliner dunkelrotes grosses mittelfrühes . . .	— —	6 —	60
99	dänisches spätes Delikatess (Amager rotes), sehr feinblättrig und sart . . .	— —	— —	60
100	dänisches Steinkopf-, rund, fest, tief dunkelrot . . .	— —	— —	60
101	Erfurter blutrotes frühestes festes Salat- . . .	— —	— —	60
102	» blutrotes Riesen- . . .	— —	6 —	60
103	» Schwarzkopf-, zartest, feinstes Salat-, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar . . .	— —	6 —	60



121. Wirsing, Eisenkopf.



151. Rosenkohl, Herkules.

Nr.	Kraut (Rotkraut):	100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
104	Hamburger Markt-, schwarzes	—	6	60
105	holländisches blutrotes	—	—	—
106	» grosses spätes	—	—	60
106	» blutrotes grosses	—	—	60
107	Mohrenkopf, schwarzrotes	—	—	60
108	Othello (schwarzrotes	—	6	60
109	polnisches rotes, flach,	—	6	60
110	Präsident Garfield, früh,	—	—	60
111	Strunk-, dunkelrotes ver-	—	—	60
112	Ulmer spätes blutrotes	—	—	60
113	Ulrechter schwarzes	—	—	60
114	Zenit, feines dunkel-	—	—	60
115	Zittauer schwarzes	—	6	60

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata.

Aussaat von Febr.—Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

Nr.		100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
116	Advents, wertvolle rhei-	—	3	50
117	Aubervilliers, grosser früher	—	—	50
118	Berliner, grünlichgelber mit-	11 60	3	50
119	Blumenthaler, gelber Savoyer	11 60	3	50
120	Chou Marcellin, niedr., aus-	—	3	50
121	Eisenkopf, sehr frühes Land-	11 60	3	50
122	Erfurter, grosser gelber	11 60	3	50
123	» Zuckerhut, sehr fest-	11 60	3	50
124	Frankfurter (Strassburger),	—	3	50
125	goldgelber Markt-, niedr.,	11 60	3	50
126	Granatkopf, Erfurter	—	—	50

Nr.	Wirsing, Savoyer- oder Börskohl:	100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
127	Groote's Liebling, feingekrauter früher	11 60	3	50
128	holländischer grosser gelber	—	3	50
129	Johannistag, sehr frühes, festköpfige Sorte	—	3	50
130	Kapuziner, früher niedriger	11 60	3	50
131	Kitsinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	—	—	50
132	Non plus ultra, grüner mittelfrüher	11 60	3	50
133	Norwegischer grosser später	—	3	50
134	Oberräder, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh	11 60	3	50
135	Pancasler, dunkelgrüner	—	3	50
136	Rosetten-, neu, Köpfe rund, dunkelgrün, innen gelbgrün, Blätter nach aussen gebogen	—	3	50
137	später grüner krauser	11 60	3	50
138	Ulmer, niedriger früher	—	3	50
139	» grösster später	11 60	3	50
140	Vertus, allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte	—	3	50
141	Victoria, sehr fein gekraut	11 60	3	50
142	Waterloo, vorzüglicher	11 60	3	50
143	Wiener, früh, niedr. Treib-	11 60	3	50
144	Zwei-Monats-, frühester	11 60	3	50

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai—Juni, beansprucht kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.

Nr.		100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
145	Brüsseler Sprossen-, hoher	11 60	3	50
146	Aigburth, mit grossen festen Rosen	11 60	3	50
147	Erfurter Dreienbrunnen, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen	11 60	3	50
148	» halbhoher, verbesserter	11 60	3	50
149	Fest und Viel, halbhoch, glatte feste Rosen	11 60	3	50
150	Gonsenheimer, halbhoher, dicht besetzt mit festen Rosen	11 60	3	50
151	Herkules, frühes, halbhohe Sorte mit grossen, sich lange haltenden Rosen, vorzüglich	11 60	3	50



Kohlrabi, Wiener, allerfrüh. w reif

156. Blätterkohl, hoher grüner eingekrauster.

Nr.	100 g	20 g	Pt.
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
156 Sprossen- od. Rosen- kohl:	100 g	20 g	Pt.
157 kugelförmiger halb- hoher (Perfektion), feste runde Rosen	11 60	3 —	50
158 niedriger (Perkins var. Zwerg-)	— —	3 —	50

Blätterkohl.*Brassica oleracea scopula.*Ansaat April — Juni auf ein Saatbeet. Abstand
50 — 60 cm, liebt nahrhaften guten Boden.

Nr.	100 g	20 g	Pt.
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
154 Feder- oder Plummagen- bunter	— —	1 40	40
155 » weissgescheckter, sehr zierend	— —	1 40	40
156 » rotgescheckter, sehr zierend	— —	1 40	40
157 Winter-, hoher brauner krauser	6 40	1 40	40
158 » hoher grüner feinst- gekrauster	6 40	1 40	40
159 » halbhocher grüner moos- artig gekraust.	6 40	1 40	40
160 » » Lerchenzungun- (Hamburger), winterhart	— —	— —	40
161 » » Mosbacher, hell- grüner, sehr krauser	6 40	1 40	40
162 » niedriger brauner krau- ser	6 40	1 40	40
163 » » grüner feingek- krauster, vor- züglich	6 40	1 40	40
164 » » gelbgrüner Dreien- brunnen, feinst- gekraust	6 40	1 40	40
165 » Pfäcker-, grün, mehr- jährig, Blätter wäh- rend des ganzen Jah- res zu pflücken	— —	1 40	40
166 krauserandeter neapolitan. schliessender, schön	6 40	1 40	40
167 Schnitt-, brauner	2 40	— 60	—
168 » gelber Butter-	4 —	1 —	30
169 » » sarter Butter-, selbstschliessender	4 —	1 —	30
170 » grüner	2 40	— 60	—
171 » dickrippiger, krause- ränderter	— —	1 20	35
172 Baum- oder Kuh-, grüner	4 60	1 20	35
173 » » blauer	— —	1 20	35

Blätterkohl:

Nr.	100 g	20 g	Pt.
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
174 grosser blauer Mark-	— —	1 20	35
175 » grüner »	— —	1 20	35
176 grüner verzweigter Polton	4 60	1 20	35
177 tausendköpfiger (Polo), bis 1,20 m hoch, stark ver- zweigt	4 60	1 20	35
178 Tronchuda, dickrippiger grüner	4 60	1 20	35
179 Palmbaum-	6 40	1 40	40
180 Pe-tsai, chinesischer	4 —	1 —	30
181 Meer- oder Seekohl Crambe maritima	7 —	1 60	40

Kohlrabi.*Brassica oleracea gongyloides (caulo-rapa).*Ansaat der Treibsorten von Febr. — März im lau-
warmen Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand
auspflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aus-
saat von April — Mai, liebt nahrhaften guten Boden,
nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung
mit geringerem Boden fürlieb.

Nr.	100 g	20 g	Pt.
M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
182 Prager weisser Treib-, beste Sorte zum Früh- treiben, Dvorskys	13 —	3 —	50
183 Wiener, allerfrühesten weissen Treib-	13 —	3 —	50
184 » allerfrüh. blauer Treib-	13 —	3 —	50
185 » kleinlaubiger niedriger früher weisser	1 —	3 —	50
186 » kleinlaubiger niedriger früher blauer	13 —	3 —	50
187 Delikatess-, frühesten fein. blauer Treib-, beste Marktsorte	— —	3 —	50
188 » frühesten feiner weissen Treib-, auch für Freiland	13 —	3 —	50
189 englischer früher weisser	13 —	3 —	50
190 » » blauer	13 —	3 —	50
191 Erfurter früh. weisser Dreienbrunnen, ausge- zeichnet für Freiland	13 —	3 —	50
192 Non plus ultra, weisser, mit hochstehendem Laub, für Freiland	13 —	3 —	50
193 grosser weisser später Feld-	13 —	3 —	50
194 » blauer »	13 —	3 —	50
195 sehr grosser blauer Riesen-	13 —	3 —	50
196 » » weisser	13 —	3 —	50
197 tiefblauer Winter-, sich lange hart haltend	— —	3 —	50
198 Goliath-, verbess. blauer Riesen- oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	13 —	3 —	50
199 » verbesserter weisser Riesen-	13 —	3 —	50

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica] Napus rapifera.]

Aussaat April–Mai auf ein halbbecktätiges Beet.
Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm
Abstand zu pflanzen.

Nr.		kg	100 g	30 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
300	Apfel-, gelbe plattrunde	—	—	1 60 40
301	gelbe rotgrauhäutige Riesen-	12 40	1 60	40
302	grosse glatte gelbe	12 40	1 60	40
303	» weisse	12 40	1 60	40
304	Hoffmanns Riesen-, gelbe	12 40	1 60	40
305	» weisse	12 40	1 60	40
306	Krasnoselakische, glatte plattköpfige gelbe, hoch- feine Sorte	—	—	1 60 40
307	Non plus ultra, grosse weisse	—	—	— 40
308	Perfektion, riemenblättr. gelbe	—	—	1 60 40
309	Schmalz-, gelbe kurzlaub.	12 40	1 60	40
310	» weisse	12 40	1 60	40
311	Schmerfelder, sehr grosse sarteste weisse	—	—	1 60 40
312	weisse grünköpfige Riesen-	—	—	1 60 40
313	» lange pommersche Kan- nen-, sehr schön	12 40	1 60	40
314	» rotköpfige Riesen-	—	—	1 60 40



301. Kohlrüben,
gelbe rotgrauhäutige
Riesen-.



311. Kohlrüben,
Schmerfelder.

2. Wurzel- und Rübensamen.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus.

Aussaat von Februar–Mai ins Freie in Reihen
von 25–30 cm Abstand je nach Grösse der Sorten.
Tieflockerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter
Boden.

Nr.		100 g	20 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
215	Albington, rote süsse grosse	4 60	1 20	35
216	Amsterdamer, halbblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	6 40	1 40	40
217	Amsterdamer, abgeriebener Samen	10 60	2 60	60
218	Bellot, verbesserte Duwicker, auch zum Treiben	6 40	1 40	40



Karotten oder Möhren.

Karotten oder Möhren:

Nr.		100 g	20 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
219	Braunschweiger, lange rote (4)	4 60	1 20	35
220	» lange rote, abgerieben	8 —	1 60	50
221	» halbblange rote	6 40	1 40	40
222	Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpf- spitz (7), abgerieb. Samen	6 40	1 40	40
223	Chantenay, halbblange frühe rot-	10 60	2 60	60
224	Duwicker, holländische kurze frühe, zum Treiben (1)	6 40	1 40	40
225	Duwicker, abgerieben	10 60	2 60	60
226	Erfurter lange rotgelbe	4 60	1 20	35
227	Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange	6 40	1 40	40
228	Gonsenheimer (Frankfurt. Treib-)	6 40	1 40	40
229	Guerrande, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, ab- gerieben	10 60	2 60	60
230	Hamburger, lange dunkel- rote stumpfspitze	4 60	1 20	35
231	holländische frühe Treib-	6 40	1 40	40
232	James, halbblange hochrote, abgeriebener Samen	—	2 60	60
233	lange scharlachrote stumpfe ohne Herz	—	1 20	35
234	» scharlachrote stumpfe ohne Herz, abgeriebener Samen	8 —	1 30	50
235	Lobbericher, lange grosse dicke goldgelbe süsse	4 60	1 20	35
236	Londoner Markt-, der Nanteser Karotte ähnlich, nur oben stärker	6 40	1 40	40
237	Luc, halbblange stumpf- spitze, früh (6), abgerieben	10 60	2 60	60
238	Nanteser, verbesserte halbblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland (2)	6 40	1 40	40
239	Nanteser, abgerieben	10 60	2 60	60
240	Pariser Markt-, aller- früheste, kleine runde	6 40	1 40	40
241	Pariser Markt-, abgerieben	10 60	2 60	60
242	» Treib-, sehr kurze stumpfe frühe (5)	6 40	1 40	40
243	» abgerieben	10 60	2 60	60

Pastinake,
halblange.

Schwarzwurzel.



Haferwurzel.



282. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie.

Karotten oder Möhren:

Nr.	100g	26g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
244 Pfälzer, halblange goldgelbe	6 40	1 40	40
245 St. Valery, lange rote glatte	8 —	1 30	50
246 vogelische, halblange dicke weisse	10 60	2 60	60
247 Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter-	4 —	1 —	30
248 » dieselben, abgerieben	6 40	1 40	40
249 » verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich	4 —	1 —	30
250 » dieselben, abgerieben	6 40	1 40	40
251 » grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter-	4 —	1 —	30
252 » dieselben, abgerieben	6 40	1 40	40
253 Saalfelder, blassgelbe kurze	4 —	1 —	30

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus.

Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von 30—40 cm Abstand.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
254 halblange dicke schlesische	28 —	3 40	80
255 Magdeburger, lange glatte	25 —	3 —	50
256 » lange verbesserte spitzköpfige	28 —	3 40	80
257 Riesen-, zylinderförmige (Bardenner walzenförmige)	28 —	3 40	80

Goldwurzel.

Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
258 Scolymus hispanicus	— —	1 30	30

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius.

Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
259 gewöhnliche	— —	— —	—
260 rosablühende Mammut-	— —	3 60	50

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia L.

Trägt keinen Samen. In nahrhaften, feuchten Boden zu pflanzen.

Nr.	M. Pf.
261 100 kleine Setzwurzeln	9 —
262 10 »	1 —

Pastinaken.

Pastinaca sativa.

Aussaat im Frühjahr sobald als möglich in Reihen von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	Nur zu Saatswecken.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.	Pf.
263 grosse lange weisse	3 60	—	50	30
264 Guernsey lange glatte	3 60	—	50	30
265 halblange weisse feinlaubige	3 60	—	50	30
266 runde weisse	3 60	—	50	30
267 Studenten-, grosse dicke, sehr empfohlen	3 60	—	50	20

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum.

Aussaat Febr.—April in Reihen von 30 cm Abstand in nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
268 Berliner halblange	8 80	1 10	30
269 lange dicke späte	8 80	1 10	30
270 frühe dicke kurze	8 80	1 10	30
271 » » verbesserte	8 80	1 10	30
272 Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrauten Blättern	8 80	1 10	30



272. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Rapontika.

Onothera biennis.

Aussaat April—Mai, auf 30 cm Entfernung anpflanzen.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
273 grosse gelbe	10 80	1 40	30

Rapunzel.*Campanula Rapunculus.*

Aussaat im Mistbeet März - April, auf 15 cm Abstand auszupflanzen.

Nr.	10 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
274 kleine feine weisse	—	—	40

Schwarzwurzel oder Skorzoner.*Scorzonera hispanica.*


Aussaat März—Mai in Reihen von 25–30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
275 gewöhnliche	—	—	40
276 russische Riesen-	4 60	1 20	40
277 verbesserte einjährige Riesen-, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	—	1 20	40
278 Vulkan, mit glatten, dicken Rüben, Fleisch reinweiss	4 60	1 20	40

Sellerie.*Apium graveolens.*

Aussaat Febr. - Mai ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft. Mai—Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30–40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
279 Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger	14 40	3 60	40
280 » Delikatess-, kurzlaubig, Knollen länglichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	14 40	3 60	40
281 » Erfurter, sehr grosser	14 40	3 60	40
282 » » Haages kurzlaubiger, fein	14 40	3 60	40
283 » » frühester Markt, sehr früh, dabei gross und zart	14 40	3 60	40
284 » grosser holländischer	—	3 60	40
285 » Hamburger, feiner weisser Markt	14 40	3 60	40
286 » Leipziger glatter	—	3 60	40
287 » Naumburger Riesen-	14 40	3 60	40
288 » Non plus ultra	—	3 60	40
289 » Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	14 40	3 60	40
290 » Riesen-Alabaster, sehr grosser glatter, rotfrei, Fleisch blendend weiss, zart	—	3 60	40
291 » Schneeball, Knollen mittelhoch, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart	14 40	3 60	40
292 Bleich-, Coles Kristall-, weisser	14 40	3 60	40
293 » Coles superb, roter	14 40	3 60	40
294 » gelber selbstbleichender, Herz goldgelb	25 —	6 —	60
295 » goldgelber mit rosa Rippen	—	—	—
296 » Pascal Riesen-, mit sehr starken Blatt-rippen	14 40	3 60	40
297 » rosenroter	14 40	3 60	40
298 » Sandringham, niedriger weisser	14 40	3 60	40
299 » Seymour's weisser	14 40	3 60	40
300 » weisser Feder- (White Plume), Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss	14 40	3 60	40
301 » violetter von Tours	14 40	3 60	40



Speiserüben, verschiedene.

Sellerie:

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
302 Schnitt-, gewöhnlicher	—	1 40	30
303 » krausblättriger	—	1 40	30
304 » vielstengliger würziger krauser	6 20	1 40	30

Kerbelrüben.


Aussaat am besten im Herbst in Reihen von 20–25 cm Abstand.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
305 gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	7 80	1 —	30
306 Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte	9 —	1 20	30

Speiserüben.*Brassica rapa hortensis.*

Von März — August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10–20 cm in den Reihen zu verziehen.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
307 amerikanische, früheste weisse rotköpfige	6 80	—	90 30
308 Bortfelder, gelbe lange	6 20	—	80 30
309 Croissy, mittelfrühe runde weisse	6 80	—	90 30
310 finnländische, gelbe platte	6 80	—	90 30
311 Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, plattrund	6 80	—	90 30
312 ganzblättrige platte weisse rotköpfige, sehr früh	6 80	—	90 30
313 » platte weisse	6 80	—	90 30
314 Gelee, orangegelbe, sehr schön	6 20	—	80 30
315 Goldball, goldgelbe runde (2)	6 80	—	90 30
316 Gratscheff's scharlachrote	—	—	90 30
317 Kaschmir, platte scharlachrote	—	—	90 30
318 Mai-, runde, früheste weisse (5)	6 80	—	90 30
319 » » » gelbe	6 80	—	90 30
320 » allerfrüheste weisse Treib-, von kugelförmiger Form und schneeweisser Farbe	—	—	—
321 Mailänder, runde weisse rotköpfige, fein, noch früher als die Münchener (1)	6 80	—	90 30
322 » weisse ganzblättrige, sehr fein	6 80	—	90 30



Salatrüben, verschiedene.

Speiserüben:			
Nr.	kg	100 g	20 g
	M.Pf.	M.Pf.	Pf.
323 Malteser, früheste kleine gelbe platte	—	—	90 30
324 Montigny, goldgelbe rot-köpfige glatte feine	—	—	91 30
325 Morigny, lange graue feine	—	—	30
326 Münchener Treib-, platt-runde weisse violetteköpfige, frühe kurzlaubige	6 81	—	91 30
327 Petrowskische gelbe platt-runde	6 80	—	90 30
328 Schneeball, sehr frühe weisse (7)	6 80	—	90 30
329 Teltower oder Märkische (6)	6 80	—	90 30
330 Vertus, halbl. weisse stumpfe (3)	6 80	—	90 30
331 weisselange harte Winter-, Rübe kegelförmig	6 80	—	90 30
332 Wilhelmsburger, gelbe runde 6 20	—	—	80 30
333 Rübsattel oder Stielmaus 7 60	—	—	90 30

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis.

Aussaat von Mitte April — Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	100g	20g	Pt.
	M.Pf.	M. Pf.	Pf.
334 ägyptische, auch Athener genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein (6)	3	—	80 30
335 amerikanische, runde dunkelrote	3	—	80 30
336 Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse	3	—	80 30
337 birnformige glatte, schwarzrote	3	—	80 30
338 Eklipse, rund, kupferrot	3	—	80 30
339 Erfurter lange feine schwarzrote hell-laubige (3)	3	—	80 30
340 Erfurter feine lange schwarzrote dunkel-laubige	3	—	80 30
341 Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben	3	—	80 30
342 karmesinrote Kugel-, rund. Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	3	—	80 30
343 Khedive ägyptische, dunkellaubige, neu	3	—	80 30
344 Königin der Schwarzen, Rübe birnformig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel	3	—	80 30
345 Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot	3	—	80 30
346 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaub., sehr fein	3	—	80 30
347 Nuttings niedrige, feine dunkelrote	3	—	80 30
348 runde frühe dunkelrote (schwarzrote)	3	—	80 30
349 schwarzrote halblange dunkellaubige	—	—	—
350 » runde dunkellaubige	3	—	80 30
351 Viktoria, Rübe birnformig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2)	3	—	80 30

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

3. Salat-Arten.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata.

Aussaat zum Treiben von Dezember—Febr. im lauwarmen Mistbeet, zur Frühlandanzucht Febr.—März im Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3–4 Wochen von März—August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20–30 cm Entfernung je nach Grösse der Sorte zu pflanzen. Gedehlt auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August—Sept. anzusetzen.

Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.

Nr.	100g	20g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
352 All the year round, gelber zarter, andauernd, schwarz Korn	6	—	1 40 30
353 amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweisse, w. K., ...	6	—	1 40 30
354 asiatischer, grosser gelber, w. K.	6	—	1 40 30
355 Berliner, grosser gelber, braun K.	6	—	1 40 30
356 Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K.	6	—	1 40 30

Kopfsalat:

Nr.	100g	20g	Pt.
	M.Pf.	M. Pf.	Pf.
357 Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K.	6	—	1 40 30
358 Boasius Riesen-, spät, schw. K. 6 — 1 40 30	6	—	1 40 30
359 *Böttners Treib-, neu, gross, fest, gelb, sehr früh	6	—	1 40 30
360 *Brune geel, frühester gelber runder, fester, w. K.	6	—	1 40 30
361 Cazard, grosser gelber festköpfiger, ausserordentlich lange in Köpfen stehend, schw. K.	6	—	1 40 30
362 Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, w. K.	6	—	1 40 30
363 Choude Naples, grosser, fester, w. K.	6	—	1 40 30
364 Cyrus, allergrösster gelber, w. K.	6	—	1 40 30
365 der Vorgezogene, gelblichgrün mit rötlichen Kanten, gross und festköpfig, gute Freilandsorte, schw. K.	6	—	1 40 30
366 deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K.	6	—	1 40 30

Nr.	Kopfsalat	100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
367	Dippes gelber festköpf., gelb K.	6 —	1 40	30
368	* grosser gelber zarter spätaufschiesender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.	6 —	1 40	30
369	Doppelkopf, schw. K.	6 —	1 40	30
370	* Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, w. K.	6 —	1 40	30
371	Dreadener Dauer-, blaugelber, w. K.	6 —	1 40	30
372	* Eier-, ganz früher gelber, w. K.	6 —	1 40	30
373	Erfurter grosser gelber Dickkopf, mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, w. K.	6 —	1 40	30
374	* Eroberer (Conqueror), gelblichweiss, frühe, aber lang andauernde, feinste Sorte, w. K.	6 —	1 40	30
375	Erstling, brauner, sehr sch. w. K.	6 —	1 40	30
376	Faulenzer, gelber, zart, schw. K.	6 —	1 40	30
377	Forellen-, kleiner blutroter, schw. K.	6 —	1 40	30
378	* grosser bunter, w. K.	6 —	1 40	30
379	* » bunter, schw. K.	6 —	1 40	30
380	* Vollblut-, dunkelroter schw. K.	6 —	1 40	30
381	* » w. K.	6 —	1 40	30
382	Fürchtenichts, grosser gelber, schw. K.	6 —	1 40	30
383	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K.	6 —	1 40	30
384	Goldkönig, neu, krausblättrige, der Montrée-Klasse angehörende Sorte von schöner goldgelber Farbe, festköpfig, sich lange haltend, w. K.	6 —	1 40	30
385	Graf Zeppelin, sehr grossköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, kart. fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schw. K.	6 —	1 40	30
386	grüner Fect-, dunkelgrün, schw. K.	6 —	1 40	30
387	Haarlemer (Coblenser), grosser brauner, br. K.	6 —	1 40	30
388	* grosser gelber, w. K.	6 —	1 40	30
389	Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	6 —	1 40	30
390	* Ideal-Treib-, vorzügliche Treibsorte, sehr widerstandsfähig, w. K.	6 —	1 40	30
391	Juwel, ähnlich dem braunen Troitzkopf, für Freilandkultur, widersteht der grössten Hitze, schw. K.	6 —	1 40	30
392	* Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	6 —	1 40	30
393	Kaiser Wilhelm II., grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K.	6 —	1 40	30
394	Laibacher Eis-, mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	6 —	1 40	30
395	* Leppermanne Treib-, gelb, sehr früh, w. K.	6 —	1 40	30



373. Kopfsalat, Erfurter Dickkopf.

Nr.	Kopfsalat:	100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
396	* Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Hausgarten, w. K.	6 —	1 40	30
397	Maiwunder, neu, gelbgrün, sehr grossköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, w. K.	6 —	1 40	30
398	* Marktkönig, gelbgrün, sehr frühe Treibsorte, w. K.	6 —	1 40	30
399	* Matador, feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlich. Schein, w. K.	6 —	1 40	30
400	Maximum, amerikanischer, sehr grosser, schw. K.	6 —	1 40	30
401	Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K.	6 —	1 40	30
402	Miniatur, früher, sehr früh, klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K.	6 —	1 40	30
403	Mondlicht, neu, sehr gross, gelb, krausblättrig, schw. K.	6 —	1 40	30
404	Montrée, grosser gelber rotkantiger, w. K.	6 —	1 40	30
405	* grosser gelber später, w. K.	6 —	1 40	30
406	Naumburger frühester, saftig, gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K.	6 —	1 40	30
407	Non plus ultra (Pariser Zucker-), grosser zarter gelber, w. K.	6 —	1 40	30
408	Ohnegleichen, grosser gelber andauernder, w. K.	6 —	1 40	30
409	Pariser Zucker-, verbesserter, bringt gleichmässige, sehr grosse, feste Köpfe, w. K.	6 —	1 40	30
410	Paron, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	6 —	1 40	30
411	Perpignan, grosser gelber fester, w. K.	6 —	1 40	30
412	Perpignan Dauerkopf, sich sehr lange in Köpfen haltend, w. K.	6 —	1 40	30



425. Kopfsalat, Trotskopf, gelber.



461. Bindsalat, Pariser gelber.

Kopfsalat:			
Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
413 Prinzenkopf, gelber, w. K.	6 —	1 40	30
414 » gelber rotkantiger, w. K.	6 —	1 40	30
415 Riesen-Kristall-, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K.	6 —	1 40	30
416 * Boquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	6 —	1 40	30
417 * Rudolphe Liebling, feine zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	6 —	1 40	30
418 Schweizer, grosser gelber, w. K.	6 —	1 40	30
419 Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K.	6 —	1 40	30
420 * Steinkopf, gelber früher, w. K.	6 —	1 40	30
421 * » grüner früher, schw. K.	6 —	1 40	30
422 * » » w. K.	6 —	1 40	30
423 * » goldgelber frühester Treib-, w. K.	6 —	1 40	30
424 Trommelkopf (Drumhead), grosser, w. K.	6 —	1 40	30
425 Trotskopf, gelber, grossköpfig, sehr saft, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	6 —	1 40	30
426 » brauner, von sehr langer Dauer, w. K.	6 —	1 40	30
427 Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	6 —	1 40	30
428 * Universal, neu, grossköpfig, gleich gut zum Treiben wie für Freiland, w. K.	6 —	1 40	30
429 * Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, w. K.	6 —	1 40	30
430 westindischer, grosser gelber, fest, zart, w. K.	6 —	1 40	30
431 * Wheeler's kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K.	6 —	1 40	30
432 Winter-, dauernder gelber, w. K.	6 —	1 40	30
433 » brauner, w. K.	6 —	1 40	30
434 » Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, w. K.	6 —	1 40	30
435 » Eiskopf-, gelblichgrün, sehr gross u. ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K.	6 —	1 40	30
436 » Frühlingsbote, neu, sehr früh Köpfe bildend, äussere Blätter			

Kopfsalat:			
Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
Winter-Frühlingsbote: saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, Haltbarkeit von langer Dauer, w. K.	9 40	2 20	50
437 » Nansen oder Nordpol, mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, w. K.	6 —	1 20	30
438 » Silberball, vorzüglich, w. K.	6 —	1 40	30
439 » Trément, gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K.	6 —	1 40	30
440 Zadeler Sommer-, gelb, rotkantig, fest, gute Landsorte, w. K.	6 —	1 40	30
441 Mischung der besten Sorten	6 —	1 40	30
442 alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	1 60	— 40	—
443 alter Salatsamen für Vogelfutter, schw. K.	1 60	— 40	—

Pfücksalat.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
444 amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Ständen bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schliessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	— —	— —	40
445 australischer gelber, w. K.	— —	— —	40

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox.

Aussaat März—Mai ins Freie in Reihen von 15—20 cm Abstand.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
446 Delikatess-, gelber krauser, sehr feig gekraust, w. K.	— —	— —	50
447 eichenblättriger gelber vollherriger, w. K.	— —	2 —	50
448 » brauner, feste Köpchen bildend, schw. K.	16 40	2 —	50
449 früher gelber runder, w. K.	15 40	2 —	50
450 gelber krausenblättriger, w. K.	16 40	2 —	50
451 » » schw. K.	16 40	2 —	50
452 » krauser langdauernder, schw. K.	— —	— —	—
453 moosartig gekrauster gelber, schw. K.	16 40	2 —	50
454 zarter hohlblättr. Butter-, w. K.	16 40	2 —	50

Spargelsalat.*Lactuca augustana.*

Aussaat März—April. Pflanzweite 30—40 cm.

Nr.	100 g	20 g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
455 von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	—	—	60

Bindsalat oder Sommer-Endivien.*Lactuca sativa romana.*

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die Pflanzen gross genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Nr.	100 g	20 g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
456 Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K.	6 —	1 40	30
457 blutroter, schw. K.	6 —	1 40	30
458 Brown Bath, braun, schw. K.	6 —	1 40	30
459 Eklipe (Express), grüner selbstschliessender Zwerg-, sehr früh, w. K.	6 —	1 40	30
460 Forellen-, bunter, schw. K.	6 —	1 40	30
461 Kaiser gelber selbstschliess., w. K.	6 —	1 40	30
462 » grüner selbstschliess., w. K.	6 —	1 40	30
463 Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K.	6 —	1 40	30
464 Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K.	6 —	1 40	30
465 Victoria (Florence Cos), gelb, w. K.	6 —	1 40	30
466 Zwerg-Schluss-, gelber, w. K.	6 —	1 40	30

Winter-Endivien.*Cichorium Endivia.*

Aussaat Mai—Juni. Pflanzweite 30—40 cm. Sind die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man sie durch Zusammenbinden der Blätter.

Nr.	100 g	20 g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
467 Casseler grüne krausrandige	9 40	2 20	40
468 Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	9 40	2 20	40
469 » grüne breitblättr. vollherzige	9 40	2 20	40



470. Winter-Endivien, krause grüne.

470 grüne feingekrauste	9 40	2 20	40
471 italienische, feingekrauste grüne, früheste	9 40	2 20	40
472 Louviers, fein geschlitzte	9 40	2 20	40
473 Meaux, hellgrüne feingekrauste	9 40	2 20	40
474 Moos-, goldgelbe feinstgekrauste	9 40	2 20	40
475 » grüne, sehr fein gekrauste	9 40	2 20	40
476 Pancollère, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete	9 40	2 20	40
477 Rouen, feine hirschenhornblättrige	9 40	2 20	40
478 Ruffeo, gelbgrüne feingekrauste	9 40	2 20	40

Winter-Endivien:

Nr.	100 g	20 g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
479 Silberherz, mooskrause, von eigenartiger hellgelber, fast ins Weiss übergehender Färbung, Blätter feingeschlitzte, moosartig gekraust, ein festes, volles Herz bildend	—	—	75
480 von Natur gelbe krause	9 40	2 20	40

Löwenzahn.*Taraxacum hortense.*

Nr.	100 g	20 g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
481 angebauter	—	—	30

Cichoriensalat.*Cichorium Intybus foliosum.*

Nr.	100 g	20 g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
Aussaat Mai—Juni in Reihen von 25—30 cm Entfernung.	—	—	—
482 wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	2 20	—	60
483 buntblättriger Forellen-	6 —	—	60
484 verbesserter grossblättriger	6 —	1 40	30
485 Witloof, Brüsseler	6 —	1 40	30

Rabinschen oder Feldsalat.*Valerianella oleria.*

Aussaat Sept.—Okt. (oder im zeitigen Frühjahr) auf abgetragene Beete, breitwürig.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
486 gewöhnl. (Felderop, Schafmählen)	8 —	1 10	30
487 dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	8 80	1 10	30
488 » von Etampes, beliebte Sorte	8 80	1 10	30
489 Goldblatt, Blätter sehr zart, leuchtend goldgelb, Pt. 60 Pf.	—	—	—
490 holländische, grosse breite	8 —	1 10	30
491 italienische, grosse (V. coronata)	8 —	1 10	30
492 » salatblättrige, mit sehr grossen Blättern	8 —	1 10	30
493 löffelblättrige (Coblenzer)	—	1 10	30

Gartenkresse.*Lepidium sativum.*

Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
494 einfache gewöhnliche	4 60	—	60
495 gefüllte oder krause	5 20	—	70
496 goldgelbe	4 60	—	60

Winterkresse.*Barbarea praecox.*

Aussaat April—Juni.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
497 amerikanische Winter-	5 30	—	70
498 verbesserte (Upland)	6 —	—	30

Wasser- oder Brunnenkresse.*Nasturtium officinale.*

Nr.	100 g	20 g	Pt.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
499 Erfurter, angebaute (Dreienbrunnen)	—	2 40	50
500 gewöhnliche bittere	6 20	1 40	30

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
501 Tropaeolum majus	6 60	—	90

Algier-Salat oder Baldrian, algerischer.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
502 Fedia Cornuopisae	9 60	1 20	30



535. Zwiebel, Zittauer Riesen-.



544. Kartoffelzwiebel.

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa.

Aussaat so früh wie möglich von Febr.—April in Reihen von 15—20 cm Abstand, auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

100 g 20 g Pt.
M. Pf. M. Pf. Pf.

Nr.		100 g	20 g	Pt.
503	allerfrüheste weisse Frühling-, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweissen Zwiebeln schon im Mai bis Gänsegrösse	—	—	50
504	Bellegarde, grösste runde	—	—	50
505	Rirn-, längliche gelbe süsse	11	—	2 80 50
506	Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige	11	—	2 80 50
507	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste Geschmack	11	—	2 80 50
508	braune Kugel- (Bronze-Kugel-), feinschalig, sehr fest	11	—	2 80 50
509	Delikatess-, portugiesische, sehr gross, sart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzügl.	11	—	2 80 50
510	Risenkopf, dunkelgelb, plattrund, sehr gross, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr	11	—	2 80 50
511	Erfurter, blassrote plattrunde harte	11	—	2 80 50
512	holländ. blutrote runde harte	11	—	2 80 50
513	» gelbe plattrunde harte	11	—	2 80 50
514	» silberweisse plattrunde harte	11	—	2 80 50
515	italienische Barletta, frührote weisse	11	—	2 80 50
516	» dunkelrote späte	11	—	2 80 50
517	» Mal-, silberweisse platte, feine Sorte, frühreifend	11	—	2 80 50
518	» Königin (Queen), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	—	—	2 80 50
519	» gelbe Königin (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine	—	—	—
520	James-Dauer-, länglich-rund, gelb, sehr haltbar	11	—	2 80 50
521	Madeira, grösste platte Riesen-	—	—	2 80 50
522	» grösste runde Riesen-	—	—	2 80 50

Zwiebeln:

Nr.		100 g	20 g	Pt.
523	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	11	—	2 80 50
524	Nocera, silberweissefrüheste	11	—	2 80 50
525	schwefelgelbe, plattrunde harte	11	—	2 80 50
526	strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte	11	—	2 80 50
527	Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb, sehr haltbar	—	—	2 80 50
528	Teneriffa, sehr frühe rote, vorzüglich als Gemüße	—	—	2 80 50
529	» sehr frühe weisse, sehr fein	—	—	2 80 50
530	Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	11	—	2 80 50
531	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	11	—	2 80 50
532	» blutrote kugelförmige Riesen-	—	—	2 80 50
533	» silberweisse runde frühe Riesen-	11	—	2 80 50
534	Wethersfield, braunrote, plattrunde, sehr haltbar	11	—	2 80 50
535	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare	11	—	2 80 50
536	» Riesen-, blutrote runde	11	—	2 80 50
537	» » schwefelgelbe runde	11	—	2 80 50
538	» » silberweisse runde	11	—	2 80 50
539	beste haltbare Sorten gemischt	9 40	2 20	40

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum.

Nr.		100 g	20 g	Pt.
540	grosse rote von Jersey	10	—	2 40 50
541	dänische	18 40	4 60	60

Knoblauch.

M. Pf.

542	goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen	Pt.	—	50
543	Knollen	10 St.	1	—

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var.

Nr.		100 g	20 g	Pt.
544	grosse gelbe, sehr haltbar	9 40	2 20	40
545	» rote	10	—	2 40 50
546	» russische, hellgelbe	9 40	2 20	40
547	» weisse, sehr sart	13	—	3

Winterzwiebel.*Allium satulosum.*

Nr.	100 g	20 g.	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
548 gewöhnliche hohe Winterheck-	2 40	— 60	—
549 weisse frühe Winterheck-	2 40	— 60	—

Schnittlauch.*Allium Schoenoprasum.*

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
550 Schnitt- oder Graslauch . . . 11 60	3 —	40	
551 100 Pflanz. 7.50, 10 Pflanz. 1 —			
552 Erfurter Riesen-Schnittlauch	3 60	50	



Porree.

Porree oder Lauch.*Allium Porrum.*

Aussaat März — April ins Mistbeet oder April — Mai auf Saatbett ins Freie. Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

Porree oder Lauch:

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
553 Brabanter, dick-grosser Winter-	10 —	2 40	50
554 Carentan, Riesen-	10 —	2 40	50
555 Erfurter dicker Winter-	10 —	2 40	50
556 italienischer Riesen-, sehr gross	10 —	2 40	50
557 Musselburger, sehr grosser	10 —	2 40	50
558 Remontant, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, wele man fortplant	10 —	2 40	50
559 Kopen, sehr grosser dicker	10 —	2 40	50
560 Sommer-, früher französischer	10 —	2 40	50
561 The Lyon, empfehlenswert, sehr gross	10 —	40	50

Steckzwiebeln.

Nur gegen Saatkarte.

Nr.	kg	100 g
	M. Pf.	M. Pf.
562 gewöhnliche Zwiebeln (Allium Cepa), verschiedene gemischt	4 —	— 50
563 amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln	— —	— 60
564 ägyptische, Luftzwiebeln	— —	— 60
565 Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum)	7 80	— 90
566 Bokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln	7 80	— 90
567 Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische	3 60	— 50
568 » Edel-	5 30	— 70
569 Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.), grosse gelbe	4 —	— 50
570 » grosse rote	4 —	— 50
571 Periwiebeln (All. Ampeloprasum), nur im August versendbar	— —	— —

5. Radies- und Rettich-Samen.**Monats-Radies.***Raphanus sativus praecox minor.*

Zuna Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn; von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2—3 Wochen breit und möglichst dünn gesät werden. Reichliches Giessen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
572 rundes gelbes Wiener Treib-	12 40	1 60	40
573 » Ideal, feurigkarminrotes Treib-	13 40	1 60	40
574 » karminrotes Treib-	12 40	1 60	40
575 » » mit breitem weissem Knollenende, Markradies von schönem Aussehen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende	12 40	1 60	40
578 » Non plus ultra, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	12 40	1 60	40
577 » rosenrotes	12 40	1 60	40
578 » » Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig	12 40	1 60	40
579 » » mit weissem Knollenende, sehr fein (3)	12 40	1 60	40
580 » Rubin, feinstes rubinrotes Treib-	12 40	1 60	40

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
581 rundes Saxa, neu, frühestes	12 40	1 60	40
582 » scharlachrot	12 40	1 60	40
583 » » Berliner Treib-	12 40	1 60	40
584 » » frühest. Treib- (Dreienbrunnen) (4)	12 40	1 60	40
585 » » mit weissem Knollenende	12 40	1 60	40
586 » » Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend	12 40	1 60	40
587 » schwarzviolett, weissfleischig, sehr zart	12 40	1 60	40
588 » Strassburger Express, ausserordentlich früh, leuchtend scharlach	12 40	1 60	40
589 » Triumph-Treib-, kugelförmig, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend	12 40	1 60	40



Radies, verschiedene.



Rettiche, verschiedene.

Monats-Radies:		kg	100 g	20 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
590	rundes violettes	12 40	1 60	40
591	» violettes Riesen-, sehr gross und zart, von schön violetter Farbe	12 40	1 60	40
592	» » mit weissem Knollenende	12 40	1 60	40
593	» weisses (1)	12 40	1 60	40
594	» » frühestes kurzlaubiges Treib- (3)	12 40	1 60	40
595	» Würsburger Riesen-Treib-, erreicht die Grösse eines Maitreischs, ohne holzig oder pelsig zu werden. Knollen 5–6 cm im Durchm., leucht. karminrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild	12 40	1 60	40
596	» kegelförmig, scharlachrotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte	12 40	1 60	40
597	» länglichrundes (ovales) Erste Ernte, aulinrot, früheste Treibsorte	12 40	1 60	40
598	» » Herkules, dunkel-rosenrotes Treib-, zart, an Grösse das Würsburger R. noch übertreffend	12 40	1 60	40
599	» » rosenrotes	12 40	1 60	40
600	» » mit weissem Knollenende, sehr schön (9)	12 40	1 60	40
601	» » scharlachrotes (5)	12 40	1 60	40
602	» » » Treib-, sehr fein	12 40	1 60	40
603	» » mit weissem Knollenende	12 40	1 60	40
604	» » violettes mit weissem Knollenende	12 40	1 60	40
605	» » weisses Treib-, sehr fein	12 40	1 60	40
606	» » runde und länglichrunde Sorten gemischt	12 40	1 60	40
607	» » langes weisses (7)	12 40	1 60	40
608	» » » Eiszapfen-, sehr zart, rein weiss, früh	12 40	1 60	40
609	» » violettes (10)	12 40	1 60	40
610	» » rosenrotes	12 40	1 60	40
611	» » mit weissem Knollenende (6)	12 40	1 60	40

Monats-Radies:		kg	100 g	20 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
612	langes Becke scharlachrotes kurzlaubiges	12 40	1 60	40
613	» » Woods karminrotes Treib-	12 40	1 60	40
614	» » alle Farben gemischt	12 40	1 60	40

Radies von Madras.

Raphanus caudatus.

Nr.		kg	100 g	20 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
615	das echte Mongri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, gewunden und gedreht	—	3 20	50

Rettiche.

Raphanus sativus major.

Aussaat der Treibsorten von Febr. an ins Mistbeet. Sommer-Rettiche von April–Juni in Zwischenräumen von 2–3 Wochen, Herbst- und Winter-Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in Reihen von 20–30 cm Abstand.

Nr.		kg	100 g	20 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
616	Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	17 60	2 20	60
617	» Erfurter, runderschwarzer (7)	17 60	2 20	60
618	» » weisser langer (2)	17 60	2 20	60
619	» » » runder (5)	17 60	2 20	60
620	» » Münchener Bier-, weisser runder (6)	17 60	2 20	60
621	» » » grauer halblanger	17 60	2 20	60
622	» » Pariser, langer kohlen-schwarzer, Fleisch rein weiss	17 60	2 20	60
623	» » platter kohlen-schwarzer, Schale tief schwarz, Fleisch rein weiss	17 60	2 20	60
624	» » langer grauer Riesen-	17 60	2 20	60
625	» » Frühlings-, Erstling, sehr früh, länglich rund, weiss	12 40	1 60	40
626	» » runder roter, früh, zart	12 40	1 60	40
627	» » Stal-, gelber runder Wiener	12 40	1 60	40
628	» » runder goldgelber Dresdener Bündel-	12 40	1 60	40
629	» » weisser runder Stuttgarter	12 40	1 60	40

Rettiche:		kg	100 g	20 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
630	Mai-, Ostergruss, länglich-runder, schneeweisser, neu, gleich wertvoll zum Treiben, wie zur Anzucht im freien Lande, Pt. 50 Pf., — — — — —			
631	» länglich-runder goldgelber Wiener, ausgezeichnet . . .	12 40	1 60	40
632	» länglich-runder weisser Treib- . . .	12 40	1 60	40
633	» violetter (blauer Ulmer), vorzügl. Land- und Treibsorte . . .	12 40	1 60	40
634	» weisser Delikatess-, halb-lang, mit sehr dünner, schnee weisser Schale, sehr früh . . .	12 40	1 60	40
636	» weisser kugelfund. Treib-, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten . . .	12 40	1 60	40
635	» roter Delikatess- . . .	12 40	1 60	40
637	Sommer-, Pilsener früher weisser Treib- (Salvator), ebenso vorzüglich zum Treiben wie für Freiland . . .	12 40	1 60	40

Rettiche:		kg	100 g	20 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
638	Sommer-, genetster Delikatess-, länglich birnförmig mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild . . .	12 40	1 60	40
639	» länglich-runder (ovaler) schwarzer japanischer, früh . . .	12 40	1 60	40
640	» » weisser Straßburger . . .	12 40	1 60	40
641	» schwarzer runder . . .	12 40	1 60	40
642	» weisser runder . . .	12 40	1 60	40
643	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblanger . . .	17 60	2 20	60
644	» » runder, scharlachroter . . .	17 60	2 20	60
645	» rotschaliger . . .	17 60	2 20	60
646	» Münchener lerochenfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4) . . .	17 60	2 20	60
647	langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte . . .	17 60	2 20	60
648	» violetter von Gournay (3) . . .	17 60	2 20	60
649	russischer weisser langer Riesen- . . .	17 60	2 20	60
650	» weisser langer Treib- . . .	12 40	1 60	40

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte.

Artischocken.

Cynara Scolymus.

Aussaat von April—Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

Nr.		100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
651	grosse grüne (Provencer) . . .	13 —	3 —	40
652	» violette . . .	13 —	3 —	40
653	» » italienische . . .	—	6 —	40
654	» grüne von Laon . . .	25 —	6 —	40
655	» » von Neapel . . .	—	6 —	40
656	Remontant-, Köpfe gross, stachellos . . .	—	6 —	40



651. Artichocke.


657. Cardy.

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus.

Aussaat wie bei Artischocken.

Nr.		100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
657	spanische ohne Stacheln . . .	6 80	1 60	30



Eierfrucht, verschiedene.

Eierfrucht.

Solanum Melongena.

Aussaat März—April in Töpfe warm oder im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
658	lange weisse . . .	2 20	30
659	» violette (4) . . .	2 40	30
660	halblange violette Delikatess-, sehr früh, birnförmig, festfleischig . . .	2 40	30
661	runde weisse (2) . . .	2 20	30
662	» violette . . .	2 40	30
663	gestreiffrüchtige . . .	2 40	30
664	mit scharlachroten Früchten . . .	2 40	30



111. Liebesapfel, König Humbert.



112. Liebesapfel, verschiedene.

Eierfrucht:

Nr.	20 g M.Pf.	Pf.
665 Hebesapfelförmige rote	2 40	30
666 scharlachrote Chamaeleon, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend	2 40	30
667 stachellose violette Riesen-	2 40	30
668 schwarze frühe lange	2 40	30
669 » Riesen- von Peking (1)	4 —	30
670 » niedrige Nagasaki	2 40	30
671 » Schlangen-, Früchte lang	2 40	30
672 violette New-Yorker Riesen-	2 60	30
673 violette Zwerg-, früh	2 60	30

Liebesapfel oder Tomaten.

Solanum Lycopersicum.

Ansaat von März–April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelages Beet mit nahrhaftem Boden auf 45–60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.	20 g M. Pf.	Pf.
674 grossfruchtiger roter	3 —	30
675 grosser gelber	1 40	30
676 Abundance, früh, apfelförmig, scharlachrot	4 —	20
677 Aome, glatt, dunkelrot mit vio- lertem Schein	2 80	30
678 Alice (Roosevelt), sehr früh, glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig	6 80	40
679 allerfrühester roter, eine der frühesten und reichtragenden, Früchte glatt, rund, leuchtend- scharlachrot	—	30
680 Atlantic, gross	2 40	40
681 baumartiger glatt, roter	2 40	40
682 birnförmiger gelber	1 60	30
683 » roter (1)	3 —	40
684 Burbank, aufrechtstehender traub- enförmiger roter kleiner runder	1 60	30
685 Champion, früh und reichtragend	2 80	30
686 Chemin, rot, früh	3 60	30
687 Colosse, sehr gross, leuchtend scharlach	2 —	30
688 Courtet, sehrfrühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lehaft rot, in Büscheln, Blätter uncerlt	3 —	30
689 dänischer Export-, glatt, sehr reichtragend, früh	5 60	40
690 Karlana, sehr früh, mittelhoch, scharlach, gesuchte Marktsorte	4 —	30

Liebesapfel oder Tomaten

Nr.	20 g M. Pf.	Pf.
691 Eroberer (Conqueror), gross, rot, früh	5 60	40
692 Favorit, mittelfrüh, sehr reich- tragend, Früchte gross, rund, glatt, weinrot	5 60	40
693 Feuerkugel, neu, mittelfrüh, gross, glatt, kugelförmig, leuchtend schar- lachrot, vorzügliche Treib- und Landsorte	—	50
694 Ficarazzi, scharlachrot, eine der frühesten Sorten	5 60	40
695 Freedom, früh, leuchtend schar- lach, schön	—	40
696 Fürst Borghese, die eierpfannen- grossen, scharlachroten, in einer merkwürdigen Spitze auslaufen- den Früchte sind zu grossen Traub- en vereint	1 40	30
697 Goldball, goldgelb	1 40	30
698 Gold-Jubiläum, mittelfrüh, rund, goldgelb	3 20	30
699 Goldkönigin, gross, glatt, goldgelb	1 40	30
700 Green Gage, zitronengelb, rund, schön	1 80	30
701 Ideal, frühe, reichtragende Sorte mit ziemlich grossen, runden, glänzend roten Früchten vom feinsten Geschmack	3 60	30
702 Johanniseerfruchtiger roter Traub- en- (3)	1 60	30
703 Johanniseerfruchtiger roter Traub- en- (3)	5 40	40
704 Juli-Matador, sehr früh, Früchte in Trauben, rund, festfleischig, karmisrot	3 —	30
705 June Pink, mittelhoch, früh, hell- rot	2 40	30
706 Jewel, sehr früh, gross, rund, hell- scharlach	5 60	40
707 Kardinal, scharlachrot, rund, früh	2 80	30
708 kirschförmiger gelber	—	30
709 » roter (2)	1 60	20
710 Komet, mittelfrüh, hell-scharlach, rund, glatt, vorzüglich	3 60	30
711 König Humbert, sehr früh, er- tragreich, leuchtend scharlach- rot, pfäunenförmig	2 —	30
712 König Humbert, gelb	—	30
713 » Humbert, weiss	2 —	30
714 Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachrot	6 —	40
715 Lemon Blush, zitronengelb mit blassrosa Anflug	—	40

Liebesapfel oder Tomaten:

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
716	Livingstone's Favourite, rund, blutrot	1 80	30
717	Long-keeper, gross, rund, sich sehr lange haltend	2 40	30
718	Lukullus, neu, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	5 60	40
719	Magnum Bonum, sehr früh, ertragreich, Früchte gross, dünn-schalig, leuchtend scharlachrot	6 —	40
720	Magnus, purpurkarmin, früh	2 40	30
721	Meteor, niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot	5 60	40
722	Mikado, scharlachrot, sehr gross	5 60	40
723	» violettrot, sehr gross	5 60	40
724	Optimus, karminrot	5 60	40
725	Paragon, Frucht gross, leuchtend karmin, früh	2 40	30
726	Perfektion, rund, rot, festfleischig	4 40	30
727	Pärsich-, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pärsich täuschend ähnlich	1 80	30
728	pfeifenförmiger gelber	— 80	30
729	» roter (4)	— 80	30
730	Phänomen, gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack	4 —	40
731	Ponderosa, grösster amerikanischer, karminrot, festfleischig	3 —	30
732	Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	4 40	30
733	Prelude, früh, glänzend karmin-scharlach, glatt	3 80	30
734	Prinz von Neapel, scharlach, gross, spät	2 —	30
735	Rosalind, gross, rund, glatt, hellrot	2 60	30
736	roter niedriger krausblättriger	1 60	30
736a	Rotkäppchen, siehe Neuheiten	— —	40
737	Rubin, roter früher	2 40	30
738	Sieger von Lüttich, neu, früh glänzend rote, kugelförmige Früchte, sehr ertragreich	— —	70
739	Scoville's Hybrid, gross, mittel-früh, glatte Früchte	5 60	40
740	Stone dwarf, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein	3 60	30
741	Terrakotta, gross, apfelförmig, pärsichrot	2 40	30
741a	Triumph, siehe Neuheiten	— —	60
742	Triumph des Marktes, sehr ertragreich	3 60	30
743	Trophy, scharlachrot, schöne, grosse, runde Frucht	4 40	30
744	» goldgelber	2 40	30
745	Up-to-date, mittelgross, glatt, leuchtend karminrot	4 40	30
746	Vesuvfeuer, flaschenförmige Früchte in Trauben, ertragreich	2 80	30
747	Zwerg-, roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	5 60	40
748	beste Sorten gemischt	1 40	30

Speise- oder Zucker-Mais.

Zea Mays.

Aussaat nicht vor Anfang Mai—Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, ausserst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

Nr.		kg	10 g	20 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
749	Adams früher	9 00	1 20	30
750	Aristokrat, früh	12 40	1 60	40
751	Groschys früher Zucker-	12 40	1 60	40
752	Champion, früher, ertragreich	12 40	1 60	40
753	Golden Dawn, Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	20 —	2 40	60
754	Metropolitan, früh, ertragreich	12 40	1 60	40



Mais, Zucker-.

Nr.	Speise- oder Zucker-Mais:	kg	100 g	20 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
755	Minnesota, früher	17 60	2 20	60
756	Moore's Concord, früh, gute Marktsorte	16 40	2 —	50
757	Perry's Hybrid, früh	— —	2 20	60
758	Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	— —	— —	—
759	schwarzer Zucker-	12 40	1 60	40
760	Stowells Immergrüner, mittel-spät, sehr gross	12 40	1 60	40
761	Triumph-Zucker-, früh, süss	12 40	1 60	40

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annuum.

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
762	Cayenne, langer dünner roter	— —	—
763	» langer dünner gelber	1 20	30
764	chilienischer scharfer	1 20	30
765	sehr dicker kurzer roter süsser	— 80	30
766	sehr süsser chinesischer, dunkelrot, sehr fleischig	1 20	30
767	Elefantenrüssel, mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten	1 20	30
768	goldgelber Riese	1 —	30
769	Kardinal, roter langer	1 —	30
770	kirschförmiger gelber	— 80	30
771	» roter	1 —	30
772	Kolumbus, goldgelber Riese	1 —	30
773	» roter Riese	1 20	30
774	langer gelber	— 80	30
775	» roter	1 —	30
776	Liebesapfel-früchtiger, gelber	— 60	30
777	» roter	1 20	30
778	Mammut, grosser roter	1 20	30
779	Nocera, gelber, sehr gross	1 —	30
780	» roter, sehr gross	1 20	30
781	Prinz von Wales, gelb, zierend	1 —	30
782	Procopps Riesen-, mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleisch. Früchten	2 40	30
783	Renette, in Form der Früchte und im Geschmack ähnlich einem Apfel, Fleisch mild u. aromatisch	1 —	30
784	roter grosser zylinderförmiger Riese	2 40	30
785	Rubinkönig, Früchte gross, karminrot, fast rund	1 20	30
786	schwarzer nubischer	1 —	30
787	violetter	1 —	30
788	weisser Königs-, Früchte 8 bis 10 cm lang, oft 22—26 cm im Umfang, zuerst rahmweiss, später in gelb und orange übergehend	— —	60

Spargel-Samen.

Asparagus officinalis.

(Spargelpflanzen siehe am Ende des Pflanzenverzeichnisses.)

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
789 Erfurter Riesen-	6 60	— 90	30
790 Argenteuil, früher	6 60	— 90	30

Spargel-Samen:

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
791 Conover's Colossal, sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	6 60	— 90	30
792 Palmetto, amerikanischer, mit erbsengrünen Köpfen	6 60	— 90	30
793 Ruhm von Braunschweig	6 60	— 90	30
794 Schneekopf, weissköpfiger Riesen-	23 —	3 40	30

7. Küchenkräuter.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
795 Alant (Inula Helonium)	1 60	— 40	—
796 Angelika (Angelica Archangelica)	1 60	— 40	20
797 Basilikum (Ocimum Basilicum), grosses grünes	—	4 —	40
798 » kleines grünes feingekrautes	—	5 —	40
799 » » krauses violettes	—	5 —	40
800 » » » niedriges	—	5 —	40
801 » grosses violettes	—	3 60	40
802 » » Löffel- oder Schiffskraut	—	—	40
803 Beifuss (Artemisia vulgaris)	3 —	— 80	—
804 Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	1 10	— 30	—
805 » Winter- (Satureja montana)	1 80	— 50	—
806 Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	— 90	— 30	—



807. Champignon

Nr.	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
807 Champignonbrut (Agaricus campestris), in Backsteinform	2 60	— 40	—
808 » in loser Form	3 20	— 40	—
809 » Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Paketen 1 Paket 50 Pf.	—	—	—
816 Dill (Anethum graveolens)	8 60	1 10	30
	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
811 Erdbeere (Fragaria vesca), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	3 50	— 80	30
812 » grossfrüchtige: Deutsch Ebern	—	—	50
813 Kaisers Sämling	—	—	50
814 König Albert von Sachsen	—	—	50
815 Königin Luise	—	—	50
816 Noble (Laxtons)	—	—	50
817 St. Joseph, mehrmals tragend	—	—	50
818 The Laxton	—	—	50
819 Weserruhm	—	—	50

Nr.	100 g	20 g	Pf.
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
820 Erdbeere, ein Sortiment von 8 besten grossfrüchtigen Sorten je 1 Pt. M. 2.—	—	—	—
831 » immertragende rote mit Ranken	3 —	— 80	30
822 » Monats-, weisse mit Ranken	6 —	1 40	30
823 » » rote ohne Ranken	13 —	3 —	40
824 » » weisse ohne Ranken	11 —	2 80	40
825 » » Schöne von Meaux	3 40	— 80	30
826 » » Schöne von Montrouge	3 40	— 80	30
827 » » Die Freigeige	3 40	— 80	30
828 » » Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkelrot	3 40	— 80	30
829 » » Ruhm von Döbelitz, dunkelrot	3 40	— 80	30
830 » » Schöne Weissnerin	3 40	— 80	30
831 » Wald-Erdbeere	—	1 40	30
832 Esdragon, russischer (Artemisia Dracunculus)	14 40	3 50	40
833 » Pflanzen, echte deutsche Sorte 10 Stück M. 4.50,	—	—	—
834 Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)	1 40	— 40	—
835 » grosser süsser Bologneser	6 —	1 40	30
836 » Florentiner	6 —	1 40	30
	kg	100 g	20 g
	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
837 Gamsenhörner (Martyria proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	15 —	1 80	40
838 Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langergrüner 2)	—	2 40	40
839 » esculentus, amerikan. niedriger grüner	20 —	2 40	60
840 » » amerikan. samtartiger weisser (white velvet)	20 —	2 40	60
841 Isop (Hyssopus officinalis)	10 80	1 40	40
842 Kardobenedikten (Cnicus benedictus)	3 40	— 50	20
843 Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	3 20	— 40	20
844 » krausblättriger	3 40	— 50	20
845 » grosser spanisch. wohlriech. (Myrrhis odorata)	21 —	2 60	70
846 Krauseminze (Mentha crispata) 1000 S. M. 1.20, 100 S. 15 Pf.	—	—	—



857. Petersilie, krause.

Küchenkräuter:			
Nr.	100 g M. Pf.	20 g M. Pf.	Pf.
847 Lavendel oder Spike (Lavandula Spica)	—	4 80	60
848 Liebstöckel (Levisticum officinale)	3 —	— 80	30
849 Löfelfkraut (Cochlearia officinalis)	— 70	— 30	—
850 Majoran (Majorana hortensis, Origanum Majorana), bester	—	8 —	50
851 » ausdauernder (Origanum vulg.)	—	1 20	30
852 Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	— 70	— 30	—
853 Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis)	25 —	3 —	100
854 Nusskraut (Cochlorus olitorius)	—	1 40	40
855 Petersilie (Petroselinum sativum), einfache	8 80	1 10	30
856 » verbess. dichtlaubige Schnitt	8 80	1 10	30
857 » gefüllte oder krause	8 80	1 10	30
858 » farnblättrige	—	1 10	30
859 » italien. Riesen-	—	1 10	30
860 » moosartig gekrauste	8 80	1 10	30
861 » Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	8 80	1 10	30
862 » sehr fein gekrauste Zwerg- (Myrtis)	8 80	1 10	30
863 » Zwerg-Perfektion, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedungen wachsend	8 80	1 10	30
864 Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 S. M. 1,50, 100 S. 20 Pf.	—	—	—
865 Physalis Alkekengi	—	2 40	60
866 » edulis (peruviana), Ananaskräuse oder Bossius Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	—	2 40	60
867 » Franchetii, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi	—	4 20	100


Küchenkräuter:			
Nr.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	20 g M. Pf.
868 Pimpinelle, Garten- (Porterium Sanguisorba hortense)	—	1 —	80
869 Poleymrinze (Mentha Pu- legium)	3 50	— 40	30
870 Portulak (Portulaca ole- racea), gelb	2 —	2 20	30
871 » grüner	2 —	2 20	30
» Winter-, siehe Nr. 946 Claytonia cubensis.	—	—	—
872 Raupen (Scorpiurus ver- miculata), grosse	3 40	— 60	—
873 » kleine	2 40	— 60	—
874 » gestreifte	2 40	— 60	—
875 » rauhe	2 40	— 60	—
876 Rosmarin (Rosmarin. offic.)	—	—	—
877 Salbei (Salvia officinalis)	2 20	— 60	—
878 » Muskateller (Salvia Solarea)	3 —	— 80	—
879 Schnecken (Medicago scu- tellata)	1 20	— 35	—
880 Senf (Sinapis alba), gelber	—	—	—
881 » brauner (S. nigra)	1 20	— 30	—
882 » chinesischer grossblät- tiger krauser (S. chi- nensis)	1 20	— 30	—
883 » schlitzeblättriger (S. dia- secta)	1 —	— 30	—
884 Thymian (Thymus vul- garis), Sommer-	—	—	—
885 » deutscher Winter- Tomate, Liebesapfel, S. 16—17.	14 40	3 60	40
886 Tripmadam (Sedum re- flexum)	—	—	50
887 Waldmeister (Asperula odorata)	—	2 40	30
888 Weinraute (Ruta gra- violens)	1 60	— 40	—
889 Wermut (Artemisia Ab- sinthium)	2 20	— 60	—
890 Wüerner (Astragalus hamosus)	—	2 40	50
891 1 Sortiment von 12 Sorten Raupen- und Schnecken- kleesorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Por- tion zusammen M. 1,50	—	—	—

8. Spinat-Arten.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April—Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März—Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März—April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf Sept.—Okt.

Nr.	100 g M. Pf.	20 g M. Pf.	Pf.
892 Eiskraut (Mesembrian- themum crystallinum)	—	1 80	40
893 Erdbeerspinat (Blitum capitatum)	kg 10 g 20 g	M. Pf. M. Pf. Pf.	
894 Gartenmelde (Atriplex hort.), gelbe	5 40	— 70	30
895 » blutrote	5 40	— 70	30
896 » grüne rheinische Kopf-	5 40	— 70	30
897 » Loos Riesen-	5 40	— 70	30
898 Mangold oder Beiskohl (Beta Cicla), grosser breitblättriger	—	2 40	60
899 » immerwährender krauser	—	2 40	60
900 » Klettgauer grüner Riesen-, neu, Stengel weiss, aufrecht, Blätter dunkelgrün, gewellt, sehr ergiebig	—	—	—

Nr.	kg M. Pf.	100 g M. Pf.	20 g M. Pf.
901 Mangold, Lyonsr blonder, weissrippiger	—	2 40	60
902 » Riesen-, Lukullus, mit riesig grossen, fast mooskrausen, gerippten Blättern von weiss gelbgrüner Farbe, sehr zart	—	2 40	60
903 » sehr zarter Schweizer	—	2 40	60
904 » Silber-	—	2 40	60
905 » » krausblättriger	—	2 40	60
906 » brasilischer, mit karmesinroten Rippen	—	2 40	60
907 » » mit goldgelben Rippen	—	2 40	60
908 » » mit scharlachroten Rippen	—	2 40	60
909 » » gemischt	—	2 40	60
910 » ohlon. gelber, auffallend schön	—	2 40	60
911 » » roter	—	2 40	60



924. Rhabarber, Victoria.



Spinat.

Nr.		kg	100 g	20 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
913	Reismelde oder Reisgewächs, Spinat, peruanischer Reis (Chenopodium Quinoa)	22 —	2 80	80
		100 g	20 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
913	Rhabarber (Rheum), Cyklop, mit sehr stark. Blattstielen	— —	2 40	30
914	» Delikatess-, rotfleischiger, Stiele dunkelrot; das daraus bereitete Gericht ist von schöner lachsroter Farbe	— —	2 40	30
915	» Florentin, mit starken Blattstielen und riesigen Blättern	— —	2 40	30
916	» Himbeer-, früh, sehr fein	— —	2 40	30
917	» Linnaeus	— —	1 —	30
918	» Monarch, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart und schmackhaft sind	— —	2 40	30
919	» Paragon	— —	1 —	25
920	» Primadonna	— —	1 —	25
921	» Prinz Albert	— —	1 —	25
922	» Riese von Cannstatt, dickstenglig, hellrot	— —	2 40	30
923	» Riesen-, amerikanischer	— —	2 40	30
924	» Victoria	— —	1 —	25
925	» beste Sorten für Einmachszwecke, gemischt	— —	1 —	25
		kg	100 g	20 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
926	Sauerampfer (Rumex acetosa, gewöhnlicher)	6 —	— 80	30
927	» grossblättriger	6 —	— 80	30
928	» » Lyoner Riesen-, hellgrün, löffelblättrig	6 —	— 80	30
929	» » Belleville	6 —	— 80	30
930	Spinat (Spinacea oleracea), rundblättriger Winter-	5 —	— 70	20
930a	» Amsterdamer Riesen-, lang, spitzblättrig, scharfsamig	5 —	— 70	20

Nr.		kg	100 g	20 g
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
931	Spinat, Catillon, grosser, dunkelgrün, langdauernd	5 —	— 70	20
932	» langblättriger Winter-, scharfsamiger	5 —	— 70	20
933	» gelber Schweizer, gross, spitzsamig	5 —	— 70	20
934	» Gaudry, sehr grosser rundblättriger	5 —	— 70	20
935	» Goliath, mit grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern	5 —	— 70	20
936	» grossblättriger flämischer, rundsamig	5 —	— 70	20
937	» Ideal, Blätter fleischig, langdauernd	5 —	— 70	20
938	» Korbfüller, breitblättrig, ergiebig	5 —	— 70	20
939	» Riesen-, Eskimo, dunkelgrün, grossblättrig, winterhart	5 —	— 70	20
940	» spät aufschliessender dunkelgrüner	5 —	— 70	20
941	» Triumph-, dunkelgrüner verbesserter	5 —	— 70	20
942	» Victoria-Riesen-, allergrösster breitblättr., rundsamig	5 —	— 70	20
943	» Viroflay, grosse dicke, dunkelgrüne Blätter	5 —	— 70	20
944	» immerwährender Winter- (Rumex patientia) (Sauerampfer)	5 —	— 70	20
945	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	— —	2 20	60
	» peruanischer Reis-, siehe Reismelde oder Reisgewächs Nr. 912.			
946	» von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis	— —	3 50	80
947	» Malabar, weisser, Basella alba	— —	50	80
948	» mexikanischer Baum-, Chenopodium amaranticolor	— —	—	220
949	» chines., Amaranthus oleraceus	— —	— 70	20
950	» Kermesbeer-, sudamerikanischer (Phytolacca esculenta)	7 —	— 90	30

9. Gurken, Melonen und Kürbisse.

Gurken.

Cucumis sativus.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60–80 cm Abstand bei 40–50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Jan.–Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		100 g	20 g	Pf.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
951	Erfurter, mittellange grüne volltragende	6 40	1 40	30
952	» lange grüne volltragende	6 40	1 40	30
953	» lange grüne Schlangen-	6 40	1 40	30
954	» grüne Goliath-, allers längste verbesserte grüne Schlangen-	6 40	1 40	30

Nr.	Gurken:	100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
955	Erfurter, lange weisse Schlangen-	6 40	1 40	30
956	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	6 40	1 40	30
957	chinesische längste grünbleibende Schlangen-	6 40	1 40	30
958	dänische Senf-, grünbleibend, sehr reichtragend	6 40	1 40	30
959	Excelsior, lange grünbleibende, sehr reichtragend, Früchte 25—35 cm lang, sehr fleischig	6 40	1 40	30
960	früheste mittellange grünbleibende weissstachelige, volltragend	6 40	1 40	30
961	Fürsten-, hellgrün, zylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	6 40	1 40	30
962	Grochlitzer lange grüne, feine Einlegegurke	6 40	1 40	30
963	holländische lange weisse	6 40	1 40	30
964	Hundertfüreine, ausserordentlich reichtragend	6 40	1 40	30
965	japanische Kletter-, sehr reichtragend, widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte, Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgarkenschalen	6 40	1 40	30
966	Kletter-, von Corosan, kurz, dunkelgrün	6 40	1 40	30
967	» frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert	— —	1 40	30
968	lange grüne Walzen-von Athen (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig	6 40	1 40	30
969	Sikkim, langespäte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat-	6 40	1 40	30
970	Trauben-, frühe grüne deutsche, sehr feine Einmaach-	6 40	1 40	30
971	» Kaiser Alexander, braungenetzte (Chitwa-Walzen-, auch Lucasche genetzte)	6 40	1 40	30
972	» Pariser od. Cornichon	6 40	1 40	30
973	» persische, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün	6 40	1 40	30
974	» russische allerfrüheste Muromsche, kleinste, echt	6 40	1 40	30
975	» russische frühe kurze grüne	6 40	1 40	30
Die beiden verstehen sich die frühesten und reichtragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.				
976	» weisse	6 40	1 40	30
977	» weisse Apfel-, apfelförmig, 6—7 cm im Durchmesser, Fleisch zart und fest	6 40	1 40	30
978	Unikum, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung	6 40	1 40	30
979	beste deutsche Sorten gemischt	6 —	1 40	30
980	Trauben-, gemischt	6 40	1 40	30

Treibgurken.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
981	Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	4 —	40



997. Treibgurke, Juwel von Koppitz.

Nr.	Treibgurken:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
982	Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	3 —	40
983	Alt-Reichskanzler, sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb	3 —	40
984	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-	5 —	40
985	» schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine	5 —	40
986	Beste von allen, sehr reichtragend 100 S. 4,60, 10 S. — 50, — — —	— —	—
987	Blaus Erfolg, sehr frühtragend, 30—40 cm lang, weissstachelig, dunkelgrün mit weissen Streifen	— —	50
988	Brödels grünbleibende lange	2 60	40
989	Champion, mattedunkelgrün, zylinderrförmig, glatt	3 —	40
990	dänische Treib-, sehr ertragreich	3 —	40
991	Delfter weisse, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig	5 —	40
992	Delikatess-, sehr frühtragend, hellgrün, glatt	3 20	40
993	Deutscher Sieger, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift 100 S. 4,60, 10 S. — 50, — — —	— —	—
994	Erfurter Ausstellungs-, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten 100 S. 4,60, 10 S. — 50, — — —	— —	—
995	Finanzreform, neu, Früchte bis 50 cm lang, blassgrün, sehr reichtragend	3 60	40
996	Fürst Bülow, mittellang, walzenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend und widerstandsfähig	3 —	40
997	Hampels „Juwel von Koppitz“, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke	5 —	40
998	Hampels verbesserte Mistbeet-	5 —	40
999	Herzog von Edinburg, von gleichmässig zylindrischer Form, weissstachelig	14 —	50
1000	Ideal, reichtragend, sehr empfohlen	5 —	40
1001	Immers verbesserte Treib-, sehr reichtragend	3 —	40
1002	Immertragende, Cucumis semperfructifera	2 40	40



Melonen, verschiedene.

Melonen.

Cucumis Melo.

Aussaat April—Mai im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai—Juni unter Glas auszupflanzen. Die Freilandorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	
1024	Admiral Togo, länglich, orange-fleischig, sehr fein	2 30	40
1025	amerikanische, reift im August im Freien	1 —	30
1026	Ananas-od. Carolina, grünfleischig	1 20	30
1027	» rotfleischig (4)	1 20	30
1028	Aprikosen-Tafel-, sehr früh, mittelgross, dünnchalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss	2 20	40
1029	Baltimore, länglichrund, gross, früh	1 —	30
1030	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	1 —	30
1031	Bay View, lang, hellgrün, fein	2 —	30
1032	Bienheim Orange, rotfleischig, dünnchalig, früh, süss und schmelzend	1 80	30
1033	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	1 —	30
1034	Burpee's orange cream, rotfleischig	1 —	30
1035	Burrell's Gem, länglichrund, Schale dunkelgrün, genetzt, Fleisch lachsorange, süss und schmelzend	1 —	30
1036	Busch-, Henderson, neu, nicht rankend, einen Busch von 40—50 cm Durchmesser bildend. Früchte rund, stark genetzt, grünfleischig, süss und schmelzend	2 80	40
1037	Buyukdere, rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss	1 —	30
1038	Cantaloup-, Algier-, rotfleischig, fein	4 —	40
1039	» Apfel-, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr fein (5)	2 50	40
1040	» gelbe, grosse Land-	1 —	30
1041	» holländische, schwarze	2 40	40
1042	» Karmeliter-, schwarze rotfleischige	2 40	40
1043	» Konsul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	4 —	40
1044	» Korallenriff	2 50	40
1045	» Obus lang, dunkelgrün, dünnchalig, Fleisch fest, schön rot, süss und schmelzend	2 50	40
1046	» Orangen-	2 60	40
1047	» Pariser Glocke (Prescott de R.)	4 —	40
1048	» » grosse gelbe, dünnchalig, rotfleischig	2 80	40
1049	» Prescott, rotfleischig	2 50	40
1050	» frühe	2 40	40
1051	» siberweisse	2 50	40
1052	» portugiesische schwarze	2 40	40
1053	» Riesen-	2 40	40
1054	» Spicy, länglichrund, gross, weiss, Fleisch rosa	2 50	40
1055	» Vauriac, Schale silber-etc., Fleisch orangefarbig, fein	2 50	40
1056	» Victoria	2 50	40
1057	» weissgründige, sehr grosse	2 —	40
1058	» Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt	2 50	40
1059	Cavallen, gelbe grünfleischig	1 20	30
1060	» rotfleischig	1 20	30
1061	Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3)	1 20	30
1062	Defender, länglichrund, genetzt, rotfleischig, sehr früh	1 20	30
1063	De Pierre-Bénite, platte kleine rotfleischig	1 —	30
1064	Dominion, sehr gross, rund, genetzt	1 20	30
1065	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	1 20	30

Treibgurken:

Nr.		50 g	Pf.
		M. Pf.	
1066	indische Riesen-Netz-, bis 40 cm lang, kakao Braun, fein genetzt, nur für wärmere Lagen	2 80	40
1064	Königin der Tafel, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend	2 80	40
1065	Königsdörffers Unermüdliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit langen, hellgrünen, weissstacheligen Früchten	5 —	40
1066	Konkurrent, neu, hellgrün, grünbleibend, weissstachelig, 30—35 cm lang, ausserordentlich reichtragend	9 20	50
1067	Modell, früh, glatt, dunkelgrün	3 80	40
1068	Noas Treib-, blaugrün, eine der besten und reichtragenden Treibsorten	5 —	40
1069	Noas weisse Treib-, reichtragend und sehr fein im Geschmack	3 —	40
1070	Pariser langweisse, sehr dickfleischig, ertra-reich	1 40	30
1071	Prescot Wunder, dunkelgrün, sehr reichtragend	5 80	50
1072	» Wunder, verbessert, hier gezogen	11 50	40
1073	Reichfords Markt, eine der beliebtesten und reichtragenden Treibgurken	6 40	50
1074	Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend	2 80	40
1075	Ruhm von Erfurt, weisse	5 —	40
1076	Rytows Zimmer-, reichtragende Sorte für Topfanzucht	4 —	40
1077	Schwannenhals, sehr gute Sorte, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	4 40	40
1078	Sensation, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	5 —	40
1079	Telegraph, dunkelgrün, weissstachelig, gleichmässig dick	7 —	50
1080	Telegraph, nachgebaut	5 —	40
1081	Vorbote, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und fast kernlos	3 —	40
1082	Beste Sorten Treibgurken gemischt	3 —	40
1083	Gurken-Melone	—	40

Melonen:		20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
1005	Emerald Gem , sehr fein	1 20	30
1006	Fordhook , rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr schmelzend	1 80	30
1006	Golden Beauty , länglichrund, Haut dünn, leuchtend goldgelb, stark genetzt, Fleisch lachsrot, vorzüglich	1 80	30
1069	Golden Eagle , länglichrund, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick	1 60	30
1070	Golden Orange	1 80	30
1071	Golden Perfection	1 60	30
1077	Gold lined , neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelgrün, nach innen mit gelbem Ring, sehr schmelzend	2 40	40
1078	Graunatapfel , zierens	1 —	20
1074	Guntion Scarlet , mittelgross, fein genetzt, rotfleischig	2 40	40
1078	Heinemanns Freiland , neu, sehr empfehlenswert, gross, rotfleischig, süss	2 80	40
1076	Kochgenuss der Tafel , gross, Schale silberweiss, in goldgelb übergehend, Fleisch orangefarbt	1 60	30
1077	Hoodoo , neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch dunkelorange, süss und schmelzend	2 80	40
1078	Hybride Vallerand , gross, länglichrund, rotfleischig	1 20	30
1079	Japanische weisse , früh (1)	1 —	20
1080	» weisse Freiland , sehr früh, länglich, weisschalig	1 40	30
1081	Jenny Lind , kleine frühe grünlisch.	1 —	30
1082	» » verbesserte , frühe, rund, stark genetzt, Fleisch gelblichgrün, sehr süss	1 20	30
1083	Kaiserin Auguste Viktoria , fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangehell, schmelzend	4 —	40
1084	Khiwa , verschiedene feine Sorten gemischt	2 40	40
1085	Kletter , zur Anzucht an Spalieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	4 —	40
1086	» rotfleischige , sehr fein	4 —	40
1087	» weisse , länglichrund, aussen und innen weiss, Fleisch zuckerreich, schmelzend	4 —	40
1088	Land-Melone , franz. gelbe	— 80	20
1089	» » weisse	1 20	30
1090	Little Heath , rotfleischig, genetzt	1 60	30
1091	Malta , grünlischige Winter	80	20
1092	» rotfleischige	1 20	30
1093	Matchless , länglichrund, stark genetzt, grünlischig	1 20	30
1094	Maules Modell , länglichrund, genetzt, grünlischig, früh	1 20	30
1095	Melrose , früh, rund, grünlischig, sehr süss (2)	1 —	30
1096	Melting Sugar , neu, mittelgross, rund, stark genetzt, Fleisch grün, schmelzend, zuckersüss, sehr fein	1 20	30
1097	Montreal green , Nutmeg, sehr gross, grünlischig	1 20	30
1098	Muskat	1 20	30
1099	Netted Rock , länglichrund, stark genetzt, Fleisch grünlichweiss, sehr süss	1 80	30
1100	Nets , Berliner, gross, rund, stark genetzt	6 —	40
1101	» Golden Gem , gelb, länglichrund, sehr süss	1 40	30
1102	» runde Skillmans	1 20	30
1103	» van Buskirk's Rock , länglichrund, grün, stark genetzt, Fleisch grün, sehr süss	1 80	30

Melonen:		20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	Pf.
1104	Non plus ultra , länglichrund, gross, Fleisch grün	3 60	40
1105	Nutmeg , reichtragend u. schmackh.	1 20	30
1106	Orange Christina	1 20	30
1107	Osage Gem , rotfleischig	1 20	30
1108	Paul Rose , fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange	1 20	30
1109	Pfirsich , kleine süsse	4 —	40
1110	Rocky Ford , länglichrund, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblichgrün	1 40	30
1111	Rose von Khiwa , neu, mittelgross, länglichrund, grün, leicht genetzt, Fleisch weiss, sehr saftig	2 20	40
1112	rotfleischige von Trévoux , sehr dünnchalig, länglichrund, Fleisch schmelzend, süss	2 40	40
1113	Sachalin , rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein	2 —	40
1114	Surprise , sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	1 60	30
1115	Sweetmeat , neu, mittelgross, rund, genetzt, grünlischig, sehr süss und schmelzend	2 20	40
1116	Turkestan , kl. grünlisch., sehr fein	1 20	30
1117	» Roice verbesserte	1 20	30
1118	Wiener Mai	1 20	30
1119	Winter , spanische	1 20	30
1120	Wunder von Amerika , länglichrund, genetzt, Fleisch grün	1 80	30
1121	Zucker , rotfleischige von Tours	4 —	40
1122	Zuckerforelle , früh, reichtragend, länglichrund, dunkelgrün marmoriert, wenig genetzt, Fleisch rötlichgelb	2 40	40
1123	Melonen , viele schöne Sorten gemischt	4 —	40
1124	Melonen , 1 Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. für M. 1.50	—	—
1125	Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische, Zitronen-, rotfleischige Einmach.	1 —	20
1126	» amerik. , Zitronen-, grünsamige	1 —	20
1127	» » Cuban Queen , rotfl. gastr.	1 —	20
1128	» » Dark Ising , rotfleischig	2 —	20
1129	» » Bis-Gelbe	1 —	20
1130	» » Fordhook	1 —	20
1131	» » Gray Monarch	1 —	20
1132	» » Honig	1 —	20
1133	» » Klapperschlange	1 —	20
1134	» » Kolb Gem	1 —	20
1135	» » Mammoth Iron Clad , sehr gross	1 —	20
1136	» » Mountain Sweet	1 —	20
1137	» » Phinney , früh., rotfl., fein	1 —	20
1138	» » Pride of Georgia	1 —	20
1139	» » Sugar Stick	1 —	20
1140	» » The Boss , feinste rotfl.	1 —	20
1141	» italienische schwarze	1 —	20
1142	» rothkernige	1 60	30
1143	» schwarzkernige	1 60	30
1144	» weisskernige	1 —	20
1145	» gemischt	1 60	30

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo.

Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.		100 g	20 g	Pt.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1146	Calhoun , neu, facbrund, 20—25 cm im Durchmesser, Schale hellgelb, Fleisch gelb, sehr zart; Früchte sich lange haltend	9 20	2 40	40



1171. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetizter Riesen-.

Kürbisse:		100 g	20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1147	Ocozelle, langer ital. gestreifter ohne Ranken	3 —	— 80	30
1148	» langer grüner	3 —	— 80	30
1149	» von Belmonte, sehr langer weisser.	3 —	— 80	30
1150	» » Neapel	3 —	— 80	30
1151	» » Tripoli	3 —	— 80	30
1152	Connecticut Feld	3 50	— 80	30
1153	Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	9 40	2 20	40
1154	Cusnaw	4 20	1 —	30
1155	Feld-, gewöhnlicher	5 —	1 40	30
1156	Genfer (Courgeron de Genève), nicht rankend, sehr fein	4 20	1 —	30
1157	Globe Mammoth, flach-rund, sehr gross, stark genetizt	10 —	2 40	40
1158	Goldherz (Heart O'Gold), grosser, orange-gelb, herzförmig, gerippter, Fleisch sehr fest	10 60	2 60	40
1159	Jumbo, sehr gross	—	2 40	40
1160	Käse- (Cheese), amerikanischer, rund, mittelhoch, sehr haltbar	4 20	1 —	30
1161	Kokosnuss	3 —	— 80	30
1162	Mammut, chilenischer	3 —	2 —	40
1163	Mantelsack, neapolitan.	8 —	2 —	40
1164	Marblehead, amerikan.	7 60	1 80	30

Kürbisse:		100 g	20 g	Pt.
Nr.		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1165	Mark- (Marrow), Autumnal	7 60	1 80	30
1166	» Boston	7 60	1 80	30
1167	» Custard	7 60	1 80	30
1168	» langer weisser	7 60	1 80	30
1169	» Schmer-, gelber (Vegetable)	10 —	2 20	40
1170	» » langer grüner, gelb gestreifter	6 40	1 40	30
1171	Melonen-, allergrösster gelber genetizter Riesen-, 75-100 kg schwer	13 40	3 20	50
1172	» grosser bunter	11 40	2 80	40
1173	» » gelber	11 40	2 80	40
1174	» » grüner	11 40	2 80	40
1175	» » scharlachroter	11 60	3 —	50
1176	» » silbergrauer	11 60	3 —	50
1177	» » weisser	11 60	3 —	50
1178	» » gemischt	10 60	2 60	40
1179	Mirakel-, mit schalenlosem Kern, gross, dunkelgrün mit gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig	6 40	1 40	30
1180	Moore's Vegetable Cream	7 60	1 80	30
1181	Neger-, schwarzgrüner	3 50	— 80	30
1182	Oliven-, roter, Fleisch fein und fest, sehr wohl-schmeckend	—	—	—
1183	Potiron, hochroter	7 60	1 80	30
1184	» sehr früher gelber	7 60	1 80	30
1185	Piesen-von Connecticut	3 50	— 80	30
1186	Squash, Butman	7 60	1 80	30
1187	» chinesischer scharlach-roter	3 50	— 80	30
1188	» Delicious, dunkelgrün, Form wie Hubbard, sich lange haltend	6 40	1 60	30
1189	» Egg Plant, langer weiss.	—	1 60	30
1190	» Fordhook	7 60	1 80	30
1191	» Hubbard, Fleisch hellorange-gelb, bester für Winter	8 —	2 —	40
1192	» goldgelber Busch-	3 50	— 80	30
1193	» Perfect Gem	6 80	1 60	30
1194	» weisser Busch-	3 50	— 80	30
1195	» white Pine-apple	—	1 60	30
1196	Valparaiso, gross, fest-fleischig	10 —	2 40	40
1197	Walflach, sehr langer grosser grüner	11 —	2 80	40
1198	weisser ohne Ranken	6 80	1 60	30
1199	Winter-Luxury-, rostgelb, fein genetizt, hält sich sehr lange	7 60	1 80	30
1200	Zentner-, gelber	10 —	2 40	40
1201	» grüner	10 —	2 40	40
1202	Zucker-, brasilischer	7 60	1 80	30
1203	Speisekürbisse gemischt	8 —	2 —	40

Hülsenfrüchte.

Alle von uns angebotenen Erbsen und Bohnen sind ausschliesslich zum Gemüseanbau bestimmtes Saatgut; die von uns gelieferten Mengen dürfen daher laut gesetzlicher Bestimmung auch nur zur Aussaat, nicht zu Kochzwecken verwendet werden.

Die Vorschrift besagt, dass, sobald von Erbsen und Bohnen zusammen mehr als 125 g bestellt werden, der Bestellung eine vom Kommunalverband bzw. der Gemeindebehörde beglaubigte Saatkarte beigelegt werden muss, wozu die Kommunalverbände Vordrucke bereithalten. Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass die Unterschrift des Erwerbers (Käufers) an den dafür vorgesehenen Stellen dreimal verlangt wird. Erbsen und Bohnen dürfen nicht auf einer Saatkarte vereinigt sein; es bedarf der Ausstellung gesonderter Saatkarten.

10. Erbsen-Sorten.

Nur als Saatgut zum Gemüseanbau.

Vergleiche Bemerkung unter Hülsefrüchte Seite 24.


Aussaat März—Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reisern besteckt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sive cortice durior.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1204	Buchabaum- oder de Grâce	0,15	4 —	50
1205	Butter-, dickschotige, sehr fleischig	0,75	4 —	50
1206	einblütige, früheste, zart	0,40	4 —	50
1207	Erfurter allerfrüheste	0,80	4 —	50
1208	Florentiner, blaublühende grau breitschotige	1,20	4 —	50
1209	Fürst Bismarck, früheste	0,45	4 —	50
1210	Goldkönigin, neu, mit hochgelben breiten langen Schoten und rotbraunem Korn, volltragend, Pt. 50 Pf.	1,20	— —	—
1211	graue niedrige frühe, violett- blühend, volltragend	0,60	— —	50
1212	» Riesen-Delikatess-, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1,50	4 —	50
1213	» Riesen-Schnabel-, mit sehr grossen Schoten	1,20	4 —	50
1214	» Schweizer Riesen-, riesige Schoten, dick- fleischig, violettblüh.	1,80	4 —	50
1215	Heinrichs frühe, sehr voll- tragende	0,90	4 —	50
1216	Juni-Schwert-, halb- hochweisse, neu, reich- tragend, sehr früh	0,50	— —	—
1217	Kron-, rotblühende	1,30	4 —	50
1218	Mammut, mit riesigen dickfleischigen Schoten	1,20	4 —	50
1219	Moerheims Riesen-, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1,50	4 —	50
1220	niedrige frühe	0,60	4 —	50
1221	runzige Mark-Zucker-, sehr zart, aus, volltragend	0,75	4 —	50
1222	Schnabel-, unübertref- liche, neu	1,20	— —	—
1223	Säbel-, grosse weisse breit- und krummschotige (weiss- blühende holländ. Schwert-)	1,50	4 —	50
1224	Überflus, neu, mittelfrüh, Schoten 8—9 cm lang, reichtragend Pt. 50 Pf.	0,70	— —	—
1225	Wachs-Schwert-, grosse gelschotige	1,50	4 —	50




1239. Kneiflerbse, Mai-, allerfrüheste.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1232	Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen: Dicksons früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend	0,50	4 —	50
1233	Emerald Gem, sehr früh, amaragdgrün, langeschotig	0,80	4 —	50
1234	Express (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60	4 —	50
1235	früheste von allen, neu, ausserordentlich früh, für den Marktgärtner sehr zu empfehlen	0,60	4 —	50
1236	frühe Wunder- (Early Won- der), sehr früh, reichtrag.	0,50	4 —	50
1237	Kentish Javica, grün- schotig, sehr ertragreich	0,90	4 —	50
1238	Korbfüller, früh, sehr grossschotig	0,90	4 —	50
1239	Mai-, allerfrüheste ver- besserte, früheste und ertragreichste	0,60	4 —	50
1240	» frühe niedrige	0,60	4 —	50
1241	Prinz Albert, sehr früh	0,75	4 —	50
1242	Prolific, langeschotige	0,90	4 —	50
1243	Remontant, frühe grüne	1,20	4 —	50
1244	Rudin von Cassel, grossschot- ig, früh	0,90	4 —	50
1245	Ruhm von Vietz, ausser- ordentlich früh, sehr reichtrag., Schoten dicht- gefüllt, gute Marktsorte	0,60	4 —	50
1246	Saxa, Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-	0,60	4 —	50
1247	Supreme, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	4 —	50
Mittelfrühe und späte Sorten.				
1248	Bohnenerbse, sehr reich- tragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu emp- fehlen	1,00	4 —	50
1249	Braunschweiger grünblei- bende Folger-, sehr er- tragreich	0,80	4 —	50
1250	grünbleibende verbes- serte Folger-, neu	0,80	4 —	50

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-
erbsen.*Pisum sativum hortense.*

Frühe und früheste Sorten.

Nr.		Höhe m	kg M.Pf.	100 g Pf.
1223	Automobil (Pilot), lang- schotig, früh, ertragreich	0,80	4 —	50
1227	Bountiful, sehr früh, grossschot., grünbleibend	0,90	4 —	50
1228	Buchsbaum No. I oder de Grâce, zum Treiben	0,20	4 —	50
1229	Buchsbaum Schnabel-, früh, langeschotig, sehr reichtragend	0,30	4 —	50
1230	Carters erste Ernte, sehr früh	0,50	4 —	50
1231	Daniel O'Rourke, sehr früh	0,75	4 —	50



1272. Runzl. Markerbse, Gradus.

Nr.	Kneifel-, Fahl- oder Ausläufererbse:	Höhe	kg	100 g
		m	M. Pf.	Pf.
1272	purpurviolett-schotige, reichtragend (Nero)	0,90	4	— 50
1273	Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, vorzüglich	1,00	4	— 50
1274	» oder Säbel-, grünbleibende, sehr grossschotig	1,20	4	— 50
1275	» oder Säbel-, flämische Riesen-, mit 12 bis 15 cm langen Schoten	1,20	4	— 50
1276	Regenta, neu, grüubleib., reichtragend, Pt. 60 Pf.	0,45	—	—
1277	Rekord, s. Neuh., Pt. 70 Pf.	0,55	—	—
1278	St. Martin, Winter-, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgross, dicht gefüllt	1,20	4	60 60

Markerbsen.

Nr.		Höhe	kg	100 g
		m	M. Pf.	Pf.
1279	Sonnenaufgang, frühe weisse	0,45	—	— 50
1280	Stolz des Marktes, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	4	— 50
1281	Telegraph, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	4	— 50
1282	Victoria (Waterloo), grosse Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert	1,30	—	—
1283	Wilhelm I., früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	4	— 50

Runzlige Markerbsen.

Nr.		Höhe	kg	100 g
		m	M. Pf.	Pf.
1284	Abundance, reichtragend, mit langen vollen Schoten	0,50	4	— 50

Runzlige Markerbsen: Höhe kg 100 g

Nr.		m	M. Pf.	Pf.
1264	Admiral Greigh, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssigen Erbsen, vorzüglich für jede Lage empfehlenswert	0,50	4	— 50
1265	Alderman, sehr grosse Schoten	1,20	4	— 50
1266	Champion, hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20	4	— 50
1267	Daisy, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40	4	60 60
1268	Delikatess, sehr ertragreich	0,80	4	— 50
1269	Dr. Mac Lean, grün, reichtragend	0,9	4	— 50
1270	Excelsior, früh, niedrig, grossschotig, reichtragend	0,40	4	60 60
1271	Goldkönig, sehr reichtragend, starkwüchsig, Schoten goldgelb, 8—10 süsse Erbsen enthaltend, Belaubung tiefgrün	1,25	—	—
1272	Gradus (Ideal), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün	0,80	4	— 50
1273	Herzog v. Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	4	— 50
1274	Jenny Lind (Knights), hohe weisse	1,50	4	— 50
1275	Pyramidal, sehr reichtragend und widerstandsfähig, Schoten gross und voll	1,00	4	— 50
1276	Senator, ausserordentlich reichtragend	0,70	4	— 50
1277	Telephon, grossschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend	1,00	4	— 50
1278	Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten	0,60	4	— 50
1279	William Hurst, sehr früh und reichtragend	0,55	4	60 60
1280	Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend	0,20	4	60 60
1281	» von England, niedrig, langschotig	0,30	4	60 60
1282	» von Witham, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0,30	4	60 60

Erbsen, verschiedene:

1283	spanische Kicher- oder Malaga (Cicer arietinum)	0,30	5	40 70
1284	Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	4	60 60
1285	» gelbblühende	0,40	5	40 60



1264. Runzl. Markerbse, Admiral Greigh.

II. Bohnen-Sorten.

Nur als Saatgut zum Gemüseanbau.

Vergleiche Bemerkung unter Hülsenfrüchte Seite 24.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50–60 cm Abstand. Buschbohnen in Reihen von 30–40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris.

Nr.	kg M.Pf.	100 g M.Pf.
1386 arabische, rotblühende oder Feuer-	6 80	— 90
1387 » scharlachrote Riesen-, mit 3–4 cm breiten und 20–25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross	6 80	— 90
1388 » Schmetterlings-, reichtragend, Blüten hellachrosa u. weiss, sehr zierend	6 80	— 90
1389 » weisse	6 80	— 90
1390 » zweifarbige oder buntblühende	6 80	— 90
1391 » Zar, sehr gross und dickschotig	—	— 90
1392 Avantgarde, früheste Erfurter Riesen-, reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen	8 40	1 10
1393 breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (<i>Phaseolus lunatus</i>)	—	—
1394 Büschel-Perl-, volltragende, sehr ergiebig, dicht mit Fruchtzweigen von 8–10 Schoten behangen, Schoten grün, auffallend dünn und zart	—	1 10
1395 Don Carlos, mittelfrüh, äusserst ergiebige Zucker-Brech-	8 40	1 10
1396 Bratling, allerfrüheste breite weisse Schwert-, die früheste aller Stangenbohnen, neu	8 40	1 10
1397 Excelsior, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech-	8 40	1 10
1398 Fadenlose, mit langen, grünen Schoten, die bis zur Reife vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohl-schmeckend; sehr ertragreich	8 40	1 10
1399 Flageolet-Wachs-, mit roten Bohnen, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens	9 20	1 20
1400 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	9 20	1 20
1401 Fürst Bismarck, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	8 40	1 10
1402 Gloria-Wachs-, ohne Fäden, reichtragend, frühzeitig, gute Minnabohnen, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss	9 20	1 20
1403 Goldener Prinz, neu, Schoten goldgelb, 24 cm lang, 1 1/2 bis 2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag	9 20	1 20
1404 Goldkrone, neu, früh, Schoten 22 bis 25 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos	9 20	1 20
1405 Heureka (Kar. Hues Liebling), sehr sehr dickfleischig, reichtragend	8 40	1 10
1406 Imperator, lange weisse Schlachtschwert-, ohne Fäden, neu	8 40	1 10

Stangenbohnen:

Nr.	kg M.Pf.	100 g M.Pf.
1307 Juli-, sehr früh und ungemein reichtragend	8 40	1 10
1308 Juli-Gold, neu, sehr früh, mit goldgelben, fleischigen, fast fadenlosen Schoten, Pt. 50 Pf.	—	—
1309 Kaiser Friedrich, sehr dickfleischig und zart, volltragend	9 20	1 20
1310 Korbfüller, langschotige frühe volltragende, vorzüglich	8 40	1 10
1311 Korbfüller, ohne Fäden, neu	—	1 10
1312 Korbfüller-Wachs-, früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert	9 20	1 20
1313 Marktbeherrscher, äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20–25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart	—	—
1314 Meisterstück, neu, Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend	—	1 10
1315 Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	9 20	1 20
1316 Mulstopper, neu, Schoten bis 30 cm lang, 2 cm breit, sehr fleischig und fadenlos, ungemein reichtragend	13 40	1 60
1317 Ohnegleichen, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten rund, fleischig, zart	8 40	1 10
1318 Phaenomen, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	8 40	1 10
1319 Präsident (Kapitän Weddigen), langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, vorzüglich	8 40	1 10
1320 Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan	—	1 10
1321 Riesen-Wachs-Schwert-von Algier, mit schwarzen Bohnen	9 20	1 20
1322 Riesen-, „Zeppelin“ (Perplex), sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig	8 40	1 10
1323 Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen	9 20	1 20
1324 Riesen-Zucker-Brech-Wachs-Sonnengold, siehe Neuheiten Pt. — 80,	—	—
1325 Riesen-Zucker-Brech-, ohne Fäden, neu	—	1 10
1326 Russische weisse Riesen-, mit langen Schoten	8 40	1 10
1327 Schlachtschwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	8 40	1 10
1328 Schlachtschwert-, blauschotige, Schoten lang und breit	8 40	1 10
1329 Speck-, violetschotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	8 40	1 10
1330 Telegraph, ohne Fäden, früh, ungemein reichtragend, Schoten sehr lang, dünn, vollständig fadenlos, Saatbohne weiss	8 40	1 10

Nr.	Stangenbohnen:	kg	
		M. Pf.	M. Pf.
1331	Triumph-Zucker-Wachs- , gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, reichtragend	9 20	1 20
1332	Wachs- , schwarze, mit gelben Schoten	— —	1 20
1333	„ weisse, mit gelben Schoten	— —	1 20
1334	Weitwunder , fadenlose, neu, Schoten sehr lang, dickfleischig, fast rund, saftig, dunkelgrün u. gänzlich o. Fäden. Pt. — 50, ...	— —	— —
1335	Zehnwochen-allerfrüheste langschotige, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart	8 40	1 10
1336	Zucker-Brech- , rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich frühreifend und zart	8 40	1 10
1337	Zucker-Brech- , früheste, bereits im August reifend	8 40	1 10
1338	Zucker-Brech-Wachs- , Generalfeldmarschall von Hindenburg, siehe Neuheiten Pt. — 80, ...	— —	— —
1339	Zucker-Perl- , feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	8 40	1 10
1340	„ Wachs- , weisse mit wachsgelben Schoten u. weissen Bohnen	9 20	1 20

Buschbohnen.

Phassolus erectus.

 Nur als Saatgut zum Gemüseanbau. 

Vergleiche Bemerkung unter Hülsenfrüchte Seite 24.

Nr.		kg	
		M. Pf.	M. Pf.
1341	allererste Wachs- , sehr früh, langschotig, dickfleischig	8 —	1 —
1342	allererste weisse Treib- , neu, Schoten 18—12 cm lg., ein wenig gebogen, sehr zart, vorzüglich zum Treiben Pt. 50 Pf., ...	— —	— —
1343	allerfrüheste weisse langschotige Treib- , sehr ergiebige Treibsorte	8 80	1 10
1344	Alpha , früheste fadenlose mit dickfleischigen langen Schoten	9 60	1 20
1345	blauschotige Butter- , früh, reichtragend, mit blauen Schoten	— —	— 90
1346	Brech- , allerfrüheste zarte braune	6 60	— 90
1347	Erfurter markige Fleisch- , früh, reichtragend	6 60	— 90
1348	Flageolett , blutrote (rote Pariser), sehr gut	6 60	— 90
1349	„ Chevriers , grüne, Bohnen grünbleibend	8 80	1 10
1350	„ Victoria , mit langen, dickfleisch. Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen	— —	1 10
1351	„ weisse Pariser , Schoten lang, fleischig, gute Einnach	8 80	1 10
1352	„ Wachs- , mit roten Bohnen, gelbschotige frühe reichtragende	8 —	1 —
1353	„ Wachs- , verbesserte, mit bunten Bohnen, sehr fein	8 —	1 —

Nr.	Buschbohnen:	kg	
		M. Pf.	M. Pf.
1354	Flageolett , Wachs-, mit weissen Bohnen	8 —	1 —
1355	gelbe englische Treib-	6 60	— 90
1355a	„ Pariser Treib- etc.	6 60	— 90
1356	Goldregen , hochstaudig, sehr langschotige Wachs-	— —	1 —
1356a	Haricot vert	6 60	— 90
1357	holländische früheste weisse Schwert-Treib-	8 80	1 10
1358	Hundert für eine , frühe gelbe zum Treiben	6 60	— 90
1359	Isenburger , früheste bunte lange	6 60	— 90
1360	„ Wachs- mit weissen Bohnen, siehe Neuheiten Pt. 90 Pf., ...	— —	— —
1361	„ weisse	8 80	1 10
1362	Junf , früheste mittellange, dickfleischige	6 60	— 90
1363	Kaiser Wilhelm , früheste weisse Schwert-	8 80	1 10
1364	Kaiser Wilhelm , verbesserte Riesen-, reichtragend, Schoten sehr lang	8 80	1 10
1365	Kaiser Wilhelm Wachs- , sehr zart, Schoten wachsgelb	8 —	1 —
1366	Kronprinz von Bayern , neu, vorzügliche gelbschotige Brechbohne mit langen, gänzlich fadenlosen Schoten. Saatbohne weisse	— —	1 10
1367	Krummschnabel , dickfleischige Brech-	8 80	1 10
1368	Londoner Markt- (Incomparable), früheste, gut zum Treiben	8 80	1 10
1369	Mont d'or , sehr früh und reichtragend, Schoten goldgelb	8 —	1 —
1370	Neger , frühestes schwarze, z. Treib.	6 60	— 90
1371	„ „ „ langschot.	6 60	— 90
1372	„ längste schmale von Chalons , mittelfrüh, hochstaudig, Schoten sehr schmal. 16—20 cm lang, reichtragend	— —	— 90
1373	Neger-Wachs- , früheste mit wachsgelben Schoten	8 —	1 —
1374	Nonpareil , gelbschotige Wachs-, früh und reichtragend, Schoten wachsgelb	— —	1 —
1375	Non plus ultra , sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	6 60	— 90
1376	Nordstern , allerfrüheste breite weisse Schwert-, neu, ausserordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig	8 80	1 10
1377	Osborns Treib- , sehr früh	6 60	— 90
1378	Prinzess , gelbe runde	6 60	— 90
1379	Reis-Perl- (Tausend für Eine), ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	— —	1 10
1380	Saxa , früheste Zucker-Brech-Dattel	6 60	— 90
1381	Schlachtschwert , allergrösste weisse	8 80	1 10
1382	Schwert , sehr grosse weisse, hochstaudig	8 80	1 10
1383	Speck , verbesserte weisse dickfleischige	8 80	1 10
1384	Thuringia , Riesen-Zucker-Brech-, Schoten lang, dickfleischig und zart	— —	1 10
1385	Triumph , früheste gelbe Treib-, ohne Fäden, vorzügl.	7 —	— 90
1386	Unerschöpfliche , früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst	8 80	1 10
1387	Wachs- , allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige	— —	1 —
1388	„ Amtsrat Koch , neu, fadenlos, vollfleischig, äusserst zart und rostfrei, ertragreich	— —	1 10

Buschbohnen:		kg	100 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.
1389	Wachs-, Berliner Brech-, mit schwarzen Bohnen, neu	8	1
1390	» Brech-, verbessert mit weissen Bohnen, neu	—	1 10
1391	» Butter-Königin, lange dicke, gelbschotige mit weissen Bohnen, ertragreich	8	1
1392	» Dattel-, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend	8	1
1393	» Dattel-, verbesserte ohne Fäden	—	1 20
1394	» Geheimrat Ramm, neu, sehr reichtragend, weisskörnig	9 60	1 20
1395	» Ideal, sehr reichtragend, m. langen, dickfleischigen zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe	8	1
1396	» Mondsichel, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichelförmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos	8	1
1397	» Pariser Markthallen-, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend	8	1
1398	» Perfektion-, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh u. reichtragend	8	1
1399	» weisse gelbschotige, ohne Ranken	8	1
1400	» schwarzgelbschotige, ohne Ranken	8	1
1401	» » gelbschotige, ohne Fäden	—	1 10
1402	» Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	8	1
1403	» Tannenberg, weisse fadenlose, neu, mittelfrüh, ertragreich . . . Pt. 70 Pf.	—	—
1404	Wachsschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen	8	1
1405	Zucker-Brech-, Aurora, Schoten sehr dickfleischig, ohne Fäden	7	— 90
1406	» » Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, ausserordentlich ergiebig, sehr langschot.	8 80	1 10
1407	» » Hinrichs Riesen-, bunte ohne Fäden	9 60	1 10
1408	» » Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, beste Sorte zum Einkochen	8 80	1 10
1409	» » Hinrichs Riesen-, weissgrundige ohne Fäden	9 60	1 20
1410	» » Hinrichs Riesen-Wachs-, gelbschotig	8	1

Buschbohnen:		kg	100 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.
1411	Zucker- oder Butter-, weisse, grosse	8 80	1 10
1412	» Perl-, fadenlose (Perfektion), Schoten lang und fleischig, frei von Fäden, reichtragend u. widerstandsfähig	9 60	1 20
1413	» » feine weisse Holsteiner	—	1 10
1414	» » ganz kleine weisse	8 80	1 10
1415	» » Volgers, kleine weisse ohne Fäden	9 60	1 20
1416	» » Wachs-, ohne Fäden, Schoten schön gelb, fleischig	8 80	1 10
1417	» Spargel-, frühe graue mit weisslichen Schoten, ohne Fäden, und vorzüglich für Freiland zum Treiben	6 60	— 90

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch.

Nr.		kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.
1418	gelbe Biesen-	—	—
1419	braune	—	—

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba.

 Nur als Saatgut zum Gemüseanbau. 

Vergleiche Bemerkung unter Hülsenfrüchte Seite 24.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40—50 cm Entfernung. Nahrhafter, nicht zu trockner Boden.

Puffbohnen:		kg	100 g
Nr.		M. Pf.	M. Pf.
1420	amerikanische	6 80	— 90
1421	Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	6 80	— 90
1422	dreifach weisse, weissblüh., weisskeimig und weissbleibend	6 80	— 90
1423	Erfurter, grosse weisse	6	— 80
1424	Fächer- oder Hüschel-, niedrige	6 80	— 90
1425	frühe grosse breite weisskeimige	6 80	— 90
1426	Haarlemer, sehr breite	5 80	— 90
1427	Hängschotischelange (Hang-down)	6 80	— 90
1428	Johnsons Wundervolle	6 80	— 90
1429	Julienne, weisse	6 80	— 90
1430	Mallander grüne	6 80	— 90
1430a	Mazagan-, niedrige	6 80	— 90
1431	Monarchen-, lange	6 80	— 90
1432	purpurrote	6 80	— 90
1433	Schwert-, langschotige	—	—
1434	a grüne	—	— 90
1435	Sevilla, sehr langschotige	6 80	— 90
1436	violette grosec	6 80	— 90
1437	weissblühende und weissbleibende langschotige Einkoch-	—	—
1438	Windsor-, grösste weisse breite	6 80	— 90
1439	a grosse grüne	6 80	— 90
1440	a rote	6 80	— 90

II. Landwirtschaftliche Samen.

Nur zu Saatzwecken.

Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gef. Anfrage zu Diensten.

I. Futtergräser.

Man säet auf 1 Hektar			100 kg kg M. M. Pf.			Man säet auf 1 Hektar			100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.	kg					Nr.	kg				
1441	10	Agrostis stolonifera, Fiorin-				1470	50	Glyceria fluitans (Festuca),			
		gras						Manna-Gras 20 g —			
1442	40	Aira caespitosa, Rasen-				1471	20	" spectabilis (Poa aqua-			
		schmiele						tica), grosses Stäng-			
1443	40	" flexuosa, gebogene, ge-						20 g —			
		wöhnl. Goldhafer genannt				1472	20	Holcus lanatus, Honiggras			
1444	25	Alopecurus pratensis, Wie-				1473	60	Lolium italicum, italienisches			
		sen-Fuchschwanz						Baigras, ganz vorzügl.			
1445	40	Anthoxanthum odoratum, Ge-						Futtergras, vom Vieh			
		ruchgras						dem engl. Baigras vor-			
1446	40	" odor. Puellii						gezogen		3 20	
1447	50	Arundo arenaria (Ammophila				1474	100	" perenne, engl. Baigras,			
		arundinacea), Sandrohr, be-						ganz rein, sehr schwere			
		sonders zum Befestigen der						Saat		3 20	
		Seedtun — 20 g — 50,				1475	10	Paspalum stoloniferum,			
1448	110	Avena elatior, französ. Rai-						spross. Pfannengras			
		gras						20 g — 60,			
1449	40	" flavescens (Aira flexuosa),				1476	40	Penicillaria spicata, Perl-			
		fälschlich als „Gold-						hirs, ergiebiges Grünfütter	290	2 40	
		hafer“ im Handel.				1477	30	Phalaris arundinacea, rohr-			
1450	—	" flavescens vera, echter						artiges Glanzgras			
		Goldhafer 20 g — 50,				1478	—	" commutata 20 g — 30,		9 60	
1451	60	Bromus giganteus, Futter-				1479	10	Phleum pratense, Timotheus-			
		trespe						gras			
1452	50	" inermis, gemein. Trespen-				1480	20	Poa compressa, kanadisches			
		schwingel, für trockene						Wiesenrispengras			
		und sandige Lagen				1481	30	" nemoralis (angustif.), Hain-			
1453	60	" mollis, weiche Trespe						rispengras			
1454	50	" pratensis, Wiesen-Trespe				1482	20	" pratensis, Wiesenrispen-			
								gras			
1455	50	Ceratocloa australis, ein-				1483	20	" trivialis, gewöhnliches			
		jähriges, sehr ergiebiges						Rispengras			
		Futtergras				1484	60	Triticum repens, Quecke,			
1456	25	Cynodon Dactylon, Bermuda-						echt			
		gras — 20 g — 80,				1485	50	Mischung der nützlichsten			
1457	25	Cynosurus cristatus, Kamm-						Futtergräser für Hornvieh,			
		gras						Schafe und Pferde, je nach			
1458	40	Dactylis glomerata, Knäul-						Wunsch für trockene oder			
		gras						nasse Wiesen, schweren oder			
1459	10	Elymus coracana, Teada						leichten Boden, Auswahl			
		d'Agossa der Perser		3 60				der besten Sorten	240	4 20	
1460	50	Elymus arenarius, Strand-				1486	50	Mischung der nützlichsten			
		hafer, wird ebenso benützt						Futtergräser, gute Mischung	350	4 —	
		wie Arundo arenaria				1487	125	Mischung feiner niedri-			
1461	—	Eragrostis abyssinica, Toff						ger Gräser zur Anlegung			
		20 g — 40,		9 60				von Rasenplätzen, feinste			
1462	30	Festuca duriuscula, harter						Auswahl aus den geeigneten			
		Schwingel						Sorten besonders dazu ge-			
1463	50	" elatior, hoher Schwingel						mischt, von bewährter Güte			
1464	40	" heterophylla, verschie-						und Zweckmäßigkeit	375	4 40	
		denblättr. Schwingel				1488	125	Mischung für Rasenplätze,			
1465	40	" ovina, Schafschwingel,						gute Auswahl	350	4 —	
		echt, rein				1489	50	Mischung von starkwurze-			
1466	40	" ovina angustifolia, fein-						ligen Gräsern zum Fest-			
		blättriger						halten des Bodens an Rän-			
1467	50	" pratensis, Wiesen-						dern usw.	340	2 80	
		schwingel				1490	50	gewöhnliche Mischung für			
1468	40	" rubra, roter Schwingel						Böschungen			
1469	40	" tenuifolia, feinblättri-				1491	50	gewöhnliche Mischung für			
		ger Schwingel						Böschungen mit Klee			

2. Klee-Arten.

Der Preis der gewöhnlichen Kleesorten ist veränderlich; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.

Man säet auf 1 Hektar			100 kg kg M. M. Pf.			Man säet auf 1 Hektar			100 kg kg M. M. Pf.		
Nr.	kg					Nr.	kg				
1492	15	Anthyllis vulneraria, Tannen-				1494	140	Hedysarum Onobrychis,			
		klee						Resparsette			
1493	20	Hedysarum coronarium, span-				1495	140	" Onobrychisiferum, zwei-			
		nische Resparsette oder						schürige			
		Salla, Samen enthält		12 —		1496	—	Lespedeza striata, japa-			
								nischer Klee 20 g — 20,		4 80	

Man sät auf 1 Hektar			Man sät auf 1 Hektar		
Nr.	kg	100 kg kg M. M. P.	Nr.	kg	100 kg kg M. M. P.
1497	10	Lotus corniculatus, gebörter Schotenklee	1505	25	Melilotus coerules, blauer Steinklee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Käse- klee 20 g — 40, — 20 —
1498	—	» aliginosus, Sumpfhorn- klee	1506	—	» gracilis, schlanker neapo- litanischer 20 g — 30, — 6 —
1499	10	» villosus, wollig behaarter	1507	—	» parviflora, kleinblumiger
1500	20	Medicago lappacea, einjäh- riger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 15, — 2 40	1508	—	» segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder emp- fohlen 20 g — 30, — — —
1501	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	1509	25	» sulcata, algerischer
1502	25	» media, Sandluzerne	1510	20	Trifolium alexandrinum, für warme Länder emp- fohlen
1503	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne	1511	10	» hybridum, weißer schwedischer
1504	20	Melilotus alba altissima sibi- rica, weißer Bokhara- oder sibirischer Riesen- klee	1512	25	» incarnatum, Inkarnatklee
			1513	25	» » später roter
			1514	20	» pratense, roter Kopfklee
			1515	13	» repens, weißer niedriger Wiesenklee

3. Verschiedene Futterpflanzen.

100 kg kg M. M. P.			100 kg kg M. M. P.		
Nr.			Nr.		
1516	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen 20 g —	— — —	1538	Sorghum halepense, ergiebiges Grünfütter	— 4 40
1517	Astragalus falcatus, als aus- dauernde Futterpflanze emp- fohlen 20 g — 50, — — —	— — —	1539	» (Holcus) saccharatum, obline. Zuckerrohr, ausserst zucker- stoffhaltiges, nahrhaftes Futter	— — —
1518	» sinicus, Milchwicke oder chi- nesischer Klee 20 g — 40, — — —	— — —	1540	» saccharatum, Early Amber, sehr gerühmte, ausserst frühe Sorte	— 2 20
1519	Atriplex semi-baccata, aus- stralischer Salzbusch, vielge- rühmte Futterpflanze für trok- kene, warme Länder 20 g — 50, — 16 —	— — —	1541	» saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich	— 2 20
1520	Brassica oleracea foliosa: Futter- kohlsorten siehe Seite 4.	— — —	1542	» vulgare (Holcus Sorghum), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfütter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wert- voll zur Fütterung. Die Ähren liefern den Werkstoff zu den berühmten ameri- kanischen Besen	— — —
1521	Centaurea jacea, Wiesenlocken- blume 20 g 1,50, — — —	— — —	1543	Spartium acoparium, Besenstranch	— — —
1521	Desmodium tortuosum, Begger-Weed, für warme Länder als Grünfütter und für Weiden warm empfohlen 20 g — 30, — 7 —	— — —	1544	Spergula arvensis, kleiner Spergel oder Ackerspik	— — —
1522	Dolichos multiflorus (Mucuna nitida), Sambohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung als auch zur Gründüngung	185 2 40	1545	» maxima, grosser	— — —
1523	Ervum Ervilia, Ervenwicke	— 2 —	1546	Symphytum asperitum, scharf- borstiger Beinwell 5 g 1,60, — — —	— — —
1524	» » abyssinica	— 2 50	1547	Pflanzen (Setzwurzeln) 1900 St. 30 —, 100 St. 2,50, — — —	— — —
1525	Galaga officinalis, Geissrante, viel- seitig als ergiebiges, gutes Grün- fütter empfohlen	— 4 80	1548	Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	— — —
1526	Lathyrus hirsutus, behaarte 20 g — 30, — 4 60	— — —	1549	Ulex europaeus, Stachginster	— — —
1527	» pratensis, Wiesen- 20 g — 2,40, — — —	— — —	1550	Viola ambigua 20 g — 30, — 3 —	— — —
1528	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	— 2 —	1551	» atropurpurea, purpurrote 20 g — 30, — 4 30	— — —
1529	» sylvestris Wagneri, ver- besserte Waldplatterbse, gute Futterpflanze 20 g — 30, — 9 40	— — —	1552	» biennis, bunte sibirische Fut- terwicke 20 g — 30, — 3 —	— — —
1530	Ornithopus sativus, Serradella, früh- zeitiges wickenartiges Futterkraut, ergiebig	— — —	1553	» bithynica 20 g — 30, — 4 —	— — —
1531	Pisum arvense vernalis, graue Früh- jahrs-Futtererbse oder Peluske	— — —	1554	» calcarata, algerische Wicke	— 3 —
1532	» arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse	— — —	1555	» canadensis, kanadische	— 3 —
1533	» » punctatum, Rebhuhn- Futtererbse	— 2 —	1556	» cassubica, kassubische 20 g — 30, — 4 50	— — —
1534	» Jomardii	— 2 —	1557	» cordata, italienische Futter- wicke 20 g — 30, — 3 —	— — —
1535	Plantago lanceolata, spitz, Wegerich	— — —	1558	» cornigera, hörnertragende	— 3 60
1536	Poterium Sanguisorba, Pimpinelle	— — —	1559	» Cracca, echte Vogelwicke, aus- dauernd 20 g 1 —, — — —	— — —
1537	Sorghum ceruum, weisse Darra- kne oder Kaffirkora	— 3 60	1560	» onopodiata, feingespitzte Wicke	— 3 50
			1561	» disperma, zweisamige 20 g — 30, — 3 50	— — —
			1562	» Faba arvensis, Puffbohne	— — —
			1563	» » equina, kleine Pferdebohne	— — —
			1564	» » » nigra	— 4 —
			1565	» » » dura, Winter	— 4 —
			1566	» » » vernalis, Frühjahr- oder Hehräger	— 5 —

Nr.	Verschiedene Futterpflanzen:	100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1567	<i>Vicia ferruginea</i> , rostfarbig	30 g — 30,	— 3 50
1568	» <i>Gerardii</i>	20 » — 30,	— 9 60
1569	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 20 »	— 40,	— —
1570	» <i>grandiflora</i> , grossblüthige Wicke	— —	2 50
1571	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke	— —	— —
1572	» <i>hybrida</i> , Bastardwicke	— —	2 50
1573	» <i>Ludoviciana</i> , Texas 20 g	— 40,	— —
1574	» <i>lutea</i> L. var. <i>pallidiflora</i> , gelbe behaarte Wicke 20 g	— 30,	— 3 —
1575	» <i>macrocarpa</i> , grossfrüchtige	— —	3 —
1576	» <i>Michauxii</i> , Willd., kanakische Futterwicke 20 g	— 30,	— 3 —
1577	» <i>multiflora</i>	20 » — 40,	— 8 —
1578	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	— —	— —
1579	» <i>onobrychioides</i>	20 g — 30,	— 8 —
1580	» <i>pannonica</i> , ungarische Futterwicke	20 g — 40,	— —
1581	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke	— —	2 50
1582	» <i>pieta</i> , armenische Futterwicke	— —	2 50
1583	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige	20 g — 50,	— 6 —
1584	» <i>Pseudo-Oracca</i> , Büschelwicke 20 g	— 30,	— 7 —
1585	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke	— —	— —
1586	» » <i>dura</i> , Winterwicke	— —	— —
1587	» » <i>fl. albo</i> , weissbl. Hoptown	— —	— —
1588	» <i>Sepium</i> , Zaun- oder Heckenwicke 20 g	— 30, Pt. — 20,	— 32 —
1589	» <i>silvatica</i> , Waldwicke	20 g — 40,	— 12 —
1590	» <i>spuria</i> , falsche Wicke	— —	3 50
1591	» <i>striata</i> , gestreifte 20 g	— 30,	— 3 —
1592	» <i>tricolor</i> , dreifarbig 20 »	— 30,	— 7 —

Nr.	Verschiedene Futterpflanzen:	100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1593	<i>Vicia villosa</i> , behaarte Winter- oder Sandwicke	— —	— —
1594	» ein Sortiment von 25 Sorten je 1 Pt. 2 50,	— —	— —
1595	» » » von 10 besten Futterorten je 1 Pt. 1 —,	— —	— —
1596	<i>Vigna Catjang</i> , schwarzäugige Kuherbe (black-eyed Cow Pea), gute Gründung für tropische Länder	86	1 20

Zea Mays. — Mais.

Nr.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1597	Mais, gelber kleiner Tiroler Cinqtino	— —	— —
1598	» Hülsen-	— —	— —
1599	» König Philipps brauner verbesserter	— —	— —
1600	» » » weisser früher	— —	— —
1601	» Leaming, grosser gelber	— —	— —
1602	» Pferdezahn-grösster weisser, amerikanische Saat	— —	— —
1603	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	— —	— —
1604	» September-, sehr frühreifend	— —	— —
1605	» weisser runder früher	— —	— —

Reis.

Nr.	<i>Oryza sativa</i> .	kg	M.Pf.
1606	Catalano	— —	— —
1607	japanischer weisser früher	— —	— —
1608	Novarese	— —	— —
1609	Ostiglia	— —	— —
1610	Pagliese	— —	— —
1611	Robarello	— —	— —

4. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Nr.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1612	Anis, grosser Erfurter, <i>Pimpinella Anisum</i>	— —	— —
1613	Buchweizen, gewöhnlicher, <i>Polygonum Fagopyrum</i>	— —	— —
1614	» Silber-, <i>Polygonum Fagopyrum argenteum</i>	— —	— —
1615	» japanischer Riesen-, <i>P. Fag. elatum</i> , sehr ertragreich	— —	— —
1616	Feachol, <i>Foeniculum vulgare</i>	10	80
1617	Hanf, gewöhnlicher, <i>Cannabissativa</i>	— —	— —
1618	» chinesischer Riesen-, echt, <i>Cannabis gigantea</i>	— —	— —
1619	» indischer Tekbrouri 20 g	— —	— —
1620	Hirse, gelbe, <i>Panicum miliaceum luteum</i>	— —	— —
1621	» Gold- oder Blut-, <i>Panicum miliaceum sanguineum</i>	— —	— —
1622	» reinweisse, <i>Panicum miliaceum album</i>	— —	— —
1623	» italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, <i>Panicum italicum</i>	— —	— —
1624	» japanische, <i>Panicum Crus galli</i> var.	— —	— —
1625	» Mohar- oder deutsche Kolben-, <i>Panicum germanicum</i>	— —	— —
1626	» kalifornische Kolben-, <i>Panicum spec.</i> , sehr ergiebiges Futter	— —	— —
1627	» von Yokohama, <i>Elousine coracana</i> var.	— —	— —
1628	Kanariensamen, <i>Phalaris canariensis</i>	— —	— —
1629	Koriander, <i>Coriandrum sativum</i>	— —	— —
1630	Kümmel, <i>Carum Carvi</i> . 20 g 1,20	— —	— —
1631	Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze	— —	— —

Nr.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1632	Lein, <i>Linum usitatissimum</i> , Erfurter	— —	— —
1633	» Bogaer	— —	— —
1634	» weissblühender, L. usit. album	— —	— —
1635	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	— —	— —
1636	» Winter-	— —	— —
1637	Leindotter, <i>Myagrum sativum</i>	— —	— —
1638	Linsen, gewöhnliche, <i>Erv. Lens</i>	— —	— —
1639	» grosse Heller-, <i>Ervum Lens maximum</i>	— —	— —
1640	» rote kleine Winter-	— —	— —
1641	» grüne von Puy	— —	— —
1642	Lupinen, blaue, <i>Lupin. angustifol.</i>	— —	— —
1643	» gelbe » <i>luteus</i>	— —	— —
1644	» weisse » <i>albus</i>	— —	— —
1645	» ausdauernde » <i>perennis</i>	— 6	—
1646	Malvo, schwarze, <i>Althaea rosea</i> v. <i>nigra</i>	— —	— —
1647	Mohn, weissblühender mit hochblauen Samen, <i>Papaver somniferum oleiferum fl. albo</i>	— —	— —
1648	» rotblühender mit weissem Samen, <i>Papaver somnif. flore rubro</i>	— —	— —
1649	» grauer	— —	— —
1650	» grauer m. geschlossenen Köpfen	— —	— —
1651	» weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, <i>Papaver somniferum giganteum</i>	— 12	40
1652	Negersaat, <i>Guizotia oleifera</i> , Öl-pflanze	— 7	—
1653	Örztich, <i>Raphanus oleiferus</i>	— —	— —
1654	Raps, Winter-, <i>Brassica Napus oleifera</i>	— —	— —
1655	» weissblühender, <i>Brassica Napus oleifera fl. albo</i>	— —	— —
1656	» russischer Kubja, sehr ergiebig	— —	— —


Nr.	100kg kg M. M. Pf.
1657 Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	— — —
1658 Schwarskimmel, Nigella damascena L.	— — —
1659 » mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	— — —
1660 Senf, gelber, Sinapis alba	— — —
1661 » brauner, Sinapis nigra	— — —
1662 » geschlitzblättriger, Sinapis dissecta	— 8 —
1663 » grossblättriger chinesischer	— 9 20

Nr.	100kg kg M. M. Pf.
1664 Senf, morgenländischer, Sinapis orientalis	— 5 —
1665 Sonnenblume, Helianthus annuus	— — —
1666 » Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte	— 20 —
1667 » grosskörnige, H. annuus ma- crocarpum praecox	— 20 —

Für Krapp, Tabak, Waid,
Wau, Weberkarden usw. siehe
Abteilung 6, S. 34 und folgende.

5. Futterrüben.

Nur zu Saatzwecken.



Runkelrüben.

Runkelrüben.

Beta vulgaris.

Nr.	10kg M.Pf.	kg M.Pf.	100g Pf.
1668 Dobitos verbesserte Kugel-, grosse gelbe (6)	42 —	4 60	60
1669 Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	42 —	4 60	60
1670 » rote Walzen-	42 —	4 60	60
1671 » weisse Walzen-	42 —	4 60	60
1672 Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe (3)	— —	4 60	60
1673 » Flaschen-, lange dicke rote	42 —	4 60	60
1674 » lange glatte gelbe	— —	4 60	60
1675 » » rote	— —	4 60	60
1676 » Modell, zylinderform, rötlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1)	42 —	4 60	60
1677 Klumpen-, gelbe	42 —	4 60	60
1678 » rote	42 —	4 60	60
1679 lange gelbe aus der Erde wachsende	42 —	4 60	60
1680 » rote aus der Erde wachsende (4)	42 —	4 60	60
1681 » weisse grünköpfige Zucker-Futter-, vor- züglich	42 —	4 60	60
1682 Lanker weisse rheinische olivenförmige	42 —	4 60	60
1683 Leutewitzer gelbe, grosse	42 —	4 60	60
1684 Mammut, rote lange (Elvetnam Riesen-)	42 —	4 60	60
1685 » goldgelbe gelbfleischige	42 —	4 60	60
1686 Oberndorfer, runde grosse gelbe	42 —	4 60	60
1687 » runde grosse rote (5)	42 —	4 60	60

Runkelrüben:

Nr.	10 kg M.Pf.	kg M.Pf.	100g Pf.
1688 olivenförmige orange- gelbe Riesen- (ovale flaschenförmige)	42 —	4 60	60
1689 olivenförmige rote Rie- sen-, sehr schwer	42 —	4 60	60
1690 Riesen- Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende	42 —	4 60	60
1691 » Pfahl-, lange rote, halb aus der Erde wachsende	42 —	4 60	60
1692 rosenrot länglich runde Halb-Zucker-Riesen-	42 —	4 60	60
1693 Vauriac, gelbe Riesen-	42 —	4 60	60
1694 Walzen-, goldgelbe (ver- besserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag	42 —	4 60	60
1695 Zucker-, weisse, zur Zucker- erzeugung	— —	1 40	20
1696 » weisse, Imperial-, liefert ungleich mehr Ertrag	— —	1 40	20
1697 » weisse, verbesserte	— —	1 40	20
1698 » » Wanzlebener, zuckerstoffreich- ste, beste, durch sorg- fältige Auswahl er- zielte	13 40	1 40	20

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera.

Nr.	kg M.Pf.	100g M.Pf.	20g Pf.
1699 weisse runde grünköpfige	6 20	— 80	30
1700 » » rotköpfige	6 20	— 80	30
1701 » lange rotköpfige Bam- berge	6 20	— 80	30
1702 » langer rotköpfiger Ulmer	6 20	— 80	30
1703 » » grünköpfige	6 20	— 80	30
1704 grosse weisse Kugel- (White Globe)	6 20	— 80	30
1705 grosse weisse Kugel-, grün- köpfige	6 20	— 80	30
1706 grosse weisse Kugel-, rot- köpfige	— —	— 80	30
1707 graue Stein-, sehr gross u. haltbar	— —	— 80	30
1708 orange gelbe	6 20	— 80	30

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera.

Nr.	kg M.Pf.	100g M.Pf.	20g Pf.
1709 grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-	12 20	1 60	40
1710 grosse weisse rotköpfige Riesen-	— —	1 60	40
1711 grosse weisse grünköpfige Riesen-	— —	1 60	40
1712 grosse gelbe glatte	12 40	1 60	40
1713 » weisse glatte	12 40	1 60	40
1714 lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert	12 40	1 60	40

Nr.		Steck- oder Kehlrüben: kg 100 g 30 g		
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1715	violettköpfige gelbe Bangholze	—	—	1 60 40
1716	violettköpfige gelbe Laing's	—	—	1 60 40

Diese Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit sehr zu empfehlen.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis.

Nr.		100 g 30 g		
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1717	sehr grosse weisse grüdköpfige Riesen-	4	—	1 — 30

Nr.		Futtermöhren: 100 g 30 g		
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1718	sehr grosse weisse grüdköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	6 40	1 40	40
1719	verbesserte weisse grüdköpfige Riesen-, sehr ertragreich	4	—	1 — 30
1720	verbesserte weisse grüdköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	6 40	1 40	40
1721	orange gelbe (rote) grüdköpfige Riesen-	4	—	1 — 30
1722	orange gelbe (rote) grüdköpfige Riesen-, abgeriebener Samen	6 40	1 40	40
1723	grosse lange dicke gelbe Lobbericher	4 60	1 20	35

6. Samen von Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.

Nr.		100 g 30 g			Nr.		100 g 30 g		
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.			M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1724	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe	—	—	1 20	1763	Obelidonium majus, Schellkraut	4 50	—	1 20
1725	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	—	—	1 30	1764	Obrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	3	—	— 70
1726	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	2	—	— 50	1765	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sizilianische	Pt. 30 Pf.,	2 20	— 60
1727	Agrostemma Githago, Kornrade	1 50	—	— 40	1766	Olenta virosa, Wasserschierling	3	—	2 20
1728	Ajuga reptans, Günsel, 1/2 l. 80.	—	—	—	1767	Ononis benedictus, Kardobenedikten	—	50	— 20
1729	Althaea cannabina, Eibisch, hanfblättriger	—	—	4 —	1768	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—	—	1 —
1730	» officinalis, Eibisch, gemeiner	—	—	1 80	1769	Conium maculatum, Schierling	3	—	— 70
1731	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	—	—	— 60	1770	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	5 50	—	2 20
1732	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurze	3 50	2 20	—	1771	Corechorus capsularis, Jute-pflanze	3 80	—	1 —
1733	Anagallis arvensis, Ganchheil	—	—	1 80	1772	Cuscuta europaea, grosse Flachsseide	—	—	2 20
1734	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	—	—	2 20	1773	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz	—	—	1 80
1735	Anemone Pulsatilla, Kuckuckshelle	—	—	2 20	1774	Cynoglossum officinale, Hundszunge	3 80	—	1 —
1736	Anthemis arvensis, Ackerkamille	—	—	5 50	1775	Datura Stramonium, Stechapfel	2	—	— 50
1737	» Cotula, Hundskamille	—	—	1 80	1776	Daucus Carota, Möhre, wilde	3	—	— 70
1738	» nobilis, Edle Kamille	—	—	4 —	1777	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	3	—	— 70
1739	» Mitoria, Färber-Rindsaug	2 80	1	—	1778	» Staphysagria, Staphysagria	—	—	2 20
1740	Arnica montana, Wohlverleih	Pt. 50 Pf.,	—	—	1779	» Digitalis purpurea, Fingerhut	3	—	— 70
1741	Artemisia Absinthium, Wermut	2 20	—	— 60	1780	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, Füllonsische	5	—	— 1 30
1742	» vulgaris, Beifuß	2	—	— 80	1781	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	3 80	—	1 —
1743	Arum maculatum, Aronstab	—	—	1 50	1782	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	9 50	—	2 50
1744	Asperula odorata, Waldmeister	—	—	2 4	1783	Eriophorum alpinum, Wollgras	Pt. 35 Pf.,	—	5 —
1745	Astragalus baeticus, Kaffee, schwec. oder Stragei-	3 80	1	—	1784	Eryngium campestre, Männer-treu	—	—	2 40
1746	Atropa Belladonna, Polkirsche	4 50	1 20	—	1785	Erythraea Centaurium, Tausend-guldenkraut	Pt. 30 Pf.,	—	1 80
1747	Belita perennans, Gänseblümchen	—	—	5 —	1786	Eupatorium cannabinum, Kunkunnenkraut	—	—	1 20
1748	Centonica officinalis, Zehrkrant	—	—	1 —	1787	Euphorbia Cyparissias, Zypressen-Wolfmilch	4 50	—	1 20
1749	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	2	—	— 50	1788	Euphrasia Odontites, roter Augentrost	7	—	— 1 30
1750	Senaveria Securidaca, Beilkron-wicke	2	—	— 50	1789	» officinalis, Augentrost	10	—	2 60
1751	Brassica Eruca, Ranke	2	—	— 50	1790	Fumaria officinalis, Erdranch	2	—	— 70
1752	Bryonia alba, Gichtkräut, schwarze beerig	—	—	1 20	1791	Galeobdolon luteum, Goldnessel	—	—	5 —
1753	» dioica, Zaunrübe, rotbeerig	—	—	— 70	1792	Galeopsis bifida, ausgerandeter Hohlzahn	—	—	2 20
1754	Bupleurum rotundifolium, Hasenohren	—	—	1 20	1793	» Ladaneum, Acker-Hohlzahn	1 g 100 Pf.,	—	—
1755	Calamintha Clinopodium, Wirbelbeerte	Pt. 40 Pf.	—	—	1794	» Tetrahit, Hohlzahn, gemeiner	—	—	1 50
1756	Calendula officinalis, Ringelblume	1 20	—	— 30	1795	» verticillor, Hohlzahn, bunter	—	—	2 20
1757	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	—	—	—	1796	Galium Aparina, Klebkraut	—	—	1 20
1758	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	—	—	—	1797	» Mollugo, Labkraut, weisses	—	—	1 20
1759	Capsella bursa pastoris, Hirten-täschel	—	—	— 40	1798	» verum, Labkraut, gelbes	—	—	1 20
1760	Carduus Marianus, Mariendistel	—	—	— 50	1799	Genista tinctoria, Färberginster	—	—	— 70
1761	Carthamus tinctorius, Safran	—	—	— 50					
1762	Cerastium arvense, Ackerhorkraut	Pt. 50 Pf.,	—	2 40					

Heil-, Nutz- u. Gift-		100 g	50 g	Nicotiana Tabacum,		100 g	50 g
Pflanzen-Samen:		M. Pf.	M. Pf.	Tabak:		M. Pf.	M. Pf.
1800	Gum. rivale, Bach-Nelken-	—	—	1855	brasilischer, eingeführte Saat	8 50	3 20
1801	wurra	—	1 40	1856	Connecticut seed-leaf, ein-	—	—
1802	» arabicum, Nelkenwurra	2 —	— 70	1857	geführte Saat	13 —	3 40
1803	Glechoma hederacea, Gunder-	—	—	1858	Conqueror, eingeführte Saat	—	3 40
1804	mann 2 g 1,50, Pt. 45 Pf.	—	—	1859	Cuba	8 50	2 20
1805	Glycyrrhiza glabra, Süßholz-	—	3 40	1860	Delhi (Sumatra)	8 50	2 20
1806	Gossypium herbaceum:	—	—	1861	Gundi	8 50	2 20
1807	Baumwolle Sea Island	2 —	— 50	1862	Havana	—	2 20
1808	» Tennessee Upland	2 —	— 50	1863	» eingeführte Saat	—	2 20
1809	» doppelsamige	—	3 —	1864	Honduras, eingeführte Saat	—	3 40
1810	» Russell Ozier Big Boll	2 —	— 50	1865	James River, »	—	—
1811	» Ägyptische, Abassi	2 —	— 50	1866	Latakia, feiner türkischer	—	2 20
1812	» Mit-Afidi	2 —	— 50	1867	Maryland	—	2 20
1813	» Yannovitch	2 —	— 50	1868	Ohio	—	—
1814	Gratiola officinalis, Gnaden-	—	3 40	1869	Oronoco, gelber, eingeführte	—	3 40
1815	kraut	—	—	1870	Saat	—	—
1816	Guizetia oleifera, Ölplanze,	2 —	— 50	1871	Pennsylvania, eingeführte S.	8 50	2 20
1817	Negersaat	—	1 50	1872	Portorico	—	2 20
1818	Melilotus foetidus, Nieswurra	—	—	1873	Samatra, eingeführte Saat	—	2 20
1819	Meracium Sphondylium, Bären-	1 20	— 30	1874	Tuckahoe, langblätt., eingef. S.	—	3 40
1820	kla	—	2 20	1875	Virginia seed leaf	» 13	3 40
1821	Hinulus Lupulus, Hopfen	—	1 —	1876	» yellow Pryor	» 13	3 40
1822	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	—	—	1877	White Burley	» 13	3 40
1823	Hypericum perforat., Johanniskraut	—	— 70	1878	Yellow Pryor	» 13	3 40
1824	» Satis tinctoria, Waid	2 —	— 70	1879	Zimmers spanischer	» 13	3 40
1825	Anautia arvensis, Acker-Skalo	6 —	1 60	1880	ungar. Debröer	8 50	2 20
1826	Eutoca perennis, Salat, aus-	—	2 20	1881	» Muskateller	—	2 20
1827	dauernder	—	—	1882	» Vorpelöter	8 50	2 20
1828	» Scarioia, wilder	—	—	1883	Origanum vulgare, Dost	—	1 20
1829	» Gallemantia iberica, Ölplanze	—	—	1884	Oxalis acetosella, Sauerklee	1 g 1 —	—
1830	Lamium album, weisse Taub-	—	2 40	1885	Paeonia officinalis, Pfingstrose	—	70
1831	nessel	—	—	1886	Papaver Rhoeas, wilder Mohn	3 80	1 —
1832	» amplexicaule, stengel-	—	5 80	1887	Parietaria officinalis, Glaskraut	1 g 1 —, Pt. — 50,	—
1833	umfassende Taubnessel	—	—	1888	Plantago major, Wegebrett,	2 —	— 50
1834	5 g 1,50,	—	4 60	1889	grosblättriger, wind-	—	—
1835	» purpureum, purpurrote	—	—	1890	Polygonum convolvulus, win-	2 —	— 50
1836	Taubnessel 5 g 1,20,	—	—	1891	denartiger Knöterich	—	—
1837	Lappa major, grosse Klette	3 —	— 70	1892	Primula elatior, Himmels-	8 50	2 20
1838	» minor, kleine Klette	—	— 70	1893	schildesel, hoher	—	—
1839	» nemorosa, Waldklette	—	1 30	1894	» officinalis, Schlüsselflume,	—	1 50
1840	» tomentosa, filzige Klette	2 —	— 80	1895	hochgelbe wohlriechende	—	—
1841	Laserpitium latifolium, breit-	—	1 50	1896	Prunella grandiflora, Brunnelle,	—	1 20
1842	blättriges Laserkraut, auch	—	—	1897	grosblumige	—	2 60
1843	weisser Enzian genannt	—	—	1898	» vulgaris, Brunnelle, gemeine	—	—
1844	Leonodon Taraxacum, Kuh-	5 60	1 50	1899	Pulmonaria officinalis, Lungen-	—	—
1845	blume, Löwenzahn	—	— 50	1900	kraut 5 g 1,50,	—	—
1846	Leonurus Cardiacus, Herz-	—	— 80	1901	Pyrethrum cinerariifolium, In-	—	—
1847	gespann	—	—	1902	sektenpulverpflanze, dalmati-	—	2 20
1848	Leveticum officinale, Liebstöck	3 —	—	1903	tsche	—	—
1849	Lithospermum officinale, Steinsame	4 50	1 20	1904	Ranunculus acer, scharfer	5 —	1 20
1850	Lychnis Flos cuculi, Kukuksblume	—	3 40	1905	Hahnenfuss	—	—
1851	Lysimachia vulgaris, Gelb-	—	2 00	1906	» scleratus, sellerieblättriger	—	—
1852	weiderich	—	— 70	1907	Hahnenfuss	5 g 2,50, Pt. — 53,	—
1853	Lythrum Salicaria, Weiderich	—	— 20	1908	Roseda luteola, Wau	—	1 20
1854	Malva rotundifolia, Käsepappel	8 50	2 20	1909	Rhinanthus minor, Klappertopf,	—	3 00
1855	» silvestris, Rossapappel	3 —	— 70	1910	kleiner	—	—
1856	Marrubium vulgare, Andorn	—	—	1911	» major	—	—
1857	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	5 50	1 40	1912	Rumex hymenosepalus, vielbe-	—	1 60
1858	» inodora, Mutterkraut, geruchloses	3 —	— 70	1913	sprochene Gerbstoff liefernde	—	2 20
1859	Melampyrum nemorosum, Waldwachtelweizen	—	1 50	1914	Pflanze	—	—
1860	Mentha crispata, Krauseminze 1000 S. 1,20,	—	—	1915	Salvia pratensis, Wiesensalbei	—	2 20
1861	» piperita, Pfefferminze 1000 S. 1,50,	—	—	1916	» Sclarea, Muskateller Salbei	3 —	— 80
1862	Mercurialis annua, Binkelkraut 5 g 2,50, Pt. — 50,	—	—	1917	Sambucus Ebulus, Zwergholunder, Attich	—	— 50
1863	» perennis, 5 » 3 —, — 50	—	—	1918	Sanicula europaea, Sanikel	5 60	1 50
1864	Meum athamanticum, Bärrwurra	—	2 40	1919	Saponaria officinalis, Seifenkraut	—	1 —
1865	Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht	—	1 40	1920	Scrophularia nodosa, Braunwurra	—	1 30
1866	Nepeta Cataria, gem. Katzenkraut	—	1 20	1921	Senecio vulgaris, Krenskrant	4 50	1 20
1867	Nicotiana Tabacum, Tabak:	—	—	1922	Sesamum orientale, Sesam, ind.	3 —	— 70
1868	grosblühender dunkelroter	—	1 30	1923	Sinapis arvensis, Hederich	2 —	— 50
1869	langblättriger	—	2 20	1924	Sisymbrium offic., gemeine	—	1 30
1870	grosblättriger Salomei	—	2 20	1925	» Bauke	—	1 40
1871	Amersefoter rundblättriger	—	2 20	1926	» Sophia, feinsblättrige Bauke	—	2 20
				1927	» nigrum, Nachtschatten	2 30	1 —
				1928	» frusta lutea	—	1 80
				1929	» » rubra	—	1 50
				1930	» » macrocarpum, gross-	3 80	1 —
				1931	fruchtig	—	—
				1932	» tuberosum, Kartoffelsamen	14 40	3 60

Nr.	Heil-, Nutz- und Gift- pflanzen-Samen:	100 g		20 g		Nr.		100 g		20 g	
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
1917	<i>Solidago Virgaurea</i> , Goldrute .	—	—	1 30		1981	<i>Urtica dioica</i> , Nessel, grosse Brenn-	2	—	—	70
1918	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husarenknopf, Parakresse	—	—	1 20		1982	» (<i>Boehmeria</i>) <i>nives</i> , die berühmte Chinagrasspflanze, das feine chinesische Papier liefernd	—	—	3 40	
1919	<i>Spiraea Ulmaria</i> , Geleesbart	—	—	1 —		1933	<i>Valeriana montana</i> , Bergbaldrian Pt. 35 Pf.	17	—	4 30	
1920	<i>Stachys sylvestris</i> , Wald-Ziest	—	—	1 40		1934	» <i>officinalis</i> , Baldrian Pt. 25 »	—	—	4 60	
1921	<i>Stellaria media</i> , Vogelkraut, Müseldarm	3	—	70		1935	<i>Verbascum nigrum</i> , schwarzes Wollkraut	—	—	1 30	
1922	<i>Succisa pratensis</i> , Wiesenabbiss	5 50	1 40			1936	» <i>phlomoides</i> × <i>thapsiforme</i>	—	—	1 30	
1923	<i>Symphitum aspernum</i> , Beinwell, scharfborstiger	—	—	6 40		1937	» <i>Thapsus</i> , Königskerze	—	—	—	70
	Pt. 40 Pf., ...	—	—	70		1938	<i>Verbena officinalis</i> , Eisenbart	—	—	3 40	
1924	<i>Tanacetum vulgare</i> , Rainfarn	—	—	70		1939	<i>Veronica chamaedrys</i> , Gaman-der-Ehrenpreis, 5 g 1,50, ...	—	—	—	—
1925	<i>Tenacium Botrys</i> , Trauben-Gamander	5 50	1 40			1940	» <i>officinalis</i> , Ehrenpreis	—	—	1 50	
1926	» <i>Chamaedrys</i> , gemeiner Gamander	—	—	1 80		1941	<i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen	—	—	2 20	
1927	<i>Thlaspi arvense</i> , Feld-Pfennigkraut	—	—	1 80		1942	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette	3	—	—	70
1928	<i>Thymus Serpyllum</i> , Quendel	—	—	4 60		Auch unter den anderen Abteilungen sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene Arten zu finden.					
1929	<i>Tragopogon pratensis</i> , Haferwurz, wilde	5	—	1 30							
1930	<i>Tussilago Farfara</i> , Huftattich	11	—	3 —							

7. Knollen.

Kartoffeln. — *Solanum tuberosum*.

Bei Ausarbeitung dieses Verzeichnisses sind die Verhältnisse inbetreff des Handels mit Pflanzkartoffeln noch nicht geklärt, insofern als nähere behördliche Bestimmungen über die Zulassung des Handels im Frühjahr erst zu erwarten sind.

☛ Kartoffel-Samen siehe Nr. 1916.

	M. Pf.
Topinambur (Erdbirne) . . . 100 kg	25 —
1 »	— 60

Helianthi (*Helianthus doronicoides*). Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bzw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung

1000 Knollen	15 —
100 Knollen	2 —
kg	1 50



Helianthi.

III. Blumen-Samen.

I. Sortimentsblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb geteilte oder veränderte Sortimente oder halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Astern.

Wir lieben Astern im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Bau der Pflanze, Form und Fällung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

Nr.	I. Hohe Sorten.	M. Pf.	Amerikan. Busch-Astern:	M. Pf.
1943	Amerikanische Busch-Astern, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen:		1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkel-purpurn, 4. dunkelrosa, 5. heilblau, 6. heilgelb, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lavendelblau, 10. pfirsichblüte, 11. scharlach . . . jede 20 g	2.50, Pt. — 30



1948. Amerikanische Busch-Aster.



2027. Straussenfeder-Aster.

- | Nr. | Amerikan. Busch-Astern: | M. Pf. |
|------|--|--------|
| 1942 | weiss, grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden . . . 20 g 2,50, Pt. — 30 | |
| 1945 | Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 » | 1 20 |
| 1946 | Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, » | — 25 |
| 1947 | leuchtend rosa (Rose King),
20 g 3 —, » | — 35 |
| 1948 | dunkelviolet (Violet King), feine Schnittblume . . . 20 g 3 —, Pt. — 35 | |
| 1949 | dunkelkarmesin (Crimson King), pyramidenförmig . . . 20 g 2,40, Pt. — 30 | |
| 1950 | karmesin, pyramidenförmig
20 g 2,40, » | — 30 |
| 1951 | pürsichblüte, pyramidenförmig
20 g 2,40, Pt. — 30 | |
| 1952 | weiss, pyramidenförmig
20 g 2,40, » | — 30 |
| 1953 | Crego-Aster, reinweiss, sehr spätblühend, Blumen gross, gekraust
20 g 4 —, Pt. — 35 | |
| 1954 | Crego-Aster, rosa . . . 20 g 4 —, » | — 35 |
| 1955 | Edel-Aster, weiss, grossblumig, mit gedrehten Blumenblättern
20 g 4,60, Pt. — 35 | |
| 1956 | Goliath-Aster, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung.
1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilarosa, 5. rosa, 6. weiss,
jede 20 g 2,50, Pt. — 30 | |
| 1957 | Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 » | 75 |
| 1958 | Dieselben gemischt . . . 20 g 2,30, » | — 25 |
| 1959 | Harlekin-Astern, mit weiss gescheckten Blumen: 1. dunkelviolet, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. schwarzblau . . . 20 g 4,60, Pt. — 35 | |
| 1960 | Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 » | 70 |
| 1961 | Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, » | — 30 |
| 1962 | Herkules-Aster, brillantrosa,
20 g 10 —, Pt. — 45 | |
| 1963 | » » fliederblau 20 » 13,60, » | — 45 |
| 1964 | » » weiss, sehr grossblumig, feine Schnitt- 20 g 10 —, Pt. — 45 | |
| 1965 | Hohenzollern-Astern, prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schöngelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. fliederblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. leuchtend karmin (Kronprinz), 7. purpurn, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss, später rosa,
jede 20 g 7 —, Pt. — 40 | |
| 1966 | Ein Sortiment von 10 Sorten . je 1 » | 1 60 |
| 1967 | » » » 6 » 1 » | 1 — |
| 1968 | Dieselben gemischt . . . 20 g 6,20, » | — 30 |
| Nr. | Hohenzollern-Astern, frühblühende, grossblumige Gattung, blüht ebenso früh wie die Komet-Express-Astern: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. karmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. weiss, später rosa
jede 20 g 5 —, Pt. — 85 | M. Pf. |
| 1969 | Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 » | — 70 |
| 1971 | Dieselben gemischt . . . 20 g 4,40, » | — 33 |
| 1972 | Japanische Astern, mit grossen, nadelartigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. kupferrosa, 6. lila, 7. porzellanblau, 8. rosa, 9. weiss, 10. weiss mit rosa Schein . . . jede 20 g 4,40, Pt. — 35 | |
| 1973 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » | — 90 |
| 1974 | Dieselben gemischt . . . 20 g 3,40, » | — 33 |
| 1975 | Juwel- oder Ball-Astern, prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. purpurn, 7. purpurbraun, 8. purpurviolet, 9. scharlach, 10. weiss,
jede 20 g 6,20, Pt. — 40 | |
| 1976 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » | 1 60 |
| 1977 | » » » 6 » 1 » | 1 — |
| 1978 | Dieselben gemischt . . . 20 g 5,60, » | — 35 |
| 1979 | Kranz-, Kronen- oder Ringel-(Cocardeau-)Astern, schöne Gattung mit pfauenförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolet, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rotilla, 8. rotviolet, 9. violett, jede
20 g 5 —, Pt. — 35 | |
| 1980 | Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 » | — 90 |
| 1981 | Dieselben gemischt . . . 20 g 4,40, » | — 33 |
| 1982 | Kugel-Perfektion-Astern, mit grossen gewölbten Blumen.
1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolet, 4. fleischfarben, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. violett mit weiss, 8. weiss,
jede 20 g 5 —, Pt. — 35 | |
| 1983 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » | — 90 |
| 1984 | Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, » | — 30 |
| 1985 | Kugel-Pyramiden-Astern, Blumen geröhrt.
1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. dunkelblau, 4. feurigecharlach, 5. hellkarmin, 6. helllasurblau, 7. in- | |



2028. Unikum-Aster.

Nr.

Nr. Kugel-Pyramiden-Astern: M. Pf.

10. weiss jede 20 g 3,40, Pt. — 35
 1986 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » — 90
 1987 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,60, » — 30
 1988 Päonien - Perfektion - Astern,

prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser.

1. amethyst (weiss später amethystblau), 2. apfelblüte, 3. brillant-rosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelpurpurn, 8. feurigrosa, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellblau, 12. hellblau mit weiss, 13. hellviolett mit weiss, 14. karmesin, 15. lila mit weiss, 16. purpurn, 17. purpurviolett mit weiss, 18. rosa, 19. rosa mit weiss, 20. schwarzblau, 21. schwarzblau mit weiss, 22. victoriarot, 23. victoriarot mit weiss, 24. weiss, 25. weiss später rosa, 26. zinnoberscharlach,

jede 20 g 5,60, Pt. — 35

- 1989 Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 » 2 60

1990 » » » 12 » » 1 » 1 80

1991 » » » 6 » » 1 » — 90

1992 Dieselben gemischt . . . 20 g 5 —, » — 30

1993 chamoisrosa, unregelmässig mit

rosa gefleckt (Surprise) Pt. — 35

1994 La superbe, rosa, auffallend schön

20 g 5,60, Pt. — 35

1995 » » himmelblau . . . 20 » 5,60, » — 35

1996 Päonien - Perfektion - Nadel-

Astern, 1. karmesin, 2. rosa,

jede 20 g 5,80, » — 35

1997 Päonien - Perfektion - Nadel-

Aster, amethystblau, neu,

prachtvolle sarte Farbe 20 g 5,80, Pt. — 35

1998 Pompon-Astern, eine reizende, reich-

blühende Gattung mit sterlichen dicht-

gefüllten Blumen, zum Trocknen be-

sonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkel-

purpurn, 3. dunkelscharlach, 4. feurig-

scharlach, 5. hellblau, 6. karmesin,

7. kupferscharlach, 8. kupferschar-

lach mit weiss, 9. purpurilla, 10. rosa,

11. schwarzblau, 12. weiss, 13. weiss

mit dunkelblau, 14. weiss später

laurblau, 15. weiss später rosa,

jede 20 g 4,60, Pt. — 35

Lyon-Astern: M. Pf.

1999 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 1 20

2000 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — 30

2001 Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, Pt. — 30

2002 Pompon-Kronen-

Astern, reizend

schön mit weisser

Mitte: 1. braun-

violett, 2. dunkel-

karmesin, 3. dunkel-

violett, 4. hellblau,

5. karmesin, 6. kar-

min, 7. rosa, jede

20 g 4,60, Pt. — 30

2003 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — 30

2004 Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, Pt. — 30

2005 Reide kugelblüti-

geröhr-Astern.

Die kugelige Form

der Blume ist auf-

fallend und schön.

1. blauschwarz, 2.

blauschwarz, 3. dunkel-

violett mit weisser

Mitte, 4. fleisch-

farben, 5. hellblau

mit weisser Mitte,

6. indigo, 7. kar-

mesin, 8. lachrosa

schattiert, 9. lila, 10. pärschblüte,

11. violett, 12. weiss,

jede 20 g 1,50, Pt. — 20

2006 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 1 20

2007 » » » 6 » » 1 » — 60

2008 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,40, » — 20

2009 schwefelgelb, sehr auffallende Farbe,

schönste gelbe Aster . . . 20 g 2,20, Pt. — 30

2010 Rosen-Astern, Blumen gross, dicht-

gefüllt, nach aussen dachziegelförmig,

innen päonienartig einwärts gebogen.

1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot,

3. dunkelkarmesin, 4. dunkelpurpurn,

5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett,

7. feurigkarmesin, 8. fleischfarben,

9. hellblau mit weiss, 10. hellviolett,

11. karmesin, 12. laurblau, 13. pur-

purpurn mit weiss, 14. violettrot, 15. weiss,

16. weiss mit rosa Schein, 17. zin-

nober jede 20 g 5,60, Pt. — 30

2011 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 1 80

2012 » » » 6 » » 1 » — 90

2013 Dieselben gemischt . . . 20 g 5 —, » — 30

2014 leuchtend karmin, herrliche neue

Farbe 20 g 6,20, Pt. — 40

2015 Sada Yako-Aster, fleischfarben,

sehr schön 20 g 5,60, Pt. — 35

2016 Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb

20 g 5,80, Pt. — 35

2017 Strahlen-Astern, Blumen gross,

nadelartig: 1. amarant, 2. apfel-

blüte, 3. dunkelblau, 4. kupferrosa,

5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. schwarz-

violett, 8. weiss, . . . jede 20 g 5,60, Pt. — 35

2018 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » — 90

2019 Dieselben gemischt . . . 20 g 5 —, » — 30

2020 Elfe, karmin auf weissem Grund,

Blumen gross, nadelartig, für die

feinsten Bindereien verwendbar, rei-

zende Färbung 20 g 5,80, Pt. — 35

2021 Stern von Hinterbrühl, weiss,

sehr grossblumig, eigenartig, strahlen-

förmig, gelockt 20 g 4 —, Pt. — 35

2022 Straussenfeder-Astern, von kugel-

förmig verzweigtem Bau, mit sehr

grossen, lockigen, langgestielten Blu-

men; vorzüglich für Schnittzwecke.

1. brillantkarmin, 2. dunkelblau,

3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkel-

scharlach, 5. fleischfarben, 6. hellblau,

7. hellblau mit weiss, 8. heilgelb,

Nr.		M. Pf.
	Straussenfeder-Astern:	
	9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lasurblau, 12. leuchtend rosa, 13. lila, 14. malmalsonrosa, 15. pfirsichblüte, 16. rotviolett, 17. terrakottafarben, 18. weiss mit violett, 19. weiss später lasurblau, 20. weiss später rosa, jede 20 g 5 —, Pt. — 35	— 35
2023	weiss, sehr schön . . . 20 g 5 —, »	— 35
2024	Prinzess Viktoria, malmalsonrosa weiss verlaufend . . . 20 g 5 —, Pt. — 35	— 35
2025	Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 »	1 80
2026	» » 6 » 1 »	— 90
2027	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,40, »	— 30
2028	Unikum-Aster, reinweiss, in Wuchs u. Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, zierlich und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen. Sehr feine Sorte für den Schnitt. 20 g 5 —, Pt. — 35	— 35
2029	Unikum-Aster, lila, zarte Farbe 20 g 5,20, Pt. — 35	— 35
2030	rosa, sehr schön . . . 20 g 5 —, »	— 35
2031	kupferrosa, neu . . . 20 g 6,40, »	— 40
2032	zinnoberkarmin, siehe Neuh. — 60	— 60
2032	Washington-(Riesen-Victoria-) Astern. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser. 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. lilasrot, 9. pfirsichblüte, 10. purpurviolett, 11. rosa, 12. silbergrau, 13. weiss, 14. weiss mit rosa Schein. . . jede 20 g 7 —, Pt. — 40	— 40
2034	Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 »	2 —
2035	» » 6 » 1 »	— 1 —
2036	Dieselben gemischt . . . 20 g 6,20, »	— 30
2037	Washington-Nadel-Astern, sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments. 1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupferrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss . . . jede 20 g 7 —, Pt. — 40	— 40
2038	Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 »	1 —
2039	Dieselben gemischt . . . 20 g 6,20, »	— 30

II. Halbhohe Sorten.

Nr.		M. Pf.
2040	Damen-Astern, mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blümen dachziegelförmig: 1. rosa, 2. reinweiss (Weisse Dame), jede 20 g 7 —, Pt. — 40	— 40
2041	Diamant-Astern, ungefähr 40 cm hoch, mit grossen dachziegelförmigen Blumen. 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umfärbt, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss, 7. lilasrosa, 8. purpurilla, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss . . . jede 20 g 5,20, Pt. — 35	— 35
2042	Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 »	— 90
2043	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,60, »	— 30
2044	Juno-Astern, grossblumige, 1. indigo auf weissem Grund, 2. karmin, 3. reinweiss, 4. weiss später amethystblau, 5. weiss später rosa, jede 20 g 5,20, Pt. — 35	— 35
2045	Ein Sortiment von 5 Sorten . je 1 »	— 70
2046	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,60, »	— 30




2073. Liliput-Aster.

Nr.		M. Pf.
2047	Kaktus-Aster, Oelestine, zartlila, reizend . . . 20 g 6,40, Pt. — 40	— 40
2048	Kaktus-Aster, karminrosa 20 g 6,40, » — 40	— 40
2049	Komet-Astern (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanisch. Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellblau mit weiss, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 9. lilasrot, 10. pfirsichblüte, 11. reinweiss, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. silbergrau, 15. weiss mit lila, 16. weiss, später lilasrosa (Brautjungfer), 17. zinnoberkarmin, 18. zinnoberkarmin mit weiss . . . jede 20 g 5 —, Pt. — 35	— 35
2050	Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 Pt. 1 80	1 80
2051	» » 6 » » — 90	— 90
2052	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,40, » — 30	— 30
2053	Komet-Express-Astern, sehr frühblühend. 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. reinweiss, 4. weiss, später rosa . . . jede 20 g 5 —, Pt. — 35	— 35
2054	Ein Sortiment von 4 Sorten . je 1 » — 60	— 60
2055	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,40, » — 30	— 30
2056	Kaiserin Friedrich, reinweiss, sehr grossblumig . . . 20 g 5 —, Pt. — 35	— 35
2057	Riesen-Komet-Astern, prächtige Gattung v. pyramidenförmigen Wuchs, mit sehr grossen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Bindeerei. 1. brillantkarmin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Spanien), 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lasurblau, 12. leuchtend rubinrot, 13. lilasrosa, 14. lilasrot, 15. purpur, 16. rosa, 17. rosa mit weiss, 18. scharlach, 19. silbergrau, 20. weiss mit rosa Schein, 21. weiss, später amethystblau, 22. weiss, später lasurblau . . . jede 20 g 4,60, Pt. — 35	— 35
2058	reinweiss . . . 20 g 4,60, » — 35	— 35
2059	Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 » 1 80	1 80
2060	» » 6 » » 1 » — 90	— 90
2061	Dieselben gemischt . . . 20 g 4 —, » — 30	— 30
2062	zartgelb, im Verblühen fleischfarbig (Königin von Spanien) 20 g 5 —, Pt. — 35	— 35



2078. Mignon-Aster.



2107. Tannenbaum-Aster.

- Nr. M. Pf.
- 2063 **Königin der Hallen-Aster**, sehr frühblühende Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.
1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. hellrosalack, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. rötlichlila, 10. rotviolett, 11. weiss, jede 20 g 2,50, Pt. — 30
- 2064 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 „ 1 20
- 2065 „ „ 6 „ „ 1 „ — 25
- 2066 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, „ — 75
- 2067 **Früheste (Pariser) Markt-Aster**, weiss . . . 20 g 2,20, Pt. — 30
- 2068 **Kugel-Aster**: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit rosa Schein, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violettrot, 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, 11. zinnoberkarmen, jede 20 g 1,60, Pt. — 25
- 2069 Ein Sortiment von 8 Sorten . . je 1 „ — 10
- 2070 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,50, „ — 20
- 2071 **Liliput-Aster**, kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs.
1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit dunkelblauer Mitte, 9. weiss mit karmisroter Mitte, jede 20 g 5 —, Pt. — 35
- 2072 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ — 30
- 2073 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,40, „ — 36
- 2074 **Mignon-Aster**, äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht gefüllten Blumen.
1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. hellrosalack, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. liliorot, 10. pfirsichblüte, 11. rosa, 12. rosa mit weiss umflozt, 13. weiss später lila, jede 20 g 6,20, Pt. — 40
- 2075 reinweiss, feine Schnittblume 20 g 6,20, „ — 40
- 2076 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 „ 2 —
- 2077 „ „ 6 „ „ 1 „ 1 —
- 2078 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,60, „ — 30
- 2079 **Niedrige Päonien-Perfektion-Aster**, sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echter Päonienform.
1. dunkelpurpur, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmen, 6. hellrosalack, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. rosa mit weiss, 11. rötlichlila, 12. schwarzblau 13. weiss . . jede 20 g 5,60, Pt. — 35
- Nr. M. Pf.
- 2080 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. 1 40
- 2081 „ „ 6 „ „ 1 „ — 90
- 2082 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,—, „ — 90
- 2083 **Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Aster**, sehr reichblühend, grossblumig: 1. blutrot, 2. brillantlila, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. dunkelrosa, weiss umflozt, 6. dunkelscharlach, 7. hellblau, 8. karmesin, 9. porzellanblau, 10. violett purpur, 11. weiss, 12. weiss mit zartrosa, 13. zinnoberkarmen mit weiss umflozt, jede 20 g 3,60, Pt. — 35
- 2084 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 „ 1 60
- 2085 „ „ 6 „ „ 1 „ — 90
- 2086 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,—, „ — 35
- 2087 **Phönix-Aster, Jungfräulein**, weiss mit rosa Anflug 20 g 5,60, Pt. — 35
- 2088 **Pompon-Nadel-Aster**, sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, 3. schwarzviolett, jede 20 g 5,80, Pt. — 35
- 2089 Ein Sortiment von 3 Sorten je 1 „ — 50
- 2090 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,—, „ — 30
- 2091 **Prinzess-Aster Schneeball**, reinweiss, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt: 20 g 7,—, Pt. — 40
- 2092 **Rekord-Aster**, mit bis 15cm grossen, igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert: 1. dunkelblau, 2. hellrosa, 3. hortensienrosa, 4. lachsrot, 5. leuchtend rosa, 6. lila, 7. weiss . . . jede 20 g 5,60, Pt. — 35
- 2093 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 „ — 90
- 2094 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,—, „ — 20
- 2095 **Riesen-Kaiser-Aster**, wenig verzweigte Aster mit sehr grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umflozt, 2. fleischfarben, 3. kakao Braun, 4. karmin, 5. lasurblau, 6. liliorot, 7. violett, 8. violett mit weiss, 9. weiss, 10. weiss später lasurblau, jede 5 g 3,50, Pt. — 45
- 2096 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 „ 1 40
- 2097 Dieselben gemischt 20 g 10,—, „ — 48
- 2098 **Röhr- oder Feder-Aster**: 1. dunkelblau, 2. gelblichweiss, 3. hellblau, 4. hellgelb, 5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. violett, 10. weiss, 11. weiss mit roter Mitte, jede 20 g 1,60, Pt. — 25
- 2099 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 „ 1 —
- 2100 „ „ 6 „ „ 1 „ — 60
- 2101 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,40, „ — 20

M. Pf.

- 2103 Schiller-Astern, Ausserst reichblühende Klasse, Bau strausförmig, 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss, jede 20 g 2,50, Pt. — 20
- 2102 Ein Sortiment von 6 Sorten . . je 1 » — 75
- 2104 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, » — 20
- 2105 Tannenbaum-Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hell-scharlach, 6. karmin, 7. kupferrot, 8. rosa, 9. weiss, . . . jede 20 g 2,50, Pt. — 30
- 2106 Ein Sortiment von 8 Sorten . . je 1 » — 1
- 2107 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, » — 20
- 2108 Viktoria-Astern. Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. braunrot, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo auf weissem Grund, 12. indigo mit weiss, 13. karmesin, 14. karmesin mit weiss, 15. kupferscharlach (bordauxrot), 16. lasurblau, 17. lila mit weiss, 18. lilaret, 19. pfirsichblüte, 20. purpurn, 21. purpurn mit weiss, 22. reinweiss, 23. rosa, 24. rosafila, 25. rosa mit weiss, 26. schwarzblau, 27. violett-purpurn, 28. weiss später isaurblau, 29. weiss später rosa, 30. zartgelb in fleischfarbig übergehend, jede 20 g 7,80, Pt. — 40
- 2109 Ein Sortiment von 18 Sorten . je 1 Pt. 3 —
- 2110 » » » 12 » » 2 —
- 2111 » » » 6 » » 1 —
- 2112 Dieselben gemischt . . . 20 g 7 —, » — 30
- 2113 Carmen, dunkelrosa, weiss bereift, 20 g 7,80, Pt. — 40
- 2114 chamoisrosa . . . » 8,60, » — 40
- 2115 lichtgelb . . . » 8,60, » — 40
- 2116 Purity, reinweiss, reichblühend, wertvoll zum Schneiden. 5 g 2,20, Pt. — 40
- 2117 Sunset, zartrosa auf dunklem Grund, 20 g 7 —, Pt. — 40
- 2118 Viktoria-Nadel-Astern, auffallend schön: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolet, 4. hellblau, 5. hortensienrot, 6. karminrosa, 7. lilafila, 8. purpurviolett, 9. weiss, jede 20 g 8,60, Pt. — 40
- 2119 Ein Sortiment von 8 Sorten . . je 1 » — 1 30
- 2120 Dieselben gemischt . . . 20 g 7,80, » — 40
- 2121 Weisses von Boston, schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster, 20 g 7,90, Pt. — 30

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

- 2122 Bellisblütige Astern, kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. reinweiss, 3. rosa, jede 20 g 5,80, Pt. — 35
- 2123 Ein Sortiment von 3 Sorten . . je 1 » — 50
- 2124 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,20, » — 30
- 2125 Boltzes Zwerg-Astern. Ganz gleichmässig, niedrig, sehr reichblühend, 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolet mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karminrosa, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. reinweiss, 10. weiss mit dunkelblau, 11. weiss mit roter Mitte . . jede 20 g 6,30, Pt. — 40
- 2126 Ein Sortiment von 6 Sorten . . je 1 » — 1
- 2127 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,60, » — 35
- 2128 Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande, schön, 20 g 5,20, Pt. — 35
- 2129 Non plus ultra-Astern, grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der



2147. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

- Nr. Non plus ultra-Astern: M. Pf.
- Viktoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, jede 20 g 6,20, Pt. — 40
- 2130 Ein Sortiment von 6 Sorten . . je 1 » — 1
- 2131 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,60, » — 35
- 2132 Triumph-Astern, schönste Zwerg-Aster, 20–25 cm hoch, Blumen von tadelloser Pionienform: für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich: 1. dunkelscharlach, 2. dunkelscharlach mit weiss, 3. dunkelviolet, 4. kupferscharlach, 5. weiss, . . jede 20 g 13,60, Pt. — 45
- 2133 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 » — 90
- 2134 Dieselben gemischt . . . 20 g 12 —, » — 35
- 2135 Waldersee-Aster, rosa mit weissen Bändern, 20–25 cm hoch, kleinblumig . . . 5 g 2 —, Pt. — 40
- 2136 Zwerg-Astern, in folgenden dichtgefüllten Sorten: 1. dunkelblau, 2. dunkelpurpurn, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. orangescharlach, 7. rosa, 8. schwarzblau, 9. weiss, 10. zinnoberkarmin, jede 20 g 6,20, Pt. — 40
- 2137 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » — 1
- 2138 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,60, » — 30
- 2139 Zwerg-Buket - Pyramiden-Astern, verbesserte. Prachtvolle Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen; vorzüglich zu Einfassungen: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. scharlach, 9. weiss, . . jede 20 g 6,20, Pt. — 40
- 2140 Ein Sortiment von 6 Sorten . . je 1 » — 1
- 2141 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,60, » — 30
- 2142 Zwerg-Chrysanthemum-Astern, sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in folgenden Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelblutrot, weiss punktiert, 6. dunkelbraunrot mit weiss, 7. dunkelkarmesin, 8. dunkelscharlach, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellblau, 12. hellblau mit weiss, 13. hell-scharlach, 14. karmin, 15. karmesin, 16. karmesin mit weiss, 17. kupferscharlach, 18. lasurblau, 19. leuchtend purpurrot, 20. lila, 21. purpurn, 22. rosa, 23. rotviolett, 24. weiss, 25.



2167. Einf. spätbl. China-Aster.

Nr.	Zwerg-Chrysanth.-Aster:	M. Pf.
	weiss später lasurblau, 26. weiss später rosa	jede 20 g 7,—, Pt. — 40
2143	Ein Sortiment von 24 Sorten je 1 »	4 —
2144	» » » 18 » » 1 »	3 —
2145	» » » 12 » » 1 »	2 —
2146	» » » 6 » » 1 »	1 —
2147	Dieselben gemischt	20 g 5,20, » — 30
2148	Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster , braunrot, sehr schöne leuchtende Sorte	20 g 7,—, Pt. — 40
2149	Zwerg-Königin-Aster , äusserst frühblühende Klasse mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. hellrosalack, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. reinweiss, 8. rosa, ...	jede 20 g 6,20, Pt. — 40
2150	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 —
2151	Dieselben gemischt	20 g 5,60, » — 35
2152	Zwerg-Kronen-Aster , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. bla, 3. rosa, 4. violett	jede 20 g 6,20, Pt. — 40
2153	Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 »	65 —
2154	Dieselben gemischt	20 g 5,60, » — 35

Nr.	Zwerg-Viktoria-Aster, 1. dunkelrosa, 2. fleischfarben, 3. karmesin, 4. kupferkarmis, 5. scharlach, 6. violett, 7. weiss, 8. weiss mit dunkelblau, 9. weiss später lasurblau, ...	M. Pf.
2155	jede 20 g 7,50, Pt. — 40	
2156	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	1 30
2157	» » » 6 » » 1 »	1 —
2158	Dieselben gemischt	20 g 7,—, » — 35

Aster-Mischungen:

2159	Aster, hohe Sorten in Mischung	20 g 5,—, Pt. — 30
2160	» halbhöhe Sorten in Mischung	20 g 5,—, Pt. — 30
2161	» niedrige Sorten in Mischung	20 g 5,60, Pt. — 30

2162	Einfachblühende Aster : 1. dunkelblau, 2. dunkelrot, 3. hellblau, 4. leuchtend rosa, 5. purpur, 6. scharlach, 7. violett, 8. weiss, 9. zartrosa, ...	jede 20 g 1,30, Pt. — 25
2163	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 »	50 —
2164	Dieselben gemischt	20 g 1,20, » — 20
2165	Einfache spätblühende China-Aster , sehr grossblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Aster verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpur, 5. rosa, 6. weiss	jede 20 g 1,40, Pt. — 25
2166	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	60 —
2167	Dieselben gemischt	20 g 1,30, » — 20
2168	Einfachblühende Eleganz-Aster , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lavendellblau, 5. rosa, 6. weiss, ...	jede 20 g 2,50, Pt. — 30
2169	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 »	70 —
2170	Dieselben gemischt	20 g 2,20, » — 20
2171	Einfachblühende Komet-Aster , 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss später rosa, ...	jede 20 g 1,60, Pt. — 25
2172	Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 »	50 —
2173	Dieselben gemischt	20 g 1,50, » — 20
	Einfache japanische Aster:	
2174	weiss	20 g 2,40, » — 30
2175	zartrosa	20 g 2,40, » — 30

Levkojen.

(Feinste Auslese, in Töpfen gezogen.)

Nr.	Grossbl. Sommer-Levkojen:	M. Pf.
2176	Erfurter Sommer-Levkojen: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. braunviolett, 4. chamoisrosa, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelviolet, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellfarben, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmesin, 13. kastanienbraun, 14. kupferrot, 15. lasurblau, 16. leuchtend purpurkarmin, 17. rosa, 18. rotgrau, 19. schwarzbraun, 20. weiss	jede 20 g 10,—, Pt. — 45
2177	Ein Sortiment von 18 Sorten je 1 »	3 30
2178	» » » 12 » » 1 »	2 20
2179	» » » 6 » » 1 »	1 20
2180	Dieselben gemischt	20 g 9,20, Pt. — 35
2181	Grossblumige Sommer-Levkojen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. aurora, 3. blass-	
	braun, 4. brillantrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutrot, 7. dunkelkupferrot, 8. fleischfarben, 9. hellblau, 10. isabellfarben, 11. kanariengelb, 12. karmin, 13. karmesin, 14. kastanienbraun, 15. kupferkarmin, 16. Morgenröte, gelb mit rosa Schein, 17. pfirsichblüte, 18. purpurblau, 19. purpurkarmin, 20. purpurviolett, 21. rosa, 22. rotbraun, 23. schwarzbraun, 24. schwefelgelb, 25. weiss, jede	20 g 13,60, Pt. — 45
2182	Ein Sortiment von 24 Sorten je 1 »	4 30
2183	» » » 18 » » 1 »	3 40
2184	» » » 12 » » 1 »	2 20
2185	» » » 6 » » 1 »	1 20
2186	Dieselben gemischt	20 g 12,—, » — 40
2187	Aprikose , ähnelt in der Farbe der Teesoe Dijon	5 g 3,40, Pt. — 45
2188	Gloriosa , im Aufblühen lauchfarbig, später leuchtend karminrosa	5 g 2,40, Pt. — 45

- Ma. M.Pf.**
- 2188 **Grossblumige Perfection-Sommer-Levkoje**, weiss mit rosa Schein 20 g 12,50, Pt. — 45
- 2189 **Grossblumige immerblühende Sommer-Levkoje**, Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila 20 g 0,40, Pt. — 45
- 2191 **Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt**, sehr schöne Klasse: 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, jede 20 g 12,50, Pt. — 45
- 2192 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 1 20
- 2193 Dieselben gemischt 20 g 11,40, » — 40
- 2194 **Erfurter Sommer-Levkojen mit Lackblatt**: 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. schwarzbraun, 9. schwefelgelb, 10. weiss, jede 20 g 11,40, Pt. — 45
- 2195 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 1 30
- 2196 » » 6 » 1 » 1 20
- 2197 Dieselben gemischt 20 g 10, » — 40
- 2198 **Zwerg - Bukett - Sommer - Levkojen**: 1. dunkelblutrot, 2. dunkelviolett, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. weiss, jede 20 g 9,20, Pt. — 40
- 2199 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 » 1 10
- 2200 » » 6 » 1 » 1 10
- 2201 Dieselben gemischt 20 g 3,50, » — 35
- 2202 **Immerblühende Sommer-Levkojen**: 1. aschgrau, 2. blutrot, 3. braunviolett, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rotbraun, 8. schwarzbraun, 9. weiss, jede 20 g 11,40, Pt. — 45
- 2203 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20
- 2204 Dieselben gemischt 20 g 10, » — 40
- 2205 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen**, grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. braunviolett, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. kanariengelb, 8. karmesin, 9. purpurkarmin, 10. rosa, 11. rotbraun, jede 20 g 14, » Pt. — 45
- 2206 **schneeweiss**, sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 14, » Pt. — 45
- 2207 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20
- 2208 Dieselben gemischt 20 g 12,50, » — 40
- 2209 **Riesen-Stangen - (Excelsior) Sommer-Levkojen**, einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl., 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. schneeweiss, 6. schwarzbraun, jede 20 g 15,30, Pt. — 50
- 2210 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20
- 2211 Dieselben gemischt 20 g 15,90, » — 40
- 2212 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen**: 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelaschgrau, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelpurpurviolett, 7. feurigrosa, 8. karmesin mit Lackblatt, 9. rosa, 10. rosalia, 11. reinweiss, 12. schwarzbraun, 13. schwefelgelb mit Lackblatt, 14. weiss mit Lackbl., jede 20 g 13,50, Pt. — 45
- 2213 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 2 20
- 2214 » » 6 » 1 » 1 20
- 2215 Dieselben gemischt 20 g 12, » — 40
- 2216 **feurig karmesinpurpurn (Triumph)** 20 g 12,50, » — 45
- 2217 **marineblau mit Lackblatt** 20 g 12,50, » — 45
- 2218 **Prinzessin May**, sartzgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 3, » Pt. — 45
- 2219 **Prinzessin Adelheid**, karminrosa, im Aufblühen gelb 5 g 3,50, Pt. — 45



2186. Grossblumige Sommer-Levkojen.

- Nr. Grossbl. Pyr.-Sommer-Levkojen: M.Pf.**
- 2220 **Prinzessin Heinrich**, blendend weiss 20 g 14,40, Pt. — 45
- 2221 » **Viktoria**, weiss, im Verblühen rosa 20 g 13,40, Pt. — 45
- 2222 » **Juliana**, hellrotropfenfarben 20 g 14,40, Pt. — 45
- 2223 **Bismarck**, reinweiss, grossblumig 20 g 14,40, Pt. — 45
- 2224 » **kanariengelb** 20 g 14,40, » — 45
- 2225 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen**: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. purpurviolett, 8. rosa, 9. schwarzbraun, 10. weiss, 11. zitronengelb mit Lackblatt, jede 20 g 16, » Pt. — 50
- 2226 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 1 60
- 2227 Dieselben gemischt 20 g 15,40, » — 40
- 2228 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin)** 20 g 16, » Pt. — 50
- 2229 **karmesin (Zwerg-Königin)** 20 g 16, » — 50
- 2230 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen**: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelchamois, 4. karmesin, 5. karmin, 6. purpurkarmin, 7. rosa, 8. schwarzbraun, 9. weiss, jede 20 g 14, » Pt. — 45
- 2231 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 1 40
- 2232 Dieselben gemischt 20 g 12,50, » — 40
- 2233 **Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen**, prachttvolle Klasse, zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. chamois, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmin, 7. purpurkarmin, 8. rosa, 9. weiss, jede 20 g 11,40, Pt. — 45
- 2234 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 1 40
- 2235 Dieselben gemischt 20 g 10, » — 40
- 2236 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen** in vielen Farben gemischt, Landsamen 20 g 7,80, Pt. — 40
- 2237 **Herbst-Levkojen**: 1. braunrot (mordoré), 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. fleischfarben mit Lackblatt, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. rosa, 8. rosa mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, jede 20 g 14,40, Pt. — 45
- 2238 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. 1 80
- 2239 » » 6 » 1 » 1 20
- 2240 Dieselben gemischt 20 g 13,50, » — 40
- 2241 **Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen**: 1. dunkelblau, 2. karmesin, 3. karmin, 4. schneeweiss, jede 5 g 3,50, Pt. — 45



2213. Gefüllter Busch-Lack.

Nr.		M. Pf.
2242	Schottische Herbst-Levkoben. 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. kar- mesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss mit Lackblatt, jede 20 g 16 —, Pt. — 50	
2243	brillantrosa 5 » 4 —, » — 50	
2244	dunkellila 5 » 4,20, » — 50	
2245	weiss 5 » 4,20, » — 50	
2246	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20	
2247	Dieselben gemischt 20 g 14,80, » — 45	
2248	Winter-Levkoben, Cheiranthus in- canus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. schwefel- gelb mit Lackblatt, 8. weiss, 9. weiss mit Lackblatt. jede 20 g 14,40, Pt. — 45	
2249	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20	
2250	Dieselben gemischt 20 g 13,60, » — 40	
2251	Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa 5 g 4,20, Pt. — 50	
2252	Weisse Dame 5 » 4,50, » — 50	
2253	Ruhm von Elberfeld, feurigkar- mesin 5 g 4,50, Pt. — 50	
2254	» » » weiss 5 » 4 —, » — 50	
2255	» » » lila 5 » 4,20, » — 50	
2256	» » » dunkelscharlach 5 g 4,50, » — 50	

Frühblühende grossblumige
Winter-Levkoben (Nizzaer
Riesen-), prächtige Klasse mit riesi-
gen Blütenrispen und sehr grossen
Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen
die Sämlinge nach 5 Monaten:

2257	Abundantia, zartlilarosa, niedrig 20 g 14,40, Pt. — 45	
2258	Bianca, reinweiss, frühblühend 2 » 14,40, » — 45	
2259	Königin Alexandra, zartlilarosa 20 g 14,40, Pt. — 45	
2260	leuchtend karmesin 20 g 14,40, » — 45	
2261	Mandelblüte, weiss mit karminrosa Anfng 20 g 14,40, Pt. — 45	
2262	Monblanc, schneeweiss, verbessert 20 g 14,40, Pt. — 45	
2263	Montecarlo, kanariengelb 20 g 14,40, » — 45	
2264	Schöne von Nizza, fleischfarbig- rosa 20 g 14,40, Pt. — 45	
2265	weissenblau 5 » 4,30, » — 50	
2266	Weisse von Nizza 20 » 14,40, » — 45	
2267	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 20	
2268	Dieselben gemischt 20 g 13,60, » — 40	

Nr.		M. Pf.
2269	Zwerg-Bukett-(Kugel-)Winter- Levkoben. 1. dunkelblau, 2. kupfer- rot, 3. violett, 4. weiss, jede 20 g 14,40, Pt. — 45	
2270	Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 » — 90	
2271	Dieselben gemischt 20 g 13,60, » — 40	
2272	brillantrosa, grossblumig 5 g 3,30, » — 50	
2273	dunkelviolet, grossblumig 2 g 2 —, » — 50	
2274	feurigkarmin 2 » 2 —, » — 50	
2275	Millionär, verbessert, leuchtend karmin, grossblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich ver- zweigt, beste Marktsorte, 2 g 2 —, Pt. — 50	
2276	Grossblumige Kaiser- (Winter-) Levkoben, sehr zu empfehlen. 1. blassebraun, 2. braunrot (mordoré), 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. dunkelpurpurn, 6. dunkelschwarz- braun, 7. dunkelviolet, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kupfer- rot, 12. rosa, 13. rotbraun, 14. schwarz- braun, 15. violett, 16. weiss, jede 20 g 16 —, Pt. — 50	
2277	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 2 40	
2278	» » » 6 » » » 1 » 1 20	
2279	Dieselben gemischt 20 g 14,80, » — 45	
2280	Stangen-Winter-Levkoben, sehr grossblumig. 1. apfelblüte, 2. dunkel- violet, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. weiss, jede 20 g 12,60, Pt. — 35	
2281	Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 » 1 20	
2282	Dieselben gemischt 20 g 11,60, » — 40	

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Gefüllter Stangen-Lack.

2283	dunkelbrauner 20 g 10 —, Pt. — 45	
2284	hellbrauner 20 » 10 —, » — 45	
2285	schwarzbrauner 20 » 13,60, » — 45	
2286	dunkelblauer 20 » 10 —, » — 45	
2287	bronzefarbiger 20 » 10 —, » — 45	
2288	goldgelber 20 » 10 —, » — 45	
2289	gelblichweisser 20 » 10 —, » — 45	

II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2290	bronzefarbiger 20 g 12 —, Pt. — 45	
2291	dunkelbrauner 20 » 12 —, » — 45	
2292	hellbrauner 20 » 12 —, » — 45	
2293	dunkelblauer 20 » 12 —, » — 45	
2294	goldgelber 20 » 12 —, » — 45	
2295	gelblichweisser 20 » 12 —, » — 45	

III. Gefüllter Busch-Lack.

2296	dunkelbrauner 20 g 10 —, Pt. — 45	
2297	dunkelblauer 20 » 10 —, » — 45	
2298	bronzefarbiger 20 » 10 —, » — 45	
2299	hellbrauner 20 » 10 —, » — 45	
2300	goldgelber 20 » 10 —, » — 45	
2301	gelblichweisser 20 » 10 —, » — 45	

IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2302	dunkelbrauner 20 g 12 —, Pt. — 45	
2303	hellbrauner 20 » 12 —, » — 45	
2304	dunkelblauer 20 » 12 —, » — 45	
2305	bronzefarbiger 20 » 12 —, » — 45	
2306	goldgelber 20 » 12 —, » — 45	
2307	gelblichweisser 20 » 12 —, » — 45	
2308	Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten je 1 Pt. 3 30	
2309	» » » 12 » Sorten je 1 » 2 20	
2310	» » » 6 » » » 1 » 1 20	
2311	Gefüllter Stangen-Lack, ge- mischt 20 g 9,20, Pt. — 40	
2312	» Zwerg-Stangen-Lack, gemischt 20 g 10,80, Pt. — 45	
2313	» Busch-Lack, gemischt 20 g 9,20, » — 40	
2314	» Zwerg-Busch-Lack, gemischt 20 g 10,80, Pt. — 45	
2315	» Goldlack, alle Gattungen ge- mischt 20 g 9,20, Pt. — 40	

Cheiranthus Oheiri:		20 g Pt.
Nr.	Einfacher Lack.	M. Pf. Pf.
2316	Pariser frühblühender hellbrauner, blüht, wenn im Frühjahr ausgepflanzt, schon von Juli an	1 20 25
2317	frühblühender Belvoir Castle	1 — 25
2318	» blutroter	1 40 25
2319	» gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	1 — 25
2320	» rahmweiss (White Gem)	1 20 25
2321	aurorafarbiger	— 70 20
2322	Belvoir Castle	— 70 20
2323	blutroter Zwerg- (Tom Thumb)	2 20 30
2324	dunkelbrauner	— 70 20
2325	goldgelber	— 70 20
2326	» niedriger Busch-	— 70 20
2327	» Zwerg-	1 — 25
2328	Goldkleid (Cloth of Gold)	— 70 20
2329	Goliath, dunkelbraun, grossbl. Treib-	1 60 25
2330	» Fortschritt	3 40 35
2331	Harbinger, leuchtend braunrot	— 70 20
2332	hellbrauner	— 70 20
2333	karmesinroter (blutroter)	— 70 20
2334	leuchtend orange, neu	5 — 35
2335	Linnaeus, gelblichweiss	1 — 25
2336	Phoenix, leuchtend hellbraun, sehr frühblühend	1 — 25
2337	rahmweiss (White Gem)	— 70 20

Cheiranthus Oheiri:		20 g Pt.
Nr.	Einfacher Lack.	M. Pf. Pf.
2338	Rubin, rubinrot	— 70 20
2339	Ruppert-, immerblühend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt	2 20 30
2340	schwarzbrauner frühblüh. Dresdener	1 — 25
2341	» Berliner Treib-, früh, halbhoch, grossblumig	1 60 25
2342	» russischer grossblumiger Treib-	2 20 30
2343	» Zwerg-	1 20 20
2344	schwedischer grossblumiger dunkelbrauner Treib-	3 40 35
2345	schweifgl. lb (Primrose)	— 70 20
2346	Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt	1 — 25
2347	Vesuv, orange	1 50 25
2348	violettroter	— 70 20
2349	Vulkan, grossbl., leuchtend dunkelbraun	— 70 20
2350	Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt.	1 —
2351	» » 6 » » 1 » — 50,	—
2352	grossblumiger gemischt	— 70 20
2353	winterblühender, Cheiranthus kewensis, Blumen zuerst schwefelgelb, allmählich in orange gelb oder purpurviolett übergehend	10 — 45

Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pl.

Nr.	M. Pf.
2354	Gefüllte hohe Balsaminen, gemischt 20 g 5 —, Pt. — 35
2355	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blasseischarlach, 2. dunkelblau, 3. granatrot, 4. hellsecharlach, 5. karmesin, 6. lila, 7. pärschblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, jede 20 g 5,80, Pt. — 35
2356	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 » 1 20
2357	Dieselben gemischt 20 g 5,20, » — 30
2358	Zwerg - Kamelien - Balsaminen, in 6 Sorten jede 20 g 5,80, Pt. — 35
2359	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 90
2360	Dieselben gemischt 20 g 5,20, » — 30
2361	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blasseisgelb, 2. blasseila, 3. blasserosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurigrosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellsecharlach, 10. karmesin, 11. lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, jede 20 g 6,40, Pt. — 40
2362	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 » 2 —
2363	» » 6 » » 1 » 1 —
2364	Dieselben gemischt 20 g 5,80, » — 35
2365	atrosanguinea plenissima, dichtgefüllt, grossblumige purpurkarmesinrote 20 g 6,40, Pt. — 40
2366	Dichtgefüllte Kamelien- (weisse gefleckte) Rosen-Balsaminen. 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. karminrosa, 5. karmesin,

Nr.	M. Pf.
2367	Dichtgefüllte Kamelien-Rosen-Balsaminen: 6. kuypterrot, 7. lila, 8. purpurkarmesin, 9. scharlachkuypterrot, jede 20 g 6,40, Pt. — 40
2368	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 —
2369	Dieselben gemischt 20 g 5,80, » — 35
2370	Verbesserte Kamelien-Balsaminen: reinweiss (alba perfecta) 20 g 10 —, Pt. — 45
2371	Fürst Bismarck, leuchtend lachsa-rosa 20 g 10 —, Pt. — 45
2372	lutes perfecta 20 g 10 —, » — 45
2373	Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben jede 20 g 6,40, Pt. — 40
2374	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 —
2375	Dieselben gemischt 20 g 5,80, » — 35
2376	Solferino-Balsaminen, 6 Farben jede 20 g 7 —, Pt. — 40
2377	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 —
2378	Dieselben gemischt 20 g 6,20, » — 35
2379	Viktoria-Balsaminen, 6 Farben jede 20 g 7 —, Pt. — 40
2380	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 —
2381	Dieselben gemischt 20 g 6,20, » — 35
2382	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:
2383	Der König, leuchtend scharlach, hervorragend in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 10 —, Pt. — 45
2384	Die Königin, atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen 20 g 10 —, Pt. — 45

Rittersporn.

Nr.	20 g Pt.
Nr.	M. Pf. Pf.
2383	Hoher gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. laurbian, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilas-rot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot jede — 70 20
2384	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 80
2385	» » » 6 » » 1 » — — 50
2386	Dieselben gemischt — 70 20

Nr.	20 g Pt.
Nr.	M. Pf. Pf.
2387	Niedriger gefüllter Ritter-sporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. achrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilasrot, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot jede — 70 20
2388	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. — — 100
2389	» » » 6 » » 1 » — — 50
2390	Dieselben gemischt — 70 20



2413. Kaiser-Rittersporn.

		20 g	Pf.
Nr.		M. Pf.	Pf.
2391	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lasurbiau, 5. lilä, 6. porzellanblau, 7. rosa, 8. rosalia, 9. schokoladenfarben, 10. schwarzblau, 11. violett, 12. weiss, 13. ziegelrot	jede	1 — 25
2392	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.		— 100
2393	» » » 6 » » 1 »		— 60
2394	Dieselben gemischt	1 —	23
2395	Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen- Rittersporn. Delphinium Aj. hyacinthifl giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lilä, 4. rotgran, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, jede	1 —	23
2396	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.		— 6
2397	Dieselben gemischt	1 —	20

		20 g Fl.	M. P. F.
Nr.			
2303	Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Aja- cis ranunculif. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelblau, 3. fleischfarb., 4. rosa, 5. rotlichhila, 6. violett, 7. weiss, 8. mangelrot jede	1 —	35
2399	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	—	50
2400	Dieselben gemischt	—	70 30
2401	Kehrer ranunkelblütiger Rittersporn. Delphinium Aja- cis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. asch- grau, 4. dunkelblau, 5. fleisch- farben, 6. hellblau, 7. rotilla, 8. violett, 9. weiss, 10. mangelrot, jede	1 —	25
2402	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	—	100
2403	Dieselben gemischt	—	70 30
2404	Gefüllter Levkojen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkel- blau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. weiss, jede	1 —	25
2405	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	60
2406	Dieselben gemischt	1 —	30
2407	Leuchtend karmin	1 30	25
2408	Kandelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (can- delabrum) flore pleno, 1. drei- farbig, 2. hellblau, 3. karmin, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, jede	4 —	35
2409	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	30
2410	Dieselben gemischt	2 40	30
2411	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. safranblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, jede	1 20	25
2412	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	—	60
2413	Dieselben gemischt	1 —	20
2414	Brillantrosa	1 30	25

Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Pakete enthalten je eine Portion. Sämtliche Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Nr.		M.Pf.	Nr.		M.Pf.
2415	<i>Ageratum</i> 6 Sorten	— 60	2440	<i>Convolvulus tricolor</i> . . . 8 Sorten	— 70
2416	<i>Amarantus</i> 12 »	1 —	2441	<i>Dahlia</i> , einf. Georginen 12 »	1 60
2417	» 6 »	— 50	2443	» 6 »	— 75
2418	<i>Antirrhinum majus</i> . . . 12 »	1 20	2443	<i>Datura</i> 6 »	— 80
2419	» <i>majus</i> (Löwenmaul) . . 6 »	— 60	2444	<i>Dianthus</i> , einjährige . . 24 »	3 —
2420	» » <i>grandiflorum</i> . . . 12 »	1 20	2445	» 12 »	1 50
2421	» 6 »	— 60	2446	» 6 »	— 75
2422	» » <i>nanum</i> 12 »	1 20	2447	» <i>Hedderwigii</i> . . . 12 »	1 50
2423	» 6 »	— 60	2448	» 6 »	— 75
2424	» » <i>picturatum</i> 6 »	— 60	2449	<i>Gaillardia picta</i> 6 »	— 67
2425	» » <i>pumilum</i> 12 »	1 80	2450	<i>Gilia</i> 10 »	— 83
2426	» 6 »	— 90	2451	» 6 »	— 50
2427	<i>Calliopsis</i> 12 »	1 —	2452	<i>Godetia</i> 12 »	1 20
2428	» 6 »	— 50	2453	» 6 »	— 60
2429	<i>Celosia cristata</i> . . . 10 hohe »	1 28	2454	<i>Heliochrysum composit.</i> . 12 »	1 20
2430	» » <i>cristata</i> 6 »	— 70	2455	» <i>compositum</i> 6 »	— 60
2431	» » <i>nana</i> 10 niedrige »	1 60	2456	» <i>comp. nanum</i> . . . 10 »	1 —
2432	» 6 »	1 —	2457	» 6 »	— 60
2433	» 6 »	— 60	2458	» » <i>minimum</i> 6 »	— 60
2434	<i>Centaurea Cyanus</i> 6 »	— 60	2 59	<i>Iberis</i> 10 »	1 —
2435	<i>Chrysanthemum</i> 10 »	1 —	2460	» 6 »	— 60
2436	» 6 »	— 60	2461	<i>Ipomoea purpurea</i> . . . 10 »	1 40
2437	<i>Clarkia</i> 10 »	1 —	2 62	» 6 »	— 90
2438	» 6 »	— 60	2463	» <i>einjährige Sorten</i> 10 »	1 40
2439	<i>Collinsia</i> 10 »	— 80	2464	» 6 »	— 90
2440	» 6 »	— 50			

	M.Pt.	Nr.	M.Pt.
<i>Lathyrus odoratus</i>	12 Sorten	2542 <i>Solanum, Blattpflanzen</i>	12 Sorten
» <i>grossblum.</i>	1 50	2543 »	6 »
» <i>odoratus grossblum.</i>	6 »	2544 » <i>Lycopersicum</i>	12 »
» <i>Spencer-Sorten</i>	6 »	2545 »	6 »
» <i>Linaria</i>	6 »	2546 » <i>Melongena (Bierfrucht)</i>	12 »
» <i>Lobelia Erinus</i>	12 »	2547 »	6 »
» <i>Lupinus</i>	12 »	2548 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i>	6 »
» <i>Maurandia</i>	6 »	2549 » <i>patula fl. pleno</i>	6 »
» <i>Mimulus</i>	6 »	2550 » <i>nana fl. pleno</i>	6 »
» <i>cardinalis</i>	6 »	2551 <i>Thunbergia alata</i>	5 »
» <i>Mirabilis Jalapa</i>	8 »	2552 <i>Tropaeolum Lebbianum</i>	12 »
» <i>Jalapa foliis varieg.</i>	6 »	2553 »	6 »
» <i>nana fol. var.</i>	6 »	2554 » <i>majus</i>	12 »
» <i>Nemophila</i>	12 »	2555 »	6 »
» <i>Nicotiana Sanderae hybrida</i>	8 »	2556 » <i>nanum</i>	12 »
» <i>Oenothera, Nachtkerze</i>	12 »	2557 »	6 »
» <i>Papaver, einfachblühende</i>	6 »	2558 <i>Verbena hybrida</i>	6 »
» <i>paeoniflorum fl. pl.</i>	12 »	2559 » <i>hybrida compacta</i>	6 »
» <i>nanum fl. pl.</i>	6 »	2560 <i>Viola tricolor maxima</i>	24 »
» <i>Rhoeas fl. pl.</i>	6 »	2561 » <i>tric. maxima</i>	12 »
» <i>somniferum fl. pl.</i>	12 »	2562 »	6 »
» <i>fl. pl.</i>	6 »	2563 » <i>Trimardeau</i>	12 »
» <i>nanum fl. pl.</i>	6 »	2564 »	6 »
» <i>fl. pl. cardinale</i>	6 »	2565 <i>Viscaria</i>	6 »
» <i>Petunia hybrida</i>	12 »	2566 <i>Keranthemum</i>	6 »
» <i>hybrida</i>	6 »	2567 <i>Zinnia elegans</i>	6 »
» <i>grandiflora</i>	12 »	2568 » <i>elegans plenissima</i>	10 »
» <i>fimbriata</i>	6 »	2569 <i>Zinnia eleg. plenissima</i>	6 »
» <i>superbissima</i>	6 »	2570 » <i>eleg. grandif. robusta</i>	6 »
» <i>fl. pl.</i>	10 »	» <i>fl. pl.</i>	8 »
» <i>fimbriata fl. pleno</i>	6 Sorten	2571 » <i>nana plenissima</i>	6 »
» <i>Phlox Drummondii</i>	12 »	2572 <i>Sommerblumen</i>	200 »
» <i>Drummondii</i>	12 »	»	100 »
» <i>cuspidata</i>	6 »	2573 » <i>beste Auswahl</i>	100 »
» <i>grandiflora</i>	12 »	2574 »	50 »
» <i>hortensiflora</i>	6 »	2575 » <i>beste Auswahl</i>	50 »
» <i>nana compacta</i>	12 »	2576 »	25 »
» <i>Portulaca grandifl.</i>	10 einf.	2577 » <i>beste Auswahl</i>	25 »
» <i>grandiflora</i>	6 »	2578 »	12 »
» <i>fl. pleno</i>	10 gef.	2579 » <i>beste Auswahl</i>	12 »
» <i>superbissima</i>	6 »	2580 »	12 »
» <i>Reseda odorata</i>	12 »	2581 <i>Niedrige Sommerblumen für Einfassungen</i>	25 Sorten
» <i>Ricinus</i>	6 »	2582 »	12 »
» <i>Salpiglossis variabilis</i>	10 »	2583 »	6 »
» <i>variabilis</i>	6 »	2584 <i>Strohblumen oder Immortellen</i>	24 »
» <i>grandiflora</i>	6 »	2585 »	12 »
» <i>nana</i>	6 »	2586 »	6 »
» <i>superbissima</i>	6 »	2587 <i>Einjähr. Blattpflanzen</i>	12 »
» <i>Salvia</i>	6 »	2588 »	6 »
» <i>Saponaria</i>	6 »	2589 <i>Frühjahrsblumen (sur Herbstausaat)</i>	12 Sorten
» <i>Scabiosa atrop. major</i>	12 »	2590 »	6 »
» <i>atropurpurea major</i>	6 »	2591 <i>Wohlrichende Sommerblumen</i>	12 Sorten
» <i>grandifl. comp. fl. pl.</i>	6 »	2592 »	6 »
» <i>maxima plena</i>	10 »	2593 <i>Sommerblumen zum Schneiden für frische Sträuße</i>	12 Sorten
» <i>nana fl. pl.</i>	10 »	2594 »	6 »
» <i>pumila fl. pl.</i>	6 »	2595 <i>Topf-Sommerblumen</i>	25 »
» <i>Schizanthus</i>	10 »	2596 »	12 »
» <i>Senecio elegans fl. pl.</i>	6 »	2597 »	6 »
» <i>elegans nanus fl. pl.</i>	6 »	2598 <i>Bienenfutterpflanzen</i>	24 Sorten für Freiland-Aussaat
» <i>pomponicus fl. pl.</i>	6 »	2599 »	12 »
» <i>Silene</i>	12 »	2600 <i>Einjährige Ziergräser</i>	100 Sorten
» <i>pendula</i>	6 »	2601 »	50 »
» <i>Ampelepflanzen</i>	6 »	2602 »	25 »
» <i>Teppichbeetpflanzen</i>	12 »	2603 »	12 »
»	6 »	2604 »	6 »
»	6 »	2605 » <i>Schlingpflanzen</i>	24 »
»	6 »	2606 »	12 »
»	6 »	2607 »	6 »
»	6 »	2608 <i>Zierkürbisse</i>	25 »
»	6 »	2609 »	12 »
»	6 »	2610 »	6 »
»	6 »	2611 <i>Ampelepflanzen</i>	6 »
»	6 »	2612 <i>Teppichbeetpflanzen</i>	12 »
»	6 »	2613 »	6 »

Sortimente von Stauden.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2614	Gefüllte Preismalven 12 Sorten	2 —	2648	Delphinium perenne	
2615	„ „ 6 „	1 —	„ hybridum fl. pleno . . .	6 Sorten	1 50
2616	Chaters Prachtmalven 12 „	3 —	2649	Digitalis	12 „ 1 —
2617	„ „ 6 „	1 50	2650	„ „ 6 „	— 50
2618	Gefüllte Topfnelken mit Namen		2651	Gaillardia, ausdauernde	6 „ — 60
	100 Sorten	50 —	2652	Gladiolus gandavensis	
2619	„ „ 50 „	10 —	„ hybridus	6 „ — 75	
2620	„ „ 25 „	5 —	2653	„ gandavensis hybr. 12 „	1 50
2621	„ „ 12 „	2 50	2654	„ „ hybridus 25 „	3 —
2622	„ „ 6 „	1 20	2655	„ Lemoinei hybridus 12 „	1 50
2623	Grossbl. gefüllte Bartnelken		2656	„ „ 6 „	— 75
	12 Sorten	1 50	2657	Lupinen, ausdauernde . . .	6 „ — 75
2624	„ „ 6 „	— 75	2658	Lychnis	6 „ — 75
2625	Stauden oder ausdauernde Pflan-		2659	Myosotis alpestris . . .	10 „ 1 —
	zen 200 Sorten	35 —	2660	„ „ 6 „	— 60
2626	„ „ 100 „	15 —	2661	Papaver	6 „ — 80
2627	„ „ 50 „	6 —	2662	Pentstemon (Arten) . . .	12 „ 1 50
2628	„ „ 25 „	2 50	2663	„ „ 6 „	— 75
2629	„ „ 12 „	1 20	2664	„ „ hybridus 12 „	2 —
2630	„ zu Einfassungen . . . 12 „	1 50	2665	„ „ 6 „	1 —
2631	„ „ 6 „	— 75	2666	Phlox, ausdauernde . . .	12 „ 1 80
2632	Ausdauernde heilkräftige Pflanzen	24 „ 3 —	2667	„ „ 6 „	— 90
2633	„ „ 12 „	1 50	2668	Potentilla, einfache . . .	6 „ — 75
2634	„ „ 6 „	— 75	2669	„ hybrida fl. pl. . . .	6 „ 1 50
2635	Aushaltende Blattpflanz. 12 „	2 —	2670	Primula Auricula . . .	12 „ 3 —
2636	„ „ 6 „	1 —	2671	„ „ 6 „	1 50
2637	Alpenpflanzen 12 „	1 80	2672	„ obovica grandiflora 6 „	1 20
2638	„ „ 6 „	— 90	2673	„ veris elatior	12 „ 2 —
2639	Aquilegia 12 „	1 20	2674	„ „ 6 „	1 —
2640	„ „ 6 „	— 60	2675	Saxifraga 12 „	1 80
2641	Campanula 12 „	1 20	2676	„ „ 6 „	— 90
2642	„ „ 6 „	— 60	2677	Sedum 12 „	1 80
2643	„ Medium 12 „	1 —	2678	„ „ 6 „	— 90
2644	„ „ 6 „	— 50	2679	Sempervivum 12 „	1 80
2645	Delphinium, ausdauernde 12 „	1 80	2680	„ „ 6 „	— 90
2646	„ ausdauernde 6 „	— 75	2681	Statice, aushaltende . . .	12 „ 1 20
2647	„ „ neue grossblumige 8 „	1 —	2682	„ „ 6 „	— 60
			2683	Veronica 6 „	— 60

Sortimente von Topfgewächsen.

Nr.		M. Pf.	Nr.		M. Pf.
2684	Abutilon 12 Sorten	2 —	2700	„ grossblumige	6 Sorten 1 50
2685	„ „ 6 „	1 —	2721	„ Scharlach	12 „ 1 50
2686	Acacia 50 „	12 —	2722	„ „ 6 „	— 75
2687	„ „ 25 „	4 —	2723	„ „ 12 buntblättr.	3 —
2688	„ „ 12 „	1 50	2724	„ „ 6 „	1 50
2689	„ „ 6 „	— 90	2725	„ gefülltblühende	6 „ 2 —
2690	Agave 12 „	3 —	2726	Primula chin. fimb.	6 „ 2 —
2691	„ „ 6 „	1 50	2727	„ chin. fimb. fl. pl.	6 „ 2 50
2692	Begonia, knollenartige 12 „	3 50	2728	Solanum	12 „ 2 —
2693	„ „ 6 „	1 80	2729	„ „ 6 „	1 —
2694	„ hybrida gigantea 6 „	2 —	2730	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	
2695	„ „ fl. pleno 12 „	3 60		25 Sorten	4 50
2696	„ „ „ 6 „	1 80	2731	„ „ 12 „	2 —
2697	Cactus 100 „	35 —	2732	„ „ 6 „	1 —
2698	„ „ 50 „	16 —	2733	Kalthauspflanzen	25 „ 4 50
2699	„ „ 25 „	6 —	2734	„ „ 12 „	2 —
2700	„ „ 12 „	2 50	2735	„ „ 6 „	1 —
2701	„ „ 6 „	1 20	2736	Schlingpflanzen für Gewächshäuser	6 Sorten 1 50
2702	Caladium, buntbl. 12 „	2 —	2737	Wasserpflanzen, für Wasserbehälter im Zimmer	12 Sorten 3 —
2703	„ „ 6 „	1 —	2738	„ „ 6 „	1 50
2704	Canna 25 „	3 —	2739	„ fürs Freie 12 „	2 50
2705	„ „ 12 „	1 50	2740	„ „ 6 „	1 20
2706	„ „ 6 „	— 75	2741	Gewächshaus-Farne 50 „	15 —
2707	„ frühbl. grossbl. 12 „	1 50	2742	„ „ 25 „	7 —
2708	„ „ 6 „	— 75	2743	„ „ 12 „	3 —
2709	Coleus, grossblättrige 6 „	1 50	2744	„ „ 6 „	1 50
2710	Cordylone 6 „	1 50	2745	Baumfarne 6 „	2 —
2711	Cyclamen persicum gig. 6 „	2 —	2746	Freiland-Farne 25 „	5 —
2712	Eucalyptus 12 „	1 50	2747	„ „ 12 „	2 —
2713	„ „ 6 „	— 75	2748	„ „ 6 „	1 —
2714	Gloxinia hybrida grandiflora 12 „	4 —			
2715	„ hybrida grandiflora 6 „	2 —	2749	Nadelhölzer, 25 Arten, für Freiland	3 50
2716	Heliotropium 12 „	1 80	2750	„ 12 Arten, im Freien ausdauernd	1 80
2717	„ „ 6 „	— 90	2751	„ 25 „ für Topfanzucht	3 50
2718	Impatiens Holatii hybr. 6 „	2 —	2752	„ 12 „ „	1 50
2719	Pelargonium, grossblumige 12 „	3 —			

2. Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Solchlingspflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.



2760. Adonis aleppica.



2769. Ageratum mexic. Blausternchen.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
2753 *	Abronia Δ arenaria, wachsgelb	2 20	30
2754	» umbellata, kriechend, zart blarosa	1 20	25
2755	Acroclinium † roseum, schöne rose-rote Strohblume	1 —	25
2756	» roseum fl. albo	1 —	25
2757	» » flore pleno, einen guten Teil gefüllter Blumen bringend	1 20	25
2758	» » fl. albo pl.	1 20	25
2759	Adonis aestivalis, Adonisröschen	— 50	20
2760	» aleppica, neu, schönste und dankbarste Art aus Syrien, mit grossen, 6–8 cm im Durchmesser haltenden, Anemone-ähnlichen Blumen von leuchtend scharlachblutroter Farbe	— —	50
2761	» autumnalis	— 50	20
2762 *	Aethionema Buxbaumii †	1 20	25
2763 *	Agathaea spathulata †, blau	1 —	25
2764	Ageratum Δ consopium, weiss, schöne Schnittblume	3 —	35
2765	» Lasseauxii, rosa	1 50	25
2766	» » nanum	5 —	35
2767	» mexicanum, blau	1 —	25
2768	» » album	1 —	25
2769 *	Blausternchen, wertvollste Abart für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau, reine Samen 2 g 1,40	10 —	45
2770 *	» Capella, niedrig, zart chamöis	1 30	25
2771 *	» Klein-Dorrit, niedrig, kleinbl., dunkelblau	1 20	25
2772 *	» » Klein-Dorrit, gelb	1 20	25
2773 *	» » » reinweiss	1 50	25

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
2774 *	Ageratum mexicanum nanum album	1 —	25
2775 *	» » mexican. nanum coeruleum	1 —	25
2776 *	» » nanum grandiflorum album	1 —	25
2777 *	» » » luteum	1 —	25
2778 *	» » » Perfection, niedrig, dunkel-amethystblau	1 40	25
2779 *	» » » Prinzessin Viktoria Luise, hellblau mit weiss. Mitte	1 50	25
2780 *	» » » Swanley Blau, niedrig, grossblum., dunkelblau	1 30	25
2781 *	» » » pumilum dunkelblau (Imperial dwarf)	1 30	25
2782 *	» » » weiss	1 30	25
2783 *	Agrostemma ocelli-rosa, Him-melröschen	— 70	20
2784 *	» » ocelli-rosa alba	— 70	20
2785 *	» » fimbriata, hellrosa gefranst	1 —	25
2786 *	» » fimbriata alba, reinweiss, fein gefranst	1 30	25
2787 *	» » fimbriata lilacina	1 —	25
2788 *	» » » nana	— 70	20
2789 *	» » purpurea	1 20	25
2790 *	» » gemischt	— 70	20
2791	Alonsoa Δ albiflora, weiss	— 50	20
2792	» » cauli alata	— 50	20
2793	» » grandiflora, mennigrot	— 60	20
2794	» » » chamöis	— 60	20
2795	» » hybrida magnifica	— 70	20
2796	» » incisa	— 50	20
2797	» » linifolia, scharlach, reichblühend	— 70	20
2798 *	» » gracilis, niedrig, schöne Topfpflanze	— 70	20

2308. *Alyssum Benth. comp. lilacinum*.2352. *Amberboa muricata rosea*.

Nr.		20 g Pt		Nr.		20 g Pt	
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
2799	<i>Alonsoa miniata compacta coccinea</i> , niedrig, scharlach, für Topfanzucht	1 60	25	2833	<i>Amarantus monstrosus nanus</i> , niedrig, wirkungsvoll	—	50 20
2800	» <i>Mutisi</i>	—	70 20	2834	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinrot †	—	70 20
2801	» » <i>compacta chamois-rosa</i>	1 30	25	2835	» <i>polygamus</i>	—	50 20
2802	» <i>myrtifolia</i>	—	60 20	2836	» <i>quadricolor</i> Δ, vierfarbig, schön	1 30	25
2803	» <i>urticifolia</i>	—	50 20	2837	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung Δ	2 20	30
2804	» <i>Warszewiczii</i>	—	70 20	2838	» <i>sanguineus</i> , blutrot	—	50 20
2805	» » <i>compacta</i>	1	— 25	2839	» » <i>elator</i>	—	50 20
2806 *	<i>Alyssum</i> † <i>Benthamii</i> (maritimum), weisse, wohlriechend, Einfassungs-pflanze	1	— 25	2840	» » <i>nanus</i>	—	50 20
2807 *	» <i>Benthamii compactum erectum</i> , niedrig mit aufrecht. Blütenstengeln	1 20	25	2841	» <i>speciosus</i>	—	50 20
2808 *	» » <i>compactum lilacinum</i> , niedr., aufrechtstehend, rein lilafarben	1 30	25	2842	» » <i>aureus</i>	—	50 20
2809 *	» » <i>compactum Klein-Dorrit</i> , sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht.	1 30	25	2843	» <i>superbus</i> (<i>coleifolius</i>), blutrot mit hellgelbem Rand Δ	—	70 20
2810 *	» » <i>compactum lutescens</i> , mit gelblichen Blumen	1 30	25	2844	» <i>tricolor</i> Δ	1 30	25
2811 *	» » <i>compactum procumbens</i> , niedrig, liegend	1 50	25	2845	» » <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und rot gefleckt	1 40	25
2812 *	» » <i>Thorburns</i> Bukett, das niedrigste von allen	1 60	25	2846	» » <i>marmoratus</i> Δ	3 40	35
2813	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	—	70 20	2847	» » <i>roseus</i> , schön	1 60	25
2814	» <i>amabilis tricolor</i> Δ	1 30	25	2848	» » <i>splendens</i>	1 60	25
2815	» <i>atropurpureus</i> †	—	50 20	2849	» <i>Wienholzii</i>	—	40 20
2816	» » <i>nanus</i>	—	50 20	2850	» viele Sorten gemischt	—	50 20
2817	» <i>bicolor</i> †	1	— 25	2851	<i>Amberboa muricata</i> , hellpurpurn, Schnittblume	—	70 20
2818	» » <i>ruber</i> Δ	1	— 25	2852	» <i>muricata rosea</i> , Blumen hellrosenrot, 5-6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Blindzwecken	1	— 25
2819	» <i>caudatus</i> , hellrot, hängend	—	50 20	2853	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend	1 20	25
2820	» » <i>gibbosus</i>	—	50 20	2854	<i>Amellus annuus</i> †	—	70 20
2821	» » <i>viridis</i> (albiflorus)	—	50 20	2855	<i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> , weisse Strohblume	—	70 20
2822	» <i>orientis</i> , kupfrigblutrot	—	50 20	2856	» <i>alatum grandiflorum</i> , grossblumig	—	70 20
2823	» <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung †	—	50 20	2857	<i>Anacyclus radiatus</i> †	—	60 20
2824	» <i>elegantissimus</i> †	—	50 20	2858 *	<i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora coccinea</i>	1 60	25
2825	» <i>esculentus</i>	—	50 20	2859 *	» <i>grandifl. coerules</i>	1 80	25
2826	» <i>Henderi</i> , Belaubung bunt, prächtig Δ	1 30	25	2860 *	» » <i>gemischt</i>	1 50	25
2827	» <i>hybridus</i> <i>Brillant</i> Δ, mit rotbunten Blättern	1 60	25	2861	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , hellblau †	3 40	35
2828	» » <i>Prinzessin von Wales</i> , schön bunt Δ	1 60	25	2862	<i>Anastatica hierochuntica</i> , Jericho-rose †	—	— 40
2829	» <i>hypochondriacus</i> , dunkelrot	—	50 20	2863	<i>Anchusa capensis</i> , grossbl. azurblanes Vergissmeinnicht, sehr reichbl.	1 20	25
2830 *	» <i>Margaritae</i> , niedrig †	—	50 20	2864	» <i>capensis atrocerulea</i> , tief ultramarinblau	1 30	25
2831	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutroter Färbung Δ	1 20	25	2865	<i>Anoda Dilleniana</i>	1	— 25
2832	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blütenähren	—	50 20	2866	» <i>triangularis</i>	1	— 25

2988. *Antirrhinum majus picturatum*.3009. *Antirrhinum majus pumilum*.

Nr.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
2867	<i>Anthemis aetnensis</i>	— 60	20
2868	» <i>altissima</i>	— 60	20
2869	» <i>arabica</i>	1 —	25
2870	» <i>purpurascens</i>	— 50	20
2871	<i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i>	1 —	25
2872	» <i>calycinum</i> , weiss	1 —	25
2873	» <i>numidicum lilacinum</i>	— 60	20
2874	» <i>luteum</i>	— 60	20

Antirrhinum † majus:**Hohes Löwenmaul:**

2875	<i>album</i> , reinweiss	1 30	25
2876	» <i>rubro-striatum</i>	1 30	25
2877	<i>brilliant</i> , scharlach, gelb und weiss	1 30	25
2878	<i>brillantrosa</i>	1 50	25
2879	<i>coccineum</i> , rein scharlach	1 30	25
2880	<i>Orescia</i> , dunkelscharlach	1 30	25
2881	<i>Défilance</i> , zinnoberscharlach	3 —	35
2882	<i>delikatrosa</i> mit weissem Schlund	1 30	25
2883	<i>Delila</i> , karmin, gelb und weiss	1 30	25
2884	<i>Feenkönigin</i> , goldorange, feurig-rosa und weiss	1 30	25
2885	<i>Feuerfliege</i> , orangescharlach, gelb und weiss	1 30	25
2886	<i>Galathea</i> , karmesin und weiss	1 30	25
2887	<i>Ghestia</i> , purpurscharlach	1 30	25
2888	<i>Heinrich IV.</i> , leuchtend zinnober	1 30	25
2889	<i>kermesinum</i> , karmesin	1 30	25
2890	<i>korallenrot</i>	1 50	25
2891	<i>luteum</i> , reingelb	1 30	25
2892	» <i>rubro-striatum</i>	1 30	25
2893	<i>nigricans</i> , schwarzblutrot mit weissem Schlund	1 30	25
2894	<i>nigro-purpureum</i> , schwarzblutrot, einfarbig	1 30	25
2895	<i>purpurkarmin</i>	1 40	25
2896	<i>Romeo</i> , tiefrosa	1 30	25
2897	<i>roseum</i> , rosa	1 30	25
2898	<i>tricolor</i> , fl. pleno	3 —	35
2899	in dem reichsten Farbenspiel gemischt	1 20	20

Antirrhinum majus grandiflorum:**Hohes grossblumiges Löwenmaul:**

2900	<i>Abendrot</i> , neu, zart orangerosa mit lichtgelb, Schlund weiss	— —	40
2901	<i>album</i>	1 50	25
2902	» fl. pleno, grossblumig, reinweiss, mit teils halbgefüllten Blumen	3 40	35
2903	» <i>rubro-striatum</i>	1 50	25
2904	<i>atroroseum</i> fl. pl.	5 80	35

Nr.	<i>Antirrhinum majus grandiflorum:</i>	20g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
2905	<i>Brillant</i>	1 50	25
2906	<i>brillantrosa</i> , einfarbig rosa, wertvoll zur Binderei	1 80	25
2907	<i>chamois</i>	1 50	25
2908	<i>Orescia</i>	1 50	25
2909	<i>delicatum</i> fl. pl.	5 80	35
2910	<i>Delila</i>	1 40	25
2911	<i>Feuerkönig</i>	2 50	30
2912	<i>Feuerfliege</i>	1 50	25
2913	<i>Galathea</i>	1 50	25
2914	<i>gelb mit orange</i>	1 50	25
2915	<i>Hephaestos</i> , leucht. zinnoberrot	1 60	25
2916	<i>Isabella</i>	1 60	25
2917	<i>Kardinal</i> , leuchtend scharlach	3 40	35
2918	<i>Karminkönig</i> , leuchtend purpurkarmin mit weissem Schlund	1 80	25
2919	<i>kermesinum splendens</i>	1 50	25
2920	<i>Königin Victoria</i> , blendend weiss	1 60	25
2921	<i>luteum</i>	1 50	25
2922	» fl. pleno, kanariengelb, halbgefüllt	3 40	35
2923	» <i>rubro-striatum</i>	1 50	25
2924	<i>Othello</i> , dunkelkastanienbraun	2 20	30
2925	<i>papilionaceum</i>	1 50	25
2926	<i>rosakarmin</i>	1 30	25
2927	<i>Rosenkönigin</i>	4 —	35
2928	<i>roseum</i>	1 50	25
2929	<i>Venus</i> , zartrosa auf weissem Grund mit weissem Schlund	1 60	25
2930	<i>grossblumige</i> gemischt	1 40	20

Antirrhinum majus nanum:**Halbhohes Löwenmaul:**

2931	<i>Albino</i> , fleischfarbig getuscht auf rahmweissem Grunde	1 80	25
2932	» <i>Mischung</i> , neue zarte Schattierungen	1 60	25
2933	<i>album</i>	1 40	25
2934	» <i>rubro-striatum</i>	1 40	25
2935	<i>apfelblüte</i>	1 80	25
2936	<i>atrococcineum</i>	1 40	25
2937	<i>aurantiacum</i> , tief goldgelb	1 80	25
2938	<i>brilliant</i>	1 40	25
2939	<i>brillantrosa</i>	1 60	25
2940	<i>Buff</i> , zartrosa mit kanariengelber Mitte, orange getuscht	1 60	25
2941	<i>Orescia</i>	1 40	25
2942	<i>cupreum</i>	1 40	25
2943	<i>Dainty</i> , lachsamois	1 40	25
2944	<i>Daphne</i> , karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe weiss getuscht	1 40	25

3013. *Antirrhinum majus* Maralda.3018. *Arototis grandis*.

Nr.	<i>Antirrhinum majus nanum:</i>	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
2945	Défiance, feurig-scharlach	2 50	30
2946	delikatrosa mit weissem Schlund	1 60	25
2947	Delila	1 40	25
2948	die Braut, weiss, später zartrosa	1 60	25
2949	Feuerfliege	1 40	25
2950	Feuerkönig	2 50	30
2951	Galathea	1 40	25
2952	gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe	1 50	25
2953	Goldfee, hellfleischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt	1 50	25
2954	Goldkönigin, rein gelb	1 40	25
2955	grandiflorum brillantrosa	1 50	25
2956	» Montblanc, grossblumig, rein weiss	1 60	25
2957	Heideröschchen, weiss mit brillantrosa Lippen	2 20	30
2958	hermostium splendens	1 40	25
2959	Königin des Nordens, rein weiss, schmalblättrig	1 40	25
2960	korallenrot	1 40	25
2961	Lachskönigin	1 80	25
2962	leuchtend zinnober-scharlach	1 80	25
2963	Leuchtfener, feurig-zinnober	2 20	30
2964	luteum	1 40	25
2965	Mauve, Hilarot	1 60	25
2966	Morgenröte, leuchtend zinnober-scharlach mit weissem Schlund	1 80	25
2967	Napoleon III	1 40	25
2968	algricans	1 40	25
2969	algro-purpureum	1 40	25
2970	Niobe, schwarzpurpur mit weissem Schlund	1 40	25
2971	papilionaceum	1 40	25
2972	Prinz Chamolois, goldig-chamois	1 80	25
2973	purpurkarmin	1 40	25
2974	Rembrandt, feurig-zinnober-scharlach mit goldgelben Flecken und weissem Schlund	2 50	30
2975	roseum	1 40	25
2976	» superbum, zart, fleischfarbig-rosa	1 60	25
2977	Rothäppchen, rosenrot m. weisser Mitte	2 20	30
2978	Rubin, lebhaft rubinrot	2 20	30
2979	Schwarzer Prinz, tief schwarzpurpur mit dunkler Belsaubung	1 50	25
2980	halbhohe Sorten in schönen Farben gemischt	1 30	20
2981	» Prachtmischung neuerer Sorten	1 50	25

Nr.	<i>Antirrhinum majus picturatum:</i>	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
2982	ignescens, goldgelb mit aurora getuscht	1 40	25
2983	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangefarbigem Auge	1 40	25
2984	Kaiser Wilhelm, orangescharlach, purpur getuscht	1 40	25
2985	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge	1 40	25
2986	Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpurn Auge	1 40	25
2987	Viktoria, rein weiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge	1 40	25
2988	prachtigste getuschte Schattierungen gemischt	1 30	26

Antirrhinum majus pumilum:

Gaus niedriges oder Zwerg-Löwenmaul:

2989	album	3	—	35
2990	» rubro-striatum	3	—	35
2991	Brillant	3	—	35
2992	carneum	3	—	35
2993	cinnabarinum	3	—	35
2994	cupreatum, leuchtend kupferrot	3	—	35
2995	Delila	3	—	35
2996	dunkelgelb mit aurora	3	—	35
2997	Feuerfliege	3	—	35
2998	Galathea	3	—	35
2999	Heinrich IV.	3	—	35
3000	kermesinum	3	—	35
3001	luteum rubro-striatum	3	—	35
3002	niveum	3	40	35
3003	orange	3	—	35
3004	roseum	3	—	35
3005	» striatum	3	—	35
3006	sanguineum	3	—	35
3007	Schneeflocke	3	40	35
3008	sulphureum	3	—	35
3009	Zwerg-Sorten gemischt	2 50	30	

Antirrhinum maximum, riesenblumiges Löwenmaul:

3010	Cerberus, dunkelkarmin	5 80	35
3011	Défiance, siehe Neuheiten	— —	75
3012	Gotelind, leuchtend hellorange mit zitronengelbem Fleck, neu	5 —	35
3013	Maralda, glänzend kupferkarmin mit gelbem Auge, neu	5 —	35

3064. *Browallia speciosa major*.3080. *Calendula offic. fl. pl. Favorite*.**Antirrhinum maximum:**

20 g Pt.

M. Pf. Pf.

Nr.		20 g Pt.	M. Pf. Pf.
3014	Purpurkönig , glänzend dunkel-purpurn, riesenblumig	1 80 25	
3015	Rubin , rubinrot, neu	16 80 50	
3016	* <i>Apnanostephus ramosissimus</i> †	— 50 20	
3017	* <i>Arototis breviscapa</i> Δ	2 50 30	
3018	» grandis (Dinter) Δ, sehr schön, Blumen reinweiss, auf der Rückseite helllila	1 30 25	
3019	<i>Argemone grandiflora</i> , reinweiss	1 20 25	
3020	» <i>hispidula</i>	3 — 35	
3021	» <i>mexicana</i> (speciosa)	1 — 25	
3022	Arnebia cornuta , reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen †	3 — 35	
3023	» reine Samen	5 80 35	
3024	<i>Artemisia</i> † annua , feinhaubige, raschwachsende Zierpflanze	— 50 20	
3025	» <i>gracilis</i> (scoparia), zierliche Belaubung	— 50 20	
3026	» sacrorum viridis , Sommerlanne, Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr zierend als Einzelpflanze, 2 m hoch	2 20 30	
3027	* <i>Asperula azurea setosa</i> , reizend blau, anhaltend blühend	— 50 20	
3028	* » azurea setosa alba , reinweiss	— 70 20	
3029	* <i>Aster</i> † tenuellus	1 — 25	
3030	<i>Athanasia annua</i> , gelbe Strohblume †	— 50 20	
3031	<i>Atriplex hortensis</i> cupreato-rosea , schöne Blattpflanze	— 50 20	
3032	» <i>hortensis</i> purpurea	— 50 20	
3033	* <i>Baeria</i> † gracilis	1 50 25	
3034	Bartonia aurea , goldgelb, schön	1 — 25	
3035	<i>Bidens</i> Δ andicola	1 — 25	
3036	» atrosanguinea (<i>Dahlia Zimapanii</i>), dunkelblutrot, fast schwarz	2 20 30	
3037	» » hybrida , neue Spielarten in bester Mischung	4 — 35	
3038	» dahlioides , niedrig, reich blühend, in allen Tönungen von weiss bis rosa und purpurn	4 — 35	
3039	» ferulifolia	1 — 25	
3040	» grandiflora , reichbl., gelb	1 — 25	
3041	» humilis (<i>Cosmos sulphureus</i>), gelb	1 20 25	
3042	» leucantha	— 70 20	
3043	Blitum † capitatum , kopfförmiger Erdbeserpinat, eigenartig u. schön	1 — 25	
3044	» virgatum	— 50 20	

Nr.		20 g Pt.	M. Pf. Pf.
3045	Blumenbachia Δ <i>Hieronymi</i>	2 40 30	
3046	» insignis	2 40 30	
3047	* <i>Brachycome</i> † iberidifolia , blau	1 60 25	
3048	* » iberidifolia alba	1 60 25	
3049	* » » atroviolacea	1 60 25	
3050	* » » bicolor	1 60 25	
3051	* » » Blausternchen	2 50 30	
3052	* » » rosea	1 60 25	
3053	* » » Rotsternchen , strahlenblütig, rot mit dunkler Mitte	3 40 35	
3054	* » » Schneesternchen , Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiss	2 50 30	
3055	* » » gemischt	1 50 25	
3056	<i>Browallia</i> Δ <i>Ozerwiakowskii</i>	1 50 25	
3057	» <i>Ozerwiakowskii flore albo</i>	1 50 25	
3058	» » demissa	1 80 25	
3059	» » elata alba	1 80 25	
3060	» » » coerulea	1 80 25	
3061	» » » grandiflora	1 80 25	
3062	* » » » nana , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze	1 80 25	
3063	» Roezlii , grossbl., bläulichweiss	1 g 3 — — — 50	
3064	» speciosa major , sehr grossblumig, dunkelblau, vorzügliche und dankbare Zimmer- und Topfpflanze, guter Winterblüher	1 g 6 — — — 50	
3065	Cacalia † (<i>Emilia</i>) coccinea , orangescharlach	1 20 25	
3066	» coccinea fl. luteo	1 20 25	
3067	» <i>Cajophora lateritia</i> Δ, siegelrot	1 30 25	
	<i>Calampelis</i> , siehe <i>Eccremocarpus</i> .		
3068	<i>Calandrinia amoena</i>	— 50 20	
3069	» Burridgii (<i>rosea</i>)	— 50 20	
3070	» grandiflora (<i>glauca</i>)	1 30 25	
3071	* » speciosa (<i>Lindleyana</i>)	— 50 20	
3072	* » » alba	— 50 20	
3073	* » umbellata , leuchtendrot, reizend für Töpfe Δ	1 60 25	
3074	<i>Calceolaria</i> Δ pinnata	4 — 35	
3075	» scabellifolia , gelb	1 — 25	
3076	<i>Calendula eriocarpa</i> , orange	— 50 20	
3077	» hybrida , weiss	1 — 25	
3078	» maritima fl. pleno	— 50 20	
3079	» microphylla	— 50 20	
3080	» officinalis fl. pl. Favorite , hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift	— 70 20	

3117. *Calliopsis bicolor radiata*, verschiedene.3131. *Calliopsis coronata*.

Nr.		20g	Pt.	Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
3081	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. Meteor, orange-gelb gestreift	—	70 20	3116*	<i>Calliopsis bicolor radiata</i> , Ti-gerblümchen, rotbraun, nach der Spitze der gedrehten Blumenblätter zu gold-gelb getigert, reizend	1 30	25
3082	» <i>officinalis grandiflora</i> fl. pl., dunkelorange, sehr grossblumig, dichtgefüllt	—	70 20	3117	» <i>bicolor radiata</i> , sternförmig blühende in feinsten Mischung	1 30	25
3083	» <i>grandifl. sulphurea</i> fl. pl., hellgelb, grossblumig, dichtgefüllt	—	70 20	3118	» <i>hohe Sorten gemischt</i>	—	70 20
3084	» <i>isabellina</i> fl. pl.	—	70 20	3119*	» <i>niedrige Sorten gemischt</i>	—	70 20
3085	» <i>Prins von Oranien</i> , dunkelorange-gelb gestr.	—	70 20	3120	» <i>cardaminifolia atrosanguinea</i>	1	25
3086	» <i>regalis</i> fl. pl.	—	70 20	3121	» <i>bicolor</i>	1	25
3087	» <i>sulphurea</i> pl.	—	70 20	3122	» <i>lutea</i>	1	25
3088	» <i>superba</i> pl.	—	70 20	3123	» <i>gemischt</i>	—	70 20
3089	» <i>gemischt</i>	—	60 20	3124*	» <i>nana compacta atrosanguinea</i>	1	25
3090	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende	—	70 20	3125*	» <i>compacta bicolor</i>	1	25
3091*	» <i>Pongel</i> fl. pleno, gefüllt weiss	1	25	3126*	» <i>lutea</i>	1	25
3092	» <i>sicula</i> fl. pleno	—	50 20	3127*	» <i>marmorata</i>	1	25
3093	» <i>stellata</i>	—	5 20	3128*	» <i>gemischt</i>	1	25
3094	» <i>suffruticosa</i> , kleinstblumig, hellgelb	—	70 20	3129	» <i>Ackermannii</i>	—	70 20
3095*	<i>Calliopsis Douglasii</i> , leuchtend gelb	1	25	3130	» <i>Atkinsonii</i>	—	70 20
3096	» <i>platyglossa</i>	1	20 25	3131	» <i>coronata</i> , leuchtend gelb, grossbl.	1	25
3097	<i>Calliopsis</i> † <i>bicolor</i> (tinctoria), Schön-gezeichnet, gelb mit braun	—	70 20	3132	» <i>maxima</i> , sehr grossbl.	1	25
3098	» <i>bicolor brunea</i>	—	70 20	3133	» <i>Drummondii</i> (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend	—	70 20
3099	» <i>fastuosa</i>	—	70 20	3134†	» <i>hybrida superba</i> , in reichem Farbenspiel	1	25
3100	» <i>hybrida</i> fl. pleno, gefülltblühende gemischt	1	25	3135	<i>Callirhoe</i> † <i>lineariloba</i> , purpurilla	1 30	25
3101	» <i>lutea</i>	—	70 20	3136	» <i>pedata</i> , leuchtend rot	1	25
3102	» <i>semiplena</i>	1	25	3137	» <i>compacta</i>	1 20	25
3103	» <i>marmorata</i>	—	70 20	3138	» <i>verticillata</i> (involuer.), grossbl., leuchtend rot	1 30	25
3104	» <i>fastuosa</i>	—	70 20	3139	<i>Callistemma brachiatum</i> , hellblau †	1	25
3105	» <i>semiplena</i>	1	25	3140*	<i>Calonyction speciosum</i> Δ	1 80	25
3106*	» <i>nana</i> , Zwerg-	1	25	3141*	<i>Campanula attica</i>	3	35
3107*	» <i>brunea</i>	1	25	3142*	» <i>attica</i> fl. albo	3	35
3108*	» <i>semiplena</i>	1	25	3143*	» <i>Loreyi</i> fl. albo	7	40
3109*	» <i>fastuosa</i>	1	25	3144*	» <i>fl. coerulesc.</i>	7	40
3110*	» <i>marmorata</i>	1	25	3145	» <i>macrostyla</i> , mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen Δ	2 50	30
3111*	» <i>semiplena</i>	1	25	3146	» <i>macrostyla rosea</i> Δ	7	40
3112*	» <i>sulphurea</i>	1	25	3147*	» <i>Pentagonia</i>	1	25
3113	» <i>nigra speciosa</i>	—	70 20	3148*	» <i>fl. albo</i>	1	25
3114*	» <i>radiata</i> , dunkelbraun	1 30	25	3149*	» <i>retrota</i> †	3	35
3115*	» <i>Goldstrahl</i> , leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön	1 30	25	3150*	» <i>Speculum</i> , blau	1	25

3202. *Celosia plumosa Thompsonii magnifica*.3221. *Centaurea Cyanus rosea fl. pl.*

Nr.		30 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3151 *	<i>Campanula Speculum flore albo</i>	1 —	25
3152 *	<i>Speculum fl. pl., blau gefüllt</i>	1 —	25
3153 *	» <i>grandiflora</i>	1 —	25
3154 *	» <i>alba</i>	1 —	25
3155 *	» <i>lilacina</i>	1 —	25
3156 *	» <i>gemischt</i>	— 70	20
3157 *	» <i>procumbens alba</i>	1 —	25
3158 *	» <i>coerulea</i>	1 —	25
3159 *	» <i>lilacina</i>	1 —	25
3160 *	» <i>gemischt</i>	1 —	20
3161 *	» <i>strigosa</i>	— —	40
3162	<i>Cannabis gigantea</i> , chinesischer Riesenhanf †	— —	25
3163	» <i>pyramidalis compacta</i>	1 30	25
3164 §	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> , Schlingpflanze mit balloonartigen Früchten †	1 —	25
3165 §	» <i>hirsutum</i> Δ, mit weissen, traubenförmigen Blumen	1 20	25
3166 §	» <i>velutinum</i>	1 20	25
3167	<i>Carduus arvensis</i>	— 50	20
3168	» <i>Marianus</i> , Mariendistel	— 50	20
3169	<i>Carthamus leucocaulis</i>	— 50	20
3170	» <i>tinctorius</i>	— 50	20
3171	<i>Castilleja</i> Δ <i>indivisa</i>	— —	40

Celosia Δ *cristata*, Hahnenkamm:

3172	1. <i>alba</i> , 2. <i>atropurpurea</i> , 3. <i>atro-rosea</i> , 4. <i>aurantiaca</i> , 5. <i>aurea</i> , 6. <i>coccinea</i> , 7. <i>kermesina</i> , 8. <i>purpurea</i> , 9. <i>rosea</i> , 10. <i>violacea</i> , jede	2 50	30
3173	in vielen Farben gemischt	2 20	25
3174	<i>nana argentea</i> (alba)	7 80	40
3175	» <i>atropurpurea</i>	7 80	40
3176	» <i>atro-rosea</i>	7 80	40
3177	» <i>aurea</i>	7 80	40
3178	» <i>coccinea</i>	7 80	40
3179	» <i>eupreo-rosea</i>	7 80	40
3180	» <i>Kaiserin</i> (Empress), dunkellaubig, purpurrot	9 20	40
3181	» <i>kermesina</i>	7 80	40
3182	» <i>magnifica</i> , mit rotbunter Belaubung	9 20	40
3183	» <i>sulphurea</i>	7 80	40
3184	» <i>variegata</i>	7 80	40
3185	» <i>violacea</i>	7 80	40
3186	» <i>gemischte Zwerg-</i>	7 —	35
3187 *	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Preis), leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, schön	8 60	40

Nr.		30 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3188	<i>Celosia</i> Δ <i>Huttonii</i>	5 80	35
3189	» <i>plumosa</i> , gemischt	1 20	20
3190	» <i>alba</i>	1 30	25
3191	» <i>aurantiaca</i>	1 30	25
3192	» <i>coccinea</i>	1 30	25
3193	» <i>kermesina</i>	1 30	25
3194	» <i>Preziosa</i> , mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen	1 50	25
3195	» <i>Thompsonii</i>	1 80	25
3196	<i>Celosia plumosa Thompsonii magnifica</i> , Federbusch-Oelosen, in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen:		
3196	» <i>aurea</i> , goldgelb	8 20	40
3197	» <i>carminea</i>	8 20	40
3198	» <i>coccinea</i> , scharlach	8 20	40
3199	» <i>isabellina</i> , hellgelb	8 20	40
3200	» <i>nana</i>	8 20	40
3201	» <i>purpurea</i>	8 20	40
3202	» <i>Prachtmischung</i>	5 —	35
3203	<i>Celosia spicata</i> (<i>argentea linearis</i>), <i>rosa</i> , in silberweiss übergehend	1 80	25
3204	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, lila †	3 40	35
3205	» <i>americana alba</i> , reinweiss, sehr grossblumig, prachtvoll	5 —	35
3206	» <i>Oreocordylum</i>	— 50	20
3207	» <i>Crupina</i> , Samenzierend	1 20	25
3208	» <i>Cyanus fl. pl., gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt</i>	1 20	20
3209	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, einfachblühende gemischt	1 —	25
3210	» » <i>alba</i>	1 —	25
3211	» » <i>fl. pl., gefüllt weiss</i>	2 20	30
3212	» » <i>pura</i>	1 —	25
3213	» » <i>atropurpurea</i>	1 —	25
3214	» » <i>fl. pl., gefüllt dunkelpurpur</i>	2 20	30
3215	» » <i>coelestina</i> (Kaiser Wilhelm), dunkelblau	1 —	25
3216	» » <i>fl. pl., gefüllt blau</i> , eine der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen	2 50	30
3217	» » <i>lilacina</i>	1 —	25
3218	» » <i>miniata</i>	1 —	25

3233. *Centaurea imperialis*.3303. *Chrysanthemum carinatum*, verschiedene.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3219	<i>Centaurea Cyanus</i> <i>miniata</i> fl. pleno, ziegelrot, gefüllt . . .	2 20	30
3220	» <i>Cyanus rosea</i> . . .	1 —	25
3221	» <i>rosea</i> fl. pleno, neu, zart-rosenrot blühende gefüllte Kornblume, wertvoll zum Schnitt für die feinsten Bindereien . . .	4 —	35
	<i>Centaurea Cyanus nana compacta</i> , niedrige Kornblumen:		
3222	<i>Viktoria</i> , blau, niedrig, nur 15 cm hoch, schön zu Einfesungen . . .	1 30	25
3223	Zwerg-Kornblumen gemischt . . .	1 20	20
3224*	<i>Centaurea depressa</i> . . .	—	70 20
3225*	» <i>depressa</i> , König der Kornblumen, rein dunkelblau . . .	1 —	25
3226*	» <i>rosea</i> . . .	—	70 20
3227	» <i>erriophora</i> . . .	—	50 20
3228	» <i>imperialis alba</i> , reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähig . . .	2 00	20
3229	» <i>imperialis Armida</i> , zartlila . . .	3 40	35
3230	» <i>Favorita</i> , rosalia . . .	3 40	35
3231	» <i>gigantea</i> . . .	3 40	35
3232	» <i>Graziosa</i> , purpurn . . .	3 40	35
3233	» <i>Iphigenia</i> , rosalia mit heller Mitte . . .	3 40	35
3234	» <i>Lilacina</i> , lila . . .	3 40	35
3235	» <i>purpurea</i> . . .	3 40	35
3236	» <i>rosea</i> . . .	3 40	35
3237	» <i>splendens</i> , purpurila . . .	3 40	35
3238	» <i>alle Farben gemischt</i> . . .	2 60	30
3239	» <i>involucrata</i> . . .	—	50 20
3240	» <i>laxiseta</i> . . .	—	50 20
3241	» <i>Margaritae</i> , grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume . . .	5 —	35
3242	» <i>moschata alta</i> . . .	1 50	25
3243	» <i>atropurpurea</i> . . .	1 00	25
3244	» <i>coerulea</i> . . .	1 50	25
3245	» <i>rosea</i> , zartrosa, wertvolle, langgestielte Schnittblume . . .	1 60	20
3246	» <i>gemischt</i> . . .	1 40	25
3247	» <i>odorata</i> , purpurn, grossblumig, wohlriechend . . .	3 40	35
3248	» <i>Chamaeleon</i> , grossblumig, blassschweifgelb in rosa übergehend . . .	5 80	35
3249	» <i>hybrida</i> . . .	2 60	70
3250	» <i>Pseudo-depressa</i> . . .	—	50 20
3251	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Strauchblume . . .	2 50	30

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3252	<i>Centaureidum Drummondii</i> , zitronengelb † . . .	1 20	25
3253	<i>Centranthus macrocephalus</i> , Spornblume, rosenrot, reichblühend . . .	—	70 20
3254	» <i>macrocephalus albus</i> . . .	—	70 20
3255	» <i>carneus</i> . . .	—	70 20
3256	» <i>mutabilis</i> (bicolor) . . .	—	70 20
3257*	» <i>nanus</i> . . .	—	70 20
3258*	» <i>albus</i> . . .	—	70 20
3259*	» <i>bicolor</i> . . .	—	70 20
3260*	» <i>carneus</i> . . .	—	70 20
3261	<i>Cerastium perfoliatum</i> . . .	—	50 20
3262	<i>Cerintho aspera</i> , gelb mit schwarz . . .	Blumen-futter	1 — 35
3263	» <i>auriculata</i> . . .		1 — 25
3264	» <i>major</i> . . .		1 — 25
3265	» <i>gemischt</i> . . .		1 — 20
3266	<i>Chaenactis lanosa</i> † . . . 5 g 1 20, . . .	—	— 35
3267*	<i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i> . . .	—	1 20 25
3268*	» <i>fastigiatum</i> fl. albo . . .	—	1 20 25
3269*	» <i>polyanthum</i> . . .	—	1 20 25
3270*	» <i>viscosum</i> . . .	—	1 20 25
3271	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , Samen sternartig Δ . . .	—	1 20 25
3272*	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rote Meer-Levkoje . . .	—	70 20
3273*	» <i>maritimus albus</i> . . .	—	70 20
3274*	» <i>carmineus splendens</i> . . .	—	70 20
3275*	» <i>kermesinus</i> . . .	—	70 20
3276*	» <i>luteus</i> . . .	—	70 20
3277	<i>Chenopodium</i> † <i>amaranticolor</i> , mexikanischer Baumspinat, sehr schöne, 1,50 m hohe Blattpflanze und zugleich ein vorzügliches Gemüse liefernd . . .	1 80	25
3278	» <i>ambrosioides</i> . . .	—	70 20
3279	» <i>Atriplicis</i> . . .	—	1 — 25
3280	» <i>Botrys</i> . . .	—	70 20
3281	» <i>scoparium</i> . . .	—	50 20
3282	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> (tricolor) album (4) . . .	—	1 — 25
3283	» <i>carinatum annulatum</i> . . .	—	1 — 25
3284	» <i>atrococcineum</i> . . .	—	1 — 25
3285	» <i>foliis aureis</i> (3) . . .	—	1 20 25
3286	» <i>Burridgeanum</i> (2) . . .	—	1 — 25
3287	» <i>fol. aureis</i> (Goldene Feather) . . .	—	1 20 25
3288	» <i>Chamaeleon</i> , hellbrunne, später in isabellgelb übergehend . . .	—	1 20 25
3289	» <i>Dunnetti album</i> pl. . .	—	2 20 30
3290	» <i>aureum plenum</i> . . .	—	2 20 30

3341. *Clarkia eleg. fl. pl.* Scharlachkönigin.*Clarkia pulchella*, verschiedene.

Nr.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
3291	<i>Chrysanthemum carinatum</i>	
	<i>Dunnetti versicolor</i> fl.	
	pl., Mischung gefülltblühender Sorten	1 80 25
	natum <i>Eklipse</i> , goldgelb mit purpurscharlach Ring (1)	1 20 25
3293	» » <i>hybr. fimbriatum</i> fl. pl.	2 20 30
3294	» » <i>foliis aureis</i>	1 20 25
3295	» » <i>luteum</i>	1 — 25
3296	» » <i>Nordstern</i> , grossblumig, weiss	1 20 25
3297	» » <i>pleniss. fol. aureis</i>	2 30 30
3298	» » <i>purpureum</i>	1 — 25
3299	» » <i>radiatum aureum</i> , Goldrad, röhrenblütig, gelb	1 20 25
3300	» » <i>Silber-Königin</i> , weiss mit hellgelber Zone und gelber Scheibe	1 20 25
3301	» » <i>Stern von Thüringen</i> , weiss, mit röhrenförmigen Strahlenblüten	1 20 25
3302	» » <i>venustum</i>	1 — 25
3303	» » <i>gemischt</i>	1 — 25
3304	» » <i>coronarum album</i> pl.	— 70 20
3305	» » <i>luteum</i> pl.	— 70 20
3306	» » <i>sulphureum</i> pl.	— 70 20
3307*	» » <i>pumilum album</i> fl. pl.	1 20 25
3308*	» » <i>luteum</i> fl. pl., niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt	1 20 25
3309*	» » <i>sulphureum</i> fl. pl.	1 20 25
3310	» » fl. pl. <i>gemischt</i>	— 70 20
3311	» » <i>einfachblühende, gemischt</i>	— 50 20
3312	» » <i>album</i> (Prinzess May), weiss, einfach	— 50 20
3313	» » <i>inodorum plenissimum</i> , dichtgefüllt, rein weiss, wertvoll für die Binderai	1 60 25
3314	» » <i>inodorum</i> fl. pl. <i>Brautkleid</i> , grossblumig, rein weiss	3 40 35
3315	» » <i>inodorum</i> fl. pl. <i>Schneeball</i>	2 20 30
3316*	» » <i>multicaule</i> , gelb, schöne Einfassungspflanze	— 70 20
3317	» » <i>Myconis</i>	— 50 20
3318	» » <i>segetum Gloria</i> , grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume	1 — 25
3319	» » <i>segetum Gloria</i> fl. pl.	1 20 25

Nr.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
3320	<i>Chrysanthemum segetum</i>	
	<i>Gloria</i> , weiss	1 20 25
3321	» <i>segetum Goldstern</i>	1 20 25
3322	» » <i>grandiflorum</i> , gelb	— 70 20
3323	» » <i>Helios</i> , grossbl., goldgelb	1 — 25
3324	» » <i>Helios</i> fl. pl.	1 20 25
3325*	» » <i>pumilum</i> , goldgelb, nur 15–20 cm hoch	1 — 25
3326	» » <i>viscosum</i> , gelb	— 50 20
3327	<i>Cineraria</i> † <i>geitolla</i>	— 70 20
3328*	» » <i>lobata</i> (<i>Senecio suaveolens</i>), niedrig, goldgelb, wohlriechend	1 50 25
3329	<i>Gladanthus profliferus</i> †	1 — 25
3330	<i>Clarkia elegans alba plena</i> , gefüllt weiss	1 30 25
3331	» <i>elegans</i> fl. pl. <i>apfelblüte</i> , sehr zarte Farbe, dichtgefüllt	1 60 25
3332	» » fl. pl. <i>Brillant</i> , leuchtend karmesinscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume	1 50 25
3333	» » <i>carminea plena</i>	1 30 25
3334	» » fl. pl. <i>chamois</i> , zarte Farbe	1 10 25
3335	» » <i>Lachskönigin</i> (<i>Salmon Queen</i>), leuchtend lachsrot, dichtgefüllt	1 50 25
3336	» » <i>nana rosea</i>	1 20 25
3337	» » <i>rosea plena</i>	1 30 25
3338	» » <i>violacea</i> pl.	1 30 25
3339	» » <i>Purpurkönig</i> (<i>Purple King</i>) dichtgefüllt	1 30 25
3340	» » <i>rosea plena</i>	1 30 25
3341	» » <i>Scharlachkönigin</i> , lachsorangefarben, einzig schöne Färbung, dichtgefüllt, prachtvoll	1 80 25
3342	» » <i>striata</i> fl. pleno, gestreifte	1 30 25
3343	» » <i>violacea plena</i>	1 30 25
3344	» » <i>gefüllte gemischt</i>	1 20 20
3345	» » <i>pulchella</i> , rot	1 — 25
3346	» » <i>alba</i>	1 — 25
3347	» » <i>plena</i>	1 — 25
3348	» » <i>carnea</i>	1 — 25
3349	» » fl. pl.	1 — 25
3350	» » <i>fimbriata alba</i>	1 — 25
3351	» » fl. pleno	1 — 25
3352	» » <i>grandiflora alba</i>	1 — 25
3353	» » <i>integriflora</i> , rot	1 — 25
3354	» » <i>alba plena</i>	1 — 25
3355	» » <i>kermesina plena</i>	1 — 25

3423. *Cosmea bipinnata* hybr. grandifl.3437. *Cosmea* hybr. Klondyke.

Nr.		20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
3356	<i>Clarkia pulchella</i> integripetala	
	Langtry	1 — 25
3357	» <i>pulchella</i> integripetala marginata	1 — 25
3358	» » integripetala nana	1 — 25
3359	» » nana alba	1 — 25
3360	» » » fl. pleno	1 — 25
3361	» » » carnea	1 — 25
3362	» » rubra plena	1 — 25
3363	» » marginata	1 — 25
3364	» » fl. pleno	1 — 25
3365	» » nana, rot	1 — 25
3366	» » alba	1 — 25
3367	» » pulcherrima, karmesin	1 — 25
3368	» » » umbriata	1 — 25
3369	» » » fl. pleno	1 — 25
3370	» » » integripetala	1 — 25
3371	» » einfache gemischt	— 70 20
3372	» » gefüllte gemischt	1 — 20
3373	<i>Olaytonia perfoliata</i>	1 30 25
3374	<i>Cleome</i> Δ candelabrum	1 50 25
3375	» » gigantea	1 80 25
3376	» » alba	1 80 25
3377	» » hybrida	1 80 25
3378	» » pungens	1 80 25
3379	» » speciosissima	1 20 25
3380	» » spinosa	1 80 25
3381	» » viscosa	1 20 25
3382	<i>Olianthus</i> $\dagger$ Dampieri, leuchtend scharlach u. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume, hier geerntet	100 S. 8 —
3383	» <i>Clintonia</i> Δ elegans	4 60 85
3384	» » pulchella	7 80 40
3385	» » alba	7 80 40
3386	» <i>Olitria</i> ternata	1 40 25
3387	» » ternata alba	1 40 25
3388	» » fl. pleno	3 40 35
Die Ollitorien sind sehr schön- u. reichblühende Sohlingspflanzen für warme Lagen.		
3389	» <i>Cobaea</i> Δ scandens, prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen	— — 40
3390	» <i>Collinsia</i> bartstifolia	— 70 20
3391	» » fl. albo	— 70 20
3392	» » bicolor, lila mit weiss	— 50 20
3393	» » alba	— 50 20
3394	» » candidissima	— 50 20
3395	» » carnea	— 50 20
3396	» » grandiflora	1 — 25
3397	» » carminea	1 — 25
3398	» » multicolor	— 50 20


Nr.		20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
3399	» <i>Collinsia</i> multicolor marmorata	— 50 20
3400	» » tinctoria purpurea, rot- violet	— 50 20
3401	» » verna	1 80 25
3402	» » violacea	— 50 20
3403	» » gemischt	— 50 20
3404	» <i>Collomia</i> ocoelnea	— 50 20
3405	» » grandiflora	— 50 20
3406	<i>Commelina</i> $\dagger$ coelestis, schön, himmelblau	1 — 25
3407	» » coelestis alba	— 70 20
3408	» » variegata	1 — 25
3409	» <i>Convolvulus</i> Cupanianns	— 50 20
3410	» » tricolor, niedrige Winde	— 50 20
3411	» » albus	— 50 20
3412	» » kermesinus violaceus	— 50 20
3413	» » quadricolor	— 50 20
3414	» » roseus, sark rosearot	— 50 20
3415	» » » superbus, dunkel- rosa mit karminrotem Stern	— 50 20
3416	» » » striatus	— 50 20
3417	» » » suboceruleus	— 50 20
3418	» » » unicaulis, grossblum., dunkelblau	— 50 20
3419	» » » unicaulis roseus	— 50 20
3420	» » » gemischt	— 50 20
3421	» <i>Coronilla</i> Securidaca	— 50 20
3422	» <i>Cosmea</i> $\dagger$ bipinnata, rosa	1 80 25
3423	» » bipinnata albiflora	1 20 25
3424	» » » hybrida grandifl. alba, rein weiss, sehr früh- blühend, gute Schnitt- blume	3 — 35
3425	» » » hybrida grandiflora kermesina	3 — 35
3426	» » » grandiflora pur- purea	3 — 35
3427	» » » grandiflora rosea	3 — 35
3428	» » » » gemischt	2 50 30
3429	» » » Mammut, gemischt, sehr grossbl., spätblühend	1 — 25
3430	» » » Mammut Lenox	2 60 30
3431	» » » » weiss	1 20 25
3432	» » » nana alba (Dawn), weiss, aledrig, frühblühend	1 30 25
3433	» » » purpurea	1 30 25
3434	» » » gemischt	1 30 25
3435	» » » frühblühende Sorten ge- mischt	1 50 25
3436	» » hybrida Rotstrahl (Crimson Ray), mit gedrehten Blumenblättern	2 40 30

3439. *Cosmidium Burr.* Orange Krone.3454. *Cuphea purpurea.*

Nr.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
3437	<i>Cosmea</i> hybr. Klondyke, leucht. orange; für Topfanzucht in unserer Gegend sehr empfehlenswert	1 50 25
3438	<i>Cosmidium</i> + <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gesäumt	1 — 25
3439	<i>Burridgeanum</i> Orange Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume	1 20 25
3440*	<i>Engelmannii</i> , gelb, reichblühend	— 70 20
3441	» <i>filiforme</i>	— 70 20
3442*	<i>Ootula aurea</i>	— 70 20
3443	<i>Oreopsis hispanica</i>	— 70 20
3444	<i>Oreopsis barbata</i>	1 — 25
3445	» <i>alba</i>	1 — 25
3446	» <i>Dioscoridia</i> (Drummondii)	1 — 25
3447	» <i>rubra</i>	— 70 20
3448	» <i>fl. albo</i>	— 70 20
3449	<i>Cryptostemma calendulaeum</i> + <i>Cucumis</i> , siehe <i>Oenotheraceae</i>	— 70 20
3450	<i>Cuphea aequipetala</i> , lila +	1 20 25
3451	» <i>Balsamora</i> +	1 50 25
3452	» <i>Galeottiana</i> Δ	6 40 40
3453	» <i>miniata</i> , hochrot +	1 60 25
3454	» <i>alba</i>	2 20 30
3455	» <i>compacta</i>	2 20 30
3456	» <i>rosea</i>	2 20 30
3457*	» <i>platycentra</i> , scharlachrot Δ 5 g 3,50	— 50
3458	» <i>purpurea</i> +	1 20 25
3459	» <i>rosea</i> +	1 40 25
3460	» <i>Roezlii grandiflora</i> Δ 5 g 3,5	— 45
3461	» <i>silenoides</i> +	1 — 25
3462	» <i>Zimapanii</i> +	1 30 25
3463	<i>Cynoglossum coelestinum</i>	— 70 20
3464*	» <i>linifolium</i> , weißes Vergissmännchen	— 70 20
3465	<i>Dahlia coronata</i> , scharlachrot, wohlriechend	3 — 35
3466	» <i>Mexicii</i> , lila	2 20 30
3467	» <i>Zimapanii</i> (<i>Bidens atrosanguinea</i>)	2 20 30
<i>Dahlia variabilis</i>, einfachblüh. Georginen:		
3468	beste Sorten gemischt	1 30 20
3469	<i>grandiflora</i> , einfache Riesen-Georginen in prachtvollster Mischung	1 80 25
3470	<i>Halskrausen-</i>	4 60 35

***Dahlia variabilis*, einfachblühende Georginen:**

Nr.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
3471	<i>Juarezii</i> , einfachblühende Kaktus-	1 60 35
3472	<i>Koloss</i> , mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen	3 — 35
3473	<i>Kronen-</i> , mit Flecken am Grunde der Blumenblätter	1 60 25
3474	<i>Lucifer</i> , mit dunkler Belsaubung und dunkelscharlach Blumen	2 20 30
3475	<i>Miniatur</i> , sehr niedrig	2 40 30
3476	<i>nana</i> Präsident Carnot, dunkelrot	3 — 35
3477	» <i>niedrige</i> einfachblühende gemischt	1 80 25
3478	<i>Paragon</i>	1 80 25
3479	<i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel	1 50 35
3480	<i>striata nana</i> , niedr. gestreifte	1 80 25
3481	<i>weiss</i> (white Queen)	2 40 30
3482	einfache gerandete, prachtvollste Klasse	1 80 25
3483	<i>grossblumige</i> einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt	5 — 35
<i>Dahlia variabilis</i> fl. pl., Georginen, gefülltblühende:		
3484	<i>gefüllte</i> <i>grossblumige</i> , in vielen Sorten gemischt	3 40 35
3485	<i>grossblumige</i> gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges	11 60 45
3486	<i>gigantea</i> fl. pl.	— 40
3487	<i>Gloria</i> , mit röhrenförmigen gefüllten Blumen	5 80 35
3488	<i>Juarezii</i> fl. pl., gefüllte Kaktus-Georginen gemischt	7 80 40
3489	<i>Liliput</i> , gefüllte, in allen Farben gemischt	5 80 35
3490	<i>gefüllte</i> <i>Liliput</i> , beste Sortimentsblumen	10 — 45
3491	<i>gefüllte</i> Zwerg-Sorten gemischt	6 40 40
3492	» » beste Auswahl	13 60 45
3493	<i>Datura</i> Δ <i>atroviolacea plenissima</i>	1 20 25
3494	» <i>Bertolonii</i>	— 50 20
3495	» <i>ceratocaula</i>	1 — 25
3496	» <i>fastuosa alba plena</i>	1 — 25
3497	» <i>coerulea plena</i>	1 — 25
3498	» <i>Huberiana alba plena</i> , <i>grossblumig</i> , gefüllt	1 — 25
3499	» » fl. pl. gemischt	— 50 20
3500	» <i>ferox</i>	— 50 20
3501	» <i>gigantea</i>	— 50 20

3470. *Dahlia variabilis*, Halskrausen.3554. *Dianthus Heddewigii*, die Braut.

Nr.		20 g Pt.
		M. Pf. Pf.
3502	<i>Datura humilis flava</i> (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen	1 — 25
3503	» <i>inermis</i>	— 50 20
3504	» <i>laevis</i> , mit glatten Früchten	— 50 20
3505	» <i>Leichhardtii</i>	— 50 20
3506	» <i>Metel</i> (cartaginensis)	— 70 20
3507	» <i>quercifolia</i>	— 50 20
3508	» spec., neu, schnellwachsende, reichblühende Blattf. pflanze mit trichterförmigen, hellblauen Blumen	1 80 25
3509	» <i>Stramonium</i>	— 50 20
3510	» <i>Tatula</i>	— 50 20
3511	» <i>Wrightii</i> (meteloides)	— 70 20
3512	» <i>hybrida</i>	1 — 25

Delphinium Ajacis, siehe Ritter-sporn, Seite 45—46.

3513*	» <i>cardiophyllum</i> , niedrig, blau, reichblühend	— 70 20
3514*	» <i>roseum</i> , hellrosenrot	1 — 25
3515	» <i>divaricatum</i>	1 80 25
3516	<i>Dianthus barbato-chinensis</i> , einjährige Bartnelken, durch Kreuzung von <i>D. barbatus</i> und <i>D. chinensis</i> entstanden, in bester Mischung	1 — 25
3517	<i>Dianthus chinensis</i> , einfachblühende gemischt	— 70 20

Dianthus † *chinensis* fl. pleno:
Chineser-Nelke.

3518	<i>plenissimus</i> , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1 60 25
3519	» <i>albus</i> , reinweiss	1 60 25
3520*	» <i>nanus</i> , niedrige Chineser-Nelke	1 60 25
3521*	» <i>Brillant</i> , dunkelscharlach	1 80 25
3522*	» <i>roseus splendens</i>	1 80 25
3523	» <i>pietus</i>	1 60 25
3524	<i>Dianthus Gardnerianus</i>	— 70 20

Dianthus † *imperialis* fl. pleno:

Nr.	Kaiser-Nelke.	20 g Pt.
		M. Pf. Pf.
3525	<i>plenissimus</i> , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	1 80 25
3526	<i>albus plenius</i>	2 20 30
3527	» <i>violaceo-striatus plenius</i>	2 20 30
3528	<i>atropurpureus plenius</i>	2 20 30
3529	<i>atrovioletus plenius</i>	2 20 30
3530	<i>atroviolaceus plenius</i>	2 20 30

Nr.	<i>Dianthus imperialis</i> fl. pleno:	20 g Pt.
		M. Pf. Pf.
3531	<i>carmineus rubro-striatus plenius</i>	2 20 30
3532	<i>fl. albo rubro-striato plenius</i>	2 20 30
3533	<i>nigro-purpureus plenius</i>	2 20 30
3534	<i>ochroleucus plenius</i>	2 20 30
3535	<i>pietus plenius</i>	2 20 30
3536*	<i>nanus albus plenius</i>	1 60 25
3537*	» <i>carmineus striatus plenius</i>	1 60 25
3538*	» <i>cupreus plenius</i>	1 60 25
3539*	» <i>miniatus plenius</i>	1 60 25
3540*	» <i>ochroleucus plenius</i>	1 60 25
3541*	» <i>roseus plenius</i>	1 60 25
3542*	» <i>striatus plenius</i>	1 50 25
3543*	» fl. pl. gemischt	1 50 25

Dianthus † *Heddewigii*:

Heddewigs-Nelke.

3544*	(<i>giganteus</i>), in prachtvollen Farben, gemischt	2 50 30
3545*	<i>albus</i> , Königin von Holland, reinweiss, grossbl.	2 50 30
3546*	<i>albus plenius</i>	4 40 30
3547*	» <i>nanus plenius</i>	3 40 30
3548*	<i>atropurpureus plenius</i>	4 40 30
3549*	» <i>albo-marginatus plenius</i> (Trauermantel), schwarzpurpurn, weiss gerandet	4 60 30
3550	<i>atrovioletus</i>	2 50 30
3551	<i>diadematus plenissimus</i> , dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Spielarten	4 40 30
3552	» <i>albus fl. pleno</i> , weisse Diadem-Nelke	3 40 30
3553*	» <i>nanus fl. pleno</i>	3 40 30
3554	die Braut, reinweiss mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön	2 40 30
3555*	Eastern Queen, prächtig gefüllte	2 20 30
3556*	Feuerball, leuchtend scharlach, gefüllt	5 60 30
3557*	Graf Kerchove, dunkelblutrot, schwarz gefleckt	3 40 30
3558*	<i>grandiflorus albus plenius</i>	4 40 30
3559*	» <i>striatus plenius</i>	3 40 30
3560*	<i>hybridus fl. pl.</i> , gefüllte Heddewigs-Nelken in prächtigem Farbenspiel	5 — 35
3561	<i>hybridus nanus fl. pl.</i> , reizende gefülltblühende Zwergsorten	5 — 35
3562*	<i>kermesinus</i> (Crimson Belle), dunkelkarmesin, grossbl.	2 20 30
3563	<i>luteolus fl. pl.</i> , hellgelb	3 40 30
3564	Malmaison, hellrosa	3 40 30


3591. *Dianthus laciniatus mirabilis*.

3615. *Dimorphotheca aurantiaca*.

Nr.	<i>Dianthus Heddewigii</i> :	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3555	<i>marginatus</i> Silbersaum, rot mit weissem Rand	2 20	30
3566	* <i>nanus atropurpureus</i> pl.	3 40	35
3567	» » <i>striatus</i> pl.	3 40	35
3568	* <i>cupreo-coccineus</i> fl. pl.	4 40	35
3569	* <i>roseus plenus</i>	3 40	35
3570	* <i>nigricans plenissimus</i>	3 40	35
3571	<i>nobilis</i> , einfachblühende Königsnelken, Blumen sehr gross, gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel	2 50	30
3572	* <i>Rosalinde</i> , zart fleischfarben, später rosa, gefüllt	3 40	35

Dianthus † *hybridus* (*latifolius*):

3573	<i>atrococcineus</i> fl. pl.	1 30	25
3574	<i>atropurpureus</i> fl. pl.	1 30	25
3575	<i>atroroseus</i> fl. pl.	1 30	25
3576	<i>atroviolaceus</i> fl. pl.	1 30	25
3577	gemischt	1 20	20

Dianthus † *laciniatus*:

3578	* <i>Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel</i>	2 20	30
3579	<i>albus</i> , grossblumig, einfach, reinweiss	2 20	30
3580	» fl. pleno	3 —	35
3581	<i>atropurpureus</i> , einfach	1 80	25
3582	* fl. pleno	3 —	35
3583	<i>atrosanguineus</i>	1 80	25
3584	<i>atroviolaceus</i> fl. pl.	3 —	35
3585	<i>Eastern Queen</i>	1 80	25
3586	<i>Feenkönigin</i> , lachserosa mit weissem Rand	2 50	30
3587	fl. pleno, gefüllte in bestem Farbenspiel	5 —	35
3588	<i>Lucifer</i> , leuchtend orangefarbig gefüllt, herrliche Färbung	7 80	40
3589	<i>marginatus</i> Afrikanerin, fast schwarz mit silberweissem Saum	2 40	30
3590	<i>Mephisto</i> , schwarzbraun gebändert und gestrichelt auf lachserotem Grunde, weiss gerandet	1 80	25
3591	<i>mirabilis</i> , prachtvoll, mit 8—10 cm grossen, tiefgeschlitzten, feinstgefranst Blumen, im reichsten Farbenspiel	3 —	35
3592	<i>mirabilis albus</i> , reinweiss	3 —	35
3593	* fl. pleno, gefülltblühende Spielarten der grossblumigen japanischen Nelken in den herrlichsten Färbungen	6 20	40

Nr.	<i>Dianthus laciniatus</i> :	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3594	<i>nanus hybridus</i> , mit lachseroten Zeichnungen	1 80	25
3595	» <i>compactus</i> Feenkönigin	2 20	30
3596	<i>punctatus</i> , Prinzess-Nelken, mit punktierten und gestreiften Blumen	2 20	30
3597	* <i>dunkelfarbige</i> Prinzess-Nelken	2 20	30
3598	<i>salmones</i> , Lachskönigin, lachserot	3 40	35
3599	* fl. pl., lachserot, dichtgefüllt, prachtvoll	5 60	35
3600	» fl. pl. <i>striatus</i> , lachserot gestreift	3 —	35
3601	* <i>nanus compactus</i>	2 20	30
3602	<i>Schneeball</i> , reinweiss, grossbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume	7 80	40
3603	* <i>striatus plenus</i>	3 —	35
3604	<i>Vesuv</i> , leuchtend orangefarbig, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll	3 40	35
3605	<i>violaceus</i> , leuchtend violett, grossbl.	1 80	25
3606	<i>zonalis</i> , lachserot mit schwarzpurpurnem Ring	1 80	25
3607	* <i>dunkelweinrot</i>	1 80	25
3608	<i>Dianthus</i> † <i>stellaris</i> , mit sternartigen Blumen	1 80	25
3609	» <i>stellaris</i> Edelweiss, reinweiss, sternartig	1 80	25
3610	* fl. pleno	1 50	25
3611	<i>Diascia Barberae</i> , schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophulariacee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Sporen versehen	5 g 2 —	— 40
3612	<i>Diascia Barberae</i> , orangefarbene Spielarten	5 g 2,50	— 45
3613	<i>Dicentra torulosa</i> Δ, hellgelb, Schlingpflanze	1 g 3 —	— 50
3614	<i>Didiscus</i> (<i>Trachymena</i>) <i>coeruleus</i> , blaublühende Umbellifere	4 —	35

3620. *Dimorphotheca aur. hybr.* purpurrot und lila.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3615 *	<i>Dimorphotheca aurantiaca</i> , Goldblume, mit $6\frac{1}{2}$ bis 8 cm grossen, dunkelorange margaritenähnlichen Blumen, auffallend schön und ausserordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze +	2 50	30
3616	<i>Dimorphotheca aurantiaca hybrida</i> , in den prachtvollsten Färbungen von weiss, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, gemischt	2 20	20

Dimorphotheca aurantiaca hybrida:

3617	f. pleno, gefüllte und halbgefüllte Spielarten in Prachtmischung . . .	5 —	35
3618	lila, neu	5 —	35
3619	purpurrot, neu	5 —	35
3620	rote und bläuliche (lila) in Prachtmischung, neu	4 4)	35
3621	<i>Dimorphotheca sinuata</i> , hellchamois	5 —	35
3622	<i>Dolicho</i> Δ <i>atrosanguineus</i> . . .	1 —	25
3623	» <i>giganteus</i> , rotviolett	1 30	25
3624	» <i>Lablab albus</i>	1 20	25
3625	» <i>nanus albus</i> , nicht rankend	1 30	25
3626	» <i>Prinzessin Helene</i> (japanicus Daylight), reinweiss	1 20	25
3627	» <i>purpureus</i>	1 20	25
3628	» <i>sudanensis</i> , mit dunkler Belaubung und violett-roten Blumen und Schoten	1 40	25
3629	» <i>gemischt</i>	1 —	20
3630	<i>Dracocephalum Moldavicum</i> f. albo	— 50	20
3631	» <i>Moldavicum</i> f. <i>soeraleo</i>	— 50	20
3632	<i>Ecoremocarpus (Calampelis) scaber</i> Δ , sehr schöne Schlingpflanze mit orangefarbenen Blütenbüscheln	1 60	25
3633	» <i>scaber aureus</i> , rein goldgelb	1 50	25

3664. *Eschscholtzia calif.* Mikado.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
3634	» <i>Ecoremocarpus scaber carmineus</i> , rein karminrot	1 50	25
3635	» <i>scaber roseus</i> , lachsfarosa	1 30	25
3636	<i>Kohium</i> + <i>creticum</i> , scharlachrot	1 30	25
3637	» <i>plantagineum</i> , violett	— 70	20
3638	» <i>album</i> , reinweiss	1 —	25
	Die <i>Kohium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter.		
3639	<i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend	1 —	25
3640	» <i>cristata alba</i>	1 —	25
3641	<i>Emmenanthe penduliflora</i> . 1 g 1,80, ...	—	45
3642	<i>Eritrichium barbigerrum</i>	1 20	25
3643	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser)	— 70	20
3644	<i>Erodium moschatum</i>	— 70	20
3645	<i>Erysimum arkanseum</i>	— 70	20
3646	» <i>arkansanum nanum</i> (aureum compactum)	— 50	20
3647	» <i>Perovskianum</i> , orange	— 50	20
3648	» <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i> . 1 g 1,80, ...	—	45
3649	» <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange	1 —	25
3650	» <i>caespitosa</i> , nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend	1 20	25
3651	» <i>californica</i> , goldgelb	1 —	25
3652	» <i>alba</i>	1 —	25
3653	» <i>plena</i>	1 50	25
3654	» <i>canaliculata alba</i>	1 30	25
3655	» <i>Mikado</i> , orangescharlach, rinnenförmig	5 —	35
3656	» <i>rosea</i> , rötlichweiss mit primelgelber Mitte	1 30	25
3657	» <i>sulphurea</i>	1 30	25
3658	» <i>erecta compacta intus rosea</i>	1 50	25
3659	» <i>compacta</i>		
3660	» <i>Mandarin</i>	1 20	25
3661	» <i>feuerrot</i> , grossblumig, aufrecht, schön	3 40	35
3662	» <i>f. pl. orange</i> , hellgelb gerand	2 60	30
3663	» <i>Karminkönig</i> , grossblumig, dunkelkarmin	1 50	25
3664	» <i>Mandarin</i> , orangefarben	1 —	25
3665	» <i>Mikado</i> , leuchtend orangescharlach, prachtvoll	2 20	30
3666	» <i>ochroleuca</i>	1 —	25

3731. *Gaillardia picta*, verschiedene.3726. *Gazania longiscapa*.

Nr.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3666 *	<i>Eschscholtzia californica</i> Rajah, grossbl., purpurkarmin	3 40	35
3667 *	» <i>californica rosea</i>	1 —	25
3668 *	» » <i>rosea fl. pl.</i>	1 50	25
3669 *	» » <i>grandiflora</i> , (Rose Cardinal, carminea)	1 20	25
3670 *	» » <i>Thorburnii</i> , hellscharlach	2 20	30
3671 *	» <i>crocea</i>	1 —	25
3672 *	» » <i>fl. pleno</i>	1 50	25
3673 *	» <i>dentata alba</i>	1 —	25
3674 *	» » <i>aurea</i>	1 —	25
3675 *	» » <i>sulphurea</i>	1 —	25
3676 *	» <i>Douglasii</i> , die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte	1 —	25
3677 *	» <i>maritima</i> , hellgelb mit orange Flecken	1 —	25
3678 *	» » <i>grandiflora</i> (Golden West)	1 —	25
3679 *	» <i>tenusifolia</i>	1 20	25
3680 *	» <i>gemischt</i>	1 —	20
3681 *	<i>Eucharidium</i> † <i>Breweri</i> , grossblumig, purpurrosa, schön	1 80	25
3682 *	» <i>concinnum</i>	1 —	25
3683 *	» <i>grandiflorum</i>	1 —	25
3684 *	» » <i>fl. albo</i>	1 —	25
3685 *	» » <i>fl. roseo</i>	1 —	25
3686	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss †	1 20	25
3687	<i>Euphorbia</i> Δ <i>heterophylla</i> , mit karminroten Deckblättern	3 —	35
3688	» <i>heterophylla cyathophora</i>	2 20	30
3689	» <i>variegata</i> (marginata), Blätter weissbunt	2 60	30
3690 *	<i>Eutoca multiflora</i>	1 30	25
3691 *	» » <i>albida</i>	1 30	25
3692 *	» <i>viscida</i> , enzianblau	1 —	25
3693 *	» » <i>albida</i>	1 —	25
3694 *	» <i>illacina</i>	1 —	25
3695 *	» <i>Wrangelliana</i>	— 70	30
3696 *	<i>Fedia Cornucopiae</i>	— 70	20
3697 *	» <i>Cornucopiae candidissima</i>	— 70	20
3698 *	» » <i>floribunda</i>	— 70	20
3699 *	» <i>scorpioides</i>	— 70	20
3700 *	<i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	10 —	45
3701 *	» » <i>dianthoides alba</i>	10 —	45
3702 *	» » <i>rosea</i>	10 —	45
3703	<i>Gaillardia</i> † <i>Amblyodon</i> , kupferscharlach, schön	3 40	35
3704	» <i>picta</i> , purpurn mit gelb	1 20	25
3705 *	» » <i>alba</i>	1 20	25
3706 *	» » <i>aurea</i>	1 20	25
3707 *	» » <i>succinea</i>	1 20	25

Nr.		20 g M.Pf.	Pt. Pf.
3708	<i>Gaillardia picta compacta</i>	1 20	25
3709 *	» <i>picta grandiflora</i>	1 20	25
3710 *	» » <i>Josephus</i>	1 20	25
3711 *	» » <i>Lorenziana</i> , die Braut, weiss, gefüllt	2 60	30
3712 *	» » » <i>gelb</i> , gefüllt	2 60	30
3713 *	» » » <i>rot mit gelben Spitzen</i> , gefüllt	2 60	30
3714 *	» » » <i>weinrot</i> , gefüllt	2 60	30
3715 *	» » » <i>in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt</i> , dichtgefüllte Blumen	2 50	30
3716 *	» » » <i>nana compacta</i> , niedrige gefüllt blühende	2 60	30
3717 *	» » <i>marginata alba</i>	1 20	25
3718 *	» » <i>ornata</i>	1 20	25
3719 *	» » <i>salmonea</i>	1 20	25
3720 *	» » <i>semiplena</i>	1 20	25
3721 *	» » <i>feine Mischung</i>	1 —	20
3722	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweiss gestreiften Blättern	1 50	25
3723 *	<i>Gamolepis Tagetes</i>	1 30	25
3724	<i>Gardoquia betonioides</i> †	1 20	25
3725	<i>Gaura</i> † <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend	— 70	20
3726	<i>Gazania longiscapa</i> , neu, 16–18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiss punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend; von leichtester Anzucht	3 40	35
Georgina variabilis, siehe Dahlie.			
3727 *	<i>Gilia achilleifolia</i>	— 50	20
3728 *	» <i>achilleifolia fl. albo</i>	— 50	20
3729 *	» » <i>major</i>	— 50	20
3730 *	» » <i>rosea</i>	— 50	20
3731 *	» » <i>capitata</i> , blau	— 50	20
3732 *	» » <i>alba</i>	—	20

3803. *Godetia Whitneyi* Brillant fl. pl.3820. *Gypsophila elegans*.

Nr.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
3733 * <i>Gilia laciniata</i> , niedrig, dunkelblau	— 50	20
3734 * » <i>siniflora</i> , grossbl., weiss	1 —	35
3735 * » <i>mitima coerulea</i>	— 50	20
3736 * » <i>multicaulis</i>	— 50	20
3737 * » <i>nivalis</i> , weiss	— 50	20
3738 * » » <i>nana compacta</i>	— 70	20
3739 * » <i>rigidula</i>	— 50	20
3740 * » <i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss	— 50	20
3741 * » » <i>fl. albo</i>	— 50	20
3742 * » » <i>fl. roseo</i>	— 50	20
3743 * » » <i>nana compacta</i>	— 70	20
3744 * » » <i>rubro-violacea</i> , braun-violett	— 50	20
3745 * » » <i>violacea</i> , rein dunkelviolett	— 50	20
3746 * » <i>species Californien</i>	— 50	20
3747 » <i>gemischt</i>	— 50	20
3748 <i>Glaucium corniculatum</i>	— 70	20
3749 » <i>flavum tricolor</i> , grossblumig, orangefarben	1 20	25
3750 » <i>leiocarpum</i> , prachtvoll, grossbl., feurig dunkelorange-scharlach	1 20	25
3751 » <i>luteum</i>	— 50	20
3752 » <i>phoeniceum</i>	— 50	20
3753 » <i>tricolor</i>	— 50	20
8 54 » <i>gemischt</i>	— 50	20
37 5 <i>Gnaphalium foetidum</i> †	1 20	25
37 6 » <i>foetidum album</i>	1 20	25
3757 <i>Godetia amoena</i>	1 —	25
3758 » <i>amoena alba</i>	1 —	25
3759 » <i>Brautjungfer</i> (Bridesmaid), atlasrosa gestreift auf weissem Grund	1 30	25
3760 » <i>carminea aurea</i> , karminrosa mit gelbem Rand	1 30	25
3761 » <i>Oavanillesii</i>	1 20	25
3762 » <i>die Braut</i> , milchweiss mit hochroter Zeichnung	1 —	25
3763 » <i>Dunnetii</i>	1 —	25
37 4 » <i>Feenkönigin</i> , weiss mit karminroten Flecken	1 30	25
3765 » <i>Feuerkönig</i> (Crimson Glow), blendend dunkelkarminrot, sehr schön	1 80	25
3766 » <i>Gloriosa</i> , leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen	1 50	25

Nr.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
3767 <i>Godetia grandiflora carminea fl. pl.</i>	1 60	25
3768 » <i>grandiflora</i> <i>Cattleya</i> , fiederfarben	1 80	25
3769 » » <i>lilacina fl. pl.</i>	1 30	25
3770 » » <i>maculata</i> , perlweiss mit karmin. Flecken	1 30	25
3771 » » » <i>nana</i>	1 30	25
3772 » » <i>rosea fl. pl.</i> , wertvolle Schnittblume	1 50	25
3773 » <i>Herzog von Fife</i>	1 30	25
3774 » » » <i>York</i> , karmin-scharlach	1 30	25
3775 » <i>Herzogin von Albany</i> (Duchess), grossbl., atlasweiss	1 30	25
3776 » » <i>von Albany</i> niedrig	1 40	25
3777 » » <i>Fife</i>	1 30	25
3778 » » <i>Juwel</i> (Bijou), niedlich, mit kleinen weissen, rotgeflochtenen Blumen	1 20	26
3779 * » <i>Lady Albemarle</i> , leucht. karminrot	1 30	25
3780 » » » <i>compacta</i>	1 50	25
3781 » <i>Lindleyana</i>	1 —	25
3782 » » <i>fiore pleno</i>	1 30	25
3783 * » » <i>nana</i> (T. Thumb)	1 —	25
3784 » <i>Mandarin</i> , zartgelb	1 20	25
3785 » <i>Markgräfin von Salisbury</i> , hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken	1 30	25
3786 * » <i>nana compacta</i> <i>Aurora</i> , zartrosa	1 50	25
3787 * » <i>Perle</i> , niedrig, hellrosa mit karmin Flecken	1 20	25
3788 » <i>Prinzessin von Wales</i>	1 20	25
3789 » » <i>Heinrich</i> , rose mit karminroten Flecken	1 30	25
3790 * » <i>pumila hybrida</i> , niedrig, viele Farben gemischt	1 50	25
3791 * » <i>reptans alba</i>	1 —	25
3792 * » <i>Rosamunde</i> , grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	1 80	25
3793 » <i>roseo-alba</i>	1 —	25
3794 * » » <i>nana</i>	1 —	25
3795 » <i>rubicunda</i>	1 —	25
3796 * » » <i>nana compacta</i>	1 30	25
3797 » » <i>splendens</i>	1 —	25
3798 » <i>weisse Perle</i> , niedrig, atlasweiss, sehr schön	1 30	25
3799 » <i>Whitneyi</i>	1 —	25
3800 » » <i>atroanguinea</i>	1 20	25
3801 » » <i>Brillant</i> , leuchtend karmin	1 30	25

Nr.		20 g Pf.	M. Pf. Pf.
3802	Godetia Whitneyi Brilliant compacta (Lady Satin Rose), leuchtend atlasrosa, schön	1 50	25
3803	» Whitneyi Brilliant fl. pl., neu, ungemein reichblühende Godetia mit dichtgefüllten, leuchtend karminroten, nach der Spitze zu in zartrosa übergehenden Blumen	3 40	35
3804	» » concolor	1 —	25
3805	» » flammea	1 30	25
3806	» » fulgida, leuchtend karminscharlach mit weisser Mitte	1 30	25
3807	» » hybrida fl. pl.	1 40	25
3808	» » splendens	1 30	25
3809	» » pyramidalia, karmin	1 —	25
3810	» » fl. pleno	1 20	25
3811	» hohe Sorten gemischt	1 —	20
3812	» niedrige Sorten gemischt	1 20	25
3813	Gomphrena Δ globosa alba	1 50	25
3814	» globosa carnea	1 50	25
3815	» » rubra	1 50	25
3816	» Haageana (aurea superba)	1 80	25
3817	» » gemischt	1 40	25
3818	Grahamia aromatica †	1 —	25
3819	* Grammanthes Δ gentianoides	5 g 2 —	— 40
3820	Gypsophila elegans, sterlich, für Sträuße	— 50	20
3821	» elegans alba, schneeweiß	— 50	20
3822	» » carminea, karminrosa	— 70	20
3823	» » grandif. alba, grossbl., reinweiß	— 50	20
3824	» » rosea	— 50	20
3825	* » muralis, niedrig, rosa, reichblühend †	1 —	25
3826	* » muralis alba, reinweiß	2 40	30
3827	Hebenstretia † comosa serratifolia, wohlriechend	1 —	25
3828	» » dentata	1 —	25
3829	» » integrifolia	1 30	25
3830	» » tenuifolia	1 —	25
3831	Helianthus † tenuifolium	— 70	20
3832	Helianthus annuus Bismarckianus, mit riesigen Blumen	1 —	25
3833	» annuus galliardiflorus (purpureus), goldgelb mit kastanienbraunem Ring	1 30	25
3834	» » galliardiflorus, primelgelb mit weinrotem Ring, neu	2 60	30
3835	» » pallidus (Primrose), hellgelb	1 —	25
3836	» » » fl. pl., hellgelb, dichtgefüllt, schön	1 20	25
3837	» argyrophyllus	1 —	25
3838	» californicus fl. pl.	1 50	25
3839	» cucumerifolius, kleinblumig, sehr reichblühend	1 50	25
3840	» » Apollo, niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen	2 20	30
3841	» » Diadem, hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume	1 50	25
3842	» » fl. pl., gefülltblühend	2 40	30
3843	» » Liliput, ganz niedrig	2 20	30
3844	» » nanus compactus (Perkeo), nur 80 cm hoch	1 80	25
3845	» » Orion, mit gedrehten Blumenblättern, vorzügl. zur Binderei	1 80	25
3846	» » plumosus	2 40	30
3847	» » Stella, goldgelb	2 20	30
3848	» » viele Sorten gemischt	1 50	25
3849	» globosus stulosus fl. pl.	— —	—
3850	» Henry Wilde	1 —	25
3851	» lenticularis	1 —	25



3834. Helichrysum compositum fl. pl.

Nr.		20 g Pf.	M. Pf. Pf.
3852	Helianthus macrophyllus giganteus	1 30	25
3853	» » nanus, einfach	1 —	25
3854	» » fl. pl., gefüllte Zwerg-	1 20	25
3855	» » oculatus viridis, dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt	1 50	25
3856	» » peruvianus	1 —	25
3857	» » uniflorus giganteus	1 —	25
3858	Helichrysum † brachyrrhynchum (Waltzia), leuchtend gelb	1 —	25
3859	» » bracteatum album	1 —	25
3860	» » » aureum	1 —	25
3861	» » » roseum	1 —	25
3862	» » » nanum album	1 —	25
3863	» » » atrococcineum	1 —	25
3864	» » » atrosanguineum	1 —	25
3865	» » » aureum	1 —	25
3866	» » » roseum	1 —	25
3867	» » compositum (monstrosum) aeneum coccineum	1 60	25
3868	» » » album	1 60	25
3869	» » » atropurpureum	1 60	25
3870	» » » atroroseum	1 60	25
3871	» » » atrosanguineum	1 60	25
3872	» » » aureum	1 60	25
3873	» » » Bonasorum Rex, weiss	1 60	25
3874	» » » brunetum	1 60	25
3875	» » » coccineum	1 60	25
3876	» » » cupreatum	1 60	25
3877	» » » ferrugineum	1 60	25
3878	» » » fuscum	1 60	25
3879	» » » isabellino-roseum	1 60	25
3880	» » » purpureum	1 60	25
3881	» » » salmonneo-roseum	1 60	25
3882	» » » sulphureum	1 60	25
3883	» » » violaceum	1 60	25
3884	» » gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1 50	25
3885	Helichrysum compositum nanum plenissimum, niedrig, gefüllt, grossblumig: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, jede	1 80	25
3886	gemischt	1 60	25
3887	Helichrysum compositum minimum plenissimum: 1. album, 2. atropurpureum, 3. brunetum, 4. roseum, 5. rubrum, 6. violaceum, jede	1 80	25
3888	gemischt	1 60	25


3908. *Iberis coronaria* Kaiserin.3948. *Ipomoea imperialis*.

Nr.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
3889 <i>Helichrysum setosum</i> , grossbl., goldgelb	1 50	25
3890 <i>Helipterum</i> † <i>corymbiflorum</i> , weiss	— 70	20
3891 » <i>Sanfordii</i> , Strohblume mit goldgelben Blumen	1 20	25
3892 <i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 70	20
3893 » <i>hirsuta</i>	— 70	20
Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen.		
3894* <i>Heterospermum Xanthii</i> , † niedrig, chromgelb	2 40	30
3895 <i>Hibiscus africanus</i> (<i>calisureus</i>)	— 70	20
3896 <i>Humea</i> Δ <i>elegans</i> 1 g 1,70,	— 40	
3897 » <i>elegans flore albo</i> 1 » 1,30,	— 40	
3898 § <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze	— —	40
3899 § » <i>japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen	— —	40
3900 <i>Hunnemannia fumariifolia</i> , grossbl., goldgelb, sehr schön	2 50	30
3901* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	1 —	25
3902* <i>Hymenoxis californica</i>	1 30	25
3903 <i>Hyoscyamus albus</i>	1 30	25
3904 » <i>pictus</i>	— 50	20
3905* <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume	— 70	20
3906* » <i>amara</i> (<i>lusitanica</i>)	— 50	20
3907* » <i>coronaria</i> (<i>hesperidifolia</i>)	— 70	20
3908* » » <i>Kaiserin</i> (<i>Empress</i>), sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume	1 30	25
3909* » » <i>princeps</i> , niedrig, grossblum. reinweiss	1 50	25
3910* » » <i>pumila</i> , sehr niedrig, reinweiss	— 70	20
3911* » » <i>hybrida nana alba</i>	2 50	30
3912* » » <i>nana carminea</i>	2 50	30
3913* » » » <i>carnea</i>	2 50	30
3914* » » » <i>lilacina</i>	2 50	30
3915* » » » <i>purpurea</i>	2 50	30
3916* » » » <i>gemischt</i>	2 20	30
3917* <i>Lagascas</i>	— 50	20
3918* <i>odorata</i> (<i>pectinata</i> , <i>pinnata</i>)	— 50	20
3919* <i>umbellata alba</i>	1 30	25
3920* » » <i>carminea</i>	1 30	25
3921* » » <i>carnea</i>	1 50	25
3922* » » <i>Königin von Italien</i> , hellrosenrot, reich und anhaltend blühend	1 20	25
3923* » » <i>lilacina</i>	1 —	25
3924* » » <i>purpurea</i>	1 —	25

Nr.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
3925* <i>Iberis umbellata Rosa Kardinal</i> , lebhaft rosakarmin, schön	1 80	25
3926* » <i>gemischt</i>	— 70	20
<i>Impatiens</i> † <i>Balsamina</i> siehe Seite 45.		
3927 <i>Impatiens amphorata</i>	2 60	30
3928 » <i>Balfouri</i>	4 —	30
3929 » <i>bicornuta</i>	2 20	30
3930 » <i>glanduligera</i> , rot	1 50	25
3931 » <i>Holstii</i> , siehe Topfgewächse	5 80	30
3932 » <i>Noli-me-tangere</i>	4 —	30
3933 » <i>Roylei alba</i>	4 —	30
3934 » <i>Sultanii</i> , siehe Topfgewächse	3 40	30
3935 » <i>tricornis</i>	— 50	20
3936 » <i>Ipomoea bona nox</i> Δ	— 50	20
3937 » » <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach Δ	— —	20
3938 » » » <i>Inteola</i>	— —	20
3939 » » <i>grandiflora alba</i> (<i>mexicana</i>) Δ	1 80	25
3940 » » » <i>alba</i> , weissamig	2 30	30
3941 » » <i>hederacea marmorata coelestina</i> Δ	1 30	25
3942 » » » <i>marmorata rosea</i> Δ	1 30	25
3943 » » » <i>superba</i> Δ	1 30	25
3944 » » » <i>alba</i>	1 30	25
3945 » » » <i>atroviolacea</i>	1 30	25
3946 » » » <i>lilacina</i>	1 80	25
3947 » » <i>Huberi</i> (<i>viridifolia</i>), gemischt	1 30	25
3948 » » » <i>Carmen Sylva</i> , rosa mit weissem Schlund	1 30	25
3949 » » » <i>variegata</i> , buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	1 50	25
3950 » » » <i>aurata</i> Δ, mit gelblicher Belaubung	1 80	25
3951 » » » <i>neue halbgefüllte Kaiserwinde</i>	2 20	30
3952 » » » <i>gefüllte grossblumige Kaiserwinde</i>	3 —	30
3953 » » » <i>nana</i> , grossbl. niedrige Kaiserwinde in vielen Farben gemischt	3 40	30
3954 » » » <i>limbata</i> , dunkelblau mit weissem Rand Δ	1 30	25
3955 » » » <i>elegantissima</i>	1 30	25
3956 » » » <i>Nili</i> (<i>hederacea</i>) Δ	1 20	25
3957 » » » <i>grandiflora</i>	1 20	25

3962. *Ipomoea purpurea*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3957	<i>Ipomoea Pavonii</i> Δ, grossblumig, dunkelrosa	3 —	35
3958	» <i>purpurea alba</i> fl. pl.	4 60	35
3959	» <i>atrocoerulea</i> fl. pl., blangefüllt	4 60	35
3960	» <i>rubra</i> fl. pl., rotgefüllt	4 60	35
3961	» <i>fl. pleno</i> , gefüllte Gemischt	4 60	35
3962	» <i>Trichterwinde</i> , einfachblühende, alle Farben gemischt	3 40	30
3963	» <i>alba</i>	4 —	35
3964	» <i>atrocoerulea</i>	4 —	35
3965	» <i>atrosanguinea</i>	4 —	35
3966	» <i>carminea</i>	4 —	35
3967	» <i>carnea</i>	4 —	35
3968	» <i>kermesina</i>	4 —	35
3969	» <i>illacina</i>	4 —	35
3970	» <i>rosea</i>	4 —	35
3971	» <i>striata coerulea</i>	4 —	35
3972	» <i>rosea</i> (Michauxii)	4 —	35
3973	» <i>tricolor</i>	4 —	35
3974	» <i>violacea</i>	4 —	35
3975	» <i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefledertem Blatt Δ	1 80	25
3976	» <i>alba</i>	1 80	25
3977	» <i>grandif.</i> Scharlachkönigin (cardinalis), neu	6 40	40
3978	» <i>hederacea</i>	2 40	30
3979	» <i>Kerberi</i> , leuchtend scharlach, grossblumig	1 80	25
3980	» <i>rosea</i>	1 80	25
3981	» <i>gemischt</i>	1 80	25
3982	» <i>Boxburghii</i> , rein weiss	1 50	25
3983	» <i>rubro-coerulea</i> (violacea vera), die prächtige mexikan. grossblumige himmelblaue Δ	— —	—
3984	» <i>fl. albo</i> Δ	1 80	25
3985	» <i>sanguinea</i> (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen	2 20	30
3986	» <i>setosa</i> Δ	2 60	30
3987	<i>Ipomopsis</i> Δ <i>Beyrichii</i>	1 30	25
3988	» <i>elegans</i>	1 30	25
3989	» <i>aurantiaca</i>	1 30	25
3990	» <i>cupreata</i>	1 30	25
3991	» <i>sanguinea</i>	1 30	25
3992	» <i>sulphurea</i>	1 30	25
3993	» <i>superba</i>	1 30	25
3994	» <i>gemischt</i>	1 20	25
3995	<i>Isamelia Broussonetii</i>	1 —	25
3996	» <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens	1 —	25

4007. *Koochia trichophylla*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3997	» <i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i>	7 80	40
3998	» <i>Petraea alba</i>	6 20	40
3999	» <i>coerulea</i>	6 20	40
4000	» <i>Jonopsidium</i> Δ <i>acaule</i> , niedliche kleine Pflanze	8 20	40
4001	» <i>Kaulfussia amelloides</i>	1 40	25
4002	» <i>amelloides alba</i>	1 40	25
4003	» <i>atroviolacea</i>	1 40	25
4004	» <i>kermesina</i>	1 40	25
4005	» <i>rosea</i>	1 40	25
4006	» <i>gemischt</i>	1 30	20
4007	<i>Koochia trichophylla</i> , Sommer-Cypresse od. Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuckpflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an	2 40	30
	<i>Lagenaria</i> , siehe Zierkürbisse	—	—
4008	<i>Lallemantia canescens</i>	1 —	25
4009	» <i>pulchella</i> , Bienenfutter	— 50	20
4010	» <i>Lagthenia californica</i>	— 70	20
4011	» <i>Lathyrus articulatus</i>	— 50	20
4012	» <i>asureus</i>	— 50	20
4013	» <i>fl. albo</i>	— 50	20
4014	» <i>roseo</i>	— 50	20
4015	» <i>Clymenum (striatus)</i>	— 50	20
4016	» <i>Gorgonii</i>	— 50	20
4017	» <i>hirsutus</i>	— 50	20
4018	» <i>luteus</i>	— 50	20
4019	» <i>aurantiacus</i>	— 50	20
4020	» <i>mauritanicus</i> , dunkelrot, schön	— 50	20

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlrriechende oder Edelwicke:

4021	<i>grossblumige in</i> Prachtmischung	1 20	25
4022	<i>Spencer-Mischung</i> , riesenblumige mit gewellter Fahne	2 60	30
4023	<i>America</i> , blutrot, weiss gestreift	1 30	25
4024	<i>Aurora</i> , lachsorange gestreift auf weiss, grossbl.	1 30	25
4025	<i>Aurora Spencer</i>	2 40	30
4026	<i>Blackbird</i> , schwärzlich kastanbraun	1 30	25
4027	<i>Blue Bell</i> , purpurlich in leuchtendblau übergehend	1 30	25

4021. *Lathyrus odoratus*.4089. *Leptosiphon densiflorus*.

Nr.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g		Nr.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g	
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
4028 *	Cupido, weiss	2	40 30	4054	praecox: Frau Alex. Wallace, lavendel- blau	1	30 25
4029 *	niedrige Sorten gemischt	2	20 30	4055	» C. H. Totty, hellblau	1	30 25
4080	David B. Williamson, leuchtend indigoblau	1	30 25	4056	» F. J. Dolansky, aurora	1	30 25
4031	Dorothy Eckford, reinweiss, grossbl.	2	40 30	4057	» Wm. Sim, lachsrosa	1	30 25
4032	Florence Nightingale Spencer, lavendelblau mit rosa Schein	2	40 30	4058	» W. W. Smalley, atlas- rosa	1	30 25
4033	Gladys Unwin, grossbl., zart- rosenrot, Blütenstiele meist 4 Blü- men tragend	2	50 0	4059	Marquis, violett	1	30 25
4034	Gräfin (Countess) Spencer, zart- rosenrot, Fahne gewellt	2	40 30	4060	William J. Stewart, reinblau	1	30 25
4035	» von Radnor, helllila, grossbl.	2	40 30	4061	frühblühende gemischt	1	30 25
4036	Helen Lewis, karmesinorange mit orangerosa Flügeln	3	— 35	4062	Primrose Spencer, hellprimel- gelb, gewellt, grossblumig	2	27 30
4037	» Pearce, blau gefleckt auf weiss	2	40 30	4063	Prinz von Wales, leuchtend rosa	1	30 25
4038	Henry Eckford, leuchtend lachs- orange	2	40 30	4064	Rose von Barri, dunkelkarmin- rosa mit orange, sehr grossbl.	3	40 35
4039	Hon. Mrs. E. Kenyon, hell- primelgelb	2	40 30	4065	Saint George, leuchtend orange- scharlach, Blumen sehr gross, ge- wellt	3	40 35
4040	König Eduard, leuchtend karmesin- scharlach, sehr grossbl.	2	40 35	4066	Senator Spencer, braunpurpur, gestreift	3	40 35
4041	Königin Alexandra, feurig dunkelscharlach	3	40 35	4067	Snowdon, reinweiss, grossbl.	2	60 20
4042	» Marie, blassschamoirosa, grossblumig	2	40 30	4068	Stanley, schwarzpurpur, grossbl.	1	30 25
4043	» Victoria, blassgelb, gross- blumig	1	30 25	4069	Thora, rosa auf hellem Grund, grossbl.	—	— 35
4044	Lord Nelson (Navy Blue), dun- kelblau	3	40 35	4070	Unique, weiss, hellblau geflammt	1	30 25
4045	Maria Corelli Spencer, brillant- rosakarmin mit kirschrotem Anflug	4	40 35	4071	Vermilion Brilliant Spencer, neu, leuchtend scharlachrot, ge- wellt	3	40 35
4046	Miss Willmott, dunkelorange- rosa	1	30 25	4072	Wedgwood, rein azurblau, gewellt	3	40 35
4047	Mrs. Rutzahn Spencer, apri- kosenfarben und rosa	3	40 35	4073	Weisser Spencer, reinweiss, sehr grossbl., gewellt	3	40 35
4048	Mrs. Walter Wright, lila, grossblumig	2	60 30	4074	Lathyrus spathulatus, gelb	—	50 20
4049	Othello, dunkelkastanienbraun	1	30 25	4075	» tingitans, dunkelrot	—	30 20
4050	Paradies, zartrosenrot, grossbl. praecox, Weihnachts-Wicken, früheste Treibsorten:	2	50 30	4076	» tomentosus	—	30 20
4051	Christmas Pink, weiss und rot	1	30 25	4077	Lavatera trimestris alba	1	30 25
4052	Florence Denoe, reinweiss	1	30 25	4078	» trimestris compacta, gemischt	1	50 25
4053	Fräul. Helen M. Gould, weiss, lila marmoriert	1	30 25	4079	» » rubra	1	30 25
				4080	» splendens, leuchtend dunkelrosenrot	2	6 30
				4081	Layia f elegans, goldgelb mit weissam Rand	—	— 20
				4082	» glandulosa, reinweiss	1	50 20
				4083	» heterotricha	1	— 25
				4084	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bie- nenfutter	—	50 20
				4085	* Leptosiphon androsaceus	1	— 25
				4086	* » androsaceus fl. albo	1	— 25
				4087	* » » lilacinus	1	— 25
				4088	* » aureus	1	20 25
				4089	* » densiflorus	1	— 25
				4090	* » » fl. albo	1	— 25
				4091	* » hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel	1	— 25
				4092	* » » albus	1	30 25
				4093	* » » carmineus	1	— 25

4124. *Linaria maroccana hybrida*.4148. *Loasa Wallisii*.

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4091*	<i>Leptosiphon hybridus</i> , orange-scharlach	1 —	25
4095*	» <i>luteus</i>	1 —	25
4096*	» <i>roseus</i> , rosenrot	1 —	25
4097	<i>Leptosyne</i> † Douglasii	1 50	25
4098	» <i>gigantea</i>	—	30
4100	» <i>maritima</i> (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb	1 20	25
4101	» <i>Stillmannii</i> , goldgelb, sehr frühblühend	1 50	25
4102	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> , weiss, wertvoll zur Binderei †	— 70	20
4103	» <i>setabense</i>	1 20	25
4104	<i>Leuchneria senecioides</i>	1 80	25
4105*	<i>Limnanthus Douglasii</i>	1 —	25
4106*	<i>Linaria alpina</i> , blau, reizend für Einfassungen und Felsengruppen †	6 40	40
4107*	» <i>alpina rosea</i> , rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte	5 20	35
4108*	» <i>aparinoides splendens</i> †, reizende Färbungen	1 20	25
4109	» <i>aquilensis</i> †	— 70	20
4110	» <i>bipartita</i> (elegans)	1 —	25
4111	» <i>alba</i>	1 —	25
4112	» <i>lutea</i>	1 —	25
4113	» <i>splendida</i>	1 —	25
4114	» <i>striata</i>	1 —	25
4115	» <i>delphinoides</i>	1 —	25
4116	» <i>Hendersonii</i>	1 —	25
4117	» <i>ericoides</i> , niedrig, purpurviolett	1 —	25
4118*	» <i>macroura</i>	— 70	20
4119*	» <i>maroccana</i> , purpurviolett	1 —	25
4120*	» <i>alba Perle</i> , reinweiss, gute Schnittblume	1 20	25
4121*	» <i>carminea</i> , prächt. Farbe	1 20	25
4122*	» <i>Excelsior</i> -Mischung	1 30	25
4123*	» <i>Gelber Prinz</i>	1 20	25
4124*	» <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt	1 —	25
4125*	» <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmoriert †	1 —	25
4126*	» <i>multipectata</i> †	1 —	25
4127*	» <i>Perezii</i>	— 70	20
4128	» <i>purpurea</i>	— 70	20
4129*	» <i>reflexa</i>	1 50	25
4130*	» <i>reticulata aureo-carminosa</i>	1 —	25
4131*	» <i>reticulata aureo-purpurea</i> , mit halb braunen, halb gelben Blumen	1 —	25
4132*	» <i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	1 —	25
4133*	» <i>purpurea</i> , purpurbraun	1 —	25

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4134*	<i>Linaria spartea</i>	1 —	25
4135*	» <i>speciosa</i>	— 70	20
4136	» <i>supina</i>	— 70	20
4137	» <i>tricornithophora</i> †	1 80	25
4138	» <i>carnea</i> †	1 50	25
4139	» <i>triphylla</i>	— 70	20
4140*	» <i>tristis</i>	— 70	20
4141	» <i>gemischt</i>	— 70	20
4142*	<i>Linum grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelrot	1 30	25
4143*	» <i>grandiflorum roseum</i>	1 40	25
4144	» <i>usitatissimum grandiflorum</i> , blau	— 50	20
4145	» <i>grandif.</i> , weiss	— 50	20
4146	<i>Loasa</i> Δ <i>hispida</i> , goldgelb	5 20	30
	» lateritia, siehe <i>Cajophora</i>		
4147	» <i>tricolor</i>	1 —	25
4148	» <i>Wallisii</i> (vulcanica), weiss mit roter Zone	1 —	5

Lobelia † Erinus:

4149*	<i>Erinus</i> (erinoides vel gracilis), blau	1 80	25
4150*	<i>alba</i> , weiss	1 80	25
4151*	<i>Barnards immerblühende</i> , leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge	3 40	35
4152*	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge	1 60	25
4153*	<i>formosa</i> , purpurrot	1 50	25
4154*	<i>Hamburgia</i> , grossblumige dunkelblaue Ampel-Lobelia	3 40	35
4155*	<i>hybrida Amanda</i> , rosafila, in amarant übergehend, weiss gekugelt	5 —	35
4156*	» <i>Miranda</i> , purpurrosa, für Ampeln	5 —	35
4157*	» <i>pendula Angelina</i> , neu, grossblumig, schneeweiss	10 —	45
4158*	» <i>Saphir</i> , grossbl., tiefblau mit reinweissem Auge, schön für Ampeln	5 80	35
4159*	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedungen, schön	5 —	35
4160*	<i>kermesina</i>	1 80	25
4161*	<i>Kobalt</i> , dunkelblau	1 80	25
4162*	<i>Mauve</i>	1 50	25
4163*	<i>Masarine</i>	1 50	25
4164*	<i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss	1 50	25
4165*	<i>Perle</i> , milchweiss mit blauem Band	1 50	25
4166*	<i>Prima Donna</i> , braunrot	2 20	30
4167*	» <i>Donna compacta</i>	2 20	30
4168*	<i>Royal Purple</i> , violett-purpur mit grossem weissem Auge	2 20	30

4181. *Lobelia Erinus compacta* Kristallpalast.4197. *Lobelia Erinus pumila splendens*.

Nr.	<i>Lobelia Erinus:</i>	30 g Pt.	M.Pf. Pf.
4169 *	Schneekönigin, grossbl., schneeweiss, für Ampeln	3 40	35
4170 *	speciosa alba maxima	1 50	25
4171 *	» Kristallpalast (Crystal Palace), grossblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig	2 50	30
4172 *	tricolor Kolibri	2 20	30
4173 *	» Papagei	2 20	30
4174 *	Weisse Dame (White Lady), grossbl.	2 20	30
4175 *	» » compacta	2 50	30
4176 *	gemischt in den verschiedensten Schattierungen	1 50	25

Lobelia* † *Erinus compacta:

4177 *	alba	2 50	30
4178 *	azurea, hellblau ohne Auge	2 50	30
4179 *	coerulea, rein dunkelblau ohne Auge	2 50	30
4180 *	coerulea oculata	2 50	30
4181 *	compacta Kristallpalast (Crystal Palace), grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen	6 20	40
4182 *	Goldelse, gelbblättrig mit azurblauen Blüten	4 —	35
4183 *	Schneeball, grossblumig, schneeweiss	3 —	35
4184 *	Schöne von Moray, niedrig, dunkelblau mit weissem Auge	2 50	30
4185 *	speciosa superba, grossblumig, tiefblau, weiss gekült	2 50	30
4186 *	stricta multiflora	1 30	25
4187 *	Viktoria, hellrosenrot, grossblumig	2 20	30

Lobelia* † *Erinus pumila:

4188 *	alba (White Gem), reinweiss, ganz niedrig	3 40	35
4189 *	caesia	3 40	35
4190 *	Distinction, rötlichweiss	3 40	35
4191 *	duplex atrocoerulea	4 60	25
4192 *	elegans, leuchtend blau	3 40	35
4193 *	insignis (coerulea)	3 40	35
4194 *	magentarot mit weissem Auge	2 50	30
4195 *	magnifica, tief dunkelblau	3 40	35
4196 *	Nelly, rötlichblau	3 40	35

Nr.	<i>Lobelia Erinus pumila:</i>	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4197 *	splendens, dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön	6 20	40
4198 *	Stern von Ischl, dunkelazurblau	2 60	30
4199 *	gemischt	2 20	30
4200 *	<i>Lobelia</i> † <i>heterophylla major</i>	3 —	35
4201 *	» <i>heterophylla major alba</i>	2 60	30
4202 *	» major atroviolacea	3 —	35
4203 *	» » nana compacta	3 —	35
4204 *	» » compacta fl. roseo	3 —	35
4205 *	Mitchellii	—	45
4206 *	picta, niedlich	1 g 8 —	—
4207 *	» ramosa	2 20	30
4208 *	» alba	2 20	30
4209 *	» himmelblau	2 20	30
4210 *	» nana compacta	3 —	35
4211 *	» rosea (rubra)	2 20	30
4212 *	» Richardsonii, hellblau, für Ampeln	4 —	35
4213 *	» tenuior, grossblumig, dunkelblau	3 —	35
4214 *	» triquetra	1 80	25
	» andere, siehe Stauden		
4215 *	Lonas (<i>Athanasia</i>) inodora †	— 50	20
4216 *	Lopezia coronata †	— 70	20
4217 §	<i>Lophospermum</i> Δ <i>coccineum</i>	7 80	40
4218 §	» scandens	5 —	35
	Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen		
4219 *	<i>Lotus</i> Δ <i>Jacobaeus</i>	1 30	25
4220 *	<i>Lupinus affinis</i> , blau	1 20	25
4221 *	» albo-coccineus	— 70	20
4222 *	» » nanus	1 30	25
4223 *	» » » roseus	1 30	25
4224 *	» violaceus nanus	1 30	25
4225 *	» californicus	— 50	20
4226 *	» concinnus, sehr hübsch	— 70	20
4227 *	» Crulshankii, dunkelblau	— 50	20
4228 *	» hybridus	— 50	20
4229 *	» densiflorus	1 30	25
4230 *	» Dunnettii atroviolaceus	— 70	20
4231 *	» major	— 70	20
4232 *	» superbus	— 70	20
4233 *	» guatemalensis	— 70	20
4234 *	» Hartwegii, blau, schön	1 —	25
4235 *	» albus	1 —	25
4236 *	» coelestinus	1 —	25
4237 *	» roseus	1 —	25
4238 *	» ruber	1 —	25
4239 *	» hirsutissimus	1 20	25
4240 *	» hirsutus (pilosus) albus	— 50	20
4241 *	» carneus (ruber)	— 50	25

4218. *Lophospermum scandens*.4316. *Maurandia*.

Nr.		30 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
4242	<i>Lupinus hirsutus coerulesus</i> . . .	— 50	20
4243	» <i>hybr. atrococcineus</i> . . .	— 70	20
4244	» <i>fl. pl. Präsident</i> <i>Cleveland</i> . . .	— 70	20
4245	» <i>insignis</i> . . .	1 —	25
4246	» <i>nigrescens</i> . . .	1 —	25
4247	» <i>roseus, schön</i> . . .	1 —	25
4248	» <i>superbus</i> . . .	1 —	25
4249	» <i>fl. pleno</i> . . .	1 —	25
4250	<i>linitolius</i> . . .	— 50	20
4251	<i>luteus Romulus, niedrig,</i> <i>gelb</i> . . .	1 30	25
4252	<i>Moritzianus</i> . . .	— 70	20
4253	<i>mutabilis</i> . . .	— 50	20
4254	» <i>rosens splendens</i> . . .	— 70	20
4255	» <i>versicolor</i> . . .	— 50	20
4256	<i>nanus, blau</i> . . .	1 20	25
4257	» <i>fl. albo</i> . . .	1 30	25
4258	<i>pantelericus</i> . . .	— 50	20
4259	<i>pubescens</i> . . .	— 70	20
4260	» <i>elegans (tricolor)</i> . . .	— 70	20
4261	<i>pulcherrimus</i> . . .	— 70	20
4262	<i>subcaeruosus (texanus)</i> . . .	1 80	25
4263	<i>succulentus (bicolor)</i> . . .	— 50	20
4264	<i>sulphureus (Menziesii), schön</i> <i>gelb</i> . . .	1 80	25
4265	<i>tricolor mutabilis</i> . . .	— 50	20
4266	<i>venustus</i> . . .	— 70	20
4267	» <i>tricolor</i> . . .	— 70	20
4268	<i>hohe Sorten gemischt</i> . . .	— 50	20
4269	<i>halbhohe Sorten gemischt</i> . . .	— 70	20
4270	<i>niedrige Sorten gemischt</i> . . .	1 —	25
	<i>Lychnis, siehe Stauden.</i>		
4271	<i>Lythrum Graefferi (flexuosum),</i> <i>niedrig, purpurrosa, reichbl. †</i> . . .	1 40	25
4272	<i>Media † corymbosa</i> . . .	— 50	20
4273	» <i>elegans</i> . . .	— 50	20
4274	<i>Malcolmia flexuosa</i> . . .	— 70	20
4275	» <i>littorea, lilarsa mit weissem</i> <i>Ange</i> . . .	— 70	20
4276	<i>Malope grandiflora, purpurn</i> . . .	— 70	20
4277	» <i>grandiflora alba</i> . . .	— 70	20
4278	» <i>rosea</i> . . .	— 70	20
4279	<i>Malva borealis</i> . . .	— 50	20
4280	» <i>crispa</i> . . .	— 50	20
4281	» <i>Duriaei</i> . . .	— 50	20
4282	» <i>mauritiana, rot</i> . . .	— 50	20
4283	» <i>miniata</i> . . .	1 20	25
4284	<i>Manulus violacea †</i> . . .	1 —	25
4285	<i>Martynia Δ Craniolaria (fallax)</i> . . .	1 —	25
4286	» <i>formosa (fragrans)</i> . . .	1 —	25
4287	» <i>lutea</i> . . .	1 —	25
4288	» <i>proboscidea, Gemsenhorn</i> . . .	1 —	25
4289	<i>Matricaria † alba plenissima, rein-</i> <i>weiss, ausserordentlich gefüllt</i> . . .	1 —	25


Nr.		30 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
4290	<i>Matricaria capensis fl. pleno</i> . . .	1 —	25
4291	» <i>eximia fl. pl., weiss geröhrt</i> . . .	1 —	25
4292 *	» <i>corymbosa fl. pl.</i> . . .	4 —	35
4293 *	» <i>fl. pl. Schneeball</i> . . .	7 80	40
4294	» <i>crispa fl. pl.</i> . . .	1 —	25
4295	» <i>nana fl. pl.</i> . . .	1 —	25
4296	» <i>Goldball, niedrig, leuch-</i> <i>tend goldgelb</i> . . .	4 40	35
4297	» <i>grandifl. fl. pl.</i> . . .	1 20	25
4298	» <i>aurea nana, gelb</i> . . .	1 20	25
4299 *	» <i>nana fl. pl. foliis aureis</i> . . .	1 20	25
4300	» <i>plena</i> . . .	1 —	25
4301	» <i>lutescens pl.</i> . . .	1 30	25
4302 *	» <i>pumila pl. (Tom</i> <i>Thumb)</i> . . .	1 20	25
4303 *	» <i>pyramidalis</i> . . .	1 80	25
4304	» <i>Parthenium alba plena</i> . . .	— 70	20
4305 *	<i>Matthiola bicornis, so angenehm</i> <i>wohlriechend wie Reseda,</i> <i>hauptsächlich des Abends</i> . . .	1 20	25
4306 *	» <i>tricuspidata, dunkellila</i> . . .	1 20	25
4307	<i>Maurandia Δ antirrhiniflora</i> . . .	3 40	35
4308	» <i>atrocoerulea grandiflora,</i> <i>grosabl. dunkelblau</i> . . .	7 80	40
4309	» <i>Barclayana</i> . . .	5 80	35
4310	» <i>fl. albo (albiflora), rein-</i> <i>weiss</i> . . .	13 60	45
4311	» <i>Emeryana rosea</i> . . .	6 20	40
4312	» <i>Laceyana, rosa</i> . . .	6 20	40
4313	» <i>purpurea grandiflora</i> . . .	6 20	40
4314	» <i>semperflorens</i> . . .	6 20	40
4315	» <i>fl. violaceo</i> . . .	6 20	40
4316	» <i>gemischt</i> . . .	5 —	35

Alle *Maurandia* sind ausserst
sterliche Schlingpflanzen und eigen-
en sich vortrefflich zur Beklei-
dung von Wänden usw.; in Töpfen
gezogen, sind es prächtige
Zimmerpflanzen.

4317	<i>Meconopsis heterophylla</i> . . .	— —	50
4318	<i>Medicago intertexta (Mehinus), in</i> <i>Hüllen</i> . . .	— 70	20
4319	» <i>scutellata, in Hüllen</i> . . .	— 70	20
4320	» 12 andere Arten mit eigen- artigen Samenkapseln, Jede . . .	— 80	25
4321	» viele Sorten gemischt . . .	— 70	20
4322	<i>Melilotus gracilis</i> . . .	— 50	20
4323 *	<i>Mesembrianthemum Δ cordifo-</i> <i>lium variegatum</i> . . .	10 —	45
4324 *	» <i>crystalinum, Eiskraut</i> . . .	2 60	30
4325 *	» <i>pomeridianum, goldgelb</i> . . .	1 50	25
4326 *	» <i>tricolor, karmin, weiss und</i> <i>purpurn</i> . . .	1 50	25
4327 *	» <i>fl. albo</i> . . .	1 50	25



Mimulus, verschiedene.



4377. Molucella laevis.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4328	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sins- pflanze Δ	2 20	30
4329	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i>	3 40	35
4330	» <i>cardinalis aureus</i>	4 —	35
4331	» » <i>carneus</i>	4 —	35
4332	» » <i>grandiflorus</i>	4 —	35
4333	» » <i>orange</i>	4 —	35
4334	» » <i>pictus</i> , goldgelb mit pur- purscharlach Auge	5 20	35
4335	» » <i>rosens pallidus</i>	4 —	35
4336	» » <i>superbus</i>	4 —	35
4337	» » <i>Sultan</i>	4 —	35
4338	» » <i>tricolor</i>	4 —	35
4339	» » <i>gemischt</i>	5 —	35
4340 *	» <i>cupreus</i> , kupfrig orange- scharlach	5 —	35
4341 *	» » <i>Fürst Bismarck</i>	6 20	40
4342 *	» » <i>nanus</i>	6 20	40

* *Mimulus duplex* (buntkelohige
Sorten):

4343	<i>duplex albus pardinus</i>	5 20	35
4344	» <i>cupreatus</i>	5 20	35
4345	» <i>quinquevulnerus</i>	5 20	35
4346	» <i>tigrinus</i> (<i>pardinus</i>), getigerte in vielen Schattierungen (1)	5 60	35
4347	» <i>gemischt</i>	5 20	35
4348	<i>Mimulus hybridus diadematus</i> , grosßbl., in den schönsten Färbungen	5 80	35
4349	» <i>hybr. grandifl.</i> Feuer- könig, feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert (4)	7 80	40
4350	» <i>hybr. grandiflorus impe-</i> <i>rialis</i> , großblumig, doppelt- röhrig	7 80	40
4351	» <i>luteus</i>	1 20	25
4352 *	» <i>moschatus</i> , Moschuspflanze	6 20	40
4353 *	» <i>compactus</i> , ganz niedr., runde Büsche bildend	5 g 4, 20,	— — 50
4354 *	» <i>quinquevulnerus</i> , fünfleckige, in vielen Färbungen	1 60	25
4355 *	» <i>maximus</i> (3)	2 —	30
4356 *	» <i>tigrinus</i> (<i>pardinus</i>), ge- tigerte	2 60	30
4357 *	» » <i>albus</i>	5 —	35
4358 *	» » <i>grandiflorus</i> , prachtv. grosßblum. Sorten (3)	6 40	40
4359 *	» » <i>nanus</i>	5 —	35
4360 *	» » <i>roseus</i>	8 20	40
4361	» <i>Tillingii</i> , goldgelb	1 20	25

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4362 §	<i>Mina lobata</i> , prachtv. Schling- pflanze. Blütenstand in gabel- förmigen, nach aufwärts streben- den Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte. Δ	— —	50
	<i>Mina sanguinea</i> siehe <i>Ipomoea</i> .		
4363	<i>Mirabilis</i> Δ <i>Jalapa</i> , Wunder- blume, in vielen Farben gemischt	1 80	
4364	» <i>Jalapa</i> , 1. chamois, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin mit weiss, 7. lila, 8. weiss jede	2 20	30
4375	» » <i>foliis variegatis</i> , gemischt	1 80	25
4366	» » <i>foliis variegatis</i> , 1. drei- farbig, 2. gelb, 3. gelb mit rot, 4. karmin, 5. karmesin, 6. karmesin, 7. weiss, 8. weiss mit rot . . . jede	2 20	30

* *Mirabilis Jalapa nana* fol.
var., Zwerg-Wunderblume:

4367	dreifarbig	2 60	30
4368	dunkelkarmesin	2 60	30
4369	gelb mit rot	2 60	30
4370	karmin	2 60	30
4371	weiss	2 60	30
4372	weiss mit rot	2 60	30
4373	niedrige Sorten gemischt	2 20	25
4374	<i>Mirabilis longiflora alba</i> , weiss, wohrieeherd	1 —	25
4375	» <i>longiflora violacea</i>	1 —	25
4376	» <i>multiflora</i>	3 —	35
4377	<i>Molucella laevis</i> , mit grossen becherförmigen grünen Blü- menkelchen $\dagger$	2 20	30
4378 *	<i>Myosotis</i> Δ <i>azorica</i>	2 g 4,	— — 50
4379 *	» <i>azorica alba</i>	2 g 2, 50,	— — 40
4380 *	» <i>coelestina</i>	2 g 4,	— — 50
4381 *	» <i>Nemesia</i> $\dagger$ <i>compacta bicolor</i>	1 20	25
4382 *	» <i>compacta coerulea</i>	1 20	25
4383 *	» » <i>fl. albo</i>	1 20	25
4384 *	» » <i>lutea</i>	1 80	25
4385 *	» <i>floribunda</i>	1 20	25
4386 *	» <i>hybrida blau</i> (Blue Gem)	5 80	35
4387 *	» » <i>weiss</i> (White Gem)	4 60	35
4388 *	» <i>lilacina</i> , kleinblumig, hell- bis dunkelrosa mit gelbem Auge, sehr reichblühend	1 50	25

4338. *Nemesia strumosa* Sutt. grandifl., getigerte.4437. *Nicotiana affinis* hybrida.

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
	* <i>Nemesia strumosa</i> nana compacta, prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert:		
4389	bicolor	2 40	30
4390	bläulich	2 40	30
4391	Feuerkönig, feurig scharlach-karmesin	4 40	35
4392	gelb	2 40	30
4393	rein weiss	2 40	30
4394	rot	2 40	30
4396	niedrige reichblühende in feinsten Mischung	1 80	25
4396	nana compacta grandiflora Triumph , Zwischenform der beiden Sorten <i>N. strumosa</i> nana comp. und <i>N. strumosa</i> Suttonii; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung	5 20	35
	<i>Nemesia strumosa</i> Suttonii grandiflora:		
4397	grossblumige Sorten in Prachtmischung	5 —	35
4398	getigerte, prachtvolles Farbenspiel	5 80	35
4399	karmin	5 80	35
4400	orange	5 80	35
4401	rahmweiss	5 80	35
4402	scharlach	5 80	35
4403	nana grandiflora, niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt	7 80	40
4404	nana grandiflora Orange-Prinz	10 —	45
4405	superbissima grandifl. nana compacta, grossbl. niedrige in den seltensten Farben gemischt	10 —	45
4406	* <i>Nemesia versicolor</i>	1 20	25
4407	* <i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarz-blau punktiert	1 —	25
4408	* <i>atomaria atrocaerulea</i> , ultramarinblau	1 20	25
4409	* » Blaue Glocke	1 —	25
4410	* » aurita	1 —	25
4411	* » crameoides (coelestis), blass-blau	1 —	25
4412	* » » alba	1 —	25
4413	* » » albo-nigra	1 —	25
4414	* » » oculata	1 —	25
4415	* » discoidalis, schwarzbrunn, weiss gerandet	1 —	25
4416	* » » argentea	1 —	25
4417	* » » auriculata	1 —	25

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4418	* <i>Nemophila discoidalis elegans</i>	1 —	25
4419	* » discoidalis marmorata	1 —	25
4420	* » » nigra	1 —	25
4421	* » insignis, himmelblau	1 —	25
4422	* » » alba	1 —	25
4423	* » » marginata	1 —	25
4424	* » » purpurea	1 —	25
4425	* » maculata, weiss mit dunkel-violetten Flecken	— 70	20
4426	* » » purpurea	— 70	20
4427	* » alle Sorten gemischt	— 70	20
4428	<i>Nicandra</i> † physaloides	— 50	20
4429	* violacea	— 50	20
4430	<i>Nicotiana</i> Δ acutifolia	1 —	25
4431	* affinis, grossbl., weiss, wohlriechend	1 20	25
4432	* affinis hybrida carnea	1 80	25
4433	* » » » kermesina	1 80	25
4434	* » » » lilacina	1 80	25
4435	* » » » purpurea	1 80	25
4436	* » » » violacea	1 80	25
4437	* » » » Prachtmischung, mit grossen, köstlich duftenden Blumen	1 50	20
4438	* » colossae, Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, schöne Blattpflanze 1 g 1,50,	— —	50
4439	* grandiflora purpurea, schön	1 20	25
4440	* macrophylla gigantea, schön in Blatt und Blüte	1 20	25
4441	* noctiflora albiflora, weiss, wohlriechend	2 60	30
4442	* Sanderae, reichblühende Sommerblume, wirkungsvolle Gruppenpflanze, Blum. meist dunkelrot	1 60	25
4443	* Sanderae alba	1 60	25
4444	* » atrosanguinea	1 60	25
4445	* » » carnea	1 60	25
4446	* » » purpurea	1 60	25
4447	* » » rosea	1 60	25
4448	* » » sanguinea	1 60	25
4449	* » » violacea	1 60	25
4450	* » in Prachtmischung	1 50	20
4451	* suaveolens, weiss, wohlriechend 1 g 2,60,	— —	50
4452	* sylvestris, prachtvoll als Einselpflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt	1 —	25
4453	* vinciflora	1 —	25
4454	* <i>Nierembergia frutescens</i> Δ, Hla., reichblühend, schön für Gruppen	1 60	25

4463. *Nigella diversifolia*.4514. *Orobanche speciosa*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4455 *	<i>Nierembergia gracilis</i> (calycina, filicaulis)	—	—
4456	<i>Nigella aristata</i>	—	50 20
4457	» <i>damascena</i> fl. pl., Jungfer im Grünen	—	70 20
4458	» » <i>alba</i> fl. pl.	—	70 20
4459	» » fl. pl. Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume	1 20	25
4460	» » fl. pl. Jekyll rein weiss, dichtgefüllt	1 20	25
4461 *	» » <i>nana</i> fl. pl.	—	70 20
4462 *	» » <i>alba</i> fl. pl.	—	70 20
4463	» <i>diversifolia</i>	1 20	25
4464	» <i>hispanica</i>	1	— 25
4465	» » <i>alba</i>	1	— 25
4466	» » <i>atropurpurea</i>	1	— 25
4467 *	<i>Nolana atriplicifolia</i>	—	70 20
4468 *	» <i>grandiflora</i>	—	70 20
4469 *	» » <i>alba</i>	—	70 20
4470 *	» <i>lanceolata</i>	—	70 20
4471 *	» <i>paradoxa violacea</i>	—	70 20
4472 *	» <i>gemischt</i>	—	70 20
4473	<i>Notobasis syriaca</i>	—	70 20
4474	<i>Nycterinia</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend	1 50	25
4475 *	» <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Anflug	1 20	25
4476 *	» » fl. albo	1 20	25
4477 *	» » <i>roseo-violacea</i>	1 20	25
4478	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> f., braun mit gelb	1	— 25
4479	<i>Oenothera</i> f. <i>acaulis</i> , die echte weisse grossblumige Sorte, <i>O. taraxacifolia alba</i>	2 50	30
4480	» <i>alsinifolia</i>	—	70 20
4481	» <i>Berteriana</i>	—	70 20
4482	» <i>bistorta Veitohii</i>	—	70 20
4483	» <i>campylocarpa</i> (versicolor)	—	50 20
4484	» » <i>grandiflora</i>	—	50 20
4485	» <i>cinnabarina</i>	—	50 20
4486	» <i>coccinea</i>	—	50 20
4487	» <i>Consolida</i>	—	50 20
4488	» <i>crucata</i>	—	50 20
4489	» <i>Drummondii</i> , blassgelb	1	— 25
4490	» » <i>nana</i>	1	— 25
4491	» » <i>alba</i>	1	— 25
4492	» <i>gigas</i>	1	— 25
4493	» <i>Johnsonii</i>	—	50 20
4494	» <i>Lamarckiana</i> , grossbl., gelb	—	50 20
4495	» <i>sulphurea</i>	—	50 20
4496	» <i>longiflora</i>	—	50 20
Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4497	<i>Oenothera macrantha</i>	—	50 20
4498	» <i>micans</i>	—	50 20
4499	» <i>mollissima</i>	—	50 20
4500	» <i>muricata</i>	—	50 20
4501	» <i>odorata</i>	—	50 20
4502	» <i>prostrata</i>	—	50 20
4503	» <i>rhizocarpa</i> (<i>taraxacifolia lutea</i>)	1	— 25
4504 *	» <i>rosea mexicana</i> , reizend, ganz niedrig, karminrosa Δ	1 50	25
4505	» <i>rubrinervis</i>	—	50 25
4506	» <i>Sellowii</i>	—	50 20
4507	» <i>sinuata maxima</i>	—	50 20
4508	» <i>taraxacifolia alba</i> (<i>acaulis</i>) Δ	2 50	30
4509	» <i>tetraptera</i> (<i>Sarrazinii</i>)	—	50 20
4510	» <i>undulata</i>	—	50 20
4511	» <i>villosa</i>	—	50 20
4512	» <i>gemischt</i>	—	50 20
4513	<i>Orobanche ramosa</i> , benötigt als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf)	5 g 2	— 40
4514	» <i>speciosa</i> , eigenartige und schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puschbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken	5 g 2	— 40
4515	<i>Orobis coccineus</i>	—	50 20
4516 *	<i>Oxalis</i> Δ <i>floribunda alba</i>	4 60	35
4517 *	» <i>rosea</i>	4 60	35
4518 *	» <i>rosea</i>	7	— 40
4519 *	» » <i>delicata</i>	7	— 40
4520 *	» » fl. albo	8 20	40
4521 *	» <i>tropaeoloides</i> , Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön an Teppichbeeten	4	— 35
4522 *	» <i>Valdiviana</i> , goldgelb	1 20	25
4523	<i>Oxyria chrysanthemoides</i> f.	1 20	25
4524	<i>Palafoxia</i> f. <i>Hookeriana</i> , rosakarmin	1	— 25
4525	<i>Papaver Danebrog</i> , scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken	—	70 20
4526	» <i>Danebrog fl. pleno</i>	—	70 20
4527	» <i>Darwin</i> , dunkelpurpurn mit schwarzem Fleck, einfach	—	70 20
4528	» <i>giganteum</i>	—	70 20
4529	» <i>glaucom</i> , Tulpenmohn, mit grossen, feurig-scharlachroten Blumen	1 80	25
4530	» <i>König Eduard</i> , einfach, tief scharlachkarmesinrot mit schwarzem Fleck	—	70 20
4531	» <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach	1 30	25

4529. *Papaver glaucum*.4553. *Papaver Rhoeas* fl. pl.

		20 g. Pt.	Nr.		20 g. Pt.	
					M. Pf.	Pf.
32	<i>Papaver Loreley</i> , blarosa mit dunklen Flecken	— 70 20	4532	<i>Papaver Rhoeas</i> :		
33	» <i>Mephisto</i> , dunkelscharlach mit schwarzvioletten Flecken	— 73 20	4533	<i>coccineum aureum</i>	1 —	25
34	» » <i>rosa</i>	— 70 20	4534	fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt	1 —	20
35	» <i>monstrosum</i>	— 70 20	4535	fl. pl., gefüllte in folgenden Farben:		
36	» <i>Mursellii</i> fl. pl. (ilacinum)	— 70 20	4536	1. rosa, 2. scharlach, 3. scharlach, weiss gerändert, 4. schieferblau, 5. weiss, 6. zinnober, jede	1 20	25
37	» » <i>Mikado</i> , weiss, karmesin gestreift	— 70 20	4537	fl. pl. <i>japonicum</i> , japan. Pompon-Mohn	1 30	25
38	» » <i>splendens</i>	— 70 20	4538	<i>hybridum</i> fl. pl. <i>foliis aureis</i> , mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben	1 80	25
39	» » weiss, rot gesprenkelt	— 70 20	4539	<i>Shirley</i> , einfache grossbl. in reizenden Färbungen	1 20	25
40	» <i>paeoniflorum</i> <i>Admiral</i> , weiss mit breitem scharlachrotem Rande	— 70 20	4540	<i>Shirley Pikotte</i> , weiss, karmin gerändert	1 80	25
41	» <i>paeoniflorum</i> <i>pfrsich-rosa</i>	— 70 20	4541	<i>nanum salmoneum</i> , lacharot, niedrig	1 80	25
42	» <i>paeonifl.</i> <i>Sherwood</i> , silberweiss mit chamoisrosa Rand, einfach	— 70 20	4542	» <i>niedr. Shirley-Mohn</i> , nur 50 cm hoch, sehr schön	1 30	25
	<i>Papaver paeoniflorum</i> fl. pl.: gefüllter <i>Paecienmohn</i> :		4543	» <i>niedr. Shirley-Mohn</i> , nur 50 cm hoch, sehr schön	1 30	25
	1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hell-scharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachsrosa, 7. nankinggelb, 8. purpurn, 9. purpurscharlach, 10. scharlach, 11. scharlach auf violettem Grund, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift, 14. weiss, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weissem Grund	— 70 20	4544	<i>pumilum</i> , <i>Liliput-Mohn</i> , neu, Zwergform des einschblühenden einjährigen Klatehmohns, Blumen hell oder dunkel-rosa	— —	60
44	» <i>Paecienmohn</i> , gemischt	— 70 20		<i>Papaver somniferum</i> , einfach:		
45	fl. pl. <i>Amerikanische</i> <i>Flagge</i> , weiss mit scharlach	— 70 20	4545	4545 <i>die Braut</i> , einfach weiss	— 70	20
46	fl. pl. <i>Ariel</i> , leuchtend lacharot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend	— 70 20	4546	4546 <i>Hansa</i> , weiss mit karminrotem Rand, gefranst	— 70	20
47	fl. pl. <i>zartchamois</i>	1 80 25	4547	4547 <i>Nebeljungfrau</i> (<i>Maid of the Mist</i>), einfach weiss, fein gefranst	— 70	20
48	<i>nanum</i> fl. pl., <i>Zwerg-Paecnien-Mohn</i> , 1. brillantrosa, 2. dunkelscharlach, 3. kirschrot, 4. lachsrosa, 5. lilä, 6. rosa, 7. scharlach mit weiss (Feuerball), 8. schwarz, 9. weiss (Schneeball), 10. weiss, rot gestreift	1 — 25	4548	4548 <i>Schwarzer Prinz</i> , gefranst, glänzend schwarzbraun mit dunkelviolettem Anhauch, Staubfäden fast weiss	— 70	20
49	<i>nanum</i> fl. pl., gemischt	— 70 20	4549	4549 <i>Virginia</i> , weiss, kartosa gerändert, gefranst	— 70	20
50	<i>Papaver pavoninum</i> , scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring	1 — 25		<i>Papaver somniferum</i> fl. pl.: gefüllter <i>Gartenmohn</i> :		
51	» <i>polycephalum</i>	— 70 20	4550	4550 <i>gefüllter Gartenmohn</i> : 1. aschgrau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarzpurpurn Grund, 4. gelblichweiss mit scharlach, 5. granatrot, 6. karmin auf weissem Grund, 7. karminrosa, 8. scharlach auf violettem Grund, 9. scharlach auf weissem Grund, 10. stahlblau mit zinnober, 11. schwefelgelb, 12. weiss, 13. weiss, rot gestreift	— 70	
			4551	4551 <i>gefüllter Gartenmohn</i> gemischt	— 70	

4565. *Papaver somniferum* Nebeljungfrau.4597. *Petunia inflata*.

Nr.	<i>Papaver somniferum</i> fl. pl.	20 g	Pt.
4570	<i>laciniatum</i> fl. pl., gefüllter weisser Federmohn, sehr schön	1 —	25
4571	» fl. pl., lachsrosa	1 —	25
4572	» fl. pl., lebhaft karmin auf weissem Grund	1 —	25
4573	» fl. pl. scharlach, weiss gestreift	1 —	25
4574	» fl. pl. weiss, rot gestreift	1 —	25
4575	» fl. pl., zartrosa	1 —	25
4576	» » » gefüllter Federmohn, gemischt	— 70	20
<i>Papaver somniferum nanum</i> fl. pl.:			
4577	dichtgef. Zwergmohn, 1. brillantrosa, 2. chamoisrosa, 3. karminrosa, 4. kirschkarmin, 5. kirschrosa, 6. kupferrot, 7. scharlach, 8. scharlach, weiss gestreift . . . jede	1 —	25
4578	gefüllter Zwergmohn gemischt	— 70	20
4579	<i>cardinale</i> , Kardinal-Mohn, scharlach, sehr leuchtend	1 —	25
4580	<i>cardinale</i> , 1. chamois, 2. hellgelb, 3. hochrosa, 4. kupferrosa, 5. weiss, 6. ziegelrot . . . jede	1 —	25
4581	<i>cardinale hybridum</i> , gefüllter Kardinalmohn gemischt	1 —	25
4582	<i>chinense</i> fl. pl., gefüllter chinesischer Mohn gemischt	— 70	20
4583	<i>Sancta Lucia</i> , rosa mit weisser Mitte	— 70	20
4584	Weisser Schwan, reinweiss, dichtgefüllt	— 70	20
4585	<i>Papaver umbrosum</i> , scharlachrot, schwarz gefleckt	— 70	20
4586	» <i>umbrosum flore pleno</i> , 50—60 v. H. halbgefüllte Blumen hervorbringend	1 30	25
4587	» <i>umbrosum Silver Lining</i> , mit inneren silbergrauen Flecken	1 80	25
4588	» einfache grossblumige Mohn-Sorten in Mischung	— 70	20
4589	» <i>Passiflora</i> Δ <i>foetida</i> . . . 5 g 1,3	—	35
4590	» <i>gracilis</i> . . .	3 —	35
4591	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	1 80	25
4592	» <i>nankinensis foliis atropureis laciniatis</i> , geschnittene Blätter	2 20	30

Nr.		20 g	Pt.
4593	<i>Perilla nankinensis macrophylla crispa compacta</i> , Blätter wellenförmig gekraust, sehr gross	M.F.	10
4594	» <i>nankinensis macrophylla crispa elatior</i>	—	—
4595	» » <i>microphylla nigricans</i> , Belaub. schwarzrot	—	—
4596	<i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa	1 50	25
4597	» <i>inflata</i> , karminpurpur mit violetttem Schlund, empfehlenswerte und sehr reichblühende Ampelpetunie	2 50	30
4598	» <i>inflata grandiflora</i> , siehe Neuheiten	—	—
4599	» <i>nyctaginiflora</i> , weiss	1 50	25
4600	» <i>phoenicea</i> , dunkelrot	1 50	25

***Petunia* Δ *hybrida*:**

4601	<i>Adonis</i> , dunkelkarmin m. weissem Schlund	3 60	30
4602	<i>alba</i> , reinweiss	3 40	25
4603	<i>atropurpurea</i>	3 40	25
4604	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig	3 40	25
4605	<i>carminea intus alba</i>	3 40	25
4606	<i>compacta caryophylloides</i> , schön geadert	—	—
4607	» <i>Erfordia</i> , brillantrosa mit grosser weisser Mitte	5 g 2 —	—
4608	» <i>Gloria</i> , karminrosa	5 g 2 —	—
4609	» <i>nana erecta carnea</i> , neu	5 g 2,50	—
4610	» » <i>Himmelsröschen</i> , feurigrosa	5 g 2 —	—
4611	» » <i>multiflora</i> , ganz niedrig, purpurkarmin mit sternartiger weisser Zeichnung	5 60	30
4612	» » <i>multiflora</i> , weiss mit rotem Rand	5 80	30
4613	» » <i>purpurea</i>	5 60	30
4614	» » <i>rosea</i> , niedrig, brillantrosa	5 60	30
4615	» » <i>Rotstrahl</i> , feurigkarmin geflammt	6 40	40
4616	» » <i>Schneeball</i> , reinweiss, niedrig	6 20	40
4617	» » <i>Schneeglocke</i> , schneeweiss	3 20	40
4618	» » <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift	5 80	25

		30 g. Pt.	
Nr.	Petunia hybrida:	M.Pf.Pf.	
619	Editha, rosenrot mit dunkelkarmin Stern, karminrot geadert und genetzt	2 g 1,40, — —	40
620	Gräfin von Ellesmere, rosa mit weissem Schlund	3 40 35	
621	illustris, blendend rosakarmin, schön	3 40 35	
622	kermesina splendens	3 40 35	
623	Lord Courtenay, brillantrosa mit gelbem Schlund	8 20 40	
624	maculata (Inimitable), rot mit weiss gerändert und gefleckt	4 40 35	
625	» Howards Stern	5 20 35	
626	» Stern- (Belle Etoile), reichend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund	4 40 35	
627	marginata	3 40 35	
628	Norma, hellblau, weiss gesternt, sehr schön	6 60 40	
629	pendula (Balkon), dunkelrot	1 g 5,30 — —	50
630	» rosa	1 » 5,30 — —	50
631	» weiss	1 » 5,30 — —	50
632	purpurea (General Dodds), dunkelblutrot	10 — 45	
633	reticulata, purpurrosa genetzt und geadert	3 40 35	
634	velichenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons	1 g 5,20 — —	50
635	venosa, bläulichhila, geadert	3 40 35	
636	violacea, violett	3 40 35	
637	beste Sorten gemischt	3 40 35	
638	gute Mischung	2 50 30	

Petunia Δ hybrida grandiflora.**Grossblumige Petunien:**

639	Admiration, dunkelviolet, weiss gefleckt	1 g 6,40, — —	50
640	alba	1 » 6,40, — —	50
641	atropurpurea	1 » 6,40, — —	50
642	aurea	1 » 6,40, — —	50
643	Balkonkönigin, tiefindigobla mit silberweissen Streifen	1 g 10 —, — —	50
644	brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe	1 g 6,40, — —	50
645	» mit weiss	1 » 6,40, — —	50
646	» mit gelbem Schlund	1 g 6,40, — —	50
647	carminea intus alba	1 » 6,40, — —	50
648	conspicua, weiss mit karminroten Flecken	1 g 6,40, — —	50
649	delicatissima, hellrosa	1 » 6,40, — —	50
650	dunkelblutrot mit weissem Schlund	1 g 6,40, — —	50
651	Julius Wolff, hellblau, neu	1 g 10 —, — —	50
652	kermesina	1 » 6,40, — —	50
653	maculata, weiss mit rot gefleckt	1 g 6,40, — —	50
654	marginata, grüngeränderte	1 g 8 —, — —	50
655	nigro-kermesina	1 » 6,40, — —	50
656	purpurea albo-maculata	1 g 6,40, — —	50
657	Purpurkönig	1 » 6,40, — —	50
658	robusta	1 » 6,40, — —	50
659	rosa, zartrosa	1 » 6,40, — —	50
660	stahlblau geadert	1 » 6,40, — —	50
661	venosa	1 » 6,40, — —	50
662	violacea	1 » 6,40, — —	50
663	grossblumige, in allen Farben gemischt	1 g 5,80, — —	40



4619. Petunia hybr. Editha.

Nr. **Petunia Δ hybr. grandifl.**
umbriata, einfache grossblumige gefranste:

		30 g. Pt.	
Nr.		M.Pf. Pf.	
4664	umbriata alba	1 g 5,40, — —	50
4665	» aurora	1 » 6,40, — —	50
4666	» brilliantrosa	1 » 6,40, — —	50
4667	» » mit weiss	1 » 6,40, — —	50
4668	» coerulea, blau geadert	1 g 6,40, — —	50
4669	» delicata	1 » 6,40, — —	50
4670	» intus aurea, gelbschlundig	1 g 6,40, — —	50
4671	» Isoline, rosa	1 » 6,40, — —	50
4672	» Juwel, weiss, karmesinrot geadert	1 g 6,40, — —	50
4673	» Kanarienvogel	1 » 10 —, — —	50
4674	» kermesina	1 » 6,40, — —	50
4675	» maculata	1 » 6,40, — —	50
4676	» Miranda, leuchtendrosa mit scharlach Anflug	1 g 6,40, — —	50
4677	» nana, niedrig, fein gefranst	1 g 8 —, — —	50
4678	» Pepita, karminscharlach mit weiss	1 g 8 —, — —	50
4679	» Rosalinde, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb	1 g 6,40, — —	50
4680	» scharlachrosa	1 » 6,40, — —	50
4681	» superbissima	1 » 6,40, — —	50
4682	» Titania	1 » 6,40, — —	50
4683	» venosa	1 » 6,40, — —	50
4684	» gefranste grossblumige gemischt	1 g 5,80, — —	40

Petunia Δ hybr. grdf. super-
bissima, riesenblum. Klasse mit
auffallend grossem Schlunde:

4685	superbissima	1 g 10 —, — —	50
4686	» alba	1 » 10 —, — —	50
4687	» atrosanguinea	1 » 10 —, — —	50
4688	» Favorite, rosalia, weiss gestreift	1 g 10 —, — —	50
4689	» gigantea, karmesinpurpurn	1 g 10 —, — —	50
4690	» intus aurea, gelbschlundig	1 g 10 —, — —	50
4691	» König Alfons, dunkelpurpurn mit starkgekraumtem Rand	1 g 10 —, — —	50
4692	» kupferrot, neu, sehr schön	1 g 13,60, — —	50
4693	» marginata, grossschlundig grüngeränderte	1 g 10 —, — —	50

4697. *Petunia hybr. gr. superbiss. Prinzessin von Württemberg.*4731. *Petunia hybr. grandifl. fl. pl.*

Nr.	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima:</i>	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
4694	<i>superbissima nana</i> , neue niedrige in Frachtmischung	1 g 10,—	— 50
4695	» <i>nigro-purpurea</i>	1 g 10,—	— 50
4696	» <i>Prinz von Württemberg</i> , sehr grossblumig, purpura	1 g 10,—	— 50
4697	» <i>Prinzessin von Württemberg</i> , rosa, sehr schön	1 g 10,—	— 50
4698	» <i>quadricolor</i> , rosa in purpura verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert.	1 g 10,—	— 50
4699	» <i>Rheingold</i>	1 g 10,—	— 50
4700	» <i>rosea</i>	1 g 10,—	— 50
4701	» <i>silberrosa</i> , neu	1 g 16,80,	— 50
4702	» <i>venosa Deutsche Kaiserin</i> , zartlila, purpura geadert	1 g 13,60,	— 50
4703	» <i>Venus</i> , karmin mit weiss	1 g 13,60,	— 50
4704	» <i>gemischt</i>	1 g 7,80,	— 40
<i>Petunia Δ hybrida fl. pleno.</i>			
Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet:			
4705	<i>azaleiflora alba</i> , reinweiss, gefüllt	1 g 10,—	— 50
4706	» <i>die Braut</i> , weiss, rot gestupft, gefüllt	1 g 10,—	— 50
4707	<i>caryophylloides fl. pl.</i> , rosa, karmin und schwarz geadert	1 g 13,60,	— 50
4708	<i>compacta Erfordia fl. pleno</i>	1 g 13,60,	— 50
4709	» <i>nana alba fl. pl.</i>	1 g 10,—	— 50
4710	» » <i>cameliiflora fl. pl.</i> , leuchtend rosa, neu	1 g 16,80,	— 50
4711	» » <i>multiflora fl. pl.</i> , gefüllte Liliput-Petunie	1 g 10,—	— 50
4712	» » <i>fl. pl. brillantrosa mit weiss</i>	1 g 10,—	— 50
4713	» <i>rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)</i>	1 g 13,60,	— 50
4714	<i>veilchenblau</i> , gefüllt	1 g 16,80,	— 50
4715	<i>kleinblumige gefüllte gemischt</i>	1 g 10,—	— 40

Nr.	<i>Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pleno.</i>	20 g Pt.	M. Pf. Pf.
Grossblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 bis 30 v.H. gefüllter Blumen bringend:			
4716	<i>alba plena</i> , reinweiss, gefüllt	1000 S. 5,60,	— 50
4717	<i>atropurpurea fl. pl.</i>	1000 S. 5,60,	— 50
4718	<i>aurora</i> gefüllt	1000 » 5,60,	— 50
4719	<i>brillantrosa</i> , gefüllt	1000 S. 5,60,	— 50
4720	<i>delicatissima fl. pl.</i> , zart hell-rosa, gefüllt	1000 S. 5,60,	— 50
4721	<i>Feenkönigin</i> , stahlblau geadert, gefüllt	1000 S. 5,60,	— 50
4722	<i>gigantea fl. pl.</i>	1000 » 5,60,	— 50
4723	<i>kermesina pl.</i>	1000 » 5,60,	— 50
4724	<i>maculata pl.</i>	1000 » 5,60,	— 50
4725	<i>marginata plena</i> , grossbl. gerandete gefüllte	1000 S. 7,—	— 50
4726	<i>robusta fl. pl.</i>	1000 » 5,60,	— 50
4727	<i>rosea fl. pl.</i> , zartrosa	1000 » 5,60,	— 50
4728	<i>venosa pl.</i>	1000 » 5,60,	— 50
4729	<i>violacea fl. pl.</i>	1000 » 5,60,	— 50
4730	» <i>albo-maculata fl. pl.</i>	1000 S. 5,60,	— 50
4731	<i>gefüllte grossblumige Sorten gemischt</i>	10 000 S. 42,—	1000 S. 5,—
<i>Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:</i>			
4732	<i>fimbriata alba fl. pl.</i>	1000 S. 6,20,	— 50
4733	» <i>amabilis fl. pl.</i> , zartrosa mit karminroten Adern, dicht gefüllt, fein gefranst	1000 S. 6,20,	— 50
4734	» <i>brillantrosa</i> , gefüllt, gefranst	1000 S. 6,20,	— 50
4735	» <i>brillantrosa mit weiss</i> , gefüllt, eine der aller-schönsten Sorten	1000 S. 6,20,	— 50
4736	» <i>coerulea fl. pl.</i> , blau geadert	1000 S. 6,20,	— 50
4737	» <i>compacta rosea perfecta fl. pl.</i>	1000 S. 6,20,	— 50
4738	» <i>Concordia</i> , samentragende gefülltblühende Sorten in mehreren Farben	1000 S. 7,—	— 50

4747. *Phacelia campanularia*.

Nr.	Petunia hybrida grandifl.	20 g	Pt.
4739	fimbriata n. pleno: hellem Grund, gefüllt	M.Pf. Pf.	
4740	» kermesina pl.	1000 S. 6,20, —	50
4741	» maculata pl.	1000 » 6,20, —	50
4742	» robusta pl.	1000 » 6,20, —	50
4743	» scharlachrosa, gefüllt	1000 S. 6,20, —	50
4744	» Topas, weislichgelb, gefüllt	1000 S. 6,20, —	50
4745	» venosa pl.	1000 » 6,20, —	50
4746	» gefüllte gefranste gemischt	1000 S. 6,60, —	50
4747	<i>Phacelia campanularia</i> , prachtvoll, leuchtend ensianblau, grossblumig	1 60	25
4748	» <i>campanularia caesia</i> , lichtblau oder bläulichweiss	2 20	36
4749	» congesta	— 50	20
4750	» » alba	— 70	20
4751	» grandiflora, himmelblau, purpurn geädert	1 80	25
4752	» Parryi, purperviolett mit fünf reinweissen Punkten	1 —	25
4753	» Parryi alba	1 —	25
4754	» tanacetifolia	— 70	20
4755	» » alba	1 —	25
4756	» texana	— 50	20

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebige Bienenfutter.)**Phlox Δ Drummondii, Flammenblume:**

4757	Prachtmischung	3 40	30
4758	alba pura	3 60	35
4759	» oculata	3 60	35
4760	» » superba	3 60	25
4761	amabilis, dunkelrosa mit dunklem Auge	3 60	35
4762	atrococcinea, dunkelscharlach	3 60	35
4763	atropurpurea	3 60	35
4764	» striata	3 60	35
4765	Brillant, hellrosa mit dunkelrotem Auge	3 60	25
4766	brilliantrosa	3 60	35
4767	chamoisrosa (rosso-lutea)	3 60	35
4768	cinnabarina, feurig zinnoberrot	3 60	35
4769	coccinea, scharlach	3 60	35
4770	» striata	3 60	35
4771	cuspidata, mit langgezackten u. gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	3 —	50
4772	» alba	4 —	35

4771. *Phlox Drummondii* cuspidata und fimbriata.

Nr.	Phlox Drummondii:	20 g	Pt.
4773	cuspidata marmorata violacea	4 —	35
4774	» purpurea	4 —	35
4775	» rubra	4 —	35
4776	» salmonea, herrliche Farbe	4 —	35
4777	» violacea	4 —	35
4778	delicata, zartrosa mit weissem Auge	4 —	35
4779	Eklipse, dunkelviolett, die schönste blane Sorte	3 60	35
4780	fimbriata, mit gefranzten Blumen, gemischte Farben	3 —	35
4781	formosa, purpurscharlach	3 60	35
4782	Fürst Bismarck, purpurn, weiss gerandet	3 60	35
4783	* Graf Gero	10 —	45
4784	* » » alba	10 —	45
4785	* » » atropurpurea	8 20	40
4786	* » » carminea	8 20	40
4787	* » » coccinea	8 20	40
4788	* » » nana comp. carminea	8 20	40
4789	* » » gemischt	6 40	35
4790	Kronprinz, feurig zinnoberorange	4 —	35
4791	Leopoldii, rot mit weissem Stern	3 60	35
4792	lutea (isabellina), nankinggelb	3 60	35
4793	Meteor, feurig scharlach	3 60	35
4794	Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift	3 60	35
4795	pulchella, rosalia mit dunklem Auge	3 60	35
4796	purpurea marmorata	3 60	35
4797	Radwitsch, rosa, weiss gestreift	3 60	35
4798	rosea	3 60	35
4799	» marmorata	3 60	35
4800	» oculata, rosa mit dunklem Auge	3 60	35
4801	Sirius, lacherosa mit bläulichem Auge	5 g 5 —	40
4802	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift	3 60	35
4803	variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert	3 60	35
4804	violacea, rein dunkelviolett	3 60	35
4805	» albo-oculata (Queen Victoria)	3 60	35
4806	» striata	3 60	35
4807	Washington, violett purpurn mit schwarzbraun u. weissem Schlund	3 60	35
4808	Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift	3 60	35
4809	zinnober-scharlach	3 60	35

Phlox Δ Drummondii semi-plena, halbgefüllte:

4810	alba semiplena	5 80	35
4811	atropurpurea semiplena	5 80	35



4866. Phlox Drumm. grandiflora.

Phlox Drummondii semi-plena, halbgefüllte:		20 g	Pt.
Nr.	M.Pf. Pf.		
4812	carminea semiplena	5 80	35
4813	» aureo-oculata semipl.	5 80	35
4814	coccinea semiplena	5 80	35
4815	purpureo-marmorata semipl.	5 80	35
4816	roseo-marmorata semipl.	5 80	35
4817	rubinrot, halbgefüllt	5 80	35
4818	variabilis semiplena, schieferblau marmoriert	5 80	35
4819	violacea marmorata semipl.	5 80	35
4820	sinnoberscharlach, halbgefüllt	5 80	35
4821	semiplena, halbgefüllte gemischt	5 —	35

Phlox Δ Drummondii grandiflora, prächtige Klasse:

4822	alba pura (8)	5 —	35
4823	» oculata coerulesa	5 —	35
4824	atropurpurea	5 —	35
4825	» albo-oculata	5 —	35
4826	» striata	5 —	35
4827	Brillant (8)	5 —	35
4828	carminea, karminrosa	5 —	35
4829	carnea	5 —	35
4830	chamoisrosa mit weißem Auge	5 —	35
4831	coccinea	5 —	35
4832	» striata	5 —	35
4833	discoidalis elegans	5 —	35
4834	» lilacina	5 —	35
4835	Friedensflamme, neu, feurig ziegelrot	5 g 5 —	50
4836	Isabellina, gelb, sehr schön, grossblumig	5 —	35
4837	» oculata	5 —	35
4838	kermesina albo-oculata	5 —	35
4839	lilacina striata	5 —	35
4840	marmorata rosea	5 —	35
4841	» violacea	5 —	35
4842	orbicularis atrorosea	5 —	35
4843	» carminea	5 —	35
4844	» purpurea	5 —	35
4845	» violacea	5 —	35
4846	purpurea	5 —	35
4847	purpureo-violacea albo-oculata	5 —	35
4848	quadricolor (picta) rosea	5 —	35
4849	» violacea	5 —	35
4850	rosea	5 —	35
4851	» albo-oculata	5 —	35
4852	» auro-p-stellata	5 —	35
4853	» striata	5 —	35

Phlox Drummondii grandiflora:		20 g	Pt.
Nr.	M.Pf. Pf.		
4854	salmonia albo-oculata	5 —	35
4855	speciosa (5)	5 —	35
4856	splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem weissem Auge	5 —	35
4857	stellata atrovioacea	5 —	35
4858	» atrorosea	5 —	35
4859	» lilacina	5 —	35
4860	» rosea	5 —	35
4861	» splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (?)	5 —	35
4862	striata coerulesa	5 —	35
4863	violacea albo-oculata	5 —	35
4864	sinnoberscharlach	5 —	35
4865	monalis	5 —	35
4866	grossblumige Sorten in Frachtmischung	4 40	30

Phlox Δ Drummondii Heynholdii:

4867	Heynholdii, sinnoberrot	5 80	35
4868	» robusta	5 80	35
4869	» striata	5 80	35

Phlox Δ Drummondii hortensiflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden:

4870	* hortensiflora, leuchtend rosenrot	7 —	40
4871	* » alba	7 —	40
4872	* » » oculata	7 —	40
4873	* » » » superba	7 —	40
4874	* » atrocoerulea stellata	7 —	40
4875	* » atropurpurea	7 —	40
4876	* » Brilliant	7 —	40
4877	* » carminea albo-oculata	7 —	40
4878	* » » striata	7 —	40
4879	* » chamoisrosa	7 —	40
4880	* » cinnabarina	7 —	40
4881	* » coccinea	7 —	40
4882	* » lilacina	7 —	40
4883	* » purpurea	7 —	40
4884	* » rosea stellata	7 —	40
4885	* » roseo-marmorata	7 —	40
4886	* » salmonia stellata, lachsrosa mit weissem Stern	7 —	40
4887	* » Triumph	7 —	40
4888	* » violacea	7 —	40
4889	* » » albo-oculata	7 —	40
4890	* » sinnoberscharlach	7 —	40
4891	* » in vielen Farben gemischt	6 20	35

Phlox Δ Drummondii nana compacta:

Zwerg-Phlox:

4892	* alba oculata	10 —	45
4893	* » oculata superba	10 —	45
4894	* » rubro-maculata	10 —	45
4895	* aprikosenfarben	5 g 3,60,	—
4896	* atrocarminea	11 60	45
4897	* atropurpurea	10 —	45
4898	* carnea	11 60	45
4899	* Chamaeleon, hellisabellgelb, später in terrakotta mit purpurner Mitte übergehend 5 g 3,60,	—	45
4900	* chamoisrosa	16 80	50
4901	* coccinea, scharlachrot, reichblühend	10 —	45
4902	* » floribunda (Feuerball)	10 —	45
4903	* » striata	10 —	45
4904	* » coerulesa stellata	10 —	45
4905	* » cuspidata	10 —	45
4906	* Delance	5 g 5 —	—
4907	* » delicata	10 —	45
4908	* grandiflora alba	10 —	45

4936. *Physalis Franchetii*.5013. *Reseda od. grandifl.*, verschiedene.

Nr.	Phlox Drummondii nana	20 g	Pf.
	compacta:	M.Pf.	Pf.
4909	* grandiflora Cäcilien-Phlox:		
4910	aprikosenfarben . . . 5 g 4	—	50
4911	feuerrot . . .	10	45
4912	hellblau mit weisser Mitte . . .	10	45
4913	reinweiss . . . 5 g 5	—	50
4914	schwefelgelb . . . 5 » 4	—	50
	violett-purpurn mit weisser Mitte . . .	10	45
4915	weiss mit lila Anflug . . .	13	60 45
4916	grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung . . .	9	20 46
4917	* isabellina . . . 5 g 4	—	50
4918	* Leopoldii . . . 5 » 4	—	59
4919	* Meteor, feurig kardinalrosa . . .	11	60 45
4920	* mirabilis, zinnoberrot mit weissem Stern . . .	11	60 45
4921	* nivea (Schneeball) . . .	10	45
4922	* punicea (cinnabarina) . . .	13	60 45
4923	* purpurea . . .	10	45
4924	* » striata . . .	10	45
4925	* splendens . . .	11	60 45
4926	* variabilis . . .	10	45
4927	* Viktoria, scharlach, grossbl. . .	10	45
4928	* violacea . . .	10	45
4929	* » stellata . . .	10	45
4930	* niedrige Sorten in Prachtmischung . . .	9	20 40
4931	* Physalis Δ Alkekengi . . .	1	25
4932	* » Bunyardii . . . 2 g 1,80	—	50
4933	* » capsicifolia . . .	—	70 20
4934	* » curassavica . . .	1	20 25
4935	* » sdulis (peruviana) . . .	1	25
4936	* » Franchetii, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze . . .	1	50 25
4937	* » » . . .	—	70 20
4938	* » » . . .	1	25
4939	* » » . . .	—	70 20
4940	* » » . . .	—	70 20
4941	* » » . . .	1	50 25
4942	* » » . . .	—	70 20
4943	* » » . . .	1	25
4944	* » » . . .	1	30 25
4945	* » » . . .	1	25
4946	* » » . . .	—	50 20
4947	* » » . . .	—	70 20
4948	* » » . . .	1	30 25
4949	* » » . . .	1	25
4950	* » » . . .	1	80 25

Nr.	Portulaca + grandiflora alba	20 g	Pf.
4951	* Portulaca + grandiflora alba	4	35
4952	* » grandiflora alba rubro-striata . . .	4	35
4953	* » » aurea . . .	4	35
4954	* » » Bedmannii, weiss mit purpurnen Flecken . . .	4	35
4955	* » » bronzefarbe . . .	4	35
4956	* » » carminea striata (caryophylloides) . . .	4	36
4957	* » » carnea . . .	4	35
4958	* » » coccinea . . .	4	35
4959	* » » isabellina, chamöis . . .	4	35
4960	* » » rosea . . .	4	35
4961	* » » splendens (Gillesii) . . .	4	35
4962	* » » sulphurea (Thorburnii) . . .	4	35
4963	* » » Thellusonii, orange . . .	4	35
4964	* » » gemischt . . .	3	40 30

Portulaca + grandiflora plenissima:

4965	* dichtgefüllte, in dem prächtigsten Farbenspiel . . .	22	45
4966	* alba . . .	26	50
4967	* » aureo-striata . . .	26	50
4968	* aurea . . .	26	50
4969	* carminea . . .	26	50
4970	* carnea . . .	26	50
4971	* citrina . . .	26	50
4972	* coccinea . . .	26	50
4973	* isabellino-rosea . . .	26	50
4974	* kermesina . . .	26	50
4975	* rosea . . .	26	50
4976	* salmonea . . .	26	50
4977	* sulphurea . . .	26	50
4978	* Thellusonii . . .	26	50

Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Standen.

4979	* Reseda alba . . .	—	50 20
4980	* » odorata . . .	1	25
4981	* » » grandiflora . . .	1	25
4982	* » » ameliorata . . .	1	25

Reseda odorata grandiflora:

4983	* arborea . . .	1	50 25
4984	* aurea, goldgelb . . .	1	50 25
4985	* » gigantea . . .	1	60 25
4986	* » magnifica . . .	1	60 25
4987	* Bismarck, grossblumig und breit-rispiß . . .	4	40 35
4988	* compacta argentea . . .	3	40 35
4989	* » Juwel, goldbronz . . .	1	60 25
4990	* » nana aurea . . .	1	60 25
4991	* » » multiflora . . .	2	20 30
4992	* Défiance . . .	1	60 25

5017. *Rhodanthe maculata alba* f. pl.5030. *Ricinus laciniatus*.

Nr.	Reseda odorata grandiflora:	20 g	Pf.
4983	Diamant	M.Pf.	Pf.
4994	eximia, Parsons weissblühende, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch	1 60	25
4995	Gabriele (Imperialis), grossblumig, rötlich	2 50	30
4996	gigantea pyramidalis, mit langen Rispen	2 50	30
4997	Goliath, leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig	9 20	40
4998	Goliath weiss	7 80	40
4999	Maenest, niedrig, gedrungen, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Popfanzucht	2 40	35
5000	Machet goldgelb	4 —	35
5001	Machet Riesen-, mit langen und sehr dicken Blütenrispen	4 —	35
5002	Machet Rubin, leuchtend kupferrot, sehr breitrispig	5 —	35
5003	Machet Weisses Perle	5 —	35
5004	monetosa Orange-Königin, sehr grossblumig, orangerot	9 20	40
5005	Neunzehnhundert, sehr reichblühend	2 50	30
5006	pumila erecta, niedrig	2 50	30
5007	» Viktoria	3 40	35
5008	robusta, sehr grossblumig	1 80	25
5009	spiralis (Miles' spiral)	1 30	25
5010	thyrsoidea	1 60	25
5011	Viktoria, dunkelbraunrot, auffallend schön	2 50	20
5012	» perfecta	4 —	35
5013	beste Sorten gemischt	1 50	25
5014	Rhodanthe f. rosea sanguinea	5 —	35
5015	» maculata, grossbl., rosa, reizende Strohblume, sehr schön für Töpfe	1 50	25
5016	» » alba, reinweiss mit goldgelber Scheibe	1 50	25
5017	» » alba f. pleno	5 80	35
5018	» Mangiesii	1 50	25
5019	» flos pleno	4 60	35
5020	Ricinus Δ africanus	1 30	25
5021	» borboniensis arboreus	1 30	25
5022	» » nanus	1 30	25
5023	» cambodgensis, sehr dunkellaubig, Blätter und Stängel fast schwarz	1 30	25
5024	» communis major	1 30	25
5025	» » minor	1 50	25
5026	» Gibsonii, dunkelrote Blätter mit Metallglanz	1 20	25
5027	» » coccineus	1 30	25

Nr.	Ricinus Gibsonii mirabilis	20 g	Pf.
5028	Ricinus Gibsonii mirabilis	M.Pf.	Pf.
5029	» hybridus panormitanus, sehr grossblättrig, Stiele und Stamm zuerst blau bereift, später ganz dunkel	1 50	25
5030	» laciniatus, neu, mit tiefeingeschnittenen, lanzettförmig gelappten, hellgrünen Blättern, sehrzierende Blattpflanze	—	40
5031	» macrophyllus purpureus	1 30	25
5032	» philippinensis purpureus	1 30	25
5033	» purpureus	1 30	25
5034	» sanguineus, mit blutroten Früchten	—	70 20
5035	» spectabilis	1 30	25
5036	» tricolor	1 30	25
5037	» sanzibariensis, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80cm breit, hellgrün mit weissen Rippen, Samen karminrot	2 20	30
5038	» sanzibariensis cinerascens	—	—
5039	» » maculatus	—	25
5040	» » niger	1 80	25
5041	» » picturatus	—	25
5042	» » gemischt	1 80	25
5043	» beste Mischung der älteren Sorten	—	70 20
5044	Ricotia Lunaria, rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten	4 —	35
5045	Rudbeckia f. amplexicaulis	—	70 20
5046	» bicolor, gelb mit schwarzem Auge	—	70 20
5047	» bicolor Solfatara, grossblumig, schwefelgelb mit dunkelbrauner Scheibe, schön	1 —	25
5048	» bicolor superba, goldgelbm. braunen Flecken, grossbl., schöne Schnittblume	1 —	25
5049	» bicolor superba f. pl.	1 50	25
5050	» bicolor superba hybrida, teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumenblättern, in bester Mischung	1 —	25
5051	» bicolor superba semiplena, mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll	1 50	25

5050. *Rudbeckia bicolor superba hybrida*.5146. *Scabiosa atropurp. maxima fl. pl.*

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5052	<i>Rudbeckia bicolor superba semiplena Orion</i> , mit gedrehten Blumenblättern	1 60	25
5053	<i>Rumex rosens</i> †	— 50	20

Salpiglossis † variabilis:

5054	gemischt	2 20	25
5055	atrococcinea	2 30	30
5056	atrocoerulea	2 30	30
5057	aurea	2 50	30
5058	aureo-alba	2 50	30
5059	brunea	2 50	30
5060	coccinea	2 50	30
5061	» aureo-venosa	2 50	30
5062	fusca	2 50	30
5063	ilacina	2 50	30
5064	nigra	2 50	30
5065	purpurea	2 50	30
5066	strata	2 50	30
5067	violacea	2 50	30

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Sorten:

5068	albo-lutea	4 40	35
5069	brunea	4 40	35
5070	coccinea aureo-venosa	4 40	35
5071	hermosina	4 40	35
5072	purpurea	4 40	35
5073	» aureo-venosa	4 40	35
5074	rosea	4 40	35
5075	sulphurea	4 40	35
5076	violacea	4 40	35
5077	» aureo-venosa	4 40	35
5078	grossblumige, gemischt	3 40	30

Salpiglossis † variabilis nana:

5079	albo-lutea	2 20	30
5080	aurea	2 20	30
5081	aurea	2 20	30
5082	brunea	2 20	30
5083	coccinea	2 20	30
5084	ilacina	2 20	30
5085	nigra	2 20	30
5086	Papagayo, grünlichgelb	2 20	30
5087	purpurea	2 20	30
5088	rosea	2 20	30
5089	sulphurea	2 20	30
5090	venosa	2 20	30
5091	violacea	2 20	30
5092	niedrige in bester Mischung	1 60	25

Salpiglossis † variabilis superbissima:

5093	aurea, rein goldgelb	6 40	40
5094	braun mit gold	6 40	40

Salpiglossis variabilis superbissima:

5105	chamois	6 40	40
5106	dunkelscharlach	6 40	40
5107	Faust	6 40	40
5108	hellblau mit gold	6 40	40
5109	leuchtend karmesin	6 40	40
5110	lila mit gold	6 40	40
5111	purpurbraun mit gold	6 40	40
5112	purpurviolett	6 40	40
5113	» mit gold	6 40	40
5114	rosa	6 40	40
5115	Kaiser-Salpiglossis gemischt	5 —	35
5116	Salsola Kali	1 30	25
5117	Salvia carduacea, grossbl., hellblau	1 —	25

5118	» coccinea †, scharlach	1 30	25
5119	» » lactea, rein weiss	1 50	25
5120	» » nana carminea	1 30	25
5121	» » » compacta	1 30	25
5122	» » » punicea nana	1 30	25
5123	» » » splendens	1 50	25
5124	» » farinacea, mit langen hellblauen Blütenähren	3 40	35

5125	» » » alba	3 —	35
5126	» » » Horminum alba	— 70	20
5127	» » » rubra	— 70	20
5128	» » » violacea	— 70	20
5129*	» » Roemeriana, niedrig, scharlachrot †	6 40	40

5130*	» » Sanvitalia † procumbens	1 30	25
5131*	» » » procumbens fl. pleno, gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen	2 50	30

5132*	» » » plenissima compacta	3 —	35
5133*	» » » Saponaria multiflora (calabrica), rot, schön zu Einfassungen	1 —	25

5134*	» » » multiflora alba	1 —	25
5135*	» » » rosea	1 —	25

5136*	» » » Scharlachkönigin	1 —	25
5137*	» » » splendens, leuchtendrot	1 —	25

5138*	» » » compacta, rot	1 —	25
5139*	» » » » alba	1 —	25

5140*	» » » » rosea	1 —	25
5141*	» » » » gemischt	1 —	20

5142*	» » » » Vaecaria (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume	— 50	20
5143*	» » » » Vaecaria alba, rein weiss	— 70	20

5144*	» » » » Saxifraga cymbalaria (Huettli), reizende kleine Pflanze mit gelben Blumen	1 g 1,30, —	50
-------	---	-------------	----

Scabiosa † atropurpurea:

5135	candidissima plena, weiss gefüllt, feine Schnittblume	1 —	25
5136	die Braut, weiss, grossblumig	1 —	25

5198. *Schizanthus retusus trimaculatus*.5197. *Schizanthus wisetonensis*.

Nr.	Scabiosa atropurpurea:	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5127	Schneeball	1 —	25
5138	major, 1. bläulich, 2. dunkelpurpurn, 3. fleischfarben, 4. hellkarmesin, 5. karmesin, 6. lila, 7. purpurn mit weiss, 8. schwarzpurpurn, 9. weiss, 10. ziegelrot	jede	1 — 20
5139	major in allen Farben gemischt	—	70 25
5140	» aurantiaca	1 —	25
5141	» sulphurea	1 —	25
5142	» compacta atropurpurea	—	70 20
5143	grandiflora compacta fl. pl., 1. kirschrot, 2. lila, 3. reinweiss, 4. rosa, 5. schwarzpurpurn, 6. schwarzpurpurn mit weiss, 7. weiss mit lila Schein, jede	1 30	25
5144	» compacta fl. pl., gemischt	1 20	20
5145	maxima (grandiflora) plena, die grösstblum., sehr gefüllt, 1. braunrot, 2. braunrot mit weiss, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. kirschrot mit weiss, 6. lila, 7. purpurn, 8. purpurn mit weiss, 9. rosa, 10. schwarzpurpurn, 11. schwarzpurpurn mit weiss, 12. weiss, 13. ziegelrot	jede	1 20 25
5146	» fl. pl., grossbl. gefüllte, gemischt	1 —	20
5147	» » die Fee, azurblau, feine Schnittblume	1 20	25
5148	» » » feurigcharlach	1 20	25
5149	» » » Othello, schwarzpurpurn	1 20	25
5150	» » » Pompadour	1 20	25
5151	» » » Bienen-Mohrenkönig	1 20	25
5152	» » » rosakarmesin	1 20	25
5153	» » » schwefelgelb	1 20	25
5154	minor aurea fl. pl., hellgelb	1 —	25
5155	» aurea compacta fl. pl.	1 —	25
5156	nana fol. aureis, goldgelbblättrig	—	70 20
5157	» plena, gefüllte niedrige: 1. blutrot, 2. hellkarmesin, 3. karmesin, 4. lasurblau, 5. lila, 6. lilafosa, 7. purpurn, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. violett-purpurn, 11. ziegelrot, jede	1 —	25
5158	» fl. pl., schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Binderwecke	1 —	25
5159	» plena, gemischt	—	70 20
5160	pumila flore pleno, Zwerg-Klasse: 1. dunkellila, 2. dunkelpurpurn, 3. feurigkarmesin, 4. rosa, 5. weiss, 6. ziegelrot, jede	1 30	25
5161	» gemischt	1 20	20

Nr.	Scabiosa calyptrocarpa	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5162	Scabiosa calyptrocarpa	—	50 20
5163	» stellata, eigenartige Samen	—	70 20
Schizanthus:			
5164	gracilis	1 —	25
5165	Grahamii, † hellrot	1 30	25
5166	» albus	1 30	25
5167	» carmineus	1 30	25
5168	» carneus	1 30	25
5169	» lilacinus	1 30	25
5170	» niveus, reinweiss	1 30	25
5171	» roseus	1 30	25
5172	grandiflorus albus	1 —	25
5173	» maximus, grossbl. Spielarten in herrlichen Färbungen	1 50	25
5174	» nigricans, glänzend schwarzpurpurn	1 —	25
5175	» oculatus	1 —	25
5176	hybridus grandiflorus, niedrige grossblumige im prachtvollsten Farbenspiel	1 50	25
5177	» grandiflorus violettrot	1 50	25
5178	» » Mischung rot. Farben	1 50	25
5179	papilionaceus	1 —	25
5180	pinnatus	1 —	25
5181	» albus	1 —	25
5182	» compactus albus	1 —	25
5183	» » roseus	1 —	25
5184	» » niveus	1 —	25
5185	» » roseus	1 —	25
5186	» » tigridioides	1 —	25
5187	retusus, rot †	1 30	25
5188	» albo-maculatus	1 30	25
5189	» fl. albo	1 30	25
5190	» nanus	1 30	25
5191	» » fl. albo	1 30	25
5192	Rosamunde, zartrosenrot mit gelblichweissen Fleck, schön	1 30	25
5193	trimaculatus, purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, auffallend und schön	1 30	25
5194	» » albus	1 50	25
5195	» » lilacinus, lila mit drei goldgelben Flecken	1 30	25
5196	venustus	1 —	25
5197	wisetonensis, pyramidenförmig, gedungen wachsend, mit runden Blumen in reichstem Farbenspiel, reizend für Töpfe	2 20	30
5198	» Brautschleier, neu, mit runden schneeweissen Blumen	6 40	40

Nr.	Sehisanthus:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
5199	wisetonensis Exeelsior, grossblumige Spielarten in verschiedenen Färbungen	2 40 30
5200	gemischt	— 70 20
5201	Schizopetalum Walkeri Δ	1 30 25

5202	Soyphanthus elegans Δ, gelb 1 g 5,60,	— 50
5203	*Sedum coeruleum, ganz niedrig, blau Δ	7 80 40

Senecio † elegans fl. pl.:

5204	albus, weiss	3 — 35
5205	atropurpureus	3 — 35
5206	carneus	3 — 35
5207	coeruleus	3 — 35
5208	cupreus	3 — 35
5209	ruber	3 — 35
5210	violaceus	3 — 35
5211	gemischt	2 50 30

***Senecio † elegans nanus fl. pl.:**

5212	albus	3 — 35
5213	atroroseus (ruber)	3 — 35
5214	coeruleus	3 — 35
5215	cupreus	3 — 35
5216	isabellinus, chamoeis	3 — 35
5217	purpureus	3 — 35
5218	violaceus	3 — 35
5219	niedrige, gemischt	2 50 30

***Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:**

5220	albus	3 — 35
5221	bronzegelb	3 — 35
5222	carneus	3 — 35
5223	citrinus, leuchtend zitronengelb	3 — 35
5224	cupreus	3 — 35
5225	purpureus	3 — 35
5226	rahmweiss (oreme)	3 — 35
5227	roseus	3 — 35
5228	ruber (atroroseus)	3 — 35
5229	pomponblütige, gemischt	2 50 30

Silene:

5230	Armeria	— 50 20
5231	» fl. albo	— 50 20
5232	» fl. roseo	— 50 20
5233	* Bergeri (regia)	— 50 20
5234	dichotoma, weiss, Bienenfutterpflanze	— 50 20

5235	Fortunei, grossblumig hellrosa, fein gefranst	1 20 25
------	---	---------

5236	» rosea, dunkelrosa	1 20 25
------	---------------------	---------

5237	* maritima	— 70 20
------	------------	---------

5238	orientalis	— 50 20
------	------------	---------

5239	» alba	— 50 20
------	--------	---------

5240	» compacta	— 50 20
------	------------	---------

5241	* pendula (rosea graeca)	— 50 20
------	--------------------------	---------

5242	» alba	— 50 20
------	--------	---------

5243	» fl. pl.	— 70 20
------	-----------	---------

5244	» Bonnetii, dunkelpurpur	— 50 20
------	--------------------------	---------

5245	» carnea fl. pleno	— 70 20
------	--------------------	---------

5246	» flore pleno	— 70 20
------	---------------	---------

5247	» carnea plena	— 70 20
------	----------------	---------

5248	» compacta, rosa	— 70 20
------	------------------	---------

5249	» alba	— 70 20
------	--------	---------

5250	» fl. pleno	1 — 25
------	-------------	--------

5251	» Bonnetii	— 70 20
------	------------	---------

5252	» fl. pleno	1 20 25
------	-------------	---------

5253	» candida, weiss, glattblättrig	— 70 20
------	---------------------------------	---------

5254	» fl. pl. Damenröschen, feurigkarminrosa, dichtgefüllt	4 60 35
------	--	---------

5255	» fl. pl., fliederblau	1 20 25
------	------------------------	---------

5256	» fl. pl., pfirsichblüte	2 50 25
------	--------------------------	---------

5257	» fl. pl. Triumph, leuchtend karmin, gefüllt	1 50 25
------	--	---------

5258	» Kaiserin von Indien	— 70 20
------	-----------------------	---------

5259	» rosea fl. pl., niedrig gefüllt, rosenrot	1 — 25
------	--	--------

5260	» » rosea foliis aureis, rosa, gelbblättrig	1 — 25
------	---	--------

5261	» » ruberrima	— 70 20
------	---------------	---------

5262	» » Schaeckeburg, reinweiss	— 70 20
------	-----------------------------	---------



5259. Silene pendula compacta fl. pl.

Nr.	Silene:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
-----	---------	-----------------------

5263	* pendula compacta Venus, weiss, gelbblättrig	1 — 25
------	---	--------

5264	* » delicata fl. pleno	1 — 25
------	------------------------	--------

5265	* » Elfriede, lila, gelbblättrig	1 — 25
------	----------------------------------	--------

5266	* » fl. pleno Juwel, leuchtend lachserosa	1 20 25
------	---	---------

5267	* » lilacina	— 70 20
------	--------------	---------

5268	* » rosea plena	— 70 20
------	-----------------	---------

5269	* » ruberrima	— 50 20
------	---------------	---------

5270	* » plena	— 70 20
------	-----------	---------

5271	* » Thuneldia, gelbblättrig	— 70 20
------	-----------------------------	---------

5272	* » gemischt	— 50 20
------	--------------	---------

5273	* procumbens	— 50 20
------	--------------	---------

5274	* Pseudo-Atoton	— 50 20
------	-----------------	---------

5275	* pulchella	— 50 20
------	-------------	---------

5276	* reticulata	— 50 20
------	--------------	---------

5277	* rubella	— 50 20
------	-----------	---------

5278	* Saponaria	— 50 20
------	-------------	---------

5279	* Silybum eburneum	— 50 20
------	--------------------	---------

5280	Solanum Δ atropurpureum, Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün	1 50 25
------	--	---------

5281	* » Balbisii	— 25
------	--------------	------

5282	* » ciliatum	— 25
------	--------------	------

5283	* » citrullifolium	— 25
------	--------------------	------

5284	* » Gilo, mit runden grossen schwarzen Früchten	1 — 25
------	---	--------

5285	* » laciniatum, prächtige Blatt- pflanze	1 50 25
------	--	---------

5286	* » Lobellii	1 — 25
------	--------------	--------

5287	* » Lycopersicum, Liebesapfel, s. S. 16—17.	— 25
------	---	------

5288	* » Melongena, Eierfrucht, siehe S. 15—16.	— 25
------	--	------

5289	* » racemigerum	— 25
------	-----------------	------

5290	* » texanum	1 20 25
------	-------------	---------

5291	* » andere siehe Topfgewächse.	— 25
------	--------------------------------	------

5292	* » Spermogonia azorides	1 40 25
------	--------------------------	---------

5293	* » Sphenogyne † anthemoides	— 70 20
------	------------------------------	---------

5294	* » speciosa	— 70 20
------	--------------	---------

5295	* » aurea	— 70 20
------	-----------	---------

5296	* » sulphurea	— 70 20
------	---------------	---------

5297	* » Splianthes † alba, weisser Husarenknopf	1 — 25
------	---	--------

5298	* » oleracea	1 20 25
------	--------------	---------

5299	* » Stachys coccinea, hell-scharlach	1 20 25
------	--------------------------------------	---------

5300	* » statice † Bonduellii, gelb	— 1 — 25
------	--------------------------------	----------

5301	* » sinuata, blau	— 1 — 25
------	-------------------	----------

5302	* » candidissima	— 1 — 25
------	------------------	----------

5303	* » hybrida	— 1 — 25
------	-------------	----------

5304	* » spicata	— 1 — 25
------	-------------	----------

5305	* » superba	1 20 25
------	-------------	---------

5306	* » fl. albo	1 20 25
------	--------------	---------

5310. *Stevia serrata*.5322. *Tagetes erecta fl. pl.*

Nr.		20 g	Pf.
5304	<i>Statice Suworowii</i> , mit langen hellrosa Blütenrispen	2 50	30
5305	» <i>Thouinii</i>	1 —	25
5306	<i>Stevia</i> + <i>Eupatorium</i> , weiss	1 50	25
5307	» <i>Lindleyana</i>	3 40	35
5308	» <i>purpurea</i>	1 50	25
5309	» » <i>flora albo</i>	1 50	25
5310	» <i>serrata</i> , weiss, wertvoll für Sträusse	2 20	30

Tagetes + erecta fl. pl.:

5311	<i>aurantiaca plena</i>	1 60	25
5312	<i>Eldorado</i>	1 60	25
5313	<i>fastuosa aurantiaca pl.</i>	1 60	25
5314	» <i>sulphurea pl.</i>	1 60	25
5315	<i>nana aurantiaca pl.</i>	1 50	25
5316	» <i>pallida fl. pl.</i>	1 50	25
5317	» <i>sulphurea pl.</i>	1 50	25
5318	<i>pallida plenissima</i>	1 60	35
5319	<i>Prinz von Oranien</i>	1 60	35
5320	<i>sulphurea pl.</i>	1 60	25
5321	<i>Zitronenkönigin (Lemon Queen)</i>	1 60	25
5322	<i>gemischt</i>	1 50	20
5323	<i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend	1 —	20

Tagetes patula fl. pl.:

5324	<i>elator brunea fl. pl.</i>	1 20	25
5325	» <i>aurantiaca pl.</i>	1 20	25
5326	» <i>fastuosa brunea plena (faviflora)</i>	1 20	25
5327	» » <i>aurea pl.</i>	1 20	25
5328	» <i>lutea fl. pl.</i>	1 20	25
5329	» <i>punctata fl. pl. (pulchra)</i>	1 20	25
5330	» <i>striata pl.</i>	1 20	25
5331	» hohe gefüllte gemischt	1 —	20
5332	<i>nana aurea pl.</i> , reizende kleingoldgelbe Blumen	1 20	25
5333	» <i>aurea fastuosa plena</i>	1 20	25
5334	» <i>brunea fl. pl.</i>	1 20	25
5335	» » <i>fastuosa pl.</i>	1 20	25
5336	» <i>grandifl. fl. pl. Goldball</i>	1 30	25
5337	» <i>lutea pl.</i>	1 20	25
5338	» » <i>fastuosa pl.</i>	1 20	25
5339	» <i>Liliput, braun</i>	1 40	25
5340	» » <i>gefleckt</i>	1 40	25
5341	» » <i>goldgelb</i>	1 40	25
5342	» » <i>schwefelgelb</i>	1 40	25
5343	» <i>Morgenröte, aurora</i>	1 40	25
5344	» <i>pallida fl. pl.</i> , weisslichgelb	1 40	25
5345	» <i>pulchra plena</i> , goldgelb mit dunkelbraun gefleckt	1 20	25
5346	» <i>Reginae</i>	1 20	25
5347	» <i>striata plena</i>	1 40	25
5348	niedrige gefüllte Sorten gemischt	1 —	20

Nr.		20 g	Pf.
-----	--	------	-----

Tagetes patula nana, einfach-blühende:

5349	* <i>Ehrenkreuz</i> , gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpflanze	1 —	25
5350	* <i>Goldrand</i> , braun, gelb gerandet	1 —	25
5351	* <i>Goldstern</i> , goldgelb mit regelmässig strahlenförmig, purpurbraunen Streifen	1 20	25
5352	* <i>lutea</i>	1 —	25
5353	* <i>Silberkönig</i> , hellschwefelgelb mit braunen Flecken	1 —	25
5354	* <i>striata</i>	1 —	25
5355	<i>Tagetes signata</i>	1 20	25
5356	* » <i>signata pumila</i> , niedlich, reich blühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen	1 60	25
5357	* » » <i>pumila aurea</i> , rein goldgelb, sehr niedrig	1 80	25
5358	* » » <i>pumila sulphurea</i> , schwefelgelb	1 80	25
5359	§ <i>Thunbergia</i> Δ <i>alata</i> , goldgelb mit schwarzem Auge	4 60	35
5360	§ » <i>alata alba</i> , weiss mit schwarzem Auge	4 60	35
5361	§ » » <i>intus alba</i> , goldgelb mit weissem Auge	4 60	35
5362	§ » » <i>aurantiaca</i> , goldgelb mit schwarzem Auge	—	—
5363	§ » » <i>aurantiaca intus alba</i> (Fryeri)	—	35
5364	§ » » <i>Bakeri</i> , rein weiss	4 60	35
5365	§ » » <i>gemischt</i>	2 40	20
5366	<i>Tithonia diversifolia</i> Δ	2 60	30
5367	» <i>speciosa</i>	5 —	25
5368	» <i>tagetiflora</i> (Fryeri)	2 60	30
5369	<i>Torenia</i> Δ <i>Baillonii</i> , goldgelb mit braunrot	2 g 2,50	—
5370	» <i>Fournieri (edentula)</i> , himmelblau m. dunkelindigo Flecken	—	50
5371	» » <i>alba</i> (White Wings)	13 60	45
5372	» » <i>compacta</i> . . . 5 g 4 —	—	50
5373	» » » <i>alba</i> . . . 5 g 4 —	—	50
5374	» » » <i>coelestina</i> 1 » 2,50	—	50
5375	» » » <i>Gefion</i> , blau m. dunklen Flecken 1 g 5,60	—	50
5376	» » » <i>grandiflora</i> Nymphae, grossbl., hellblau mit dunkelvioioletten Flecken	1 g 5,60	—

5383. *Trachelium coeruleum*.5419. *Tropaeolum majus nanum fol. varieg.*

Nr.		20 g	Pf.
	M.Pf. Pf.		
5377	<i>Torenia Fournieri grandiflora</i> , grossblumig 5 g 5—	—	50
5378	» <i>Fournieri grandiflora</i> , coelestina . . . 5 g 5—	—	50
5379	» » <i>speciosa</i> , sehr grossblumig. 1 g 5—	—	50
5380	» » » <i>die Braut</i> , weiss mit rosa, sehr grossblumig . . .	—	50
5381	<i>Tournefortia heliotropioides</i> Δ . . . 1 50	25	
5382	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i> . . . 5	35	
5383	» <i>coeruleum fl. albo</i> . . . 2 g 1,30	—	45
5384	<i>Trachymene (Didacus) coerulea</i> , schönes blauflühendes Doldengewächs, gute Schnittblume . . . 4	—	25
5385	<i>Tradax bicolor rosea</i> , reichblühend, rosenrot Δ . . . 1 30	25	
5386	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriech. . . 1	—	25

§ *Tropaeolum majus*, Kapuzinerkresse, hohe:

5387	gemischt	—	50	20
5388	<i>atropurpureum</i>	—	50	20
5389	» <i>foliis variegatis</i>	—	70	20
5390	<i>coccineum</i>	—	50	20
5391	» <i>foliis variegatis</i> (Scarlet Beauty)	—	70	20
5392	<i>Dunnetts Orange</i>	—	50	20
5393	<i>Eduard Otto</i> , samtig bronzefarben	—	50	20
5394	<i>Flammen</i> , scharlach mit purpur geflammt	—	50	20
5395	<i>foliis variegatis</i> , gemischt, weissbuntblättrig	—	70	20
5396	<i>hemisphaericum</i> , gelbl. orange	—	50	20
5397	<i>Heinemannii</i> , ledergelb	—	50	20
5398	<i>luteum</i> , gelb	—	50	20
5399	<i>alstro-purpureum</i> (König Theodor, rankend), fast schwarz	—	50	20
5400	<i>Perle</i> , gelblichweiss	—	50	20
5401	<i>Prinz Heinrich</i>	—	50	20
5402	<i>punctatum fol. variegatis</i>	—	70	20
5403	<i>Regellianum</i> (purpureum)	—	50	20
5404	<i>Schennemannii</i> , strohgelb braungefleckt	—	50	20
5405	» <i>coccineum</i> , rosigscharlach	—	50	20
5406	<i>Schillingii</i> , gestreift	—	50	20
5407	<i>Vesuv</i> , blendend feurigrosa, prachtvoll	—	50	20
5408	von Moltke, bläulichrosa	—	50	20

Nr.		20 g	Pf.
	M.Pf. Pf.		
<i>Tropaeolum majus nanum</i> (Zwerg-Tropaeolum):			
5409	» <i>atrococcineum</i>	—	70 20
5410	» <i>aurora</i> , dunkelbromsgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geädert	—	70 20
5411	» <i>Beauty</i> , scharlach geflammt	—	70 20
5412	» <i>Brillant</i> , leuchtend dunkelscharlach	—	70 20
5413	» <i>bronzefarben</i>	—	70 20
5414	» <i>Chamäleon</i> , rahmgelb mit dunkl. Flecken, später in schwarzbraun übergehend	1	— 25
5415	» <i>coccineum</i>	—	70 20
5416	» <i>foliis aureis</i> , scharlachrot mit goldgelben Blättern	1	— 25
5417	» <i>foliis variegatis</i> , orange-scharlach, weissbuntblättrig	1	— 25
5418	» <i>coeruleo-roseum</i>	—	70 20
5419	» <i>foliis variegatis</i> , gemischt (Queen of Tom Thumb)	1	— 25
5420	» <i>Goldene Mitternacht</i> , gelbblättrig, Blumen dunkelpurpur	1	— 25
5421	» <i>Goldkönig</i> (Golden King)	—	70 20
5422	» <i>Goldkönigin</i> , gelbblättrig mit rein gelben Blumen	1	— 25
5423	» <i>Kaiserin von Indien</i> (Empress), dunkelscharlachrot, dunkl. blaue	1	— 25
5424	» <i>karmesinrot</i> , weissbuntblättrig (Queen of Tom Thumb)	1	— 25
5425	» <i>König der Zwerge</i> (King of T. Th.), scharlach mit dunkler Belaubung	1	— 25
5426	» <i>Theodor</i> , schwarzrot	1	— 25
5427	» <i>Kristallpalast</i> (Crystal Palace Gem), strohgelb, rot oder braun gefleckt	—	70 20
5428	» <i>Ladybird</i> , gelb, rot gefleckt	—	70 20
5429	» <i>Lilli Schmidt</i> , hell-scharlach	—	70 20
5430	» <i>luteum</i> , gelb	—	70 20
5431	» <i>Perle</i> , gelblichweiss	—	70 20
5432	» <i>Prinz Heinrich</i>	—	70 20
5433	» <i>punctatum</i>	—	70 20
5434	» <i>punctatum fol. variegatis</i>	1	— 25
5435	» <i>purpureum</i>	—	70 20
5436	» <i>Regellianum</i>	—	70 20
5437	» <i>Rubin-König</i>	1	— 25
5438	» <i>scharlachrosa</i> , weissbuntblättrig	1	— 25
5439	» <i>Schennemannii coccineum</i>	—	70 20
5440	» <i>Spotted King</i>	—	70 20
5441	» <i>Vesuv</i> , feurig lachsrosa, prachtvoll	—	70 20
5442	» <i>gemischte Zwerg</i>	—	70 20

5442. *Tropaeolum majus nanum*.5488. *Tropaeolum peregrinum*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
§ Tropaeolum Lobbianum:			
5443	Asa Gray, gelblichweiss	— 70	20
5444	atropurpureum	— 70	10
5445	aureum	— 70	20
5446	Brillant	— 70	20
5447	cardinale, leuchtend scharlach, dunkellaubig	— 70	30
5448	coccineum multiflorum	— 70	20
5449	Feuerfliege, dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel	— 70	30
5450	Feuerspiess (Spitfire)	— 70	20
5451	fulgens	— 70	20
5452	hederifolium, karmesinschar- lach mit efeuhähnlicher, dunkler Belaubung	1 —	25
5453	Hookeri	— 70	20
5454	hybridum Mrs. Gunter, reizende Färbungen, dunkellaubig	— 70	20
5455	Königin Wilhelmina, leuchtend scharlach, weissbuntblättrig	— 70	20
5456	Kristallpalast, scharlach	— 70	20
5457	Kronprinz von Preussen	— 70	20
5458	Liliput (compactum), niedrige kleinblumige in Mischung	— 70	20
5459	» gelb, braun gefleckt	— 70	20
5460	» dunkelpurpurn	— 70	20
5461	» Othello, tief dunkelrot, fast schwarz	1 —	25
5462	» Rubin	— 70	20
5463	» scharlach	— 70	20
5464	» Schneewittchen, fast rein- weiss	1 —	25
5465	Lilli Schmidt	— 70	20
5466	Lucifer, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig	— 70	20
5467	Margarete, hellgelb, blutrot ge- fleckt, dunkellaubig	— 70	20
5468	Mercier Lacombe	— 70	20
5469	miniatur, lebhaft mennigrot	— 70	20
5470	M. Colmet	— 70	20
5471	modifarben (Fashion), schoko- ladenfarben	— 70	20
5472	Napoleon III.	— 70	20
5473	Negerfürst (Roi des noirs)	— 70	20
5474	Primrose, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig	— 70	20
5475	Prinzessin Viktoria Luise, rahmweiss mit orangefarben Flecken, reizend	— 70	20
5476	Regina, lachserot	— 70	20
5477	Rudolf Virchow, bläulichrosa	— 70	20

Nr.	<i>Tropaeolum Lobbianum:</i>	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5478	Schwarzer Prinz, tiefschwarz- purpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung	— 70	20
5479	Triumph von Gent	— 70	20
5480	» von Hyères	— 70	20
5481	» Prado	— 70	20
5482	Zanderi	— 70	20
5483	» nigrum	— 70	20
5484	viele Sorten gemischt	— 60	20
5485	dunkellaubige Sorten in bester Mi- schung	— 70	20
5486	<i>Tropaeolum minus</i> (trimaculat u)	— 70	20
5487	» minus coccineum	— 70	20
5488	» peregrinum (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze †	1 20	25
5489	Valeriana † (Centranthus) rubra	1 —	25
5490	» rubra alba	1 —	25
5491	» coccinea	1 —	25
5492	Vendium calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend	1 40	25
5493	» calenduloides sulphureum	1 50	25
5494	Verbena † Aubletia candidissima	1 30	25
5495	» Aubletia compacta, niedrig, rötlichhila	1 80	25
5496	» grandiflora	1 —	25
5497	» Drummondii (montana)	1 —	25
5498	» erinoides, purpurviolett, reich- blühend	1 30	25
5499	» erinoides alba, reinweiss	1 30	25
5500	» pulchella	1 —	25
5501	» pulcherrima (geraniifolia)	1 —	25
5502	» tauricoides (Nivenii), weiss, wohlriechend	1 30	25
5503	» venosa, blan, reizend, für Gruppen u. Einfassungen Δ	1 30	25

Verbena Δ hybrida:

5504	schöne Mischung	3 40	30
5505	grossblumige in reichem Farben- spiel, sehr schöne Mischung	5 —	25
5506	schönste aurikelblumige mit grossen weissen Augen (3)	6 20	40
5507	ausgewählte Rangblumen im reichsten Farbenspiel	6 20	40
5508	atroviolacea, dunkelviolet	5 —	25
5509	candidissima, reinweiss	5 60	35
5510	» fol. aureis	6 20	40
5511	carminea foliis aureis	6 20	40
5512	coccinea, rein scharlach	6 20	40
5513	» fol. aureis, goldgelbblättrig	6 20	40
5514	» oculata, scharlach mit weisselem Auge	6 20	40

5505. *Verbena hybrida*.5571. *Verbena hybrida compacta*.

Nr.	<i>Verbena hybrida</i> :	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5515	coerulea, dunkelblau	5	— 35
5516	» oculata, dunkelblau mit weissem Auge	5	— 35
5517	Défilance, feurig scharlach	7 80	40
5518	» atropurpurea	8 20	40
5519	» atrosanguinea, dunkelblut- rot	8 20	40
5520	» dunkelblau	6 40	40
5521	» purpurea	6 40	40
5522	» purpurviolett	6 40	40
5523	foliis aureis, gelbblättrige ge- mischt	5 20	35
5524	gigantea, riesenblumige in bester Mischung	8 20	40
5525	grandiflora alba, grossbl., rein- weiss	5 60	35
5526	» atrococcinea	7 80	40
5527	» Feenkönigin, weiss mit kart- rosa Andug	7 80	40
5528	» Feuerfliege (Firefly)	7 80	40
5529	» rosa und karminrote	7 80	40
5530	» Mammut, Mischung der grösstblumigen Sorten, bringt einen grossen Teil echter Pflanzen	7 80	40
5531	hellblaue Färbungen	6 40	40
5532	lutea, hellgelb	4 60	35
5533	nigro-violacea albo-oculata, schwarzblau mit weissem Auge	6 20	40
5534	Purpurmantel	6 20	40
5535	purpurviolett mit weisser Mitte	6 20	40
5536	stellata carminea	6 40	40
5537	» coccinea (1)	6 40	40
5538	» violacea	6 40	40
5539	striata, gestreifte gemischt (2)	7	— 40

**Verbena* Δ *hybrida compacta*:

5540	candidissima	6 40	40
5541	carminea	6 40	40
5542	carnea, rein fleischfarben	8 20	40
5543	cupreata, kupferscharlach	7	— 40
5544	Défilance	13 60	45
5545	» Rothköpchen, feurigkarmin- sin	13 60	45
5546	» Rubin	10	— 45
5547	Dornröschen	5 g 3,40,	— 45
5548	erecta atrosanguinea	6 40	40
5549	» Brilliant	5 g 2,50,	— 45
5550	» coccinea	6 40	40
5551	» oculata	6 40	40

Nr.	<i>Verbena hybr. compacta</i> :	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5552	erecta Deutscher Kronprinz	7	— 40
5553	» Prinz Chamois, lachsgeib, rosig getuscht	—	— 40
5554	» scharlachrosa	5 g 4,20,	— 50
5555	kardinalrot	10	— 45
5556	lutescens, cremefarben	5 20	35
5557	pumila alba	7	— 45
5558	» carminea	7	— 40
5559	» Meteor, leuchtend dunkel- scharlach	—	— 50
5560	» purpurn mit weissem Auge	8 20	40
5561	purpurea albo-oculata	6 40	40
5562	purpureo-violacea albo-oculata	6 40	40
5563	Purpurmantel	6 40	40
5564	Rosamunde	5 g 5,40,	— 50
5565	rosa	5 80	35
5566	rotviolett	6 40	40
5567	striata	5 80	35
5568	Vesta, leuchtend karminschwarz mit weissem Auge	6 40	40
5569	violacea	5 80	35
5570	» albo-oculata	5 80	35
5571	niedrige Sort. in Prachtmischung	6 20	35
5572	* Veronica † glauca, dunkelblau, zu Binfassungen	1 50	25
5573	* » » syriaca, reisend	1 50	25
5574	* » » fl. albo	1 50	25
5575	Vicia atropurpurea	— 50	20
5576	» calcarata, rot u. blau	— 50	20
5577	» Gerardii	— 70	20
5578	» globosa	— 50	20
5579	» onobrychioides, blau	— 50	20
5580	» Pseudo-oracca	— 50	20
5581	» tricolor	— 50	20
5582	* Viola † cornuta Admiration	4 40	35
5583	* » » cornuta alba	4 40	35
5584	* » » blau (Purple Queen)	4 40	35
5585	* » » Bürgermeister Reicke, rosalia	3 40	35
5586	* » » G. Wermig, weisschen- blau, langgestielt	—	— 50
5587	* » » hybrida admirabilis, drei- und fünfackige Hornveilchen in Mi- schung	5	— 35
5588	* » » hybrida Firmament, himmelblau	5 80	35
5589	* » » hybrida, rot- und rosablühende, ge- mischt	5 80	35
5590	* » » magnifica, dunkelviolett	4 40	35

5620. *Viola tricolor maxima*. Germania.*Viola tricolor maxima*, verschiedene.

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5691*	<i>Viola cornuta</i> Mauve Königin, Hlablau	4 40	35
5692*	» <i>cornuta</i> Papilio, grossbl., violettblau, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze	4 40	35
5693*	» » Papilio albida, fast weiss, mitunter etwas lila angehaucht	4 40	35
5694*	» » Papilio purpurrot	5 g 1,80,	— 40
5695*	» » perfecta purpurviolett	4 40	35
5696*	» » Perfektion, blau	4 40	35
5697*	» » rosea, zartlilarosa	6 40	40
5698*	» » roseo-lilacina, zartrosigilla	5 —	35
5699*	» » Rosenkönigin, dunkelrosalila	5 —	35
5600*	» » Sensation	4 40	35
5601*	» » Thüringen, dunkelblau mit weissem Auge, schön	6 40	40
5602*	» » Weisse Perfektion	4 40	35
5603*	» » gemischt	4 —	30
5604*	» » lutea, reingelb	1 80	25
5605*	» » splendens	2 20	30

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen.

**Viola tricolor maxima*.

Stiefmütterchen (Pensees):

5606	alle Farben gemischt, sehr schön	2 20	25
5607	feinste Mischung, von besten Sorten zusammengestellt	2 40	30
5608	Mischung gerandeter Sorten (Butterfly)	2 50	30
5609	Prachtmischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau	6 20	40
5610	Bugnots grossfleckige	14 —	45
5611	Cassier, drei- und fünfleckige Riesen-	9 20	40
5612	» fünfleckige Riesen-	12 —	45
5613	» goldgelbe riesenblumige	12 —	45
5614	» Brautjungfer, weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken	7 80	40

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5615	<i>Viola tricolor maxima</i> : Cassier hortensienrot	9 20	40
5616	» rote Farben	10 80	45
5617	» Rubin	6 20	40
5618	» weissgrundige	5 60	35
5619	Erfordia, rote und braunrote riesenblumige fünfleckige	14 —	45
5620	Germania, sehr grossblumig, fünfleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit	10 80	45
5621	Pariser Riesen-, grossfleckige verbesserte	5 60	35
5622	Riesen-(Trimardeau), meist dreifleckige, sehr grosse Blumen in schönem Farbenspiel	4 40	35
5623	Riesen-Goliath-, Goldkönigin, goldgelb mit drei grossen schwarzen Flecken, Blumenblätter gekräuselt	10 80	45
5624	alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge	5 —	35
5625	Andromeda, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht	6 20	40
5626	aprikosenfarbe, neue seltene und schöne Farbe	7 —	40
5627	atropurpurea, purpurkarmesin	2 60	30
5628	» marginata alba (Silberbaum), purpura mit weissem Saum	2 60	30
5629	» » aurea, purpura, goldgelb gerändert	2 60	30
5630	atrosanguinea	3 40	35
5631	aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge	5 —	35
5632	auriculiflora, bronne, rosa marliert	2 60	30
5633	braunrot	2 60	30
5634	bronzefarben, dunkel	2 60	30
5635	» hell	2 60	30
5636	Cliveden, blau	6 20	40
5637	» gelb	6 20	40
5638	» weiss	6 20	40
5639	colossea venosa, strahlenförmig gezackte Riesen-	10 —	45
5640	compacta himmelblau	5 80	35
5641	» multiflora, siehe Neuheiten	—	70
5642	delicata, porzellanblau mit weissem Mitte und dunklem Auge	2 60	30
5643	Diana, mattgelb	2 60	30
5644	dunkelschieferblau	3 —	35

Nr.	Viola tricolor maxima:	20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
5645	Eros, tiefsamtigbraun mit breitem goldgelbem Rand	4 —	35
5646	Feenkönigin, himmelblau, silberweiss gerandet	3 40	35
5647	Feuerdrachen, feurig orange mit purpurn Auge und bronzegelbem Rand	3 40	35
5648	Feuerkönig, leuchtend purpurn, untere Blumenblätter feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge	3 40	35
5649	Freya, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand	5 —	35
5650	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmoriert	3 —	35
5651	gelb mit Auge	3 40	35
5652	gloriosa, samtig purpurviolett	3 —	35
5653	goldlackfarben	3 —	35
5654	havanabraun	3 —	35
5655	hellblau (reinblau)	3 —	35
5656	Hero, dunkelblau, obere Blumenblätter heller, gekraust	4 40	35

hiemalis, winterblühende Riesen-Stiefmütterchen:

5657	Biskönig, silberweiss mit dunkelblauem Auge	8 20	40
5658	Himmelskönigin, hellblau	8 20	40
5659	Jupiter, neu, purpurviolett, obere Blumenblätter lasurblau in weiss auslaufend . 2 g 5 —	— —	50
5660	Mars, neu, kornblumenblau . 2 g 5 —	— —	50
5661	Märzsauber, dunkelsamtblau . 8 20 40	8 20	40
5662	Nordpol, neu, rein schneeweiss . 2 g 5 —	— —	50
5663	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	8 20	40
5664	Wodan, neu, ganz schwarz . 2 g 5 —	— —	50
5665	winterblühende in bester Mischung	7 —	40
5666	hochgelb mit Auge	3 40	35
5667	imperialis, drei- und fünf- fleckige (Odier), in reichem Farbenspiel	7 80	40
5668	Kaiser Franz Joseph (Pariser Riesen, weiss), weiss mit grossen velichenblauen Flecken	7 —	40
5669	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbronzee Mitte und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand	3 40	35
5670	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	4 —	35
5671	Kamerun, samtig schwarzbraun	3 —	35
5672	Kardinal, leuchtend rot	5 —	35
5673	Kokette von Poissy, rosig hellblau . 3 40 35	3 40	35
5674	Lord Beaconsfield, tiefpurpurviolett, obere Blumenblätter in weiss übergehend	4 —	35
5675	Lulu Perret, gelb, braun marmoriert	4 —	35
5676	Mad. Perret, grossblumig, mit rötlichen Schattierungen	4 —	35
5677	Meteor, feurig braunrot	4 —	35
5678	Negerfürst, schwarz, grossblumig . 3 — 35	3 —	35
5679	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz	3 —	35
5680	oculata argentea, mit grossem Auge, weiss gerändert	2 60	30
5681	» aurea, purpurbraun, untere Blumenblätter leuchtend goldgelb m. schwarzbraunem Auge	2 60	30
5682	orchideiflora, seltene, helle Schattierungen	5 60	35
5683	» Mammut	6 20	40
5684	» Mandelblüte, zartrosa	6 20	40
5685	» Morgenröte	6 20	40
5686	» Sonnenlicht	6 20	40
5687	» superba, grossbl., Mischung dunkler u. gerandeter Sorten	7 —	40



5741. *Viscaria oculata candida*.

Nr.	Viola tricolor maxima:	20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
5688	pelargoniflora, purpurkarmesin mit weissem Saum	2 60	30
5689	Pfau, Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl.	3 40	35
5690	Präsident Carnot, reinweiss mit tiefvioletten Flecken	9 20	40
5691	Preziosa, karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl.	6 20	40
5692	Prinzess, niedrig, Blumen grossfleckig	9 20	40
5693	Prinz Heinrich, dunkelindigo, schwarzbraun geadert	6 20	40
5694	Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig velichenblauen Flecken, gewellt und gekraust	10 80	45
5695	purpureo-violacea, rein purpurviolett	3 40	35
5696	purpurn mit Goldsaum	2 60	30
5697	quadricolor, violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder gelbem Grund	3 40	35
5698	Raphael, hellblau, dunkelviolett gedeckt und geadert . 5 g 5 —	— —	50
5699	Rex, samtig braunpurpurn	2 60	30
5700	rubra, rote Farben	3 —	35
5701	schwarz mit goldbronzee	3 40	35
5702	striata, grossblumige gestreifte	3 —	35
5703	variabilis, seltene Färbungen in chamolis und lacherosa mit violetter Augenzeichnung	6 20	40
5704	Viktoria, weinrot	3 40	35
5705	violett, weiss gerändert	2 60	30
5706	weiss mit Auge	3 40	35

Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Stiefmütterchen:

5707	Adonis, hellblau mit weissem Auge	6 20	40
5708	atropurpurea	5 60	35
5709	auriculiflora	5 60	35
5710	blauer Domino, neu	13 60	45
5711	bronzefarben	5 60	35
5712	candidissima, reinweiss	7 —	40
5713	Diana, mattgelb	5 60	35
5714	Feuerkönig	7 80	40
5715	Fürst Bismarck	5 60	35
5716	gelb mit Auge	5 60	35
5717	gelbgründig marmoriert	5 60	35
5718	gestreifte	5 60	35
5719	Goldelse	7 —	40
5720	indigoblau	5 60	35
5721	Kaiser Wilhelm	6 20	40

5829. *Zinnia linearis*.

Nr.	Viola tricolor max. Trimardeau:	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5722	Komet, porzellanweiss, untere Blumenblätter mit hellblauen oder violetten Strahlen	7 —	40
5723	lasurblau	5 60	55
5724	Lord Beaconsfield	6 20	40
5725	Mauve König, weisslichrosalila	6 20	40
5726	Purpurkönig	5 60	35
5727	Purpurkönig	5 60	35
5728	quadricolor	5 60	35
5729	rosalila	5 60	35
5730	rubinrot	7 —	40
5731	schwarzblau	6 20	40
5732	schwarzbraun m. goldbrunse	6 20	40
5733	veilchenblau	5 60	35
5734	weiss mit Auge	6 20	40
5735	weissgrundig marmoriert	5 60	35
5736	obige Sorten Riesen-Stiefmütterchen in bester Mischung	5 —	30
5737	Viscaria oculata	1 —	25
5738	» oculata azurea, hellazurblau	1 30	25
5739	» » brunea, blutbraun	1 —	25
5740	» » Burridgii, bläulichweiss	1 —	25
5741	» » candida, reinweiss, prächtige, reichblüh. Schnittblume	1 30	25
5742	» » cardinalis, brilliant magentarot	1 30	25
5743	» » coerulea, blau	1 —	25
5744	» » Dunnetii, bläulila	1 —	25
5745	» » elegans picta	1 —	25
5746	» » Feuerkönig	1 50	25
5747	» » nana compacta alba	2 40	30
5748	» » » coerulea	2 40	30
5749	» » » Mischung	2 20	30
5750	» » rosea	1 —	25
5751	» » gemischt	1 —	20
5752	Vittadinia triloba †, reissgelbes, Bellis-ähnlich, reich und anhaltend blühend	2 40	30
5753	Whitlavia grandiflora	1 —	25
5754	» » grandiflora alba	1 —	25
5755	» » gloxinoides	1 —	25
5756	» » gemischt	— 70	20
5757	Xanthium brevirostre	— 70	20
5758	» spinosum	— 70	20
5759	Xeranthemum † annum fl. albo pl.	1 40	25
5760	» annum fl. rubro pl.	1 40	25
5761	» » imperiale plenissimum	1 40	25
5762	» » roseum pl.	1 40	25
5763	» » superbissimum, pomponblütig	1 40	25
5764	» » superb. fl. albo	1 40	25
5765	» » imperiale	1 40	25

Nr.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5766	Xeranthemum annum sw-perbum roseum	1 40	25
5767	» annum, gemischt	1 30	20
5768	Ximenesia encaloides †	— 70	20
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser.		
5769	Zinnia † elegans alba	1 80	25
5770	» elegans aurea	1 80	25
5771	» » coccinea	2 80	25
5772	» » hybrida, meist zwelf- und dreifarbig	1 80	25
5773	» » purpurea	1 80	25
5774	» » sulphurea	1 80	25
5775	» » violacea	1 80	25
5776	» » gemischt	1 80	25

Zinnia † elegans plenissima:

5777	alba, reinweiss	3 40	35
5778	atropurpurea	3 40	35
5779	aurea	3 40	35
5780	carminea	3 40	35
5781	carnea	3 40	35
5782	coccinea	3 40	35
5783	crispa	4 —	36
5784	galliardiflora, mit dichtgefüllten röhrenförmigen Blumen	4 —	35
5785	isabellina	3 40	35
5786	hermesina	3 40	35
5787	lacinata alba	3 40	35
5788	lilacina	3 40	35
5789	lutea	3 40	35
5790	Reginae	4 —	35
5791	rosa	3 40	35
5792	striata	3 40	35
5793	violacea	3 40	35
5794	gefüllte, gemischt, beste Auswahl	3 —	30

Zinnia † elegans grandiflora robusta plenissima, Riesen-Zinnien:

5795	alba	7 80	40
5796	aurea	7 80	40
5797	coccinea	7 80	40
5798	fleischfarben	7 80	40
5799	Isabella, sart hellgelb	7 80	40
5800	karmesin	7 80	40
5801	purpurn	7 80	40
5802	schwefelgelb	7 80	40
5803	violet	7 80	40
5804	gefüllte Riesen-Zinnien in bester Mischung	6 40	35

Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.:

5805	alba	4 40	35
5806	atrococcinea	4 60	35
5807	aurea	4 60	35
5808	carminea	4 60	35
5809	coccinea	4 60	35
5810	purpurea	4 60	35
5811	rosea	4 60	35
5812	salmon-rosea	4 60	35
5813	sulphurea	4 60	35
5814	niedrige gefüllte gemischt	4 —	30

Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:

5815	Lilliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochge- wölbten Blumen	4 60	30
5816	» goldgelb	5 20	35
5817	» gracillima coccinea fl. pl., kleinblumig, ballrund, feuer- rot	5 80	35
5818	» gracillima lutea fl. pl.	5 80	35
5819	» » fl. pl., gemischte Far- ben	5 80	35
5820	» scharlach (Rotkappchen)	5 20	35
5821	» weiss	5 20	35
5822	Zinnia † Haageana (spec. Mexico)	1 80	25
5823	» Haageana flore pleno	4 —	35
5824	» hybrida, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in reizenden Färbungen	2 50	30

Nr.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
5826	Zinnia Haageana hybrida fl. pl.	5 20 35
5826	» Haageana hybrida Perfektion , mit gefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen . . .	10 — 45
5827	» plenissimaimbricata , dicht gefüllt . . .	5 — 35
5828	» sulphurea fl. pl. , rein schwefelgelb, sehr schön . . .	4 — 35

Nr.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
5829	Zinnia linearis , leuchtend goldgelb mit hellorange Rand Δ . . .	6 40 40
5830	Sommerblumer , hohe gemischt . . .	— 50 20
5831	» halbhohe gemischt . . .	— 76 20
5832	» niedrige gemischt . . .	— 70 20
5833	» halbhohe (japanischer Blumenrasen) gemischt . . .	1 — 25
5834	Bienenfutterpflanzen , einjährige gemischt . . .	— 50 20

3. Zier-Kürbisse und andere Cucurbitaceen.

Nr.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
5825	Angurien -, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert . . .	1 20 25
5826	Apfel -, kleiner, gelber . . .	1 20 25
5827	» gestreifter . . .	1 20 25
5828	» grüner . . .	1 20 25
5829	» weisser . . .	1 20 25
5830	» gemischt . . .	1 — 25
5831	Apfelsinen -, kleiner . . .	1 20 25
5832	Birn -, gestreifter dreifarbig . . .	1 20 25
5833	» grün und weiss gestreifter . . .	1 20 25
5834	» grüner . . .	1 20 25
5835	» halb grün, halb gelber (geringelter) . . .	1 20 25
5836	» hellgelb gestreifter kleinster . . .	1 20 25
5837	» weisser . . .	1 20 25
5838	Bischofsmütze , gelbe . . .	1 20 25
5839	» weisse . . .	1 20 25
5840	Crookneck , dunkelorange gewarnter Flaschen-Kürbis . . .	1 20 25
5841	Eier -, kleiner weisser . . .	1 20 25
5842	» gelber . . .	1 20 25
5843	Flaschen -, weissbl. . .	1 20 25
5844	Glocken -. . .	1 20 25
5845	Herkuleskeulen -. . .	1 50 25
5846	Kokosnus -, kleiner . . .	1 20 25
5847	Löffel -. . .	1 20 25
5848	Passions- oder Kaisermttze . . .	1 20 25
5849	platter grüner , weiss gestreifter . . .	1 20 25
5850	Begenschirm -. . .	1 20 25
5851	Türkenbund -, grosser roter . . .	1 20 25
5852	» roter chinesischer . . .	1 20 25
5853	» weiss mit rot gestreift . . .	1 20 25
5854	» grün mit rot . . .	1 20 25
5855	Warsen -, apfelförmiger . . .	1 20 25
5856	» gelber . . .	1 20 25
5857	» gemischt . . .	1 20 25
5858	Zwiebel -, gelber . . .	1 20 25
5859	» weisser . . .	1 20 25
5860	Abobra viridiflora . . .	— 40 25
5861	Bentnosa cerifera , Wachs-Kürbis . . .	1 20 25
5862	» sinensis . . .	— 30 25
5863	Bryonia alba , schwarzfrüchtig . . .	1 20 25
5864	» dioca , rotfrüchtig . . .	— 70 20
5865	Bryonopsis laciniata erythrocarpa , mit scharlachroten, weiss gestreiften Früchten . . .	1 60 25
5866	Cayaponia species . . .	3 — 35
5867	Coccinia indica , mit weissen Blumen und karminroten Früchten . . .	3 — 35
5868	Cucumis anguinus , a. Trichosanthes . . .	— 40 25
5869	» dipsacus , Weberkarden-Kürbis . . .	1 20 25
5870	» echinophorus . . .	1 20 25
5871	» erinaeus , Igel-Kürbis . . .	— 40 25
5872	» flexuosus , Schlangen-Melone . . .	1 — 25
5873	» Grossularia , Stachelbeer-Kürbis . . .	1 20 25
5874	» odoratissimus (Dudaim) . . .	1 20 25
5875	» prophetarum . . .	1 40 25
5876	» Vilmoreanus . . .	1 50 25
5877	Cucurbita argyrosperma , mit grossen, silberweissen geränderten Samen . . .	1 50 25



5929. Zierkürbisse.

Nr.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
5887	Cucurbita melanosperma , buntfrücht. Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben . . .	1 20 25
5888	» ovifera , Straussenei- . . .	1 20 25
5889	» perennis , mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend . . .	— 40
5890	Cyclanthra explodens . . .	1 50 25
5891	» pedata . . .	1 20 25
5892	» Wertvolle Schlingpflanzen . . .	—
5893	Echinocystis lobata , sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu setzen . . .	1 20 25
5894	Lagenaria clavata , Herkuleskeulen- . . .	1 50 25
5895	» coriaca , platter koralscher . . .	1 20 25
5896	» depressa , gedrückter Flaschen- . . .	1 20 25
5897	» enormis , sehr gross . . .	1 20 25
5898	» gigantea , grösster Flaschen-Kürbis . . .	1 20 25
5899	» leucantha longissima , von 1,50 m Länge und 20 cm Dicke . . .	1 20 25
5900	» maxima , Jerusalemflasche . . .	1 20 25
5901	» minima , kleinster chinesischer Flaschen- . . .	1 20 25
5902	» pelerina . . .	1 20 25
5903	» pyrotheca , Pulverhorn . . .	1 20 25
5904	» rotunda , Kanonenkugel . . .	1 20 25
5905	» sphaerica , rund, grossfrüchtig . . .	1 20 25
5906	» Syphon . . .	1 20 25
5907	» verrucosa . . .	1 20 25
5908	» virginalis . . .	1 20 25

Zierkürbisse:		20 g	Pt.
Nr.	M.Pf. Pf.		
5908	<i>Luffa acutangula</i>	1 30	25
5909	» <i>cylindrica</i>	1 20	25
5910	» <i>gigantea</i>	1 20	25
5911	» <i>macrocarpa</i>	1 20	25
5912	» <i>marylandica</i>	1 20	25
5913	» <i>Sooly Qua</i>	1 20	25
5914	<i>Melothria abyssinica</i>	1 80	25
5915	» <i>punctata</i> , ähnlich <i>Pilogyne</i> » <i>suavis</i> , stark rankend	—	40
5916	» <i>scabra</i>	1 30	25
5917	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel	1 30	25
5918	» <i>Oharantia</i> , gurkenartiger	1 30	25
5919	» <i>Elaterium</i> , Spritzgurke	1 30	25
5920	<i>Raphanocarpus Welwitschii</i> , Dinter	100 S. 6,40,	— 40

Zierkürbisse:		20 g	Pt.
Nr.	M.Pf. Pf.		
5921	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	1 80	25
5922	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke	1 20	25
5923	<i>Trichosanthes Anguina vera</i> , mit » sehr langen Früchten	1 —	25
5924	» <i>coccinea</i> , mit scharlachroten » Früchten	1 20	25
5925	» <i>colabrina</i>	1 20	25
5926	» <i>cucumerina</i>	1 20	25
5927	» <i>cucumeroides</i>	1 20	25
5928	» <i>palmata</i>	1 30	25
5929	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen, ge- » mischt	1 20	20
5930	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gemischt	1 20	20

4. Zier-Gräser.


Die mit 21 bezeichneten sind ausdauernd.



		20 g	Pt.
Nr.	M.Pf. Pf.		
5931	<i>Aegilops ventricosa</i>	— 70	20
5932	21 <i>Agropyrum cristatum</i>	1 —	25
5933	<i>Agrostis dulcis</i>	— 70	20
5934	» <i>Fontanesii</i>	1 —	25
5935	» <i>laxiflora</i>	1 —	25
5936	» <i>mexicana</i>	1 —	25
5937	» <i>millacea</i>	1 —	25
5938	» <i>nebulosa</i> , reisend	1 40	25
5939	» <i>pulchella</i> , sehr niedrig	1 20	25
5940	21 <i>Aira juncea</i>	1 —	25
5941	21 <i>Andropogon argenteus</i>	1 20	25
5942	» <i>formosus</i> 2 g 1,30,	—	45
5943	» <i>Borghum</i>	— 50	20
5944	<i>Anthoxanthum gracile</i>	— 50	20
5945	21 <i>Apera arundinacea</i> , Fasanen- » schwanz-Gras von Neuseeland 2 g 2,20, — — 50		
5946	<i>Aristida coerulescens</i>	— 70	20
5947	21 <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	1 30	25
5948	21 <i>Arundo Donax</i> , für Gruppen	1 30	25
5948a	21 » <i>Donax fol. variegatis</i>	1 50	25
5948b	21 <i>Asprella Hystrix</i>	1 30	25
5949	<i>Avena nuda elegantissima</i> , » wertvoll zur Binderet	— 50	20
5950	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für » grosse Sträusse (8)	— 50	20
5951	» <i>sterilis</i> , weissamig	— 50	20
5952	21 <i>Bambusa stricta</i>	5 20	25
5953	<i>Brachypodium distachyum</i>	— 50	20
5954	» <i>platystachyum</i>	— 50	20
5955	<i>Brisa geniculata</i> (1)	1 20	25
5956	21 » <i>lutescens</i>	—	25
5957	» <i>maxima</i> , schön (13)	— 70	20
5958	» <i>compacta</i>	— 70	20

Ziergräser:		20 g	Pt.
Nr.	M.Pf. Pf.		
5959	21 <i>Briza media</i>	—	25
5960	» <i>minima</i> (<i>gracilis</i>)	— 70	20
5961	» <i>rotundata</i> , mit aufrechten » Blütenrispen, sehr schön	1 —	25
5962	<i>Brisopyrum siculum</i> (14)	— 70	20
5963	<i>Bromus arduennensis</i>	— 50	20
5964	21 » <i>brisiiformis</i> , unentbehrlich » für trockne Sträusse	— 50	20
5965	» <i>cristatus</i>	— 50	20
5966	21 » <i>erectus</i>	— 50	20
5967	21 » <i>Gussonei</i>	— 50	20
5968	» <i>macrostachyum</i>	— 50	20
5969	» <i>madritensis</i>	— 50	20
5970	» <i>patulus</i>	— 50	20
5971	» » <i>aureus</i>	— 70	20
5972	» » <i>nanus</i>	— 50	20
5973	21 » <i>pendulinus</i>	— 50	20
5974	» <i>purpureus</i>	— 50	20
5975	» <i>unicoloides</i>	— 50	20
5976	21 » <i>virens</i>	— 50	20
5977	21 <i>Calamagrostis lanceolata</i> » Carex, siehe Wasserpflanzen	—	25
5978	21 <i>Ceratochloa pendula</i>	— 50	20
5979	<i>Chloris barbata vera</i>	— 70	20
5980	» <i>elliptica</i>	1 30	25
5981	» <i>gracilis</i> (<i>polydactyla</i>)	1 —	25
5982	» <i>latifolia</i>	1 80	25
5983	» <i>submutica</i>	1 —	25
5984	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (<i>La-</i> » <i>markia aurea</i>), sehr scharflich	— 50	20
5985	<i>Coix Lacrymae</i> , Tränengras	— 50	20
5986	21 <i>Cryptopyrum</i> (<i>Dactylocta-</i> » <i>nium</i>) <i>Richardsonii</i>	— 50	20
5987	<i>Cynosurus echinatus</i>	— 70	20

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5983	<i>Cyperus Paramatta</i>	— 50	20
	Für andere siehe Wasserpflanzen.		
5989	<i>Digitaria ciliaris</i>	— 50	20
5990	» <i>sanguinalis</i>	— 50	20
5991	<i>Diplachne fascicularis</i>	— 70	20
5992	<i>Eleusine coracana</i>	— 50	20
5993	» <i>indica</i> (spec. Chinae)	— 50	20
5994	» <i>Elymus arenarius</i>	— 50	20
5995	» <i>giganteus</i>	— 70	20
5996	» <i>sibiricus</i>	— 70	20
5997	<i>Eragrostis abyssinica</i> , Toff	— 70	20
5998	» <i>amabilis</i>	— 70	20
5999	» <i>capillaris</i>	— 70	20
6000	» <i>cylindrica</i>	— 70	20
6001	» <i>elegans</i> , hübsch	— 50	20
6002	» <i>maxima</i>	1 30	25
6003	» <i>namaquensis</i>	— 70	20
6004	» <i>Brianthus</i> (Saccharum) <i>Ravennae</i> , Ziergras für Einzelpflanzung	1 —	25
6005	» <i>Eulalia japonica</i>	1 20	25
6006	» <i>japonica</i> fol. <i>argent.</i>		
	» <i>vittatis</i>	2 40	30
6007	» <i>zebrina</i>	1 80	25
6008	» <i>Festuca alpina</i>	1 30	25
6009	» <i>amethystina</i>	1 80	25
6010	» <i>glauca</i>	2 60	30
6011	» <i>punctaria</i> , mit graugrünen Blättern	2 60	30
6012	» <i>rigida</i>	— 70	20
6013	» <i>stipoides</i>	— 50	20
6014	» <i>viridis</i> , reizend zu Einfassungen	— 50	20
6015	» <i>Gymnothrix caudata</i>	1 —	25
6016	» <i>japonica</i>	— —	25
6017	» <i>latifolia</i> , schön zur Einzelpflanzung	1 —	25
6018	» <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, für Gruppen oder als Einzelpflanze	1 —	25
6019	» <i>argenteum jubatum</i>	1 20	25
6020	» <i>roseum</i>	1 —	25
6021	<i>Hordeum jubatum</i> , schön	— 70	20
6022	» <i>Imperata sacchariflora</i>	2 40	30
6023	» <i>Isolepis gracilis</i> (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln 5 g 2,60	— —	45
6024	<i>Koeleria Bergthaeae</i>	— 50	20
6025	» <i>brachystachys</i>	— 70	20
6026	<i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanzgras, schön (4)	— 50	20
6027	» <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweissen Rispen	— 50	20
6028	» <i>Lasiagrostis splendens</i>	1 50	25
6029	» <i>Luzula nivea</i>	1 20	25
6030	» <i>Melica altissima</i> , schön	— 50	20
6031	» <i>» atropurpurea</i>	— 70	20
6032	» <i>» ciliata</i>	— 70	20
6033	» <i>Milium nigricans</i>	— 50	20
6034	» <i>Panicum altissimum</i>	1 20	25
6035	» <i>capillare</i> , schön, für Sträusse (13)	— 50	20
6036	» <i>» violaceum</i>	— 70	20
6037	» <i>compressum</i>	— 50	20
6038	» <i>Orus corvi</i>	— 50	20
6039	» <i>Orus galli</i>	— 50	20
6040	» <i>fimbriatum</i> , zierlich	— 70	20
6041	» <i>frumentaceum</i>	— 70	20
6042	» <i>glaucom</i>	— 50	20
6043	» <i>jumentorum</i>	— 70	20
6044	» <i>oryzinum</i>	— 50	20
6045	» <i>palmifolium</i>	1 60	25
6046	» <i>plicatum</i> , prachtvoll	3 40	25
6047	» <i>sulcatum</i> , schön	3 40	25
6048	» <i>violaceum</i>	— 50	20
6049	» <i>virgatum</i>	1 20	25
6050	<i>Paspalum elegans</i>	1 —	25
6051	<i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse	— 50	20
6052	<i>Pennisetum longistylum</i> (villosum), reizend	— 70	20
6053	» <i>longistylum violaceum</i>	— 70	20
6054	» <i>macrochloa</i>	1 20	25
6055	» <i>Rüppelianum</i>	1 —	25
6056	<i>Phalaris coerulescens</i>	— 50	20

6055. *Pennisetum Rüppelianum*.

Nr.	Ziergräser:	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6057	» <i>Phalaris commutata</i>	— 70	20
6058	» <i>Phleum Boeheimeri</i>	— 70	20
6059	» <i>Piptatherum Thomasii</i>	1 —	25
6060	» <i>Pleuraphis Langedorffii</i>	— 70	20
6061	» <i>Poa alpina</i>	— 70	20
6062	» <i>capillaris</i>	— 70	20
6063	» <i>pilosa</i>	— 70	20
6064	» <i>salina</i>	— 70	20
6065	» <i>senegalensis</i>	— 70	20
6066	<i>Polypogon monspeliensis</i>	— 50	20
6067	» <i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze	1 30	25
6068	<i>Serrafalcus Hughii</i>	— 50	20
6069	<i>Setaria alopecuroides</i>	— 50	20
6070	» <i>» nigra</i>	— 50	20
6071	» <i>aurea mirabilis</i>	1 50	25
6072	» <i>macrochaeta</i>	— 50	20
6073	» <i>persica</i> , schön	1 30	25
6074	» <i>versicolor</i>	1 30	25
6075	<i>Sorghum halepense</i>	— 50	20
6076	» <i>nigrum</i>	— 50	20
6077	» <i>Stipa elegantissima</i> , sehr feines und zierliches Gras	2 50	30
6078	» <i>gigantea</i>	1 50	25
6079	» <i>Lagascas</i>	2 60	30
6080	» <i>pennata</i> , Federgras	1 40	25
6081	» <i>splendens</i>	1 30	25
6082	» <i>tenacissima</i>	5 —	25
6083	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	— 70	20
6084	» <i>rosea</i> , reizend	— 70	20
6085	<i>Tripsacum dactyloides</i>	1 —	25
6086	» <i>Trisetum alopecuroides</i>	— 70	20
6087	<i>Tritium bicoorne</i>	— 50	20
6088	» <i>ciliatum</i>	— 50	20
6089	» <i>Uniola latifolia</i> , schön	— 70	20
6090	<i>Urolepis cuprea</i>	— 70	20
6091	<i>Zea Caracus</i> , Riesen-Mais	— —	—
6092	» <i>gracillima</i> (minima)	— —	—
6093	» <i>fol. var.</i> , sehr schön, bunt	— —	—
6094	» <i>zebrina aurea</i> , gelb-bunt	1 50	25
6095	» <i>japonica foliis variegatis</i> , buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze	— —	—
6096	» <i>japonica gigantea quadricolor</i> , vierfarbig, sehr schön	— —	—
6097	» <i>» quadricolor nana perfecta</i>	1 80	25
6098	» <i>» quadricolor perfecta</i>	1 80	25
6099	» <i>tunicata fol. var.</i>	1 80	25
6100	<i>Zoysia pungens</i>	— —	—
6101	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträusse eignen	— 50	20

5. Samen von Stauden.

☉ Zweijährige Pflanzen.

6111. *Acanthus mollis*.6127. *Achillea Ptarmica fl. pl.*


Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6102	<i>Acaena glauca</i>	3	— 35
6106	» <i>microphylla</i>	1 g 1,35,	— 50
6104	» <i>millefolia</i>	1 » 1,50,	— 50
6106	» <i>Novae-Zelandiae</i>	5 » 1,0,	— 46
6106	» <i>ovalifolia</i>	2 » 1,50,	— 45
6107	» <i>pinnata</i>	2 » 1,0,	— 45
6108	» <i>sarmentosa</i>	2 » 1,50,	— 45
6109	<i>Acanthus latifolius</i>	—	70 20
6110	» <i>lusitanicus</i>	—	70 20
6111	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze	—	70 20
6112	» <i>spinosus</i>	1 20	25
6113	<i>Achillea Ageratum</i> , gelb, wohlriech.	1 30	25
6114	» <i>filipendulina</i>	—	30
6115	» <i>grandiflora</i>	—	70 20
6116	» <i>holosericea</i> , seidenhaarig, gelbblühend	—	20
6117	» <i>lanata</i>	2 g — 80,	— 30
6118	» <i>lingulata</i>	—	25
6119	» <i>macedonica</i>	1 g 2,50,	— 50
6120	» <i>magna</i>	—	70 20
6121	» <i>Millefolium hybrida</i>	1 20	25
6122	» » <i>rubra</i>	1 30	25
6123	» <i>mongolica</i>	—	50
6124	» <i>nitida</i>	5 g 2,40,	— 40
6125	» <i>nobilis</i>	1 » 1,30,	— 50
6125	» <i>odorata</i>	5 » 2,40,	— 40
6127	» <i>Ptarmica fl. pl.</i>	4 40	35
6128	» <i>Ptarmica fl. pl. Perle</i> , feine Schnittblume	7 80	40
6129	» <i>Ptarmica serrata fl. pl.</i>	6 40	40
6130	» <i>serbica</i>	1 g 2,50,	— 50
6131	» <i>sibirica</i>	5 » 1,50,	— 40
6132	» <i>speciosa</i>	1 50	25
6133	» <i>Aconitum albo-violaceum</i> , Schlingpflanze, 2,50 m hoch	2 g 2,20,	— 50
6134	» <i>Anthora</i>	5 80	25
6135	» <i>aureum</i>	—	40
6136	» <i>barbatum</i>	1 50	25
6137	» <i>californicum</i>	5 30	31
6138	» <i>Cammarum</i>	—	30
6139	» <i>cernuum</i>	1 30	25
6140	» <i>decorum</i>	4	— 35
6141	» <i>Fischeri</i>	4	— 35
6142	» <i>Hemleyanum</i> , selten 1 g 2,40,	—	50
6143	» <i>japonicum</i>	5 » 2,40,	— 40
6144	» <i>Kuznesoffii</i>	5 » 2,40,	— 40
6145	» <i>Lycototum</i>	1 40	25
6146	» <i>macrophyllum</i>	5 g 2,20,	— 40

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6147	<i>Aconitum moldavicum</i>	—	30
6148	» <i>Napellus</i>	3	— 35
6149	» » <i>fl. albo</i>	3 40	35
6150	» » <i>fl. carneo</i>	3 40	35
6151	» » <i>praecox</i>	4	— 35
6152	» <i>pallidum</i>	—	30
6153	» <i>pyramidale</i>	2 40	30
6154	» <i>pyrenaicum</i>	3	— 35
6155	» <i>septentrionale</i>	—	30
6156	» <i>Sprengelii</i>	1 80	25
6157	» <i>Stoerkianum</i>	1 50	26
6158	» <i>tauricum</i>	2 20	30
6159	» <i>Vilmorinianum</i>	—	30
6160	» <i>volubile Barrii</i>	1 g 1,50,	— 50
6161	» <i>Vulparia</i>	2 40	30
6162	» <i>Wilsonii</i> , spätblühend, lichtblau, schön	3 40	35
6163	» Mischung bester und seltener Sorten	1 50	25
6164	<i>Actaea spicata</i> , schön	3	— 35
6165	<i>Actinomeris squarrosa</i>	1	— 35
6166	<i>Adenophora denticulata</i>	3	— 35
6167	» <i>megalantha</i>	5 g 2,50,	— 45
6168	» <i>polymorpha stricta</i> 1 » 1,50,	—	50
6169	» » <i>stricta alba</i>	1 » 1,80,	— 50
6170	» <i>Potaninii</i> , grossbl., hellblau	1 50	25
6171	» <i>stylosa</i>	5 g 1,80,	— 40
6172	» <i>verticillata</i>	—	30
6173	<i>Adenostyles albifrons</i>	3 40	35
6174	» <i>Adiumia cirrhosa</i> , dankbar blühende Schlingpflanze ☉	5	— 35
6175	<i>Adonis pyrenaica</i> , grossblumig, goldgelb, selten	2 g — 60,	— 25
6176	» <i>vernalis</i>	1 50	25
6177	<i>Aethiopappus (Centaurea) pulcherrimus</i> , Blumen schön rosa, 5 bis 8 cm im Durchmesser, wertvoll zum Schnitt	5 g 4,20,	15 40 50
6178	<i>Aethionema coridifol.</i> 5 » 3,40,	11 60	45
6179	» <i>grandiflorum</i> , karmesinrosa, sehr schön	5 g 6,20,	22 40 50
6180	» <i>pulchellum</i> , rosa 5 » 3,40,	—	45
6181	<i>Agrimonia odorata</i>	—	70 20
6182	» <i>pilosa</i>	—	50 20
6183	<i>Agrostemma coronaria</i> , rot	—	70 20
6184	» <i>coronaria alba</i>	—	50 20
6185	» » <i>atropurpurea</i>	—	70 20
6186	» » <i>biolor</i>	—	70 20
6187	» » <i>gemischt</i>	—	50 20

6170. *Adenophora Potaninii*.6188. *Agrostemma Flos Jovis*.

Nr.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
6188	<i>Agrostemma Flos Jovis</i>	—	50 20
6189	» <i>hybrida Walkeri</i> , leuchtend rosenrot	1	— 25
6190	<i>Ajuga metallica crispata</i>	—	40
6191	» <i>reptans</i> 5 g 1,80,	—	40
6192	<i>Albuca altissima</i>	—	30
6193	<i>Alfredia cernua</i>	1 50	25
6194	» <i>stenolepis</i>	1 20	25
6195	<i>Allium albo-pilosum</i>	—	30
6196	» <i>Ascheronianum</i>	5	— 35
6197	» <i>atropurpureum</i>	5	— 35
6198	» <i>fragrans</i>	1 20	25
6 99	» <i>giganteum</i>	—	30
6200	» <i>glaucom</i>	—	25
6201	» <i>karataviense</i>	1 30	25
6202	» <i>Kesselringii</i>	—	30
6203	» <i>Moly (aureum)</i> 5 g 1,80,	—	40
6204	» <i>neapolitanum (Hermitei)</i>	3 40	35
6205	» <i>obliquum</i> 5 g 1,80,	—	40
6206	» <i>Ostrowskianum</i>	1 50	25
6207	» <i>pedemontanum</i>	—	25
6208	» <i>pendulinum</i>	—	25
6209	» <i>Rosenbachianum</i>	2 20	30
6210	» <i>Schubertii</i>	1 30	25
6211	» <i>stipitatum</i>	1 30	25
6212	» <i>triquetrum</i>	1 30	25
6213	<i>Alsine juniperifolia</i> 5 g 1,80,	—	40
6214	» <i>pinifolia (gracilis)</i>	3	— 35
6215	» <i>verna</i> 1 g 1,30,	—	50
6216	<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	4	— 35
6217	» <i>chilensis (versicolor)</i> , in den verschiedensten Schattierun- gen	2 20	30
6218	» <i>psittacina</i>	3	— 35
6219	<i>Althaea cannabina</i>	4	— 35
6220	» <i>ficifolia</i> , einfach, hellgelb	—	70 20
6221	» » <i>alba</i>	1	— 25
6222	» » <i>f. pl.</i> , Goldmalve	1 50	25
6223	» <i>hybr. semperflorens</i> , bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	1 30	25
6224	» <i>hybr. semperflorens f. pl.</i> , halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahrelblühende Malven	1 80	25
6225	» <i>hybr. semperflorens fim- briata f. pl.</i>	2 50	30
6226	» <i>narbonensis</i>	1 30	25
6227	» <i>officinalis</i>	1 30	25
6228	» <i>rosea f. pl.</i> , gefüllte (schot- tische) Preis-Malven, 1. amarant, 2. blaßgelb, 3. fleisch- farben, 4. karmin, 5. kirsch- rot, 6. lacharosa, 7. pfirsich-		

Nr.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
	<i>Althaea rosea f. pl.</i> : blüte, 8. purpurviolett, 9. rein- weiss, 10. rosa, 11. scharlach, 12. schwefelgelb jede	5	— 35
6229	» <i>rosea f. pl.</i> , gefüllte in vielen Sorten gemischt	4 40	35
6230	» <i>rosea f. pl.</i> , Chaters, dicht- gefüllte, 1. fleischfarben, 2. karminrosa, 3. karmin, 4. lacharosa, 5. pfirsichblüte, 6. purpurviolett, 7. reinweiss, 8. rosa, 9. scharlach, 10. schwe- felgelb, 11. violettrot jede	9 20	40
6231	» <i>rosea f. pl.</i> Chaters, ge- mischt	7 50	40
6232	» <i>rosea fimbriata f. pl.</i> , Allegheny-Malven mit ge- fransten, halb gefüllten und gefüllten Blumen	2 40	30
6233	» <i>rosea fimbriata alba f. pl.</i>	1 80	25
6234	» » <i>Theresiana f. pl.</i>	3	— 35
6235	» » einfachblühende gemischt	1 30	25
6236	» <i>sulphurea</i>	1 50	25
6237	» <i>tauriniensis</i>	1 20	25
6238	<i>Alyssum argenteum</i>	1	— 25
6239	» <i>condensatum</i> 5 g 1,30,	—	35
6240	» <i>idaeum</i> 1 2	—	30
6241	» <i>Moellendorffianum</i>	5 50	45
6242	» <i>podolicum</i>	4	— 35
6243	» <i>rostratum</i>	1 20	25
6244	» <i>saxatile</i>	1 50	25
6245	» » <i>compactum</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrabl.	1 30	25
6246	» » <i>luteum (sulphureum)</i> , zartgelb	2 60	30
6247	» <i>serpyllifolium</i>	4	— 25
6248	» <i>Wierzbickii</i>	1 80	25
6249	» <i>Wulfenianum</i>	—	50
6250	» » <i>Rochelianum</i>	—	40
6251	<i>Amphicome arguta</i> 1000 S. 5 —, ...	—	35
6252	<i>Amsonia latifolia</i>	—	30
6253	» <i>salicifolia</i>	1 50	25
6254	<i>Anchusa affinis</i>	1 20	25
6255	» <i>altissima</i>	—	70 20
6256	» <i>angustifolia</i>	1	— 25
6257	» <i>Barrelieri</i>	2 60	30
6258	» <i>incarnata</i>	2 20	30
6259	» <i>italica (azurea)</i>	1 60	25
6260	» » <i>Dropmore</i> , leuchtend enzianblau, sehr grossbl.	4	— 35
6261	» » <i>Lissadell</i> , sehr leuch- tende Farbe	6	— 40
6262	» » <i>Opal</i> , grossbl., himmel- blau	—	40
6263	» <i>sempervirens (Caryolopha)</i>	3	— 35

6260. *Anchusa italica* Dropmore.6344. *Aquilegia glandulosa*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6264	<i>Androsace brigantia</i>	1 g 1,80,	— 50
6265	» <i>coronopifolia</i>	— 2 40	80
6266	» <i>glacialis</i>	1 g 2,30,	— 50
6267	» <i>lactea</i>	1 » 1,80,	— 50
6268	» <i>occidentalis</i>	5 » 1,80,	— 40
6269	» <i>septentrionalis</i>	5 » 1,80,	— 40
6270	» <i>Vitaliana</i>	1 » 2,60,	— 50
6271	<i>Anemone alpina</i>	— 1 20	25
6272	» <i>alpina sulphurea</i>	— 1 20	25
6273	» <i>amoena</i>	— — 30	—
6274	» <i>apennina</i>	— 1 50	25
6275	» <i>baldensis</i>	— 3 40	35
6276	» <i>coronaria</i> (chinensis), in den schönsten Farben ge- mischt	— 1 20	25
6277	» <i>coronaria</i> , einfache von Caën, sehr grossbl.	— 1 60	25
6278	» » <i>chrysanthemiflora</i> fl. pl., prachtvoll	— 3 40	35
6279	» » <i>St. Bridg.</i> , grossblumige einfache und halbge- füllte	— 2 40	30
6280	» <i>decapetala</i>	— 1 30	25
6281	» <i>fulgens</i>	— 5 g 4,60,	— 50
6282	» <i>japonica alba</i> (Honorine Jobert)	— 9 20	40
6283	» » <i>elegans</i>	— 9 20	40
6284	» <i>montana</i>	— 1 50	25
6285	» <i>narcissiflora</i> , echt	— 1 50	25
6286	» <i>nemorosa</i>	— 2 30	30
6287	» <i>Pulsatilla</i>	— 2 30	30
6288	» » <i>alba</i>	— 2 30	30
6289	» » <i>ilacina</i>	— 5 g 2,50,	— 45
6290	» » <i>rubra</i>	— 2 40	36
6291	» <i>rivularis major</i>	— 5 g 1,80,	— 40
6292	» <i>stellata</i>	— 1 20	25
6293	» <i>syriestris</i>	— 2 40	30
6294	» <i>vernalis</i>	— 3 40	25
6295	<i>Anisodus luridus</i>	— 3 —	25
6296	<i>Anomatheca cruenta</i>	— 1 50	25
6297	<i>Antennaria margaritacea</i>	— 7 80	40
6298	<i>Anthemis argyrophylla</i>	— 5 80	35
6299	» <i>carpatia</i>	— 2 g 1,20,	— 45
6300	» <i>cinerea</i> , vom Balkan	— 3 —	35
6301	» <i>Kelwayi</i>	— 70	20
6302	» » <i>alba</i>	— 70	20
6303	» <i>nobilis</i>	— 4 —	35
6304	» <i>styriaca</i>	— 4 —	35
6305	» <i>tinctoria</i>	— 1 —	26
6306	» <i>Triumfettii</i>	— 1 —	25
6307	<i>Anthemum Liliago</i>	— 2 20	30
6308	» <i>Liliastrium</i> , grossbl., weiss	— 3 —	35
6309	» » <i>giganteum</i>	— 5 80	35
6310	» » <i>majus</i>	— 3 40	35

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6311	<i>Anthericum plumosum</i>	— 3 —	35
6312	» <i>ramosum</i>	— 1 80	25
6313	<i>Antholyza aethiopica</i>	— 70	20
6314	<i>Anthyllus Vulneraria</i> fl. rubro	— 5 g 2 —	— 30
6315	<i>Antirrhinum Asarina</i>	— 5 » 2 50	— 46
	» <i>majus</i> siehe Sommergewächse	— — —	—
6316	<i>Apium chilense</i>	— — —	25
6317	<i>Aplopappus croceus</i>	— 5 g 1,50,	— 40
6318	<i>Apocynum androsaemifolium</i>	— — —	50
6319	<i>Aquilegia alpina</i>	— 1 —	25
6320	» <i>alpina superba</i>	— 1 20	25
6321	» <i>atrata</i>	— 1 —	25
6322	» <i>baicalensis</i> , dunkelblau mit weisser Blumenkrone, früh- blühend	— 1 50	25
6323	» <i>bicolor</i> fl. pleno	— 1 —	25
6324	» <i>californica hybrida</i>	— 5 —	35
6325	» <i>canadensis</i>	— 2 —	35
6326	» » <i>nana</i>	— 4 —	35
6327	» <i>chrysanthia</i> , leuchtend gold- gelb	— 5 —	35
6328	» » fl. pleno, gefüllt	— 5 20	35
6329	» » <i>grandiflora alba</i>	— 5 60	35
6330	» » <i>nana</i>	— 5 —	35
6331	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig, blau mit weisser Blumen- krone, langspornig	— 9 20	40
6332	» » <i>candidissima</i> 5 g 2,50, ...	— — —	45
6333	» » <i>citrina</i> , neu, zitronen- gelb	— — —	50
6334	» » fl. albo	— 5 20	35
6335	» » » pleno	— — —	50
6336	» » luteo	— 5 —	35
6337	» » roseo	— 5 g 2 —	— 40
	» » <i>hybrida</i> siehe haydogen- sia	— — —	—
6338	» <i>Durandii striata plena</i> , ge- mischt	— 1 50	25
6339	» <i>erecta nana atrocoerulea</i> <i>plenissima</i>	— 1 20	25
6340	» » <i>nana kermesina</i> pl.	— 1 20	25
6341	» » <i>rosea</i> pl.	— 1 20	25
6342	» <i>fabellata nana alba</i> , nied- rig, sehr frühblühend	— 6 20	40
6343	» <i>formosa</i> fl. pl.	— 1 20	25
6344	» <i>glandulosa</i> , echt, dunkel- blau mit weisser Blumen- krone, grossbl.	— 5 g 6,40,	— 50
6345	» <i>haydogensis</i> (coerulea hy- brida), schönste grossblumige, langspornige Sorten in Prachtmischung	— 3 40	35

6345. *Aquilegia haylodgensis*.6373. *Arabis alpina*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6346	<i>Aquilegia haylodgensis</i> delicatissima, atlasrosa mit hellgelber Blumenkrone . . .	5	20 35
6347	» <i>Helenae</i> , grossblumig, tiefblau mit weisser Blumenkrone . . .	5	— 35
6348	» <i>hybrida lucida</i> fl. pl. . . .	1	20 25
6349	» <i>vernalis</i> , neu . . .	—	50
6350	» <i>Jaetschauli</i> . . .	4	— 35
6351	» <i>nigricans</i> . . .	1	20 25
6352	» <i>nivea grandiflora</i> . . .	—	70 20
6353	» <i>olympica</i> , blasseblau mit weisser Blumenkrone . . .	1	20 25
6354	» <i>»</i> fl. pl. . . .	1	20 25
6355	» <i>oxysepala</i> . . .	3	40 35
6356	» <i>sibirica</i> . . .	1	20 25
6357	» <i>» rubra</i> . . .	1	20 25
6358	» <i>Skinneri</i> , scharlach mit grünen Spitzen . . .	7	60 40
6359	» <i>hybrida flore pleno</i> . . .	3	— 35
6360	» <i>stellata</i> fl. pl., gemischt . . .	1	— 25
6361	» <i>Stuartii</i> . . . 1000 S. 2,50.	—	— 35
6362	» <i>truncata</i> , lebh. orangescharlach mit gelb . . .	5	— 35
6363	» <i>Vervaeana foliis variegatis</i> , buntblättrig . . .	1	20 25
6364	» <i>vulgaris</i> , gemischt . . .	1	— 25
6365	» <i>» alba grandifl.</i> . . .	1	20 25
6366	» <i>»</i> fl. pl. gefüllte gemischt . . .	1	20 25
6367	» <i>» alba plena</i> . . .	1	30 25
6368	» <i>» atrorosea</i> fl. pl. . . .	4	60 35
6369	» <i>» coerulesa</i> . . .	1	20 25
6370	» <i>» compacta rosea</i> fl. pl. . . .	1	30 25
6371	» <i>» foliis aureis</i> , goldgelbblättrig . . .	1	20 25
6372	» <i>» plenissima</i> , gefüllte in Prachtmischung . . .	2	— 30
6373	<i>Arabis alpina</i> , weiss, eine der ersten Frühjahr Blumen, sehr hübsch . . .	1	20 25
6374	» <i>alpina grandiflora superba</i> , grossbl., reinweiss . . .	1	20 25
6375	» <i>» nana compacta</i> . . .	1	40 25
6376	» <i>arenosa</i> . . .	—	20
6377	» <i>aubrietoides</i> . . .	—	20
6378	» <i>coerulea</i> . . . 2 g 1,50.	—	45
6379	» <i>Ferdinandi Coburgii</i> . . . 1 g 2,50.	—	50
6380	» <i>Halleri</i> . . . 2 » 1,30.	—	45
6381	» <i>hirsuta</i> . . . 5 . . .	—	35
6382	» <i>Holboellii</i> . . . 1 g 1,20.	—	50
6383	» <i>procurrens</i> . . . 1 » 1,30.	—	50

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6384	<i>Arabis rosea</i> . . .	6	40 40
6385	» <i>vochinensis</i> . . . 1 g 1,50.	—	50
6386	<i>Arenaria caespitosa</i> . . .	13	60 45
6387	» <i>cephalotes</i> . . .	—	30
6388	» <i>graminifolia</i> . . . 1 g 1,20.	—	50
6389	» <i>grandiflora</i> . . .	8	40 35
6390	» <i>laricifolia</i> . . .	4	— 35
6391	» <i>montana</i> . . . 5 g 2,50.	—	45
6392	» <i>serpyllifolia</i> . . .	1	50 25
6393	<i>Armeria alpina</i> . . .	1	20 25
6394	» <i>carlensis</i> . . .	1	50 25
6395	» <i>cephalotes</i> , grossbl. . .	1	— 25
6396	» <i>formosa</i> , rot . . .	1	30 25
6397	» <i>» alba</i> . . .	1	30 25
6398	» <i>» carnea</i> . . .	1	20 25
6399	» <i>» hybrida</i> . . .	1	— 25
6400	» <i>» gigantea</i> . . .	1	30 25
6401	» <i>labradorica</i> . . . 1 g 1,20.	—	50
6402	» <i>Laucheana</i> . . .	3	— 25
6403	» <i>majellensis</i> . . .	1	80 25
6404	» <i>maritima</i> . . .	2	60 30
6405	» <i>» alba</i> . . .	3	— 35
6406	» <i>vulgaris</i> . . .	1	80 25
6407	» <i>Welwitschii</i> . . .	1	80 25
6408	<i>Arnica longifolia</i> . . . 5 g 2,50.	—	45
6409	» <i>montana</i> . . .	—	50
6410	<i>Artemisia argentea</i> . . .	—	30
6411	» <i>campestris</i> . . .	—	25
6412	» <i>Mutellina</i> . . .	—	30
6413	<i>Arum italicum</i> . . .	1	— 25
6414	» <i>maculatum</i> . . .	1	50 25
6415	<i>Asarum europaeum</i> . . . 5 g 2,50.	—	45
6416	<i>Asclepias amoena</i> . . .	3	— 30
6417	» <i>Hallii</i> . . .	—	30
6418	» <i>incarnata</i> . . .	3	— 35
6419	» <i>mexicana</i> . . . 5 g 2,50.	—	45
6420	» <i>rubra</i> , schöne harte, nordamerikanische Art . . .	1	60 25
6421	» <i>syriaca</i> (Cornuti D.O.), ausgezeichnetes Bienenfutter . . .	3	40 35
6422	» <i>tuberosa</i> , orangefot, prachtvoll . . .	8	80 40
6423	» <i>Asparagus acutifolius</i> . . .	1	20 25
6424	» <i>verticillatus</i> , prachtvolle rankende Art . . .	7	80 40
6425	<i>Asperula oiliata</i> . . .	1	— 25
6426	» <i>cynanchica</i> . . .	1	30 25
6427	» <i>glaucia</i> . . .	—	25
6428	» <i>hexaphylla</i> , wertvoll für Sträusse . . .	—	20 20
6429	» <i>longiflora</i> . . . 5 g 2,50.	—	45
6430	» <i>odorata</i> , Waldmeister . . .	1	80 25
6431	» <i>tinctoria</i> . . .	1	— 25
6432	<i>Asphodelus albus</i> . . .	5	— 25
6433	» <i>stulosus</i> . . .	3	— 25
6434	» <i>luteus</i> . . .	1	50 25
6435	» <i>ramosus</i> . . .	1	20 25

6439. *Aster alpinus*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	
6436	<i>Aster acris</i>	—	30
6437	» <i>adulterinus</i>	1 80	25
6438	» <i>aestivus</i>	2 40	20
6439	» <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	1 20	25
6440	» <i>albus</i>	1 30	25
6441	» <i>longipetiolatus</i> Go-		
	liath	3 —	35
6442	» <i>Nixe</i>	4 60	35
6443	» <i>speciosus</i> 1 g 1,30,	—	50
6444	» <i>superbus</i>	2 40	30
6445	» <i>Ameilus</i>	2 40	30
6446	» <i>Amethyst</i>	5 —	35
6447	» <i>hybridus</i>	8 —	15
6448	» <i>Preziosa</i> 5 g 4 —	—	50
6449	» <i>roseus, hellrosa</i> 5 » 5 —	—	50
6450	» <i>amethystinus</i> 5 » 1 —	—	35
6451	» <i>bessarabicus</i> (ibericus),		
	schön, blau	4 —	35
6452	» <i>Bigelowii</i>	2 40	30
6453	» <i>brachytrichus</i>	4 —	35
6454	» <i>caesubius</i>	1 50	25
6455	» <i>grandiflorus</i>	2 40	30
6456	» <i>Douglasii</i>	3 —	35
6457	» <i>Drummondii</i>	—	25
6458	» <i>foliaceus</i> var. <i>Burkei</i>	—	25
6459	» <i>Fremontii</i>	3 60	35
6460	» <i>himalaicus</i>	2 60	30
6461	» <i>horizontalis</i> hybr. <i>grandifl.</i>	2 60	30
6462	» <i>hybridus</i> gelb, zitronengelb	—	50
6463	» <i>Leichtlinii</i>	4 —	35
6464	» <i>Rosalinde</i>	5 —	35
6465	» <i>Schneeflocke</i>	6 40	40
6466	» <i>semplenus</i>	5 80	35
6467	» <i>laevis</i> Apollo	3 —	35
6468	» <i>niveus</i>	—	30
6469	» <i>Novae Angliae</i>	5 —	35
6470	» <i>fl. coeruleo</i>	—	30
6471	» <i>Novi Belgii</i>	4 —	35
6472	» <i>König der Zwerge</i>	5 20	35
6473	» <i>Lavendel</i>	5 80	35
6474	» <i>Robert Parker</i>	4 —	35
6475	» <i>Porteri</i> , Zwergsorte aus Colorado, kleine weisse Blumen, von Juni bis Septbr. blühend	5 g 5 —	— 45
6476	» <i>ptarmicoides</i>	1 80	25
6477	» <i>major</i>	1 80	25
6478	» <i>pumilus</i>	—	30
6479	» <i>pyramidalis</i> <i>hybridus</i>	1 50	25
6480	» <i>pyrenaeus</i> 5 g 1,80,	—	40
6481	» <i>Shortii</i>	2 60	30
6482	» <i>subcoeruleus</i> (diplo-		
	stephoides)	2 50	30
6483	» <i>major</i>	5 —	35
6484	» <i>Townshendii</i> , niedrig, grossblumig, rosalia 5 g 1,80,	—	40
6485	» <i>Tripolium</i>	3 —	35
6486	» <i>turbinellus</i> 5 g 1,60,	—	40
6487	» <i>versicolor</i>	3 —	35
6488	» <i>virginicus</i>	—	30
6489	» <i>gemischt</i>	2 40	30
6490	» <i>neue grossblumige Sorten</i>		
	gemischt	3 40	35

6522. *Bellis perennis* fl. pl. *delicata*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	
6491	<i>Astille chinensis</i> (Aruncus)	1 80	25
6492	» <i>Davidii</i> , mit prachtvollen, purpurroten Blütenrispen	6 40	40
6493	» <i>grandis</i> 5 g 2,10,	—	45
6494	» <i>hybrida</i>	—	45
6495	» <i>hybrida rosea</i> , neue Spielarten vom zartesten bis zum leuchtendsten rosa 1 g 3 —	—	50
6496	» <i>rivularis</i> 5 » 1,25,	—	35
6497	<i>Astragalus alopecuroides</i>	5 —	35
6498	» <i>Cicer</i>	1 —	25
6499	» <i>galegiformis</i>	1 30	25
6500	» <i>giganteus</i> 5 g 1,80,	—	40
6501	» <i>glycophyllos</i>	1 20	25
6502	» <i>illacinus</i>	1 20	25
6503	» <i>Robinsonii</i>	1 20	25
6504	» <i>spec. nova</i> Syrien		
	100 S. 2,50,	—	30
6505	» <i>vulpinus</i>	5 —	35
6506	<i>Astrantia Biebersteinii</i>	1 30	25
6507	» <i>carniolica</i>	4 —	35
6508	» <i>graecis</i>	4 —	35
6509	» <i>helleborifolia</i>	4 —	35
6510	» <i>major</i>	2 20	30
6511	<i>Athamanta Matthioli</i>	—	50
6512	<i>Aubrieta Bourgainvillei</i>	2 60	30
6513	» <i>deltoides</i>	5 —	35
6514	» <i>Eyrli</i> , grossbl., blau	4 —	35
6515	» <i>rosea</i> 1 g — 70,	—	40
6516	» <i>graeca</i>	2 60	30
6517	» <i>Hendersonii</i>	4 —	35
6518	» <i>hybrida grandiflora</i>		
	5 g 2,60,	—	45
6519	» <i>Moerheimii</i> 1 » 2,30,	—	50
6520	» <i>Leichtlinii</i> , grossbl. karminrosa 5 g 2,60,	—	45
6521	» <i>purpurea</i>	5 40	35
6522	» <i>tartarica</i>	—	30
6523	» <i>violacea</i>	5 60	35
6524	<i>Ballota nigra</i> <i>variegata</i>	1 80	25
6525	<i>Baptisia australis</i>	1 50	25
6526	» <i>leucantha</i>	—	30
6527	<i>Barbarea vulgaris</i> <i>variegata</i> ☉	1 20	25
6528	<i>Bellevalia romana</i>	1 20	25
<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, Gänseblümchen:			
6529	» gefüllte in vielen Farben	5 60	35
6530	» Frachtmischung der schönsten dichtestgefüllten Sorten	6 20	40
6531	» <i>alba</i> , reinweiss, dichtgefüllt	6 20	40
6532	» <i>delicata</i> , rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte	6 20	40
6533	» <i>die Braut</i> , reinweiss	7 —	40
6534	» <i>Longfellow</i> , sehr grossbl., rosa	7 80	40

Nr.	Bellis perennis fl. pleno:	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6536	Schneeball, reinweiss, sehr gross-blumig	7 80	40
6536	maxima alba	7 30	40
6537	» gemischt	7 —	40
6538	monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt, riesenblumig	— —	50
6539	» alba fl. pl., mit riesigen Blumen 5 g 4 —	— —	50
6540	» rosea fl. pl., rosa, riesenblumig	15 30	50
6541	» riesenblumige gefüllte, gemischt	14 —	45
6542	radiata, hellblaurosa	10 —	45
6543	ranunculiflora, dunkelrosa auf weissem Grund, grossblumig	7 —	40
6544	» alba fl. pl.	7 80	40
6545	» stricta fl. pl., mit aufrechtstehenden Blütenstengeln	8 20	40
6546	Bellis rotundifolia coerulescens	1 g 2,30,	— —
6547	Berardia subcaulis	4 —	25
6548	Betonica grandiflora	1 —	25
6549	» grandiflora robusta	3 —	25
6550	» » superba	2 20	30
6551	» nivea	2 40	30
6552	» officinalis	1 —	25
6553	» rubicunda	1 30	25
6554	Biotia grandiflora	1 g 1,20,	— —
6555	Biscutella laevigata	1 80	25
6556	Bobartia aurantiaca	1 20	25
6557	Bocconia japonica (yeddensis), prachtvolle Blattpflanze	1 30	25
6558	» microcarpa	1 30	25
6559	» Thunbergii	1 30	25
6560	Boltonia amygdalina	2 40	30
6561	» glastifolia	3 20	30
6562	» laevigata	— —	30
6563	Borago laxiflora	— —	30
6564	Brikelia grandiflora	— —	30
6565	Bubon gummiifer	— —	40
6566	Bupththalmum cordifolium	1 20	25
6567	» grandiflorum	1 —	25
6568	» salicifolium	1 —	25
6569	Bupleurum linearifolium bracteatum	3 —	35
6570	Calamintha Acanthos	3 40	35
6571	» alpina	1 g 1,50,	— —
6572	» officinalis	4 —	35
6573	Calimeris incisa	2 20	30
6574	» Calystegia grandiflora	— —	30
6575	» » Septium	1 30	25
6576	Camassia scutellata	1 50	25
6577	» Leichtlinii alba	5 g 2 —,	— —
6578	» » coerulesca 5 » 2 —,	— —	40
6579	Campanula abietina	4 —	35
6580	» alaskana	5 g 2,20,	— —
6581	» alliarifolia (cordifolia, lunarilfolia)	— —	50
6582	» Allionii	1 g 2,20,	— —
6583	» amabilis siehe C. phytidocalyx.	2 40	30
6584	» » barbata ☉	1 g 1,30,	— —
6585	» » alba	3 —	35
6586	» » gemischt	4 60	35
6587	» betonicifolia	— —	50
6588	» caespitosa	1 g 1,30,	— —
6589	» carpatica	1 50	25
6590	» » alba	1 50	25
6591	» » grandiflora	2 40	30
6592	» » coelestina	5 —	35
6593	» » compacta	3 —	35
6594	» » Ditton blau	2 60	30
6595	» » nivea	3 —	35
6596	» » pelviformis	2 40	30
6597	» » celidifolia	2 g 1,20,	— —
6598	» » collina, Alpenpflanze	— —	30
6599	» » var. eriocalyx 2 g 1,30,	— —	45
6600	» » crystallocalyx 5 » 2,20,	— —	40
6601	» » exoisa 1000 St. 3,40,	— —	40
6602	» fragilis, schöne Zimmer- und Ampelpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen	5 20	35



6567. Bupththalmum grandiflorum.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
6602	Campanula garganica 1 g 3,40,	— —	50
6603	» » glomerata	4 60	35
6604	» » acaulis, niedrig, dunkelblau	5 50	35
6605	» » caulescens	5 20	35
6606	» » dahurica	5 30	35
6607	» » superba	5 —	35
6608	» » grandiflora, siehe Wahlbergia.	— —	35
6609	» » grandis	3 —	35
6610	» » alba	4 —	35
6611	» » Kolenatiana 5 g 1,80,	— —	40
6612	» » latifolia alba	5 20	35
6613	» » coerulesca 5 g 2,50,	— —	45
6614	» » latifolia alba	3 50	30
6615	» » versicolor	2 50	30
6616	» » Leutweinii 5 g 3,40,	— —	45
6617	» » linifolia 5 » 2,50,	— —	45
6618	» » longistyla, grossbl., blauviolett, 80 cm hoch ☉	1 50	25
6619	» » longistyla var. parviflora ☉	1 50	25
6620	» » maorantha	1 —	25
6621	» » alba, blendend weiss	1 30	25
6622	» » macrorrhiza, niedliche Art für Felsenanlagen 5 g 2,20,	— —	40
6623	» » Medium ☉ alba	— —	70
6624	» » alba fl. pleno	2 20	30
6625	» » caesia, porzellanblau	— —	70
6626	» » fl. pleno	2 20	30
6627	» » calycanthema, blau, doppeltkelchig	3 —	35
6628	» » calycanthema alba	3 —	35
6629	» » caesia	3 —	35
6630	» » fiederblau	5 50	35
6631	» » karminrosa	5 50	35
6632	» » rosea	3 —	35
6633	» » striata	3 —	35
6634	» » gemischt	2 50	30
6635	» » coerulesca	— —	70
6636	» » plena	2 20	30
6637	» » fl. pl. fiederblau	3 40	35
6638	» » fl. pl. karminrosa	3 40	35
6639	» » imperialis, Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben	1 —	25
6640	» » karminrosa	1 —	25
6641	» » nana alba	2 20	30
6642	» » rosea	— —	70
6643	» » plena	2 20	30
6644	» » striata	— —	70
6645	» » plena	2 20	30

6645. *Campanula Medium*, einfache.6675. *Campanula pyramidalis*.

Nr.		20 g	Pt.		Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.				M.Pf.	Pf.
6645	<i>Campanula Medium</i> , einfache gemischt	—	70	20	6679	<i>Campanula Baddeana</i> . . . 1 g 1,80,	—	50
6646	» <i>Medium</i> , gefüllte gemischt. Alle Sorten von <i>Campanula Medium</i> sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet.	1	80	25	6680	» <i>rhomboides</i> . . . 5 » 2,50,	—	45
6647	» <i>nichauxioides</i> , mit kleinen, bläulich-weißen Blumen . . .	5	—	35	6681	» <i>rotundifolia</i> . . . 5 » 2,20,	—	40
6648	» <i>mirabilis</i> , prachtvoll, grossbl., blasseblau . . . 1 g 4—,	—	50		6682	» <i>» alba</i> . . . —	—	40
6649	» <i>muralis</i> . . . —	40			6683	» <i>sarmatica</i> . . . 2 60	30	
6650	» <i>nobilis</i> . . . 1 g 2,50,	—	50		6684	» <i>Saxifraga</i> . . . 1 g 2,50,	—	50
6651	» <i>» fl. albo</i> . . . 1 » 1,80,	—	50		6685	» <i>Scheuchzeri</i> . . . —	40	
6652	» <i>patula</i> , sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend . . .	5	—	35	6686	» <i>» alba</i> . . . 5 g 2,50,	—	45
6653	» <i>persicifolia coerules</i> . . . 3 40	35			6687	» <i>sibirica</i> ☺ . . . 1 20	50	
6654	» <i>» flore albo</i> . . . 3 40	35			6688	» <i>speciosa</i> . . . 1 g 1,50,	—	30
6655	» <i>» albo pleno</i> . . . 4 60	35			6689	» <i>spicata</i> , schön ☺ . . . 2 20	50	
6656	» <i>» coerules pleno</i> . . . 4 60	35			6690	» <i>thyrsoides</i> , gelb, eigenartig ☺ . . . 2 20	30	
6657	» <i>» grandifl. alba</i> (Backhousei) . . . 4 60	35			6691	» <i>Trachelium</i> . . . 1 20	25	
6658	» <i>» alba gigantea fl. pl. Moerheimii</i> . . . 1 g 2,20,	—	50		6692	» <i>turbinata</i> . . . 1 50	25	
6659	» <i>» » plena</i> . . . 5 » 2,20,	—	40		6693	» <i>» alba</i> . . . 1 50	25	
6660	» <i>» » coerules</i> . . . 5 20	35			6694	» <i>» Isabella</i> . . . 4 —	35	
6661	» <i>» » plena</i> . . . 6 40	40			6695	» <i>urticifolia</i> . . . 1 —	25	
6662	» <i>» die Fee</i> . . . 5 g 2,20,	—	40		6696	» <i>velutina</i> . . . —	40	
6663	» <i>» fl. pl. Pfizeri</i> . . . 1 g 1,80,	—	50		6697	» <i>» alba</i> . . . 1 g 1,50,	—	50
6664	» <i>» multiflora</i> . . . 6 40	40			6698	» <i>Vidalii</i> . . . 5 » 2,40,	—	40
6665	» <i>» gemischt</i> . . . 4 40	35			6699	» <i>Wanneri</i> ☺ . . . 1 » 1,20,	—	50
6666	» <i>» hybrida</i> , neue spätblühende Spielarten 5 g 2,20,	—	40		6700	» ausdauernde Sorten gemischt . . . 1 —	25	
6667	» <i>phytidocalyx</i> (amabilis), sehr schön, Blumen $\frac{1}{2}$ em im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung . . . 4 60	35			6701	» <i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreiften Glockenblumen 5 g 3,40,	—	45
6668	» <i>Portenschlagiana</i> , dunkelblau, niedrig, reichblühend 1000 S. 1,80,	—	40		6702	» <i>Cardamine amara</i> . . . 5 » 2,50,	—	45
6669	» <i>primulifolia</i> . . . 4 60	35			6703	» <i>pratensis</i> . . . 5 » 2,50,	—	45
6670	» <i>pulla</i> . . . 1000 S. 1,80,	—	40		6704	» <i>Carduus Kernerii</i> , schöne, bis 1,50 m hohe Distelart mit purpurroten Blumen ☺ . . . 5 g 1—,	—	35
6671	» <i>punctata</i> . . . 1 g 1,60,	—	50		6705	» <i>Carlina acanthifolia</i> , sehr schön . . . 5 g 2,20,	—	40
6672	» <i>pusilla</i> . . . 1 » 5—,	—	50		6706	» <i>acaulis</i> . . . 5 » 2,20,	—	40
6673	» <i>» alba</i> . . . 1 » 5,60,	—	50		6707	» <i>Orarum Bulbocastanum</i> . . . 1 50	35	
6674	» <i>» caesia</i> (pallida) . . . 1 » 5—,	—	50		6708	» <i>heterophyllum</i> . . . 1 20	25	
6675	» <i>pyramidalis</i> . . . 1 80	25			6709	» <i>Catananche coerules</i> . . . 1 20	25	
6676	» <i>» fl. albo</i> . . . 1 80	25			6710	» <i>coerules bicolor</i> . . . 1 20	25	
6677	» <i>» compacta</i> . . . 1 80	25			6711	» <i>Cathcartia villosa</i> . . . —	40	
6678	» <i>» alba</i> . . . 2 20	30			6712	» <i>Cedronella cana</i> . . . —	40	
					6713	» <i>Celsia Aroturus</i> . . . 1 g 1,30,	—	50
					6714	» <i>» betonifolia</i> ☺ . . . 1 20	25	
					6715	» <i>» cretica</i> . . . 2 g 1,50,	—	50
					6716	» <i>Centaurea alpina</i> . . . 1 —	25	
					6717	» <i>» babylonica</i> . . . 1 30	25	
					6718	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze 5 g 3—,	—	50
					6719	» <i>dealbata</i> . . . 1 80	25	
					6720	» <i>Ferdinandii</i> . . . 1 —	25	
					6721	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig . . . 10 —	40	
					6722	» <i>» alba</i> . . . 10 —	45	
					6723	» <i>latifolia</i> , rosa, reichblühend . . . 2 60	30	


6748. *Centranthus (Valeriana) ruber*.

6815. *Chrysanthemum maximum*.

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6724	<i>Centaurea macrocephala</i>	— 70	20
6725	» <i>montana</i>	3 40	35
6726	» <i>alba</i>	3 40	35
6727	» <i>carnea (rubra)</i>	— 50	
6728	» <i>nervosa</i>	— 70	20
6729	» <i>nigricans</i>	1 —	25
6730	» <i>orientalis purpurea</i>	1 50	25
6731	» <i>phrygia</i>	1 50	25
6732	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, silber- weissblättrige	10 —	45
6733	» <i>ragusina (candidissima)</i>	5 g 5 —	— 50
6734	» <i>ruthenica</i>	1 50	25
6735	» <i>rutifolia</i>	5 —	35
6736	» <i>salmantica</i>	— 70	20
6737	» <i>scabiosifolia</i>	1 20	25
6738	» <i>alba</i>	1 50	25
6739	» <i>sordida</i>	1 50	25
6740	» <i>transalpina</i>	1 —	25
6741	» <i>uniflora</i> , schön	4 60	35
6742	<i>Centranthus angustifolius</i> , zartrosa	2 40	30
6743	» <i>ruber (Valeriana)</i>	1 —	25
6744	» <i>albus</i>	1 —	25
6745	» <i>coccineus</i>	1 —	25
6746	<i>Cephalaria alpina</i>	1 20	25
6747	» <i>leucantha</i>	— 30	
6748	» <i>tartarica</i>	— 70	20
6749	<i>Cerastium alpinum lanatum</i>	5 —	35
6750	» <i>Biebersteinii</i> , reizende sil- berweissblättrige Einfas- sungsplanze	1 —	25
6751	» <i>Boissieri</i>	4 60	35
6752	» <i>glaciale</i>	1 g 1,40,	— 50
6753	» <i>grandiflorum</i>	1 80	25
6754	» <i>lanatum</i> siehe <i>alpinum lanatum</i>	4 —	35
6755	» <i>Lerchenfeldianum</i>	— 70	20
6756	» <i>pennsylvanicum</i> , weiss- blättrig, sehr hart	— 70	20
6757	» <i>tomentosum</i> , mit feiner silberweissblättriger Belau- bung	3 40	35
6758	» <i>villosum</i>	1 g 1,30,	— 50
6759	<i>Cerinthe alpina</i>	5 —	35
6760	<i>Chaerophyllum aureum</i>	— 50	20
6770	<i>Chamaemelum caucasicum</i> , niedrig, reichblühend	1 —	25
6771	<i>Chamaepence diacantha</i> , El- fenbeindistel ☺	1 —	25
6772	<i>Cheiranthus Allionii</i> , schön, leuchtend orange-gelb	2 10	30
6773	<i>Chelidonium Franchetianum</i>	1 30	25
6774	» <i>majus fl. pleno</i>	1 50	25

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6775	<i>Chelone barbata</i>	1 —	26
6776	» <i>barbata coccinea</i>	1 20	25
6777	» <i>Torreyi</i>	1 20	25
6778	» <i>hybrida</i> , schöne Spiel- arten gemischt	1 —	26
6779	» <i>obliqua</i>	1 80	25
6780	» <i>alba</i>	1 50	25
6781	<i>Chionodoxa Luciliae</i>	2 40	30
6782	» <i>Tmolusii</i>	— 20	20
6783	<i>Chrysanthemum arcticum</i>	— 50	25
6784	» <i>lacustre</i>	1 20	
6785	» <i>Leucanthemum hybri- dum, Frühlingsmar- garete</i>	1 20	26
6786	» <i>hybridum Shasta- margarete</i> , Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend	1 60	20
6787	» <i>hybr. Alaska</i>	2 20	30
6788	» <i>California</i>	2 20	30
6789	» <i>Westralia</i>	2 20	30
6790	» <i>praecox Juwel</i>	3 —	36
6791	» <i>secundum</i> , grossblumig, strahlenförmig, frühbl.	1 80	26
6792	» <i>maximum</i> , grossblumige, weisse Margarete, beste Schnittblume	1 20	26
6793	» <i>Daviesii</i>	1 30	26
6794	» <i>Erna Fisch</i>	1 60	25
6795	» <i>filiforme</i>	1 20	25
6796	» <i>Frau J. Tersteeg</i> , sehr grossbl.	3 40	36
6797	» <i>giganteum</i>	1 50	25
6798	» <i>Graf Kobbo</i>	1 30	25
6799	» <i>Gräfin Anna</i>	1 30	25
6800	» <i>Hildegard v. Grüter</i>	1 50	25
6801	» <i>König Eduard</i>	1 50	25
6802	» <i>laciniatum</i> , mit feder- artig geschlitzten Blumen- blättern, sehr schön	4 —	35
6803	» <i>Magda am Ende</i>	1 50	25
6804	» <i>monstrosum</i>	1 20	25
6805	» <i>moschatum</i>	1 20	25
6806	» <i>Perfektion</i>	1 20	26
6807	» <i>Polarstern</i>	1 20	25
6808	» <i>Prinzessin Heinrich</i> , sehr grossblumig	1 20	25
6809	» <i>Robinson</i>	1 20	25
6810	» <i>semiplenum</i>	1 50	25
6811	» <i>Stern von Antwerpen</i>	1 50	25
6812	» <i>Triumph</i>	1 20	25
6813	» <i>Vomero</i>	1 20	25
6814	» <i>Westfalia</i>	1 20	25
6815	» <i>neue grösstblumige Sorten gemischt</i>	1 20	25

6860. *Coreopsis grandiflora*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6816	<i>Chrysanthemum serotinum</i> 5 g 2,20,	—	40
6817	<i>Chrysobactron Hookeri</i>	100 S. 1,30,	—
6818	<i>Chrysocoma Linosyris</i>	4	60 35
6819	<i>Chrysosplenium alternifol.</i> 1 g 1—,	—	50
6820	» <i>oppositifolium</i> 1 » 1,20,	—	50
6821	<i>Cimicifuga (Actaea) cordifolia</i>	4	— 35
6822	» <i>dahurica</i>	2 60	30
6823	» <i>foetida</i>	4	— 35
6824	» <i>racemosa</i>	5 20	35
6825	<i>Circaea lutetiana</i>	2 60	30
6826	<i>Cirsium ciliatum</i>	—	25
6827	» <i>erriophorum</i> ☉	1 30	25
6828	» <i>pulcherrimum</i>	1 80	25
6829	» <i>Velenovakyl</i> ☉	4	— 35
6830	» <i>Clematis alpina</i> (Atragene)	5	— 35
6831	» <i>coccinea</i> , scharlachrot	5 80	35
6832	» <i>corymbosa</i>	1	— 25
6833	» <i>crispa</i> (Pitcheri)	5 20	35
6834	» <i>Davidiana</i>	5 80	35
6835	» <i>Fremontii</i>	—	40
6836	» <i>glauca</i>	3	— 35
6837	» <i>Hendersonii</i>	1 40	25
6838	» <i>integrifolia</i>	1 20	25
6839	» <i>hybrida</i>	1 80	25
6840	» <i>jubata</i>	—	40
6841	» <i>lathyrifolia</i>	4 40	35
6842	» <i>mandshurica</i>	4	— 35
6843	» <i>ochroleuca</i> , gelb	1	— 25
6844	» <i>Pitcheri</i> , siehe <i>crispa</i> .	—	—
6845	» <i>recta</i>	1	— 25
6846	» <i>grandiflora</i>	1	— 25
6847	» <i>tubulosa</i> (mongolica)	1 80	25
6848	» <i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	1 20	25
6849	<i>Olinopodium vulgare</i>	2 60	30
6849	<i>Codonopsis lanceolata</i> (auseriensis) 1 g 1,50,	—	50
6850	» <i>ovata</i> 5 » 4—,	—	50
6851	» <i>viridiflora</i>	—	40
6852	<i>Colchicum autumnale</i>	1	— 25
6853	» <i>hydrophilum</i>	—	30
6854	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel- azurblauen Beeren	2 60	30
6855	» <i>majalis</i> , Maiblume	5	— 35
6856	» <i>multiflora</i> (Polygonatum)	1 80	25
6857	» <i>Polygonatum</i>	1 20	25
6858	» <i>Convolutus aureus superbus</i>	2 20	30
6859	» <i>Scammonia</i>	2 20	30
6860	<i>Coreopsis grandiflora</i> , gross- blumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume ☉	1	— 25
6861	» <i>grandifl. compacta</i>	1 50	25
6862	» <i>» Eldorado</i> , sehr grossbl.	1 80	25
Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6863	<i>Coreopsis lanceolata</i>	1 80	25
6864	» <i>palmata</i>	2	— 35
6865	» <i>philadelphica</i> (Actinomeria)	1 40	25
6866	» <i>verticillata</i>	4	— 35
6867	<i>Coriaria myrtifolia</i>	3 40	25
6868	» <i>terminalis</i>	3	— 35
6869	<i>Coronilla cappadocica</i> 1 g 1,20,	—	50
6870	» <i>coronata</i>	2 60	35
6871	» <i>montana</i>	4	— 35
6872	» <i>» minor</i>	—	20
6873	» <i>varia</i>	1 80	25
6874	<i>Cortusa Matthioli grandifl.</i>	1 g 2,30,	—
6875	» <i>pubens</i> 1 » 3—,	—	50
6876	<i>Corydalis cava fl. albo</i>	—	40
6877	» <i>cheilanthifolia</i> 1 g 1,30,	—	50
6878	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gat- tung, stekt sich leicht selbst aus	2 40	30
6879	» <i>ophiocarpa</i> 5 g 2,40,	—	40
6880	» <i>ophioglossifolia</i> 5 » 2,30,	—	40
6881	» <i>thalictrofolia</i> 1000 S. 2,40,	—	40
6882	» <i>tuberosa</i>	5	— 35
6883	<i>Crambe cordifolia</i>	5	— 35
6884	» <i>pinnatifida</i> , mit prächtiger, sehrzierender Belaubung, frühblühend, winterhart	100 S. 1,50,	—
6885	» <i>tartarica</i>	4	— 35
6886	<i>Crepis aurea</i> 1 g 1,50,	—	50
6887	» <i>grandiflora</i>	3	— 35
6888	<i>Crocus iridiflorus</i>	5	— 35
6889	» <i>gemischt</i>	5 80	35
6890	<i>Crucianella stylosa</i>	—	70 30
6891	<i>Cucubalus baccifer</i>	1 50	25
6892	<i>Cynanchum Vincetoxicum</i>	1 30	25
6893	<i>Oynoglossum apenninum</i> 5 g 1,30,	—	40
6894	» <i>furoatum amabile</i>	2 40	30
6895	<i>Datisca cannabina</i> 5 g 1,50,	—	40
6896	<i>Delphinium Aconiti</i>	3	— 35
6897	» <i>amoenum</i>	1 20	25
6898	» <i>Barlowii</i> , dunkelblau, grossbl.	2 60	30
6899	» <i>Brunonianum</i> , blau, mit Moschusgeruch 5 g 2,30,	—	40
6900	» <i>cachemirianum</i> , prachtvoll	8 20	40
6901	» <i>album</i>	8 20	40
6902	» <i>cardinale</i> , prächtig scharlach	10	— 45
6903	» <i>caucasicum</i>	1	— 25
6904	» <i>chinense</i> , gemischt	1	— 25
6905	» <i>album</i>	1	— 25
6906	» <i>» grandiflorum</i>	1	— 25
6907	» <i>azureum</i> (coeruleum)	1	— 25
6908	» <i>caesium</i>	1	— 25
6909	» <i>grandiflorum nanum com- pactum</i>	1 50	25
6910	» <i>» grandiflorum viola- ceum rubrum</i>	4	— 35
6911	» <i>pumilum album</i>	1	— 25
6912	» <i>» caesium</i>	1 60	25
6913	» <i>» Gieseria</i> 5 g 1,80,	—	40
6914	» <i>» coeruleum</i>	1	— 25
6915	» <i>» ultramarinblau</i>	1 50	25
6916	» <i>» violaceum fl. pl.</i>	4 60	25
6917	» <i>» gemischt</i>	1	— 25
6918	» <i>crassifolium turkestanicum</i>	1 20	25
6919	» <i>decorum</i> , dunkelblau	3	— 35
6920	» <i>dictyocarpum</i> , ultramarin- blau	1 80	25
6921	» <i>Duhmbergii</i>	1 50	25
6922	» <i>elatum</i>	1 60	25
6923	» <i>» hybridum nanum</i> , grossbl. halbhohle Sorten	3 40	35
6924	» <i>emarginatum</i> ☉	1	— 25
6925	» <i>formosum</i> , leuchtend dunkel- blau	1 80	25
6926	» <i>» coelestinum</i> , himmel- blau	3 40	35
6927	» <i>» grandiflorum</i> , sehr grossblumig	4	— 35
6928	» <i>Geyeri</i>	1 20	25

6925. *Delphinium formosum*.6960. *Delphinium nudicaule*.

Nr.		20 g	Pt.	Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
6929	<i>Delphinium</i> hybrid. <i>Amethyst</i> , neu	—	—	6965	<i>Delphinium</i> <i>Skinneri</i>	—	25
6930	» hybrid. <i>Belladonna</i> <i>Fanny Stormonth</i> , hellazurblau, sehr grossblumig, prachtvoll . . . 5 g 2,50,	—	45	6967	» <i>speciosum</i> , leuchtend blau . . .	2 40	30
6931	» <i>Belladonna</i> -Spielarten in hell- und dunkelblauen Farben gemischt . . .	5 80	35	6968	» <i>glabratum</i>	2 20	30
6932	» <i>de Ruyter</i>	2 60	30	6969	» <i>Staphysagria</i> ☉	2 20	10
6933	» <i>George Gibson</i>	2 60	30	6970	» <i>sulphureum</i> (D. Zall), prachtvolle, winterharte Art mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste Aussaatzeit im Herbst . . .	5 60	35
6934	» <i>Hugo Poortman</i> , hellblau	5	—	6971	» <i>tatsienense</i> , niedrig, leuchtend blau	1 50	25
6935	» <i>Kaiserin Auguste Viktoria</i>	4	—	6972	» <i>tricolor</i>	1 30	25
6936	» <i>König d. Rittersporn</i>	5 80	35	6973	» <i>truncatum</i> , Gray	1	—
937	» <i>Königin Wilhelmine</i>	4	—	6974	» <i>vestitum</i>	—	30
6938	» <i>K. Th. Caron</i>	2 20	30	6975	» <i>Zall</i> , siehe <i>sulphureum</i> , beste Sorten gemischt . . .	1	—
6939	» <i>Lady Ravensworth</i>	2 40	30	6976	<i>Dentaria digitata</i> . . . 5 g 3,40,	—	45
6940	» <i>Lize</i>	4	—	6977	» <i>pinnata</i>	2 40	30
6941	» <i>Mastodonte</i>	6 40	40	6978	<i>Desmodium canadense</i>	2 40	30
6942	» <i>Reinheit</i> (Purity)	—	—	6979	<i>Dianthus arboreus</i>	—	25
6943	» <i>Salland</i>	5 g 3,40,	—	6980	» <i>atrococcineus</i> (orcutus), brennend scharlachrot . . .	—	70
6944	» <i>gemischt</i>	4	—	6981	» <i>atrorubens</i>	1	—
6945	» <i>grossblumige</i> Sorten gemischt	1 20	25		<i>Dianthus barbatus</i> . ☉		
6946	» <i>niedrige grossblumige</i> gemischt	3 40	25		<i>Bartnelken:</i>		
6947	» <i>f. pl. Attraction</i>	—	30	6982	<i>einfache</i> im reichsten Farbenspiel . . .	—	70
6948	» <i>» Chamud</i>	—	30	6983	<i>gefüllte</i> gemischt	2 20	10
6949	» <i>» Corry</i>	—	30	6984	<i>dichtgefüllte grossblumige</i> Prachtssorten	2 50	30
6950	» <i>» Goliath</i>	—	30	6985	<i>albus</i> , reinweiss	1	—
6951	» <i>» Mevrouw de Kat</i>	—	30	6986	» <i>plenus</i>	2 20	30
6952	» <i>» Nanceianum</i>	—	30	6987	<i>atroviolaceus</i>	—	70
6953	» <i>» Perrys Liebling</i>	—	30	6988	<i>Dunnettii</i> (atrosanguineus), leuchtend karmesin	—	70
6954	» <i>» ranunculiflorum</i>	—	30	6989	» <i>f. pleno</i>	2 40	30
6955	» <i>» Rev. E. Lascelles</i>	—	30	6990	<i>mutabilis</i> , weissgescheckte	—	70
6956	» <i>» Zuster Lugten</i>	—	30	6991	<i>nanus compactus</i>	—	70
6957	» <i>» gefüllte gemischt</i>	4 40	55	6992	» <i>» albus</i>	—	70
6958	» <i>» neueste gefüllte</i> in Prachtmisch.	5	—	6993	» <i>» f. pl.</i>	3 40	35
6959	» <i>lusulinum</i>	1 20	25	6994	» <i>» flore pleno</i>	3 40	35
6960	» <i>nudicaule</i> , niedrig, scharlachrot	5	—	6995	» <i>» marginatus</i>	—	70
6961	» <i>» aurantiacum</i>	4 40	35	6996	» <i>» f. pl.</i>	2 40	35
6962	» <i>occidentale</i>	1 20	25	6997	<i>nigrescens</i> f. pl., schwarzpurpurn, gefüllt	2 60	10
6963	» <i>Pauli</i> , neuer Rittersporn aus Ostafrika, 60 cm hoch, mit 5 cm grossen und ebenso lang gespornten weissen wohlriechenden Blumen . 5 g 3,40	—	45	6998	<i>nigricans</i> , schwarzrot	—	70
6964	» <i>Pyskowi</i>	1	—	6999	<i>oculatus</i> , rotgrundig, sehr schön	—	70
6965	» <i>sibiricum</i> hybridum, grossblumiger als D. chinense	4	—	7000	» <i>violetgrundig</i>	—	70
				7001	» <i>marginatus</i> (Hunt's Perfection), mit weissem Auge und breitem weissem Rand	—	70

6984. *Dianthus barbatus* fl. pl.

Nr.	<i>Dianthus barbatus</i> : Bartnelken:	20 g Pt. M.Pf. Pf.
7002	<i>oculatus marginatus</i> fl. pl., gefüllte weissgerandete . . .	2 50 30
7003	» <i>marginatus grandiflorus</i> , sehr grossblumig . . .	1 — 25
7004	<i>roseus</i> , hellrosa . . .	— 70 20
7005	» fl. pl. . . .	1 20 25
7006	» <i>splendens</i> (Pink Beauty), leuchtend lachrosa . . .	2 20 30
7007	<i>salmones</i> (Scarlet Beauty), neu, lachsscharlach, sehr schön . . .	3 40 35
7008	<i>Dianthus caesi</i> . . .	— 70 20
7009	» <i>caesi</i> , dunkelrosa . . .	1 50 25
7010	» <i>caliocephalus</i> . . .	— 70 20
7011	» <i>Carthusianorum</i> . . .	4 — 35

Dianthus Caryophyllus* fl. pl.*Bestgefüllte Topfnelken:**

7012	Dubletten und Bizarren 100 S. 3,40, — — 50
7013	Fameusen . . . 100 » 3,40, — — 50
7014	Farbenblumen, einfach 100 » 3,40, — — 50
7015	Flammenblumen . . . 100 » 3,40, — — 50
7016	Gelbgrundige Pikotten 100 » 3,40, — — 50
7017	Germania, reingelb, grossbl. 100 S. 5 —, — — 50
7018	Weissgrundige Pikotten 100 S. 3,40, — — 50
7019	Alle Klassen gemischt 100 » 2,60, — — 50
7020	Viktoria-Topfnelken 100 » 5 —, — — 50
7021	Weisse Dame . . . 100 » 5 —, — — 50
7022	Zwerg-Topfnelken 100 » 6 —, — — 50
7023	Immerblühende (remontierende) 100 S. 19 —, — — 50
7024	» allerfeinste Nummer- blumen . . . 100 S. 3 —, — — 50
7025	» Feuerkönig (L'Étincelant) 100 S. 3,40, — — 50
7026	» Frau B. Chabaud, gelb- grundig . . . 100 S. 2,40, — — 50
7027	» gelbgrundige . . . 100 » 3,40, — — 50
7028	» Gräfin von Paris, gelb 100 S. 3,40, — — 50
7029	» Johanne Dionis, reinweiss 100 S. 3,40, — — 50
7030	» Liebling (Favori), karminrosa 100 S. 3,40, — — 50
7031	» niedrige . . . 100 » 5 —, — — 50
7032	» Nizzaer Kind . . . 100 » 3,40, — — 50

Nr.	<i>Dianthus Caryoph.</i> fl. pl.: 20 g Pt. Bestgefüllte Topfnelken: M.Pf. Pf.
7033	Immerblühende Riesen- oder Edel-, amerikanische, in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet 100 S. 4 —, — — 50
7034	» Riesen- von Nizza, gross- blumige frühblühende Klasse 100 S. 3,40, — — 50
7035	» Riviera Markt- (Guillaud- Nelken), frühblühend 100 S. 3,40, — — 50
7036	» Tolstoi, hell-scharlach . . . — — 50

**Gefüllte Garten- oder
Landnelken:**

7037	einfarbige im reichsten Farbenspiel	4 40	35
7038	bunte in guter Mischung	5 —	35
7039	» Prachtmischung	6 20	40
7040	gelbe und gelbwundige	7 30	40
7041	Immerblühende (remontierende), beste Mischung	6 20	40
7042	» Triumph, rosa Färbungen, schön	7 —	40
7043	» Chabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; vorzüglich zum Schnitt	3 40	50
7044	» Chabaud-Riesen-100 S. 4	— —	50
7045	» Chabaud-Riesen-, reinweiss (Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha)	100 S. 1,80,	— — 40
7046	» Chabaud, gelbgrundige100 S. 2,40,	— —	
7047	» halbhöhe Margareten-Nelken, Prachtmischung. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltblüh. Pflanzen	6 20	40
7048	Margareten-Nelken, dunkelrot	7 —	40
7049	» Nelken, gelbgrundige	9 20	40
7050	» » gestreifte	7 —	40
7051	» » hellrosa	7 —	40
7052	» » reingelb	9 20	40
7053	» » rosa	7 —	40
7054	» » scharlach	7 —	40
7055	» » violett und braunrot	7 —	40
7056	» » weiss	7 —	40
7057	» » Riesen-	9 20	40
7058	» » weiss	9 20	40
7059	frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten	4 40	35
7060	gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, feinste Mischung	5 —	35
7061	frühbl. Wiener, weiss	4 40	35
7062	Wiener, rosa (Morgenröte), sehr schön	7 —	40
7063	Wiener Zwerg-, leuchtend violett	6 40	40
7064	Granat- oder Grenadin-, feurigrot, halbhoch	5 —	35
7065	» feurigrot, niedrig	9 20	40
7066	» Mohrenkönig	5 60	35
7067	» weiss	6 20	40
7068	<i>Dianthus deltoideus</i>	2 60	30
7069	» deltoide: Brillant, leuchtend karmin 1 g 1,50,	— —	50
7070	» » fl. albo	4 40	35
7071	» » splendens 1 g 1,50,	— —	50
7072	» fragrans	1 —	25
7073	» galicus 1 g 1,50,	— —	50
7074	» gigantens	1 —	25
7075	» glaucosus	1 20	25
7076	» grandis 1 g 1,50,	— —	50
7077	» graniticus	1 20	25

7065. *Dianthus Caryoph. fl. pl.*, Granat-7085. *Dianthus plumarius* Cyklop.

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7078	<i>Dianthus kamschaticus</i> 1 g	1,80,	— 50
7079	» <i>monspessulanus</i>	—	— 30
7080	» <i>montanus</i> , grossbl., karminrot 5 g	1,80,	— 40
7081	» <i>neglectus</i> , kahlisch alpinus 1 g	2,50,	— 50
7082	» <i>Panicci grandiflorus</i>	1 50	25
7083	» <i>pelviformis</i>	3 —	35
7084	» <i>plumarius</i> (mosehatus), einfache Federnelke	— 70	20
7085	» » <i>Cyklop</i> , einfache grossblumige ganzrandige mit dunklen Zonen	1 50	25
7086	» » » <i>fl. pleno</i> 5 g	4,20,	— 50
7087	» » » rote Hybriden (semperflorens ruber), sehr schön	3 —	35
7088	» » <i>diadematus</i> , wohlriechende Diadem-Federnelke	1 30	25
7089	» » halbgefüllte und gefüllte gemischt	2 50	30
7090	» » gefüllte, Prachtmischung	3 40	35
7091	» » <i>imbricatus albus</i> pl.	1 80	25
7092	» » <i>fl. pl. Mairose</i> , leuchtend rosa	—	40
7093	» » <i>nanus</i> fl. pl., frühblühende gefüllte Zwergfedernelken	4 40	35
7094	» » <i>scoticus</i> fl. pl., schotische gefüllte, mit Randzeichnungen	2 g	6,40,
7095	» » <i>semperflorens</i> , einfache immerblühende Federnelken gemischt	2 50	30
7096	» <i>racemosus</i>	1 30	25
7097	» <i>rapiculus</i>	1 —	25
7098	» <i>Segueri</i>	1 —	25
7099	» <i>subcaulescens</i>	2 g	2,50,
7100	» <i>superbus</i> ?	—	50
7101	» <i>nanus</i>	2 20	30
7102	» <i>sylvestris</i>	2 40	30
7103	<i>Dicentra</i> (<i>Dielytra</i> , <i>Dielytra</i>)		
	» <i>chrysanth</i> 100 S.	2,60,	— 50
7104	» <i>formosa</i>	1 g	2,90,
7105	» <i>spectabilis</i>	1 »	3,40,
	<i>Dielytra</i> , siehe <i>Dicentra</i> .		
7106	<i>Dictamnus caucasicus</i>	1 —	25
7107	» <i>davuricus</i>	1 50	25
7108	» <i>Fraxinella</i> (ruber)	— 70	20
7109	» <i>fl. albo</i>	— 70	20
7110	» <i>giganteus</i>	4 —	35

Nr.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7111	<i>Digitalis canariensis</i> 5 g	2,50,	— 45
7112	» <i>ferruginea gigantea</i> ☺	—	50 20
7113	» <i>gloxiniiflora alba</i> ☺	1 —	35
7114	» <i>Ilacina</i>	1 —	25
7115	» » <i>maculata superba</i> (Iveryana), gefleckte, in den prachtvollsten Färbungen	1 20	25
7116	» » <i>purpurea</i>	1 —	25
7117	» » <i>rosea</i>	1 —	25
7118	» » <i>gemischt</i>	1 —	25
7119	» <i>grandiflora</i>	— 50	20
7120	» <i>lanata</i> ☺	— 50	20
7121	» <i>lutea</i>	— 50	20
7122	» <i>purpurea</i> ☺	— 70	20
7123	» » <i>alba</i>	1 —	25
7124	» » <i>monstrosa</i> , gemischt	1 20	25
7125	» » <i>rosea</i>	1 —	25
7126	» <i>gemischt</i>	— 70	20
	<i>Diotis candidissima</i> , siehe <i>Santolina maritima</i> .		
7127	<i>Diplopappus umbellatus</i>	—	30
7128	<i>Dodecatheon Clevelandii</i> 1 g	3,40,	— 50
7129	» <i>Hendersonii</i>	1 »	3,40,
7130	» <i>Jeffreyi</i>	—	35
7131	» <i>integrifolium</i> (splendens), sehr schön	1 g	2,50,
7132	» <i>Meadia</i>	1 »	2,20,
7133	» <i>album</i>	1 »	2,50,
7134	» <i>pauciflorum</i>	1 »	3,40,
7135	<i>Doronicum carpetanum</i>	1 »	1,80,
7136	» <i>caucasicum</i>	—	40
7137	» <i>macrophyllum</i>	—	40
7138	» <i>Pardalianches</i>	1 g	2,20,
7139	» <i>plantagineum excelsum</i>	—	40
7140	» neue Spielarten in bester Mischung	—	40
7141	<i>Dorycnium suffruticosum</i>	5 g	2 —
7142	<i>Draba armata</i>	1 »	1,50,
7143	» <i>carinthiaca</i>	1 »	1,80,
7144	» <i>cuspidata</i>	1 »	1,50,
7145	» <i>Dedeana</i>	1 »	1,50,
7146	» <i>elongata</i>	—	40
7147	» <i>glaciata</i>	—	40
7148	» <i>lasiocarpa</i>	1 g	1,50,
7149	<i>Dracocephalum altaianse</i>	1 —	25
7150	» <i>argutense</i>	1 —	25
7151	» <i>canariense</i>	5 g	1,80,
7152	» <i>integrifolium</i>	1 —	25
7153	» <i>nutans</i>	1 50	25
7154	» <i>peregrinum</i>	1 —	25
7155	» <i>album</i>	1 50	25
7156	» <i>Ruyechiana</i>	1 80	25

7.08. *Erigeron aurantiacus*.7244. *Eryngium giganteum*.

Nr.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7157	<i>Draccephalum Ruyschana</i> , Blauer Edelstein	3 —	25
7158	» <i>virginianum</i>	1 80	25
7159	» <i>album</i>	2 40	30
7160	<i>Dryas lanata</i>	1 g 2,30,	—
7161	» <i>octopetala</i>	1 » 1,80,	—
7162	<i>Echinacea hybrida</i> (Hohinacea Helianthus) in den verschiedensten Färbungen	5 —	35
7163	» <i>hybrida grandiflora</i>	6 40	40
7164	» <i>purpurea</i> (Rudbeckia)	5 —	35
7165	<i>Echinops banaticus</i>	— 50	20
7166	» <i>exaltatus</i>	— 50	20
7167	» <i>giganteus</i>	— 60	30
7168	» <i>Gmelinii</i>	— 50	20
7169	» <i>humilis</i>	1 —	25
7170	» <i>niveus</i>	— 50	20
7171	» <i>Ritro</i> , blaue Kugeldistel	— 70	20
7172	» <i>ruthenicus</i>	— 50	20
7173	» <i>sphaerocephalus</i>	— 70	20
7174	» <i>syriacus</i>	1 —	25
7175	<i>Edrajanthus graminifolius</i>	— 40	—
7176	<i>Eptilobium abyssinicum</i>	2 60	30
7177	» <i>adenocaulon</i>	1 50	25
7178	» <i>angustifolium</i>	2 50	30
7179	» <i>album</i>	— 40	—
7180	» <i>boreale</i>	2 50	30
7181	» <i>Dodonaei</i>	1 g 1,20,	—
7182	» <i>Fleischeri</i>	1 » 1,80,	—
7183	» <i>Hectori</i> , schön, stierlich laubt, polsterbildend 1 g 1,50, ...	— 50	—
7184	» <i>hirsutum</i>	1 50	25
7185	» <i>montanum</i>	1 50	25
7186	» <i>nummularifolium</i>	— 30	—
7187	» <i>corrugatum</i>	— 30	—
7188	» <i>obscureum</i>	5 g 1,80,	—
7189	» <i>palustre</i>	5 » 1,80,	—
7190	» <i>rosmarinifolium</i>	5 » 1,60,	—
7191	<i>Eranthis cilicicus</i>	— 30	—
7192	» <i>hyemalis</i>	4 60	35
7193	<i>Eremurus altaicus</i>	— 70	20
7194	» <i>Bungei</i> , zitronengelb	5 g 2,30,	—
7195	» <i>citrinus</i>	100 S. 1,80,	—
7196	» <i>perfectus</i> , goldgelb	1000 S. 6,40,	—
7197	» <i>caucasicus</i>	— 70	20
7198	» <i>Elwesianus</i> (nobilis), hellrosa	100 S. 3,40,	—
7199	» <i>himalaicus</i> , reinweiss	1000 S. 6,40,	—
7200	» <i>him-rob</i> (himalaicus × robustus), blassrosa	1000 S. 6,40,	—

Nr.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7201	<i>Eremurus Kaufmannii</i>	— 70	20
7202	» <i>Olgae</i> , weiss	5 g 2,50,	—
7203	» <i>robustus</i> , rosenrot	1000 S. 6,40,	—
7204	» <i>superbus</i>	100 » 2,50,	—
7205	» <i>spectabilis</i>	1 —	25
7206	» <i>tauricus</i>	— 70	20
7207	» <i>turkestanicus</i> , zimmetbraun	1 50	25
Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren.			
7208	<i>Erigeron aurantiacus</i> , leuchtend orange	5 —	35
7209	» <i>aurantiacus hybridus</i> , grossblumige Spielarten im reichsten Farbenspiel	6 40	40
7210	» <i>caucasicus</i>	1 30	25
7211	» <i>cilicicus</i>	— 70	20
7212	» <i>compositus</i>	5 g 3 —,	—
7213	» <i>Conteri</i> , reinweiss	2 20	30
7214	» <i>glabellus</i>	1 30	25
7215	» <i>glauca</i>	— 70	20
7216	» <i>grandiflorus elatior</i> , grossblumig, mattilla, sehr frühblühend	1 80	25
7217	» <i>hybridus superbus</i>	3 40	35
7218	» <i>maeranthus</i>	— 70	20
7219	» <i>multiradiatus</i>	5 —	25
7220	» <i>roseus</i> , neu	— 50	—
7221	» <i>philadelphicus</i>	1 g 1,80,	—
7222	» <i>pulchellus</i>	1 20	25
7223	» <i>speciosus</i>	1 —	25
7224	» <i>hybridus grandiflorus</i>	1 20	25
7225	» <i>Villarsii</i>	3 40	35
7226	<i>Erinus alpinus</i>	1 g 2,40,	—
7227	» <i>alpinus albus</i>	— 40	—
7228	» <i>hirsutus</i>	1 g 1,80,	—
7229	<i>Eriophyllum lanatum</i>	5 » 1,80,	—
7230	<i>Erodium macradenum</i>	— 40	—
7231	» <i>Manescavii</i>	1 80	25
7232	<i>Erpeton reniforme</i> , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze	5 g 3,40,	—
7233	<i>Eryngium agavifolium</i>	— 30	—
7234	» <i>alpinum</i> , echt	2 50	30
7235	» <i>atroviolaceum</i> , aufallend und schön	4 —	35
7236	» <i>superbum</i>	2 40	35
7237	» <i>amethystinum</i>	5 20	35
7238	» <i>aquifolium</i>	1 40	35

1272. *Fragaria indica*.

Nr.		90 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
1239	<i>Eryngium Bourgatii</i> , sehr schön, stabilblau, grossblumig	1 50	25
1240	» <i>bromeliifolium</i>	3 40	35
1241	» <i>oeruleum</i>	1 20	25
1242	» <i>dichotomum</i>	1 —	25
1243	» <i>dilatatum</i>	1 —	25
1244	» <i>giganteum</i> , echt	1 —	25
1245	» <i>macrocalyx</i>	—	25
1246	» <i>maritimum</i> , Stranddistel, sehr schön	1 50	25
1247	» <i>pandanifolium</i>	2 60	30
1248	» <i>planum</i>	—	70 20
1249	» <i>rigidum</i>	—	70 20
1250	» <i>Rothenbergii</i>	1 —	25
1251	» <i>Spinalba</i> , echt, hellasurblau, sehr schön	2 20	30
1252	» <i>tripartitum</i>	—	30
1253	<i>Erysimum comatum</i>	3 40	35
1254	» <i>pannonicum</i>	—	25
1255	» <i>pulchellum</i>	1 30	25
1256	» <i>purpureum</i>	—	40
1257	» <i>thyrsoides</i>	—	25
1258	<i>Erythrolaena conspicua</i> , Rothschoff, prachtvolle Blütpflanze mit cochenillroten Blumen	—	50
1259	<i>Erythronium citrinum</i> , 1000 S.	3 40	—
1260	<i>Eupatorium ageratoides</i>	2 20	30
1261	» <i>cannabinum</i>	2 20	30
1262	» <i>purpureum</i>	5 80	35
1263	<i>Euphorbia Characias</i>	2 g 1,60	—
1264	» <i>Myrsinites</i>	5 —	35
1265	» <i>polychroma</i>	5 g 2,50	—
1266	<i>Euryangium Sumbul</i> , die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzeln	3 40	35
1267	<i>Felicia abyssinica</i>	4 —	35
1268	<i>Ferula communis</i>	1 20	25
1269	» <i>gigantea</i> , 100 S.	2,50	—
1270	» <i>Linkii</i> , 100 S.	2,50	—
	» <i>Narhex</i> (Boiss.), siehe <i>Scorodisma foetidum</i>	—	45
1271	» <i>orientalis</i> , 5 g	2,50	—
1272	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reisend für Ampeln	1 20	25
1273	<i>Francoa appendiculata</i>	3 —	35
1274	» <i>glabrata</i> , mit langen Rippen, schneeweisse Blumen	5 80	35
1275	» <i>ramosa hybrida</i> , Brautkranz	6 40	40
1276	» » <i>hybrida</i> , grossblumig, rosa	5 —	35
1277	» » <i>hybrida</i> , grossblumig, weiss, 5 g	3,40	—
1278	» » <i>hybrida</i> , gemischt	4 —	35
1279	» <i>rupestris</i>	3 —	35
1280	» <i>sensitifolia</i> , 1 g	1,50	—

1308. *Gaillardia grandiflora compacta*.

Nr.		30 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
1231	<i>Freesia hybrida</i> Ragionieri, neue Spielarten in Prachtmischung . . . 1000 S. 10 —	—	60
1282	» <i>Leichtlinii</i>	1 50	25
1283	» <i>refracta alba</i>	1 50	25
1234	» gemischt	1 50	25
	Prachtvolle Zwiebelgewächse m. wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre.		
1285	<i>Fritillaria delphinensis</i>	3 40	30
1286	» <i>Elwesii</i>	—	25
1287	» <i>imperialis</i> , gemischt	2 40	30
1288	» <i>libanotica</i>	2 20	20
1289	» <i>Meleagris</i> , gemischt	2 60	20
1290	<i>Funkia oerulea</i>	4 —	25
1291	» <i>ecucullata</i>	4 —	25
1292	» <i>Fortunei</i>	6 40	40
1293	» » <i>fol. variegatis</i>	—	40
1294	» » <i>robusta</i>	3 40	25
1295	» <i>gigantea</i>	3 —	25
1296	» <i>glaucescens</i>	2 60	20
1297	» <i>lancifolia</i>	3 —	25
1298	» <i>minor alba</i>	3 40	25
1299	» <i>ovata albo-marginata</i>	—	40
1300	» <i>Sieboldii</i>	5 80	35
1301	» » <i>hybrida</i> , neue Spielarten gemischt	5 20	25
1302	» <i>spathulata albo-marginata</i>	4 40	25
1303	» <i>Thomas Hogg</i>	4 60	25
1304	» <i>buntblättrige Sorten</i> gemischt	4 60	25
1305	<i>Gaillardia bicolor</i>	1 20	25
1306	» <i>grandiflora</i>	1 20	25
1307	» » <i>Bosselaeri</i>	1 20	25
1308	» » <i>compacta</i> , niedrig, reichblühend	1 20	25
1309	» » <i>Mastodonte</i> , reingelb, grossbl.	4 —	25
1310	» » <i>maxima</i> , gelb	1 40	25
1311	» » » <i>kermesina splendens</i>	1 80	25
1312	» » » <i>rubra</i>	1 50	25
1313	» <i>Neudorfer</i> , kirschrot mit hellgelb, sehr grossbl.	1 50	25
1314	» » <i>oculata</i> , neue Spielarten	1 40	25
1315	» » <i>sanguinea</i>	1 80	25
1316	» » <i>semiplena</i> , halbgefüllt	2 20	25
1317	» » <i>sulphurea oculata</i>	1 80	25
1318	» » <i>superba</i> , gerbart	1 80	25
1319	» <i>grossblumige Sorten</i> gemischt	1 20	25
1320	» <i>neueste Sorten in Prachtmischung</i>	1 40	25

7322. *Galium officinale* fl. semipl.7439. *Gypsophila paniculata* fl. pl.

Nr.		20 g	Pf.	Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
7321	<i>Galanthus nivalis</i>	—	30	7371	<i>Geranium Richardsonii</i>	2 40	30
7322	<i>Galega bicolor</i> Hartlandii, schön	1 50	25	7372	» <i>sanguineum</i> 5 g 2,50,	—	45
7323	» <i>officinale</i>	—	50	7373	» <i>album</i> 1 » 1,40,	—	50
7324	» <i>alba</i>	1	25	7374	» <i>sylvaticum</i>	1	25
7325	» <i>carnea</i> pl.	3	35	7375	» <i>Wlassowianum</i> 5 g 2—,	—	40
7326	» <i>compacta</i> alba	1	25	7376	<i>Gerardia hybrida</i> , leicht- und reichblühend ☉	—	70
7327	» <i>rosea</i>	1 50	25	7377	» <i>tenuifolia</i> 1 g 1,50,	—	50
7328	» <i>roseo-lilacina</i> fl. pl.	3 40	35	7378	<i>Geum bulgaricum</i> 1 » 1,50,	—	50
7329	» <i>rosea</i>	1 30	25	7379	» <i>canadense</i>	1	25
7330	» <i>orientalis</i>	—	25	7380	» <i>chiloense</i>	1 20	25
7331	» <i>persica</i> alba	1	25	7381	» <i>coccineum</i>	1 20	25
7332	<i>Galium humifusum</i>	1 20	25	7382	» <i>atrosanguineum</i> fl. semipl.	1 30	25
7333	» <i>rubroides</i>	1	25	7383	» <i>fl. pl. Feuerball</i> (Mrs. Bradshaw), grossblumig, scharlachrot, dichtgefüllt	4 40	35
7334	<i>Gentiana acaulis</i>	2 40	30	7384	» <i>Heldreichii</i> , orangerot, sehr frühblühend.	1 50	25
7335	» <i>aclepiadea</i>	2 40	30	7385	» <i>magnificum</i>	5	35
7336	» <i>alba</i>	—	40	7386	» <i>splendens</i>	4 60	35
7337	» <i>Burseriana</i>	—	40	7387	» <i>intermedium</i> 2 g 1,20,	—	45
7338	» <i>campestris</i> 5 g 1,80,	—	40	7388	» <i>miniaturum</i>	1 50	25
7339	» <i>Clusii</i>	5	35	7389	» <i>montanum</i>	5	35
7340	» <i>cruciata</i>	2 40	30	7390	» <i>pyrenaicum</i>	—	30
7341	» <i>decumbens</i>	1 80	25	7391	» <i>urbanum</i>	—	70
7342	» <i>depressa</i>	2 40	30	7392	<i>Gillenia trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume	7	40
7343	» <i>Fetisowii</i>	3 40	35	7393	<i>Gladiolus atroviolaceus</i>	3	35
7344	» <i>frigida</i>	3 40	35	7394	» <i>byzantinus</i>	1 80	25
7345	» <i>Kochiana</i>	4	35	7395	» <i>Childsii</i> hybridus	1 20	25
7346	» <i>lutea</i>	5	35	7396	» <i>communis</i>	1 50	25
7347	» <i>macrophylla</i>	5	35	7397	» <i>gandav. hybr. gelbe</i> Sorten	1 50	25
7348	» <i>nivalis</i> 1 g 1,20,	—	50	7398	» <i>rote</i> »	1 50	25
7349	» <i>Olivieri</i> 5 » 1,80,	—	40	7399	» <i>weisse</i> »	1 50	25
7350	» <i>phlogifolia</i> 5 » 1,80,	—	40	7400	» <i>gute Mischung</i>	1	25
7351	» <i>punctata</i>	4	35	7401	» <i>hybr. Prachtmischung</i>	1 30	25
7352	» <i>purpurea</i> 1 80	25	50	7402	» <i>Lemoinei</i> hybridus, gross- fleckige	—	70
7353	» <i>nana</i> 1 g 1,40,	—	50	7403	» <i>Lemoinei</i> hybr., neueste Sämmlinge	1	25
7354	» <i>septemfida</i>	—	30	7404	» <i>Lemoinei</i> hybr., blaue, in allen Schattierungen von hell- blau bis dunkelviolett	2 20	30
7355	» <i>var. cordifolia</i> 2 g 2—,	—	10	7405	» <i>Lemoinei</i> hybr. Germania	2 20	30
7356	» <i>straminea</i> 1 » 1,20,	—	50	7406	» <i>Nanceianus</i> , sehr gross- blumig	1 20	25
7357	» <i>tibetica</i> 1 80	25	50	7407	» <i>praecox</i> , frühblühende	1 50	25
7358	» <i>verna grandiflora</i>	—	40	7408	» <i>primulinus</i> hybridus	5	35
7359	» <i>Walujewii</i> 2 40	30	50	7409	<i>Glechoma hederacea</i> 2 g 1,50	—	45
7360	<i>Geranium aconitifolium</i>	—	30	7410	<i>Globularia cordifolia</i> 5 » 2,50,	—	45
7361	» <i>Endressii</i> 5 g 2,20,	—	40	7411	» <i>cordifolia</i> alba	—	30
7362	» <i>grandiflorum</i> , grossblumig ultramarinblau . 100 S. 1,20,	—	20				
7363	» <i>ibericum</i> 2 40	30	30				
7364	» <i>macrorrhizum</i> 5	35	35				
7365	» <i>platyanthum</i> 2 40	35	35				
7366	» <i>platypetalum</i>	—	45				
7367	» <i>pratense</i> 2 50	30	30				
7368	» <i>album</i> 2 20	30	30				
7369	» <i>bicolor</i> 3	35	35				
7370	» <i>prostratum</i>	—	30				

Nr.		30 g Pt.
7412	<i>Globularia nudicaulis</i>	4 — 35
7413	» <i>trichosanthes</i> , niedrig, hell- blau	4 — 35
7414	» <i>vulgaris</i>	5 — 35
7415	<i>Glossocomia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campa- nulaceae	3 40 35
7416	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weisse- blühende Strohblume	2 50 30
7417	» <i>Leontopodium</i> , Edelweiss	7 80 40
7418	<i>Gratiola officinalis</i>	3 40 35
7419	<i>Grindelia robusta</i>	5 g 1,50, — 40
7420	<i>Gunnera manicata</i> , sehr schön 5 g 4, — 50	
7421	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt- pflanze	5 g 2,40, 3 20 40
7422	» <i>major</i>	5 g 4, — 50
7423	<i>Gutierrezia Enthamiae</i>	2 20 20
7424	<i>Gypsophila acutifolia</i>	— 50 20
7425	» <i>cerastioides</i>	1 g 2,20, — 50
7426	» <i>Maagfati</i> , grossbl.	1 — 25
7427	» <i>ortegioides</i> , 30 cm hohe, weissblühende Felsenpflanze	4 — 35
7428	» <i>paniculata</i> , reisend für Blä- mensträusse	1 — 25
7429	» <i>fl. pleno</i> , künstlich be- fruchtet, bringt von 15— 20 v. H. gefülltblühende Pflanzen	2 g 2,20, — 50
7430	» <i>nana compacta</i>	1 20 25
7431	» <i>repens</i> , schön für Eisen- gruppen	1 50 25
7432	» <i>rosea</i>	2 40 30
7433	» <i>Rokajeka</i>	— 70 20
7434	» <i>Stevenii</i>	— 70 20
7435	» <i>transsylvanica</i>	— 50
7436	» <i>venusta</i>	2 — 35
7437	<i>Habitzia tamnoides</i>	2 40 30
7438	<i>Haplophyllum Buxbaumii</i>	3 — 35
7439	<i>Harpalum rigidum</i> (Helian- thus)	1000 & 8,20, — 50
7440	» <i>rigidum</i> Daniel Dewar	7 80 40
7441	» <i>Mellish</i> , hellgelb, schön 1 g 1,20, — 50	
7442	» <i>praecox</i>	6 40 40
7443	<i>Hedysarum coronarium</i> ☉	— 70 20
7444	» <i>coronarium</i> f. albo	— 70 20
7445	» <i>microcalyx</i>	2 g 1, — 45
7446	» <i>nectectum</i>	5 g 2,50, — 45
7447	» <i>sibiricum</i>	2 g 1, — 45
7448	<i>Helianthus autumnale</i>	4 60 35
7449	» <i>autumnale</i> Riverton	— 40
7450	» <i>superbum</i>	5 g 2,50, — 45
7451	» <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzüg- lich zum Blumenschnitt	5 — 35
7452	» <i>Bolanderi</i>	4 60 35
7453	» <i>grandiocephalum striatum</i>	6 40 40
7454	» <i>Hoopesii</i> , grossbl., orangegeb, sehr leuchtend	1 20 25
7455	<i>Helianthella uniflora</i>	1 20 25
7456	» <i>quinquenervis</i>	1 80 25
7457	<i>Helianthemum alpestre</i>	1 20 25
7458	» <i>apenninum</i>	2 60 30
7459	» <i>Chamaecistus</i>	2 20 30
7460	» <i>echioides</i>	3 — 35
7461	» <i>grandiflorum</i>	6 40 40
7462	» <i>mutabile</i> , gemischt	— 70 20
7463	» <i>neue Sorten in vielen</i> Farben	1 80 25
7464	» <i>nummularium roseum</i> 5 g 1,80, — 40	
7465	» <i>polifolium</i>	2 20 30
7466	» <i>pervulentum</i>	2 g 1,20, — 45
7467	» <i>venustum</i>	2 g 1,80, — 45
7468	» <i>vulgare</i> , gelb	2 40 30
7469	<i>Helianthus laetiflorus</i>	6 40 40
7470	» <i>Maximiliani</i> , frühblühend	5 — 35
7471	» <i>molle</i>	5 g 2,20, — 40
7472	» <i>Nuttallii</i>	4 60 35
7473	» <i>ergalis</i>	— 40
7474	» <i>perennis hybridus</i>	4 — 35
7475	» <i>rigidus</i> (Harpalum)	— 50
7476	» <i>salicifolius</i>	— 40


7463. *Helianthemum mutabile*.

Nr.		30 g Pt.
7477	<i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze	1 30 25
7478	» <i>graveolens</i>	— 35
7479	» <i>lanatum</i> (anatolicum)	1 80 25
7480	» <i>thianschanicum</i>	4 60 35
7481	<i>Helioscius compacta floribunda</i>	1 20 25
7482	» <i>Goldsonne</i> (Soleil d'or)	1 80 25
7483	» <i>laevis</i>	2 — 35
7484	» <i>Pitcheriana</i> , sehr reich- blühend	1 20 25
7485	» <i>Ernst Ladhams</i>	3 — 35
7486	» <i>scabra</i>	1 — 25
7487	» <i>gracissima</i>	5 — 35
7488	» <i>imbricata</i>	5 80 35
7489	» <i>major</i>	1 — 25
7490	» <i>zinniflora</i>	5 — 35
7491	» <i>gefüllte und halbbe- füllte gemischt</i>	4 — 35
7492	<i>Helleborus foetidus</i>	1 50 25
7493	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten	1 50 25
7494	» <i>viridis</i>	1 50 25
7495	» <i>neue grossblumige Spiel- arten aus einer der vorzüglichsten</i> Sammlungen	5 80 35
7496	<i>Helonias bullata</i>	— 30
7497	<i>Hemerocallis flava</i>	6 40 40
7498	» <i>graminea</i>	5 — 25
7499	» <i>Middendoriana</i>	— 40
7500	» <i>beste Sorten gemischt</i>	— 30
7501	<i>Hepatica angulosa</i>	— 40
7502	» <i>triloba</i>	6 40 40
7503	» <i>alba</i>	1 g 1,30, — 50
7504	» <i>rubra</i>	— 40
7505	<i>Heracleum album</i> , aus Turkestan, sehr zierend	1 — 25
7506	» <i>barbatum</i>	— 50 20
7507	» <i>eminens</i> , Blattpflanze	— 50 20
7508	» <i>giganteum</i>	— 50 20
7509	» <i>laetistatum</i>	— 50 20
7510	» <i>leichtlinii</i>	— 50 20
7511	» <i>Mantegazzianum</i>	— 70 20
7512	» <i>Panacea</i> , mit ganz tief einge- schnittenen Blättern	— 50 20
7513	» <i>pubescens</i>	— 50 20
7514	» <i>pubescens</i>	— 50 20
7515	» <i>sibiricum</i>	— 50 20
7516	» <i>Spondylium</i>	— 50 20
7517	» <i>Wilhelmsii</i>	— 50 20
7518	» <i>gemischt</i>	— 50 20
7519	<i>Herniaria glabra</i> , für trockene Stellen	5 g 2, — 45

7540. *Heuchera sanguinea splendens*.7594. *Incarvillea Delavayi*.

Nr.		80 g Pt.	Nr.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.			M.Pf. Pf.
7520	<i>Hesperis lampanifolia</i> , leuchtend purpurilla . . . 5 g 1,80,	— — 40	7560	<i>Hyoseyamus orientalis</i>	— — 36
7521	» <i>matronalis</i> , Nachtviole . . . — 70 20		7561	» <i>Scopolia</i> . . . 5 g 2,50,	— — 45
7522	» <i>alba</i> . . . — 50 20		7562	<i>Hypericum Coris</i> . . . 1 » 1,50,	— — 50
7523	» <i>lilacina</i> . . . 1 20 25		7563	» <i>elegans</i> . . . — — 1 25	
7524	» <i>nana candidissima</i> . . . 1 — 25		7564	» <i>Gebleri</i> . . . 5 g 1,50,	— — 30
7525	» <i>gemischt</i> . . . — 50 20		7565	» <i>hircinum</i> . . . 1 50 25	
7526	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole . . . — 50 20		7566	» <i>humifusum</i> . . . 5 g 2,50,	— — 45
7527	» <i>violacea</i> . . . 1 — 25		7567	» <i>japonicum</i> . . . 1 20 25	
7528	<i>Heuchera alba</i> , reinweiss . . . 1 30 25		7568	» <i>Leechenaultii</i> . . . — — 80	
7529	» <i>brizoides</i> . . . 4 — 35		7569	» <i>montanum</i> . . . 1 g 1,20,	— — 40
7530	» <i>cylindrica</i> . . . — — 20		7570	» <i>olympicum</i> . . . 2 » 1,50,	— — 45
7531	» <i>Drummondii</i> . . . — — 25		7571	» <i>orientale</i> . . . 2 40 36	
7532	» <i>gracillima</i> , rosa, sehr zierlich . . . 6 40 48		7572	» <i>patulum Henryi</i> . . . 5 g 1,50,	— — 40
7533	» <i>micrantha rosea</i> . . . 2 g 1,50,	— — 50	7573	» <i>perfoliatum</i> . . . 4 — 35	
7534	» <i>rosea</i> (Zabellii) . . . 4 60 35		7574	» <i>perforatum</i> . . . — 70 20	
7535	» <i>sanguinea</i> , leuchtend, karmesinrot, prachtvolles Schneiden . . . 4 40 35		7575	» <i>pulehrum</i> . . . 4 60 35	
7536	» <i>hybrida</i> , in vielen Farben gemischt . . . 4 40 35		7576	» <i>pyramdatum</i> . . . 4 — 35	
7537	» <i>hybrida grandiflora</i> , grossbl. Spielarten gemischt . . . 6 40 48		7577	» <i>quadrangulare</i> . . . 3 — 35	
7538	» <i>maxima</i> , sehr grossbl., dunkelkarmesin 5 g 2,20,	— — 40	7578	» <i>tetrapterum</i> . . . 3 40 35	
7539	» <i>Shirley</i> , korallenscharlachrot, sehr schön und reichblühend . . . 1 g 1,80,	— — 50	7579	» <i>tomentosum</i> . . . 1 80 25	
7540	» <i>splendens</i> , leuchtend dunkelkarmesin . . . 5 60 35		7580	» <i>veronense</i> . . . 1 30 25	
7541	<i>Hieracium aurantiacum</i> . . . 1 20 25		7581	<i>Hypochaeris helvetica</i> . . . 5 g 1,80,	— — 40
7542	» <i>boreale</i> . . . — 80 25		7582	<i>Hyssopus officinalis</i> fl. albo . . . 1 — 25	
7543	» <i>calendulifolium</i> . . . 1 — 25		7583	» <i>rubro</i> . . . 1 20 25	
7544	» <i>crinitum</i> . . . 1 30 25		7584	<i>Iberis corifolia</i> . . . 5 g 2,20,	— — 40
7545	» <i>lanatum</i> . . . 1 80 25		7585	» <i>gibraltarica</i> . . . — — —	
7546	» <i>marmoreum</i> , hübsche weiss-wollige Art . . . 2 40 80		7586	» <i>hybrida</i> , niedrig, reichblühend . . . 1 50 25	
7547	» <i>Pilosella</i> . . . 3 40 85		7587	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen . . . 2 20 30	
7548	» <i>speciosum</i> . . . 1 — 25		7588	» <i>sempervirens</i> , Kleiner Edelstein (Little Gem), reinweiss, niedrig . . . 5 g 3 —	— — 45
7549	» <i>umbellatum</i> . . . 2 — 30		7589	» <i>Schneeflocke</i> . . . — — 45	
7550	» <i>villosum</i> . . . 1 — 25		7590	» <i>superba</i> , spätblühend . . . 5 g 3,40,	— — 45
7551	» <i>Waldsteinii</i> . . . 5 — 35		7591	» <i>Tenoreana</i> , niedrig, rosenroth ☉ . . . — 70 20	
7552	<i>Horminum pyrenaicum</i> . . . 5 — 35		7592	<i>Imperatoria Ostruthium</i> . . . — — 30	
7553	» <i>pyrenaicum album</i> . . . 1 g 1,50,	— — 50	7593	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvolle Bignoniaceae, Blumen karmesin, im Schlunde gelb . . . 5 80 35	
7554	» <i>grandifl. purpureum</i> 5 g 1,80,	— — 40	7594	» <i>grandiflora</i> , herrliche Stauden, niedrig, frühblühend, grossbl., lebhaft rosakarmin . . . 6 60 40	
7555	<i>Houstonia coerules</i> . . . 1 » 2,50,	— — 50	7595	» <i>grandiflora brevipes</i> . . . 7 60 40	
7556	<i>Hyacinthus amethystinus</i> . . . 1 50 25		7596	» <i>sinensis</i> ☉ . . . 5 — 35	
7557	» <i>amethystinus albus</i> . . . 2 20 80		7597	<i>Inula ensifolia</i> , niedrig, kugelförmige Blumen, goldgelb . . . 2 60 30	
7558	» (Galtonia) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glockenblumen . . . — 50 20		7598	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön . . . 5 g 2,40,	— — 40
7559	» <i>orientalis</i> . . . — — 30				

7671. *Lathyrus latifolius*, verschiedene.7708. *Linaria cymbalaria*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7600	<i>Inula glandulosa grandiflora</i>	4	35
7601	» <i>glandulosa laciniata</i>	—	—
	5 g 3,40	—	45
7602	» <i>superba</i> , mit 12–14 cm grossen orangegelben Blumen	—	—
	5 g 3,40	—	45
7603	» <i>grandiflora</i> , echt, ähnlich <i>I. Boyleana</i>	4	60
7604	» <i>macrocephala</i> , grossblumig, orangegelb	1	25
7606	» <i>montana</i>	—	30
7608	» <i>racemosa</i>	1	50
7607	» <i>Boyleana</i> , echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten	5	35
	1 30	25	
7608	» <i>squarrosa</i>	1	30
7609	<i>Iris anglica</i> , gemischt	1	30
7610	» <i>biglumis</i>	—	70
7611	» <i>bohemica</i>	—	20
7612	» <i>bosniaca</i>	5	35
7613	» <i>cuprea</i>	5	35
7614	» <i>fociddissima</i>	—	50
7615	» <i>furcata</i>	1	30
7616	» <i>alba</i>	1	30
7617	» <i>germanica</i> , Prachtmischung	6	40
7618	» <i>graminea</i>	1	50
7619	» <i>halophila</i>	1	25
7620	» <i>hybrida</i> , beste Mischung	6	40
7621	» <i>juncica</i>	—	30
7622	» <i>Kaempferi</i> , schöne Sorten gemischt	2	50
7623	» <i>neueste Sorten in Prachtmischung</i>	5	80
7624	» <i>livida</i>	—	50
7625	» <i>longipetala</i>	1	20
7626	» <i>Monnierii</i>	3	35
7627	» <i>notha</i>	1	20
7628	» <i>ochroleuca gigantea</i>	2	60
7629	» <i>sulphurea</i>	—	30
7630	» <i>orientalis</i>	1	25
7631	» <i>Schneekönigin</i>	1	50
7632	» <i>Pseud-Acorus</i>	—	50
7633	» <i>pumila attica coerulesa</i>	3	35
7634	» <i>hybrida</i>	1	30
7635	» <i>citrea</i>	2	40
7636	» <i>cyanea</i>	3	35
7637	» <i>eburnea</i>	3	35
7638	» <i>excoleta</i>	2	60
7639	» <i>floribunda</i>	3	35
7640	» <i>formosa</i>	2	60
7641	» <i>Reichenbachii</i>	2	60
7642	» <i>reticulata</i>	—	40
7643	» <i>sibirica</i>	1	25

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7644	<i>Iris sibirica alba</i>	1	25
7645	» <i>gemischt</i>	—	70
7646	» <i>spuria</i>	—	25
7647	» <i>Tomianae</i>	1	30
7648	» <i>versicolor</i>	70	20
7649	» <i>virginica</i>	1	25
7650	» <i>gemischt</i>	—	50
7651	<i>Isatis alpina vera</i>	1	25
7652	» <i>glauca</i> , leuchtend gelb, Blätter silbergrün	—	70
7653	<i>Isotriaenon tartaricum</i> 5 g 1,30	—	40
7654	<i>Jasione humilis</i>	—	40
7655	» <i>montana</i>	5 g 2,50	—
7656	» <i>perennis</i>	2 » 1,50	—
7657	<i>Jurinea alata</i>	1	20
7658	» <i>arachnoidea</i> , schön	5	35
7659	<i>Kitaibellia Lindemuthii</i> 5 g 2,50	—	45
7660	» <i>vitifolia</i>	3	40
7661	<i>Laesertium gallicum</i> , für trockene Triften	2	40
7662	» <i>Halleri</i>	3	35
7663	» <i>latifolium</i>	1	50
7664	» <i>Siler</i>	2	40
7665	» <i>Lathyrus latifolius</i>	1	25
7666	» <i>latifolius albus</i>	1	30
7667	» <i>grandiflorus albus</i>	4	60
7668	» <i>Weisse Perle</i>	1	30
7669	» <i>hellrosa</i> (Pink Beauty)	1	30
7670	» <i>roseus</i>	1	30
7671	» <i>splendens</i>	1	30
7672	» <i>gemischt</i>	1	25
7673	» <i>pisiformis</i>	4	35
7674	» <i>pratensis</i>	3	40
7675	» <i>rotundifolius</i>	—	70
7676	» <i>sylvestris Wagneri</i>	—	70
7677	» <i>tuberosus</i>	5	35
7678	<i>Lavatera cachemiriana</i> , grossblumig, rosa	4	35
7679	» <i>thuringica</i>	5	35
7680	<i>Leontodon autumnalis</i> , Alpenpflanze	3	40
7681	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edelweiss	7	80
7682	» <i>himalayense</i> 1 g 1,20	—	50
7683	» <i>sibiricum</i> , grösstköpfiges Edelweiss 1 g 1,20	—	50
7684	<i>Leonurus Cardiacus</i>	—	50
7685	» <i>villosus</i>	1	30
7686	<i>Lepachya pulcherrima hybrida</i> , in Schattierungen von gelb bis braun	2	40
7687	<i>Leucanthemum nipponicum</i>	5	35
7688	<i>Liatris calilepis</i>	5	30


7766. *Lupinus polyphyllus*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7688	<i>Liatris elegans</i>	5 80	35
7689	» <i>scariosa</i>	5 80	35
7690	» <i>praecox</i>	5 20	35
7691	» <i>spicata</i>	7 —	40
7692	<i>Ligularia macrophylla</i>	6 40	40
7693	» <i>sibirica</i>	— —	40
7694	» <i>speciosa</i>	— —	40
7695	» <i>stenoccephala</i>	4 —	35
7696	<i>Ligusticum pyrenaicum</i>	— 70	30
7697	<i>Lilium auratum</i>	4 60	35
7698	» <i>colchicum</i>	5 g 2,50,	— 45
7699	» <i>giganteum</i>	1000 S. 6,40,	— 40
7700	» <i>lancifolium</i>	100 » 1 —	— 40
7701	» <i>Martagon</i>	1 50	25
7702	» <i>pyrenaicum</i>	— —	30
7703	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsen-		
	gruppen, schön blau ☉	6 40	40
7704	» <i>alpina rosea</i>	5 30	35
7705	» <i>antiararia</i>	3 40	35
7706	» <i>capraria</i>	1 80	25
7707	» <i>ciliata</i>	— —	30
7708	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächt-		
	ig für Ampeln	3 40	35
7709	» <i>Cymbalaria compacta alba</i>	3 —	35
7710	» » <i>f. albo</i>	2 50	30
7711	» » <i>globosa</i>	3 —	35
7712	» <i>dalmatica</i>	1 20	25
7713	» <i>genistifolia</i>	1 50	25
7714	» <i>macedonica</i>	2 40	30
7715	» » <i>speciosa</i> , mit sehr grossen		
	zitronengelben Blumen,		
	prachtvoll, winterhart	5 g 4,20,	— — 50
7716	» <i>pallida</i>	3 40	35
7717	» <i>Panicci</i>	— 70	30
7718	» <i>repens</i>	1 20	25
7719	» <i>vulgaris</i>	2 20	30
7720	<i>Lindelofa spectabilis</i>	1 20	25
7721	» <i>spectabilis afghanica</i>	— —	40
7722	<i>Linosyris punctata</i>	1 30	25
7723	<i>Linum alpinum</i>	2 40	30
7724	» <i>arboresum</i>	2 60	30
7725	» <i>austriacum</i>	— 70	20
7726	» <i>capitatum</i>	1 50	25
7727	» <i>flavum</i> (campanulatum), gelb	1 80	25
7728	» <i>Lewisi</i>	— 70	20
7729	» <i>Muelleri</i>	1 30	25
7730	» <i>narbonense</i>	2 60	30
7731	» <i>perenne</i>	— 70	20
7732	» » <i>album</i>	— 70	20
7733	<i>Lippia repens</i>	5 g 2,20,	— — 40

Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7734	<i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i>	— —	40
7735	<i>Lloydia serotina</i>	1 g 2,20,	— — 50
7736	<i>Lobelia cardinalis</i> , scharlach,		
	prächtigt	2 g 2,40,	— — 50
7737	» <i>card. atrosanguinea</i>	— —	50
7738	» » <i>Nanseniiana</i>	— —	50
7739	» <i>Cavanillesii</i> , scharlachrot		
	mit orangegelber Lippe	1 g 3,40,	— — 50
7740	» <i>Cavanillesii lutea</i> , reingelb	1 g 3,40,	— — 50
7741	» <i>fulgens</i> , schönste Spielarten		
	gemischt 1 g 4,60,	— —	50
7742	» » <i>Königin Victoria</i> , Blät-		
	ter dunkelrot, Blumen		
	leuchtend scharlach,		
	schön	1 g 4,60,	— — 50
7743	» » <i>robusta gloriosa</i> , ge-		
	mischt	1 g 5 —,	— — 50
7744	» <i>Gerardii</i> gemischt . 1 g 4,60,	— —	50
7745	» <i>Illumination</i> (Cardinalful-		
	gens)	— —	50
7746	» <i>lugdunensis</i>	1000 S. 2,50,	— — 50
7747	» <i>syphilitica</i> (coerulea) 5 g 2,40,	— —	40
7748	» » <i>alba</i>	— —	40
7749	<i>Lunaria biennis</i> , Judasfennig ☉	— 50	20
7750	» <i>biennis alba</i>	— 70	20
7751	» » <i>atropurpurea</i>	— 70	20
7752	» » <i>fol. variegata</i>	— 70	20
7753	<i>Lupinus arboreus</i>	1 20	25
7754	» <i>arboresus Schneekönigin</i> ,		
	reinweisse Abart der baum-		
	artigen Lupine	1 50	25
	» <i>arboresus hybridus</i> :		
	» <i>Eastern Queen</i>	2 60	30
	» <i>Enchantress</i>	2 40	30
	» <i>Foxii</i>	2 40	30
	» <i>Nellie</i>	— 40	30
	» <i>Rosy Gem</i>	4 —	35
	» <i>Somerset</i>	4 60	35
	» <i>Yellow Boy</i>	4 —	35
	» neue Sorten gemischt	2 20	30
	» <i>Douglasii</i>	1 20	25
	» <i>grandifolius</i>	— 70	20
	» <i>nutkaensis</i>	4 60	35
	» <i>polyphyllus</i> , gemischt	— 50	20
	» » <i>albus</i>	— 70	20
	» » <i>bicolor</i>	1 20	25
	» » <i>coeruleus</i>	— 70	20
7770	» » <i>Excelsior</i> , neue Sorten		
	in den reizendsten Schat-		
	terungen	2 60	30
7771	» » <i>Iliaetus</i>	1 5	25
7772	» » <i>Moerheimii</i> , rosa mit		
	weisse, langrispig	3 —	35
7773	» » <i>roseus</i> , rosa, sehr schön	3 —	35
7774	» » <i>superbus</i>	1 20	25
7775	» » <i>tricolor</i>	1 —	25
7776	» » <i>tristis</i>	1 30	25
7777	<i>Lychnis alpina</i> , reizend ☉	5 g 2,50,	— — 45
7778	» <i>alpina alba</i>	5 » 2,50,	— — 45
7779	» <i>chalcadonica</i> , rot	1 —	25
7780	» » <i>alba</i>	1 —	25
7781	» » <i>carnea</i>	1 —	25
7782	» » <i>mutabilis</i>	1 50	25
7783	» <i>Flos cuculi</i>	3 40	35
7784	» <i>fulgens</i>	4 —	35
7785	» <i>grandifloragigantea</i> , gross-		
	blumig, scharlach	4 —	35
7786	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl.	5 —	25
7787	» » <i>fol. atropurpurea</i>	4 —	35
7788	» » <i>hybrida</i> , in verschie-		
	denen Farben gemischt	2 50	30
7739	» » <i>nana</i> , gemischt	3 —	35
7790	» <i>Lagascas</i> (Petrocoptis)	— —	50
7791	» <i>Lapponica</i>	1 g 1,50,	— — 50
7792	» <i>Prælii</i>	1 20	25
7793	» <i>Viscaria</i>	— 70	20
7794	» » <i>splendens</i> (ococinea)	1 —	25
7795	» » » <i>nana</i>	1 30	25



7777.
Lychnis alpina.



7825.
Michauxia campanuloides.



7879.
Myosotis alpestris stricta.

Nr.		20 g Pt.	M. Pf. Pf.
7796	<i>Lysimachia atropurpurea</i>	1 80	25
7797	» <i>olethroides</i>	—	40
7798	» <i>japonica</i>	1 20	25
7799	» <i>punctata</i>	1 —	25
7800	» <i>vulgaris</i>	2 60	30
7801	<i>Lythrum roseum superbum</i>	— 7	2
7802	» <i>Salicaria</i>	— 70	20
7803	» <i>neue Farben gemischt</i>	1 —	25
7804	<i>Magdalis tomentosa</i>	4 —	35
7805	<i>Malva Alcea</i>	2 60	30
7806	» <i>moschata</i> ☉	1 —	2
7807	» <i>fl. albo</i>	1 —	25
7808	<i>Mandragora officinalis vernalis</i>	5 80	35
7809	<i>Margyricarpus setosus</i> 5 g 2,50	—	45
7810	<i>Marrubium candidissimum</i>	— 50	20
7811	» <i>Kotschyannum</i>	— 50	20
7812	<i>Maurandia Purpurea</i> , nicht klettern, knollenartig, purpur- karmin, sehr reichblühend 1000 S. 8,30	—	40
7813	<i>Mecconopsis cambrica</i> ☉	—	40
7814	» <i>cambrica fl. pleno</i>	8 20	40
7815	» <i>paniculata</i>	—	50
7816	» <i>Wallichii</i> 1 g 3 —	—	50
7817	<i>Mentha aquatica</i>	3 40	35
7818	» <i>Pulegium</i>	1 30	25
7819	» <i>Requienii</i>	—	30
7820	» <i>rotundifolia</i> 1 g 2 —	—	40
7821	» <i>viridis</i>	5 80	35
7822	<i>Mertensia primuloides</i> 1000 S. 5 —	—	40
7823	» <i>sibirica ciliata</i> 2 g 1,30	—	45
7824	<i>Meum athamanticum</i>	2 40	30
7825	<i>Michauxia campanuloides</i> ☉, mit grossen, weissen Glocken- blumen, schön	3 40	35
7826	<i>Micromeria rupestris</i> 5 g 1,30	—	35
7827	<i>Mirabilis multiflora</i> , winterhart	3 —	35
7828	<i>Mitella pentandra</i> 1 g 2 —	—	40
7829	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze	— 50	2
7830	<i>Monarda amarantina</i>	—	30
7831	» <i>didyma</i> 1900 S. 6,40	—	40
7832	» <i>violacea superba</i> 1000 S. 5 —	—	50
7833	» <i>feinste Sorten in Mischung</i> 6 40	40	
7834	» <i>fiatula</i>	— 3	
7835	» <i>alba</i>	— 30	
7836	» <i>hybrida, gemischt</i>	1 80	25
7837	» <i>Russelliana</i>	— 30	
7838	<i>Montbretia crocosmiflora</i>	7 80	40
7839	<i>Moraea sinensis</i> , rote Beeren	— 50	2
7840	<i>Morina longifolia (elegans)</i>	5 80	35

Nr.		20 g Pt.	M. Pf. Pf.
7841	<i>Mulgedium Bourgaei</i> 5 g 1,50	—	40
7842	<i>Muscari atlanticum</i>	2 20	30
7843	» <i>azurum</i>	2 40	30
7844	» <i>Freynianum</i>	3 40	25
7845	» <i>botryoides, gemischt</i>	1 20	25
7846	» <i>ciliatum</i>	1 80	25
7847	» <i>comosum atrocaeruleum</i>	1 20	25
7848	» <i>paradoxum</i>	1 20	25
7849	» <i>polyanthum</i>	1 50	25
7850	» <i>praecox</i> 5 g 1,50	—	40
7851	» <i>puicheilum</i>	1 80	25
7852	» <i>racemosum</i>	1 —	25
7853	» <i>Stavenii</i>	1 80	25
7854	<i>Myosotis alpestris, Alpen-Ver-</i> <i>gissmeinnicht</i> ☉	2 20	30
7855	» <i>alpestris alba</i>	2 20	30
7856	» <i>compacta fol. aureis, gelb-</i> <i>blättrig, blaublühend</i>	2 40	30
7857	» <i>Distinction</i>	3 —	35
7858	» <i>elegantissima, blau</i>	2 50	30
7859	» <i>alba</i>	2 50	30
7860	» <i>carminaea, neu, schön</i> <i>karmirosa, die dun-</i> <i>kelste unter den rot-</i> <i>blühenden Sorten</i>	8 20	40
7861	» <i>coerulea fl. pl.,</i> <i>himmelblau, dicht-</i> <i>gefüllt</i> 1 g 2,20	—	50
7862	» <i>rosea</i>	2 50	30
7863	» <i>Feenkönigin</i>	3 40	35
7864	» <i>gracilis</i>	4 —	35
7865	» <i>indigo, schön, tiefblau</i>	2 60	30
7866	» <i>compacta, niedrig</i> <i>noch dunkler und</i> <i>leuchtender in Farbe,</i> <i>als die vorhergehen-</i> <i>de Sorte</i>	5 —	35
7867	» <i>Juwel</i>	2 50	30
7868	» <i>weiss</i>	2 50	30
7869	» <i>nana aurea, Teppich-</i> <i>königin</i> 5 g 2,50	—	45
7870	» <i>robusta grandiflora,</i> <i>grossblumig, himmelblau</i> <i>mit scharf gelbem Auge</i>	2 50	30
7871	» <i>robusta grandifl. alba</i>	2 50	30
7872	» <i>grandifl. rosea</i>	2 50	30
7873	» <i>rosea</i>	2 20	30
7874	» <i>striata, gestreift</i>	2 20	30
7875	» <i>stricta alba</i>	2 50	30
7876	» <i>coelestina</i>	2 50	30
7877	» <i>grandiflora alba</i>	2 50	30
7878	» <i>Feenkönigin</i>	2 50	30
7879	» <i>königsblau</i>	2 50	30

7885. *Myosotis alpestris* Victoria.7919. *Onopordon bracteatum*.

Nr.	20 g Pt.	M. Pf. Pt.
7880 <i>Myosotis alpestris stricta grandiflora rosea</i> Dornröschen	2 50	30
7881 » <i>alpestris stricta rosea</i>	2 50	30
7882 » <i>» stricta Zwerg-</i> (Tom Thumb) 5 g 4,20,	—	50
7883 » <i>» Zwerg- weiss</i> 1 g 1,80,	—	50
7884 » <i>» Triumph</i>	3 —	35
7885 » <i>» Victoria</i> , niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte für Töpfe zum Marktverkauf	2 40	35
7886 » <i>» Victoria coerules</i> , spätblühend	3 40	35
7887 » <i>» » indigoblau</i> , neu	10 —	45
7888 » <i>» » marmorata</i>	4 —	35
7889 » <i>» » rosea</i>	3 40	35
7890 » <i>» » weiss</i>	3 40	35
7891 » <i>» gemischt</i>	1 50	25
7892 » <i>dissitiflora</i> , frühblühend, grossblumig, leuchtend dunkelblau, feine Treibsorte	7 80	40
7893 » <i>» alba</i> , reinweiss	10 —	45
7894 » <i>» atrocoerulea</i> , tief dunkelblau 5 g 2,50,	—	45
7895 » <i>» Kath. Kampf</i> , gedrungenen Wuchs, dunkelblau, reichblühend 1 g 2—,	—	50
7896 » <i>» Maria</i> , grossbl., weiss	—	50
7897 » <i>» Perfektion</i> , sehr grossblumig	13 40	45
7898 » <i>hybrida Argentina</i> , grossblumig, silberweiss 1 g 5,60,	—	50
7899 » <i>» Liebesstern</i> , niedrig, mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben 5 g 4,70,	—	50
7900 » <i>» Ruth Fischer</i> , sehr grossblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze 1 g 4,60,	—	50
7901 » <i>» Sylphe</i> , grossblumig, reinweiss, niedrig	8 20	40
7902 » <i>lithospermifolia</i> 1 g 3—,	—	50
7903 » <i>oblongata</i> (latifolia), reizend	1 60	25
7904 » <i>» perfecta</i> , grossblumig	4 —	35
7905 » <i>palustris</i> , echtes Vergissmeinnicht	7 80	40
7906 » <i>» Graf Waldersee</i> , dunkelblau 5 g 2,40,	—	45

Nr.	20 g Pt.	M. Pf. Pt.
7907 <i>Myosotis palustris grandifl.</i> Nixenaugen	6 20	40
7908 » <i>palustris semperflorens</i>	6 20	40
7909 » <i>» semperflorens fl. albo</i>	5 —	35
7910 » <i>rupicola</i> , porzellanblau, niedrig 1 g 2,20,	—	50
7911 » <i>sylvatica</i>	1 40	25
7912 <i>Narcissus polyanthus</i>	3 —	35
7913 <i>Nepeta Cataria</i>	1 20	25
7914 » <i>ellioidea</i>	—	30
7915 » <i>citrina</i>	—	30
7916 » <i>concolor</i>	—	30
7917 » <i>cyanea</i>	1 80	25
7918 » <i>italica</i>	2 20	30
7919 » <i>macrantha</i>	1 50	25
7920 » <i>nuda</i>	1 —	25
7921 » <i>» albiflora</i>	1 20	25
7922 » <i>spicata</i>	1 80	25
7923 » <i>violacea</i>	1 20	25
7924 <i>Obeliscaria columnaris</i>	3 —	35
7925 <i>Oenothera californica</i> ☉	—	70 50
7926 » <i>Eldorado</i>	2 60	30
7927 » <i>erythrosepala</i> ☉	—	70 20
7928 » <i>Fraseri</i>	5 —	35
7929 » <i>fruticosa major</i>	1 20	25
7930 » <i>glabra</i> , grossblumig, goldgelb, braunblättrig	1 80	25
7931 » <i>missouriensis</i> (macrocarpa), niedrig, sehr grossblumig	1 —	25
7932 » <i>Pilgrimii</i> 5 g 1,50,	—	40
7933 » <i>pusilla</i> (pumila)	3 —	35
7934 » <i>serotina</i>	3 40	35
7935 » <i>speciosa</i> , weiss	1 80	25
7936 » <i>» rosea</i>	7 —	40
7937 » <i>Youngii</i>	4 —	35
7938 <i>Omphalodes longiflora</i>	1 20	25
7939 <i>Ononis fruticosa</i>	—	30
7940 » <i>hircina</i>	1 20	25
7941 » <i>repens</i>	2 00	30
7942 » <i>rotundifolia</i>	5 —	35
7943 » <i>spinosa</i>	4 40	35
7944 <i>Onopordon</i> ☉ <i>Acanthium</i>	—	50 20
7945 » <i>scutell</i>	1 50	25
7946 » <i>alexandrinum</i>	—	50 20
7947 » <i>anatolicum</i>	—	70 20
7948 » <i>arabicum</i>	—	50 20
7949 » <i>bracteatum</i> , mit grossen, glänzend silberweissen Blättern	1 80	25
7950 » <i>graecum</i>	—	50 20
7951 » <i>heteroacanthum</i>	—	70 20
7952 » <i>illyricum</i>	—	50 20
7953 » <i>polycepalum</i>	1 —	25
7954 » <i>Robert Bruce</i> , sehrzierend	—	70 20
7955 » <i>Salteri</i> , mit grossen, weissen Blättern	1 —	25
7956 » <i>tauricum</i>	—	50 20



8605. *Papaver nudicaule*.



8018. *Papaver orientale hybridum.*

Nr.		20g	Pt.
		M. Pf.	—
7957	<i>Onosma Bourgaei</i> . . . 1 g 1,50,	—	50
7958	» <i>helveticum</i> 5 » 2,50,	—	45
7959	<i>Opopanax Chironium</i>	2 50	30
7960	<i>Orchideen</i> , viele Freiland-Sorten gemischt 1 g 1,80,	—	50
7961	<i>Oreocome Candollei</i>	4 —	35
7962	<i>Origanum Dictamnus</i>	—	20
7963	<i>Ornithogalum Haussknechtii</i>	—	30
7964	» <i>narbonense</i>	1 30	25
7965	» <i>nutans</i>	1 30	25
7966	» <i>pyramidale</i>	1 30	25
7967	» <i>stachyoides</i> , schön	1 50	25
7968	<i>Orobus formosus</i> (<i>galegiformis</i>)	1 50	25
7969	» <i>formosus roseus</i>	2 20	30
7970	» <i>lathyroides</i>	1 30	25
7971	» <i>luteus</i>	5 —	35
7972	» <i>niger</i>	— 50	20
7973	» <i>superbus</i>	1 30	25
7974	» <i>tuberosus</i>	1 30	25
7975	» <i>variegatus</i>	2 40	30
7976	» <i>varius</i>	4 —	35
7977	» <i>vernus</i>	1 80	25
7978	<i>Ostrowskia magnifica</i> 1000 S. 10 —,	—	35
7999	<i>Oxytropis Halleri</i> 1 g 1,20,	—	50
7980	» <i>montana</i> 1 » 1,30,	—	50
7981	» <i>sulphurea</i>	—	30
7982	<i>Paeonia herbacea</i> (<i>chinensis</i>) f. pl., gefüllte gemischt	3 —	35
7983	» <i>herbacea</i> (<i>chinensis</i>) f. pl., neueste Sorten gemischt	4 60	35
7984	» <i>herbacea</i> , einfache früh- blühende gemischt	5 —	35
7985	» <i>officinalis</i>	— 70	20
7986	<i>Papaver alpinum</i> (<i>pyrenaicum</i>) ☉	5 —	35
7987	» <i>alpinum album</i>	5 —	35
7988	» » <i>coccineum</i> (<i>aurantiacum</i>)	5 —	35
7989	» » <i>laciniatum</i>	5 80	35
7990	» » <i>orange</i>	5 —	35
7991	» » <i>roseum</i>	5 80	35
7992	» » gemischt	3 40	30
7993	» <i>bracteatum</i> , grossbl., schar- lachrot	1 30	25
7994	» <i>Heldreichii</i>	3 —	35
7995	» <i>involutatum maximum</i>	1 30	25
7996	» <i>nudicaule</i> , gelb (<i>eroscum</i>) ☉	1 80	25
7997	» » gelb gefüllt (<i>eroscum</i> f. pl.)	2 40	30
7998	» » f. albo	1 50	25
7999	» » » pleno	2 40	30
8000	» » <i>coccineum</i> (<i>aurantia-</i> <i>cum</i>), orangescharlach	1 80	25
8001	» » <i>coccineum</i> f. pleno, gefällt orangescharlach	2 40	30

Nr.		30 g.	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8002	Papaver nudicaule hybridum, reisende neue Farbertöne in bester Mischung	2 30	30
8003	" nudicaule striatum	1 80	25
8004	" sulphureum	1 80	25
8005	" gemischt	1 60	20
8006	" fl. pl., gefülltblühende ge- mischt	2 30	35
8007	" oreophilum	—	30
8008	" orientale	1 50	25
8009	" Brightness	3 —	25
8010	" Brilliant	2 40	30
8011	" colosseum, leuchtend dunkelscharlach, sehr grossblumig	3 —	35
8012	" Däumling (Tom Thumb)	3 40	35
8013	" Feuerzeichen	5 20	35
8014	" Goldschmidt	4 —	35
8015	" Goliath	3 —	25
8016	" Hesperia	3 —	25
8017	" hybridum, schönste Sorten gemischt	1 80	25
8018	" " neueste grossbl. Sorten in Pracht- mischung	2 50	30
8019	" Kleiner Prinz	2 40	30
8020	" König	2 80	30
8021	" Königin Alexandra	4 60	35
8022	" Lachskönigin	5 00	35
8023	" Lady Roscoe	3 —	35
8024	" Liliput	2 60	30
8025	" Loreley	4 60	35
8026	" Mammut	4 —	25
8027	" Marie Studholme	5 20	35
8028	" Mogul	—	35
8029	" Monarch	2 60	30
8030	" Perry (Mrs.)	4 80	35
8031	" Perrys Liebling	4 60	35
8032	" Prinz von Oranien	3 —	35
8033	" Prinzessin Ena	4 60	35
8034	" Prinzessin Viktoria Luise, leuchtend lachs- rot	5 60	35
8035	" Proserpine	5 —	35
8036	" Rosenkönigin	5 —	35
8037	" semiplenum	4 60	35
8038	" Silberblick	5 20	35
8039	" pilosum	3 —	25
8040	" rhaeticum 2 g 1,80,	—	45
8041	" rapifragum atlanticum	1 —	25
8042	" tauricum	—	30

8069. *Pentstemon Hartwegii* (gentianoides).8077. *Pentstemon isophyllus*.



Nr.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8043	<i>Paracaryum azureum</i> , himmelblau, reisend	—	40
8044	<i>Pardanthus chinensis</i> , orangefarot	4 60	35
8045	<i>Paris quadrifolia</i>	4 60	35
8046	<i>Parrya Menziesii</i> , violett 1g 1,80,	—	50
8047	<i>Passiflora incarnata</i>	2 40	30
8048	<i>Patrinia intermedia</i> . . . 5 g 1,80,	—	40
8049	» <i>rupestris</i>	2 40	30
8050	» <i>scabiosifolia</i> , schön	2 20	30
8051	<i>Peltaria alliacea</i>	2 20	30
8052	<i>Pentstemon antirrhinoides</i>	—	40
8053	» <i>atropurpureus</i>	2 40	30
8054	» <i>Bradburi</i>	1 20	25
8055	» <i>campanulatus</i>	1 —	25
8056	» <i>centrauthifolius</i> . . . 5 g 2,70,	—	45
8057	» <i>Cobaea</i>	4 60	35
8058	» <i>cordifolius</i> . . . 5 g 4,20,	—	50
8059	» <i>cyananthus</i> Brandegei, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen	2 20	30
8060	» <i>diffusus</i>	1 —	25
8061	» <i>Digitalis</i>	1 —	25
8062	» <i>glaber</i> , schön, leucht. blau	1 —	25
8063	» » <i>hybridus</i>	1 —	25
8064	» » <i>roseus</i>	1 —	25
8065	» <i>glaucus stenosepalus</i>	1 30	25
8066	» <i>Gordonii splendens</i> , leuchtend dunkelblau, prachtvoll	1 50	25
8067	» <i>Hallii</i>	1 60	25
8068	» <i>Hartwegii</i> (gentianoides) hybridus, gemischt	3 —	35
8069	» » (gentianoides) hybr., feinste Sorten in Frucht Mischung	4 —	35
8070	» » <i>albus</i> , rein weiss	4 60	35
8071	» » <i>dunkelrote und scharlachrote</i>	4 —	35
8072	» » <i>violette</i>	3 40	35
8073	» » <i>weissgrundige</i>	4 —	35
8074	» » <i>hybr. grandiflorus</i> (giganteus), riesenblumige Sorten im reichsten Farbenspiel	4 40	35
8075	» » <i>nanus</i> , niedrige	4 40	35
8076	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit rötlichem Schein	2 70	30
8077	» <i>isophyllus</i> , neu, prächtig karminrot, sehr schön	5 —	35
8078	» <i>Jamesii</i>	—	40
8079	» <i>laevigatus</i> , rein weiss	1 50	25

N		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8080	<i>Pentstemon latifolius</i>	1 20	25
8081	» <i>Murrayanus grandiflorus</i>	5 80	35
8082	» <i>ovatus</i>	1 —	25
8083	» <i>pubescens</i>	1 —	25
8084	» » <i>pygmaeus</i> , ganz niedrig	1 50	25
8085	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	—	70 20
8086	» » <i>coccineus</i>	—	70 20
8087	» » <i>hybridus</i> , reichblühende Spielarten in allen Färbungen	—	70 20
8088	» <i>secundiflorus</i>	1 30	25
8089	» <i>speciosus</i>	1 30	25
8090	» <i>spectabilis</i> , lilarosa mit blau, schön	2 40	30
8091	» <i>virgatus</i>	—	30
8092	» alle Sorten gemischt	1 —	25
Petrocoptis, s. <i>Lychnis Lagascae</i> .			
8093	<i>Pencedanum Morisnii</i>	—	25
8094	» <i>palustre</i>	1 50	25
8095	» <i>rabense</i>	1 50	25
8096	<i>Phaca alpina</i>	—	30
8097	<i>Phlomis alpina</i>	1 80	25
8098	» <i>cachemiriana</i>	4 —	35
8099	» <i>Russelliana</i>	4 —	35
8100	» <i>setigera</i>	5 —	35
8101	» <i>tuberosa</i>	1 50	25
8102	<i>Phlox canadensis</i>	—	35
8103	» <i>decussata</i> , in schöner Mischung	5 80	35
8104	» » <i>hybrida</i> , beste Namen-sorten, einschl. neuester in Frucht Mischung	7 80	40
8105	» » <i>leuchtend rote Sorten</i>	7 80	40
8106	» » <i>nana</i> , niedrige grossblumige	6 40	40
8107	» » <i>Schneeball</i>	7 80	40
8108	» <i>pilosa</i>	—	40
8109	<i>Phygelius capensis</i> . . . 5 g 4,20,	—	50
8110	<i>Physostegia speciosa</i>	1 80	25
8111	» <i>speciosa alba</i>	2 40	30
8112	» » <i>carnea</i>	3 40	35
8113	» » <i>grandif. alba</i> , grossbl. weiss	3 40	35
8114	<i>Phyteuma betonicifolium</i>	—	30
8115	» <i>campanuloides</i>	2 40	30
8116	» <i>canescens</i>	1 50	25
8117	» <i>hemisphaericum</i>	3 —	35
8118	» <i>limonifolium</i>	2 40	30
8119	» <i>Michellii</i>	2 40	30
8120	» <i>nigrum</i>	4 60	35
8121	» <i>orbiculare</i>	5 —	35
8122	» <i>Scheuchzeri</i>	3 40	35
8123	» <i>Sieberi</i> . . . 5 g 1,80,	—	40
8124	» <i>spicatum</i>	3 —	35
8125	<i>Phytolacca decandra</i>	—	50 20
8126	<i>Plantago major</i> fol. purpureis	1 20	25

8184. *Potentilla hybrida* fl. pl.8197. *Primula cauchemiriana*.

Nr.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
8127	<i>Platycodon Mariesii</i> , mit grossen blauen Blumen . . .	4 60	35
8128	» <i>Mariesii album</i> . . .	4 60	35
8129	» <i>maeranthum (majus)</i> , sehr grossbl. . .	5 80	35
	» andere, siehe Wahlenbergia.		
8130	<i>Podanthum virgatum</i> . . . 1 g 1,50,	—	50
8131	<i>Podophyllum Emodi</i> . . .	—	30
8132	<i>Polemonium coeruleum</i> . . .	50	30
8133	» <i>coeruleum fl. albo</i> . . .	50	30
8134	» <i>grandiflorum</i> . . .	70	20
8135	» <i>foliosissimum</i> . . .	1 20	25
8136	» <i>gracile</i> . . .	1 20	25
8137	» <i>himalayense</i> . . .	1 —	25
8138	» <i>album</i> . . .	1 30	25
8139	» <i>humile</i> . . .	1 30	25
8140	» <i>reptans</i> . . .	—	30
8141	» <i>Richardsonii</i> . . .	1 —	25
8142	» <i>album</i> . . .	—	70
8143	» <i>sibiricum</i> . . .	1 —	25
8144	<i>Polygala Chamaebuxus</i> 5 g 3,40,	—	45
8145	» <i>vulgaris</i> . . .	4 —	35
8146	<i>Polygonum Bistorta</i> . . .	3 —	35
8147	» <i>Bistorta superbum</i> . . .	5 —	35
8148	» <i>clinode</i> . . .	—	40
8149	» <i>filiforme fol. variegatis</i> , schöne Blattpflanze . . .	2 20	30
8150	» <i>langerum</i> , silberweissblättrig . . .	2 40	30
8151	» <i>multiflorum</i> , raschwachsende Schlingpflanze . . .	2 20	30
8152	» <i>sphaerostachyum</i> 5 g 3,50,	—	45
8153	» <i>Weyrichianum</i> . . .	5 —	35
8154	<i>Potentilla abchasica</i> . . .	1 20	25
8155	» <i>alpestris</i> . . .	1 50	25
8156	» <i>apennina</i> . . . 2 g 1,90,	—	45
8157	» <i>argentea</i> . . .	1 50	25
8158	» <i>aurea</i> . . .	70	20
8159	» <i>Bocconii</i> . . .	1 20	25
8160	» <i>calabra</i> . . .	—	25
8161	» <i>formosa</i> . . .	1 —	25
8162	» <i>heptaphylla</i> . . .	1 50	25
8163	» <i>Hippeana</i> . . .	1 20	25
8164	» <i>hybrida atrosanguinea</i> . . .	1 20	25
8165	» <i>» verbess. scharlachrote</i> (Gibsons) . . .	5 80	35
8166	» <i>» Plantii</i> . . . 5 g 2,20,	—	40
8167	» <i>insignis</i> , schön, scharlach. . .	1 30	25
8168	» <i>Mac Nabiana</i> . . .	1 50	25
8169	» <i>multifida</i> . . .	1 —	25
8170	» <i>nana multiflora semiplena</i> . . .	70	20
8171	» <i>nepalensis var. Willmot-tiae</i> , niedrig, leuchtend magentarosa . . .	4 —	35

Nr.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
8172	<i>Potentilla procumbens</i> . . .	4 —	35
8173	» <i>pyrenaica</i> . . .	1 30	25
8174	» <i>recta</i> . . .	1 —	25
8175	» <i>reptans</i> . . .	—	30
8176	» <i>rupestris</i> . . .	1 50	25
8177	» <i>speciosa</i> , mit silbergrauer Belaubung . . . 1 g 1,20,	—	50
8178	» <i>sulphurea</i> . . .	1 —	25
8179	» <i>Thurberi</i> . . .	4 40	35
8180	» <i>verna</i> . . . 2 g 1 —,	—	45
8181	» <i>villosa</i> . . . 1 g 1,20,	—	50
8182	» <i>schönste grossblumige einfache gemischt</i> . . .	1 30	25
8183	» <i>gefülltblüh. Sorten gemischt</i> . . .	3 40	35
8184	» <i>neueste gefülltblühende gemischt</i> . . .	7 80	40
8185	<i>Primula Arototis hybrida</i> , neue Spielarten von gedungenem Wuchs, mit dichten Blütendolden in verschiedenen Farben . . . 1 g 2,50,	—	50
8186	» <i>Auricula</i> , Aurikeln, in schöner Mischung . . .	19 —	50
8187	» <i>» Luiker-Aurikel</i> , Prachtmischung 5 g 7,20,	—	50
8188	» <i>» von den allerfeinsten Nummerblumengesammelt</i> . . . 5 g 9 —,	—	50
8189	» <i>» alpina</i> , gelb . . . 2 g 3 —,	—	50
8190	» <i>» gigantea</i> , neuesterriesenblumige, in reichhaltigem Farbenspiel . . . 1 g 2,20,	—	50
8191	» <i>Beesiana</i> , leuchtend samtpurpurn . . .	6 40	40
8192	» <i>Bulleyana</i> , orangefarbig, grossblättrig . . .	6 40	40
8193	» <i>cauchemiriana</i> , schön, blau . . . 2 g 2,20,	16 80	50
8194	» <i>» alba</i> . . . 1 g 2,20,	—	50
8195	» <i>» lilacina</i> . . . 2 g 2,20,	16 80	50
8196	» <i>» Rubin</i> . . . 1 g 2,20,	—	50
8197	» <i>» grossblum. Spielarten gemischt</i> 2 g 1,50,	13 60	45
8198	» <i>calycina</i> . . . 2 g 1,40,	13 60	45
8199	» <i>capitata</i> , echt . . . 1 g 2,20,	—	50
8200	» <i>» viridis</i> . . .	—	40
8201	» <i>carpatia</i> . . .	—	40
8202	» <i>Clusiana</i> . . . 1 g 3 —,	—	50
8203	» <i>Cockburniana</i> , leuchtend orangerot, schön, reich und willig blühend. ☺ 1 g 4,20,	—	50

8218. *Primula Forbesii*.8231. *Primula Littoniana*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8204	<i>Primula cortusoides</i>	4	35
8205	» <i>denticulata</i>	2 g 2,30,	— 50
8206	» <i>» alba</i>	2 » 2,20,	— 50
8207	» <i>» grandiflora alba</i>	2 g 2,30,	— 50
8208	» <i>» » hybrida</i>	2 » 1,80,	— 50
8209	» <i>» farinosa</i>	5 » 2,50,	— 45
8210	» <i>» floribunda</i> , niedr., gelb, reichblühend ☉	1 g 2,20,	— 50
8211	» <i>» grandiflora</i> , gross- blumiger als die vor- bergehende Sorte	1 g 2,20,	— 50
8212	» <i>» » isabellina</i> , grossbl., sartblassgelb	1 g 2,30,	— 50
8213	» <i>Forbesii</i> , reizend für Töpfe, 3 Monate nach der Aussaat blühend; Blumen rosafila mit gelbem Auge ☉	2 g 2,30,	— 50
8214	» <i>» compacta</i>	2 g 2,40,	— 50
8215	» <i>» magenta</i>	2 » 2,40,	— 50
8216	» <i>» mag.compacta</i> 2 »	2,40,	— 50
8217	» <i>» Rubin</i>	5 » 6,40,	— 50
8218	» <i>Forrestii</i> , seltene neue Kalt- hausprimel, Blumen schwefel- gelb mit dunkelorange Auge	—	50
8219	» <i>frondosa</i> , lilarosa mit violetter Mitte	1 g 2,20,	— 50
8220	» <i>glauescens</i>	2 » 1,20,	— 45
8221	» <i>japonica</i>	4	35
8222	» <i>» alba</i>	5	35
8223	» <i>» salmonea</i>	5 80	35
8224	» <i>» sanguinea</i>	5 80	35
8225	» <i>» striata</i>	5 80	35
8226	» <i>» gemischt</i>	3 40	35
8227	» <i>kewensis</i> , grossbl., goldgelb, immerblühend, sehr schön	2 g 1,50,	11 60 45
8228	» <i>» farinosa</i> , mit weiss be- stäubten Blättern	2 g 2,20,	— 50
8229	» <i>latifolia</i>	—	40
8230	» <i>lichiangensis</i> , violett	1 g 2,50,	— 50
8231	» <i>Littoniana</i> , neu, mit ähren- förmigen Blütenköpfen, die Farbe der Blumen ist blutrot und purpurn, nach der Mitte in zartlila übergehend, Blät- ter weissbestäubt	1 g 3,50,	— 50
8232	» <i>luteola</i>	5	35
8233	» <i>malacoides</i> , helllila, leicht und reichblühend, prächtige Topfpflanze ☉	5 g 3,60,	13 60 45

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8234	<i>Primula malacoides alba</i>	5 g 3,60,	13 60 45
8235	» <i>malacoides rosea</i> 5 »	4,—	— 50
8236	» <i>marginata</i>	1 » 2,50,	— 50
8237	» <i>obconica</i> , reichblühende Topfpflanze	2 g 3,—	— 50
8238	» <i>» compacta</i> , niedrig	—	50
8239	» <i>» gigantea</i> (Arendsi, Pax) 1 g 4,60, ...	—	50
8240	» <i>» » coerulea</i>	—	50
8241	» <i>» » compacta</i>	—	50
8242	» <i>» » fimbriata</i>	1 g 5,60,	— 50
8243	» <i>» » rosea</i>	1 » 4,20,	— 50
8244	» <i>» » kermesina</i>	1 » 5,60,	— 50
8245	» <i>» » lilacina</i>	1 » 5,—	— 50
8246	» <i>» » oculata</i>	—	50
8247	» <i>» » rosea</i>	1 g 5,—	— 50
8248	» <i>» » Prachtmischung</i> der riesenblumigen Klasse	1 g 4,—	— 50

Primula obconica grandiflora:

8249	<i>grandiflora</i>	2 g 3,—	— 50
8250	» <i>alba</i>	1 » 4,—	— 50
8251	» <i>coerulea</i>	1 » 5,—	— 50
8252	» <i>crispa</i>	1 » 5,60,	— 50
8253	» <i>Fenerkönigin</i> , leuchtend lachs-karminrot	—	50
8254	» <i>fimbriata alba</i>	1 g 4,—	— 50
8255	» <i>» kermesina</i>	1 » 6,40,	— 50
8256	» <i>» lilacina</i>	1 » 3,40,	— 50
8257	» <i>» rosea</i>	1 » 3,40,	— 50
8258	» <i>» violacea</i>	1 » 3,40,	— 50
8259	» <i>» gefranste gemischt</i>	1 » 2,40,	— 50
8260	» <i>hybrida</i> , feinste Sorten ge- mischt	2 g 2,60,	— 50
8261	» <i>kermesina</i>	1 » 2,20,	— 50
8262	» <i>lilacina</i> (violacea)	2 » 3,—	— 50
8263	» <i>magnifica</i> , mit grossen ge- wellten Blumen	—	60
8264	» <i>oculata</i>	1 g 4,60,	— 50
8265	» <i>purpurascens</i>	1 » 5,—	— 50
8266	» <i>rosea</i>	2 » 2,60,	— 50
8267	» <i>salmonea</i> , lachsrot	—	60
8268	» <i>sanguinea</i>	1 g 7,—	— 50
8269	<i>Primula officinalis</i> , gelbe Schlüsselblume	—	1 50 25
8270	» <i>Poissonii</i>	1 g 3,40,	— 50
8271	» <i>pulverulenta</i> , grossblumig, karminrot, Blätter weiss be- pudert	4	— 35
8272	» <i>pulverulenta</i> × <i>Cockbur-</i> <i>niana</i>	1 g 4,20,	— 50

8291. *Primula veris elatior coerulea*.8228. *Pyrethrum roseum hybrid*. fl. pl.

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8273	<i>Primula rosea grandiflora</i> , praechtvoll	2 g 2,20,	— 50
8274	» <i>rosea grandiflora splen-</i> <i>dens</i>	2 g 2,60,	— 50
8275	» <i>Sieboldii</i> , neue gross- blumige Sorten gemischt 1000 S. 5,60,	— 45	50
8276	» <i>sikkimensis</i>	5 g 2,60,	— 45
8277	» <i>Veitchii</i> , purpurrosa 1 » 4,20,	— 50	

Primula veris:**Gartenprimeln.**

8278	<i>acaulis</i> , in vielen Farben	10	— 45
8279	» <i>grossblumige</i> , in Praecht- mischung	2 g 1,80,	— 50
8280	» <i>alba</i>	9 20	40
8281	» <i>coerulea</i> , blaue grossblu- mige Gartenprimel, sehr schön 1000 S. 5, —	— 35	
8282	» <i>kermesina</i> , rote Sorten	10	— 45
8283	» <i>× elatior</i> , doldenblütige mit grossen <i>acaulis</i> -Blumen 5 g 3 —	— 45	
8284	<i>elatior</i> , Gartenprimeln in schöner Mischung	5 60	35
8285	» von Nummerblumen	6 20	40
8286	» goldrandige Sorten, auf- fallend schön	7 —	40
8287	» <i>grandifl.</i> , neue grösstblu- mige, sehr schön 5 g 2,40,	8 20	40
8288	» <i>alba</i>	5 20	35
8289	» <i>gigantea</i>	6 40	40
8290	» <i>coccinea</i> , rote Farben	7 40	40
8291	» <i>coerulea</i> , blaue dolden- blütige Gartenprimel, praecht- voll 1000 S. 6,40,	— 40	
8292	» <i>duplex</i> , doppeltkelchige Pri- meln	1 g 3 —	— 50
8293	» <i>lutea</i> (Vierländerin)	4 60	35
8294	» <i>gigantea</i>	5 60	35
8295	» <i>magnifica Triumph</i> , riesen- blumige weissrandige und gefranzte	2 g 2,50,	— 50
8296	<i>suaveolens</i> (officinalis hybrida), wöhrliehende Schlüsselblume in Mischung	2 60	30
8297	<i>Primula verticillata</i>	2 g 2,20,	— 50
8298	» <i>villosa</i>	1 » 1,80,	— 50
8299	» <i>viscosa</i>	2 » 1,80,	— 50
8300	» <i>vulgaris</i> , grossblumige gelbe Primel	4 40	35
8301	» <i>Winteri</i> , neu	— 50	

Nr.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8302	<i>Prunella grandiflora</i>	1 20	25
8303	» <i>grandiflora carminea</i> , mit kar- minrot. Aehren, rasen- bildend	6 40	40
8304	» » fl. albo	— 30	
8305	» <i>incisa</i>	6 40	40
8306	» » <i>rubra</i>	5 g 2,50,	— 45
8307	» <i>vulgaris</i>	2 60	30
8308	» » <i>alba</i>	— 30	
8309	» <i>Webbiana</i>	4 40	35
8310	<i>Parnassia alpina</i>	1 40	25
8311	» <i>vulgaris plenissima</i> , rein- weiss, gefüllt, schöne Strauss- blume	4 40	35
8312	<i>Pulicaria dysenterica</i>	4 60	25
8313	<i>Pulmonaria rubra</i>	5 g 2,50,	— 45
8314	» <i>virginica</i>	— 50	
8315	<i>Pulsatilla Halleri</i>	4 —	25
8316	<i>Puschkinia libanotica</i>	3 —	35
8317	<i>Pyrethrum carneum</i>	4 —	35
8318	» <i>cinerarifolium</i>	2 20	30
8319	» <i>leucopilodes</i> (Hausknechtli)	1 80	25
8320	» <i>macrophyllum</i>	1 —	25
8321	» <i>roseum</i>	4 60	35
8322	» » <i>atrosanguineum</i>	5 20	35
8323	» » fl. albo	4 60	35
8324	» » <i>hybridum</i> , gemischt	3 —	35
8325	» » <i>hybridum grandifl.</i>	4 —	35
8326	» » » <i>grandifl. komet-</i> <i>blütig</i>	— 40	
8327	» » » einfach blühende neue Sorten ge- mischt	4 60	35
8328	» » » gefüllte gemischt, 2 g 3 —	— 50	
8329	» » » <i>nanum</i>	5 » 4,20,	— 50

Pyrethrum partheniifolium:

8330	<i>aureum</i> , mit goldgelber Belaubung, reizend zu Einfassungen und Tep- pichbeeten	1 —	25
8331	<i>aureum discoideum</i>	1 —	25
8332	» <i>Excelsior</i>	2 50	30
8333	» <i>Golden Gem</i> , gefüllt weiss- blühend ☉	1 —	25
8334	» <i>laciniatum</i> , geschnitzblättrig	1 —	25
8335	» » <i>Perfection</i>	1 30	25
8336	» <i>muscoideum</i> , mit mooskrau- ser Belaubung	1 g 4,30,	— 50
8337	» <i>selaginoides</i> , mit <i>Selaginella</i> ähnlicher, goldgelber Belaubung	1 80	25
8338	<i>glaucom</i>	— 70	20

8351. *Rehmannia angulata*.8364. *Rheum palmatum fl. rubro*.

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8339	<i>Pyrethrum Tchihatchewii</i> , ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedrige Art	3	— 35
8340	<i>Pyrola minor</i> 1 g	2,50	— 50
8341	<i>Ramondia pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenpflanzen	1 g	6,40
8342	» <i>pyrenaica rosea</i> . . . 1 »	6,40	— 40
8343	<i>Banunculus amplexicaulis</i> . . . 1 g	1,30	— 50
8344	» <i>anemonifolius</i> 1 »	1,30	— 50
8345	» <i>asiaticus superbissimus</i> , in dem reichsten Farbenspiel gemischt 1	— 25	
8346	» <i>glacialis</i> 1 g	1,30	— 50
8347	» <i>gramineus</i> 2	40	30
8348	» <i>Nyssanus</i> , grosebl., gelb 5	— 25	
8349	» <i>parnassifolius</i> . . . 1 g	1	— 50
8350	» <i>pyrenaicus</i> 1 »	1	— 50
8351	<i>Rehmannia angulata</i> , mit grossen Incarvillea-ähnlichen purpurroten Blumen	4	60 35
8352	» <i>angulata</i> Perfektion, leuchtend rosa 5	80	35
8353	» » <i>tigrina</i> 5	80	35
8354	» » <i>hybrida</i> , neue Spielarten von hell- bis dunkelrosa Grundfarbe mit reizenden Schlundzeichnungen 4	— 35	
8355	<i>Rhaponticum cynaroides</i> 2	20 30	
8356	» <i>scariosum</i> 1	50 25	
8357	<i>Rheum Collinianum</i> , sehr schön, mit geschlitzter Belaubung	1	50 25
8358	» <i>crispum</i> —	50 20	
8359	» <i>Emodi</i> , prächtige Pflanze, echt	4	— 35
8360	» <i>hybridum Florentini</i> —	70 20	
8361	» <i>leucorrhizon</i> —	50 20	
8362	» <i>macropterum</i> 3	40 35	
8363	» <i>officinale</i> , mit Gunnera ähnlicher Belaubung 1	— 25	
8364	» <i>palmatum fl. rubro</i> , mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen	—	70 20
8365	» » <i>tanguticum</i> —	70 20	
8366	» » <i>typicum</i> 1	— 25	
8367	» <i>pruinatum</i> 2	80 20	
8368	» <i>Rhaponticum</i> —	50 20	
8369	» <i>songaricum</i> 1	20 25	
8370	» <i>tataricum</i> —	50 20	
8371	» <i>tauricum</i> —	50 20	
8372	<i>Rodgersia pinnata alba</i> 1 g	5 —	— 50

Nr.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
8373	<i>Rodgersia podophylla</i> 1 g	5 —	— 50
8374	» <i>sambucifolia</i> 1 »	5 —	— 50
8375	» <i>tabularis</i> 5	80 35	
8376	<i>Rhodia japonica</i> 1	30 25	
8377	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle Papaveraceae mit grossen weissen Blumen	4	— 35
8378	<i>Roscoeae purpurea</i> . 1000 S. 4,20	—	30 30
8379	<i>Rudbeckia californica</i> 3	40 35	
8380	» <i>conspicua</i> 3	— 35	
8381	» <i>digitata</i> —	— 35	
8382	» <i>fiava</i> 3	40 35	
8383	» <i>fulgida</i> 2	20 30	
8384	» » <i>compacta</i> 1	80 25	
8385	» <i>hybrida grandiflora</i> 1	50 25	
8386	» <i>laciniata</i> 1	— 25	
8387	» » <i>fl. pleno</i> —	— 39	
8388	» <i>lanceifolia</i> 1	20 25	
8389	» <i>Neumannii (speciosa)</i> 6	— 35	
8390	» <i>nitida Herbstsonne</i> 5	— 35	
8391	» <i>purpurea (Echinacea)</i> 5	— 35	
8392	» » <i>atropurpurea</i> . 5 g	2,50	— 45
8393	» » <i>hybrida (Echinacea Helianthus)</i> 5	— 35	
394	» » » <i>grandiflora</i> , neue grossblumige Sorten 6	40 40	
8395	» <i>triloba multiflora</i> 3	— 35	
8396	<i>Rumex alpinus</i> 1	20 25	
8397	» <i>cordifolius</i> 1	— 25	
8398	» <i>hymenosepalus</i> , Gerbstoff liefernde Pflanze 1	60 25	
8399	» <i>luxurians</i> 2	40 20	
8400	» <i>salicifolius</i> —	50 20	
8401	» <i>sanguineus</i> 1	50 25	
8402	<i>Sagina Linnaei</i> 1 g	3,40	— 50
8403	» <i>procumbens</i> 5 »	1,30	— 40
8404	<i>Salvia Aethiopis</i> 1	20 25	
8405	» <i>argentea</i> , schöne Blütpflanze 70	— 20	
8406	» <i>azures grandiflora</i> 5 g	1,30	— 40
8407	» » <i>alba grandiflora</i> —	— 40	
8408	» <i>bracteata</i> ☺ 1	20 25	
8409	» <i>candelabrum</i> 1	— 25	
8410	» <i>filamentosa</i> 1	20 25	
8411	» <i>Gardneriana</i> 1	50 25	
8412	» <i>gigantea</i> 1	30 25	
8413	» <i>globosa</i> , Blätter silbergrau behaart, Blütenstand kugelförmig, Blumen weiss, sehr schön 1	— 25	
8414	» <i>japonica</i> 3	— 35	
8415	» » <i>alba</i> 1	20 25	

8334. *Rudbeckia fulgida compacta*.8514. *Scabiosa caucasica*.

Saxifraga:

Nr.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
8116 <i>Salvia microstegia</i>	1 — 25	
8417 » <i>Montbretii</i> , niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern	— 40	
8418 » <i>nubicola</i>	5 — 35	
8419 » <i>mutata</i>	4 — 35	
8420 » <i>pratensis</i>	2 30 30	
8421 » » <i>rosea</i>	3 — 35	
8422 » » <i>Tenori</i>	2 40 30	
8423 » <i>Przewalskii</i>	— 25	
8424 » <i>ringens</i> , grossblumig, hell- blau	3 — 35	
8425 » <i>Solarea</i> ☉	1 20 25	
8426 » <i>sylvestris</i>	— 70 20	
8427 » <i>turkestanica</i>	1 30 25	
8428 » <i>uncinata grandiflora</i>	1 20 25	
8429 » <i>verbascifolia</i>	1 50 25	
8430 » » <i>Antitaurus</i>	1 20 25	
8431 » » <i>kurdica</i>	1 20 25	
8432 » » <i>Syrien</i>	1 30 25	
8433 » <i>verticillata</i>	— 50 20	
8434 » <i>virgata</i>	2 60 30	
8435 » » <i>alba</i>	2 60 30	
8436 <i>Santolina Chamaecyparissus</i>	1 30 25	
8437 » <i>maritima</i> (<i>Diotis candidissima</i>)	1 30 25	
8438 » <i>pinnata</i> , 20—30 cm hoch, Blätter grün, feingefiedert, Blütenköpfe weisslich	— 40	
8439 <i>Saponaria bellidifolia</i> , gelb	5 — 35	
8440 » <i>caespitosa</i>	— 30	
8441 » <i>caucasica fl. pleno</i>	1 80 25	
8442 » <i>lutea</i>	1 g 1,50, — 50	
8443 » <i>ocymoides</i> , reizende Früh- jahrsblume	— 70 20	
8444 » <i>ocymoides splendens</i> , dunkelrot	1 — 25	
8445 » <i>officinalis</i>	1 — 25	
8446 <i>Sarothra (Hypericum) gentianoides</i> 3 40 35		
8447 <i>Saussurea alpina</i>	1 g 1,50, — 50	
8448 » <i>discolor</i> , Blätter unterhalb weiss	1 g 1,50, — 50	

Saxifraga:

Nr.	Pt.	Nr.	Pt. Pf.
8449 <i>acanthifolia</i>	30	8457 <i>caespitosa</i>	20 g 4,60, 30
8450 » <i>affinis</i>	30	8458 » <i>groenlandica</i> 30	
8451 » <i>alxoides</i>	40	8459 <i>Camposii</i>	40
8452 <i>Alsoon</i> 1 g 2,20, 40		8460 <i>canaliculata</i>	40
8453 » <i>intacta</i>	30	8461 <i>carinthiaca</i>	40
8454 <i>altissima</i>	30	8462 <i>cervicornis</i>	30
8455 <i>androsacea</i>	50	8463 <i>Cilibratii</i>	30
8456 <i>aspera</i> 1 g 3—, 50			

Nr.	Pt. Pf.	Nr.	Pt. Pf.
8464 <i>cochlearis</i>	50	8488 <i>Lindsayana</i>	40
8465 <i>cordifolia</i>	40	8490 <i>Macnabiana</i>	40
8466 <i>crustata</i>	40	8491 <i>micranthifolia</i>	40
8467 <i>cuscutiformis</i>	40	8492 <i>muscoideus</i>	30
8468 <i>decipiens</i> 5g—80, 30		8493 <i>mutata</i>	40
8469 » <i>grandif.</i> <i>hybrida</i> 5 g 1,30, 30		8494 <i>nepalensis</i>	30
8470 » <i>hybr. magni-</i> <i>nifica</i> 30		8495 <i>nivalis</i>	30
8471 » » <i>Purpur-</i> <i>mantel</i> 40		8496 <i>palmata</i>	30
8472 » » <i>rosea</i>	40	8497 <i>pectinata</i>	40
8473 » » <i>superba</i> 30		8498 <i>peltata</i>	40
8474 » <i>lutescens</i> 30		8499 <i>pulchella</i>	40
8475 <i>Gaudinii</i>	40		
8476 <i>geranioides</i>	40		
8477 <i>Geum</i>	40		
8478 <i>Gmelinii</i>	40		
8479 <i>granulata</i> 1g 2,20, 40			
8480 <i>hirsuta</i>	30		
8481 <i>hirta</i>	30		
8482 <i>Hostii</i>	30		
8483 <i>hypnoides</i> 5g 1,40, 30			
8484 » <i>purpurea</i>	30		
8485 » <i>rosea</i>	40		
8486 <i>Kingii</i>	50		
8487 <i>lantoscana</i>	40		

Nr.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
8510 <i>Saxifraga, grossblumige Mega-</i> <i>sea-Spielarten gemischt</i>	1 g 4,20, — 40	
8511 » <i>krustiertblättrige Sorten</i> <i>gemischt</i>	4 60 30	
8512 » <i>moosartige in feiner Mi-</i> <i>schung</i>	4 — 30	
8513 » <i>gemischt</i>	2 60 20	
8514 <i>Scabiosa caucasica</i> , grossblumig, kartilla, feine Straussblume	5 — 35	
8515 » <i>caucasica perfecta</i> , pracht- voli	8 20 40	
8516 » » <i>alba</i> , reinweiss	8 20 40	
8517 » » <i>perfecta</i>	12 50 45	
8518 » » <i>neue grossblumige in</i> <i>Frachtmischung</i>	6 40 40	
8519 » <i>Columbaria var. ochroleuca</i>	3 — 35	
8520 » <i>graminifolia</i>	2 60 30	
8521 » <i>japonica</i> , sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart hellrosa ☉	2 60 30	
8522 <i>Schivereckia Bornmülleri</i> 1 g 1,50, — 50		

Nr.	20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
8523 <i>Scilla campanulata</i>	1 40	26
8524 » <i>autans</i>	1 30	25
8525 » <i>alba</i>	1 40	25
8526 » <i>peruviana</i>	1 —	25
8527 » <i>sibirica</i>	2 30	30
8528 » <i>alba</i>	2 40	30
8529 » <i>viele grossdold. Sorten gemischt</i>	1 40	25
8530 <i>Soleranthus perennis</i>	3 —	35
8531 <i>Scorodosma foetidum</i> (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Be- laubung. Die Wurzeln liefern die echte <i>Assa foetida</i>	8 40	35
8532 <i>Scrophularia chrysantha</i>	2 30	30
8533 » <i>nodosa</i>	1 30	25
8534 » <i>vernalis</i>	— —	30
8535 <i>Scutellaria albidula</i>	1 —	25
8536 » <i>alpina coerules</i>	1 80	25
8537 » » <i>rosea</i>	3 —	35
8538 » <i>altissima</i>	1 20	25
8539 » <i>baicalensis coelestina</i> , schön hellblau 5 g 1,20,	— —	50
8540 » <i>galericulata</i>	3 —	35
8541 » <i>lupulina</i>	1 50	25
8542 » <i>macrantha</i>	3 —	35
8543 » <i>peregrina</i>	1 20	25
8544 <i>Sedum acre</i>	5 g 2,5,	— 45
8545 » <i>Aisoon</i>	1 50	25
8546 » <i>album</i>	1 g 1,80,	— 40
8547 » <i>altissimum</i>	4 60	35
8548 » <i>Anacampseros</i>	— —	30
8549 » » <i>Borleri</i>	5 g 4,2,	— 50
8550 » <i>anglicum</i>	1 » 1,20,	— 35
8551 » <i>Brownii</i>	— —	30
8552 » <i>calabricum</i>	— —	30
8553 » <i>carpathicum</i>	— —	30
8554 » <i>Ewersii</i>	1 g 1,80,	— 50
8555 » » <i>turkestanicum</i>	5 » 2,50,	— 45
8556 » <i>Fabaria</i>	6 40	40
8557 » <i>glaucom</i>	1 g 1,50,	— 50
8558 » <i>hybridum</i>	5 » 2,50,	— 45
8559 » <i>ibericum</i>	5 » 1,50,	— 40
8560 » <i>kamtschaticum</i>	3 —	35
8561 » <i>Lagleri</i> , mit orangefarbenen Blumen	8 40	35
8562 » <i>Maximowiczii</i> , gelb	1 30	25
8563 » <i>maximum</i>	3 —	35
8564 » <i>oppositifolium</i>	4 —	35
8565 » <i>pallidum roseum</i>	2 60	30
8566 » <i>pilosum</i>	1 g 5 —,	— 50
8567 » <i>pulchrum</i>	5 g 1,80,	— 40
8568 » <i>purpurascens</i>	5 » 1,90,	— 40
8569 » <i>reflexum</i>	5 » 2,50,	— 45
8570 » <i>Rhodiola linifolia</i>	— —	30
8571 » <i>spurium</i>	1 50	25
8572 » » <i>album</i>	2 20	30
8573 » » <i>splendens</i>	1 50	25
8574 » <i>Telephium</i>	5 —	35
8575 » <i>undulatum</i>	5 g 1,50,	— 40
8576 » <i>Wallibianum</i>	1 80	25
8577 » <i>viele Sorten gemischt</i>	1 50	20

Sempervivum:

Nr.	Pt.	Pf.	Nr.	Pt.	Pf.
8578 <i>acuminatum</i>	30		8596 <i>hirtum</i>	30	
8579 <i>affine</i>	40		8597 <i>hispidulum</i>	40	
8580 <i>albidum</i>	30		8598 <i>Lamottei</i>	30	
8581 <i>arachnoideum</i>	40		8599 <i>Lehmannii</i>	30	
8582 <i>avernense</i>	40		8600 <i>leucanthum</i>	30	
8583 <i>blandum</i>	30		8601 <i>Mettenianum</i>	30	
8584 <i>Boissieri</i>	30		5 g 2,30,	30	
8585 <i>Boutignyanum</i>	30		8602 <i>modestum</i>	40	
8586 <i>Braunii</i>	30		8603 <i>Moggridgei</i>	40	
8587 <i>colchicum</i>	40		8604 <i>Neireichii</i>	30	
8588 <i>Comollii</i>	40		8605 <i>parviflorum</i>	30	
8589 <i>Delpontii</i>	30		8606 <i>patens</i>	30	
8590 <i>Doellianum</i>	40		8607 <i>piliferum</i>	30	
8591 <i>flagelliforme</i>	30		8608 <i>Reginae-Amaliae</i>	40	
8592 <i>Funkii</i>	40		8609 <i>robustum</i>	30	
8593 <i>globiferum</i>	30		8610 <i>rubens</i>	30	
8594 <i>grandiflorum</i>	30		8611 <i>rubicundum</i>	30	
8595 <i>Heuffelii</i>	30		5 g 2,30,	30	

Sempervivum:

Nr.	Pt.	Pf.	Nr.	Pt.	Pf.
8612	rupestre	40	8618	spinulifolium	5 g 2,30, 30
8613	rupicolum	30	8619	tectorum	5 g 2,30, 30
8614	Scherzerianum	40	8620	Thomayeri	— 40
8615	Schlehamii	5 g 2,20, 30	8621	triste	5 g 2,20, 30
8616	Schnittepflanzu	40	8622	violaceum	— 40
8617	soboliferum	30	8623	Wulfenii	— 40
Nr.				30 g	Pt.
8624	Sempervivum, viele Sorten gemischt			M.Pf. Pf.	
8625	Senecio abrotanifolius aurantiacus	1 20	35		
8626	» adonidifolius	2 40	30		
8627	» artemisiifolius	— 70	20		
8628	» olivorum, schöne Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orangegelb	1 30	25		
8629	» olivorum Othello, Blätter im Austreiben dunkelpurpurn, Blumen dunkelorange	5 g 2,—	—	40	
8630	» » var. grandiflora	—	—	40	
8631	» » suberenata	3	—	35	
8632	» Doronicum, orangegelb, sehr schön	5 g 1,80,	—	40	
8633	» flammeus, 40 cm hoch, braunorange	5 g 2,50,	—	45	
8634	» incanus	—	—	30	
8635	» Jacobaea	—	—	30	
8636	» macrophyllus	2 20	30		
8637	» sarracenicus	1 g 1,30,	—	50	
8638	» tanguticus	5 20	35		
8639	» thapsoides	—	—	30	
8640	» Veitchianus	3	—	35	
8641	» Wilsonianus	3	—	35	
8642	Sarcocarpus conyzoides	2 20	30		
8643	Serratula tinctoria	1 20	25		
8644	Seseli globiferum	—	—	30	
8645	» gummiiferum	4	—	35	
8646	» spec. Libanon, blaugrünblättrige Umbellifere	2 40	30		
8647	Sidalcea candida	4 60	35		
8648	» Lieteri	5 g 1,80,	—	40	
8649	» Mariana	5 80	35		
8650	» Murrayana	2 60	30		
8651	» neo-mexicana	2 20	30		
8652	» oregona	4	—	35	
8653	» Rosenknospe (Rosy Gem)	1 20	25		
8654	Sideritis hyssopifolia	1 40	25		
8655	Silene acaulis	1 g 4,20,	—	50	
8656	» » grandiflora	1 » 4,20,	—	50	
8657	» alpestris, reizen	8 20	40		
8658	» Asterias grandifl., karmesinscharlach	1 20	35		
8659	» ciliata	—	—	30	
8660	» dianthifolia	1 g 1,20,	—	50	
8661	» dinarica	5	—	35	
8662	» fruticulosa	2 20	30		
8663	» gigantea	—	—	30	
8664	» Lerchenfeldiana	—	—	30	
8665	» mellifera	1 20	35		
8666	» odontopetala	—	—	30	
8667	» quadridentata	—	—	30	
8668	» Reichenbachiana	5 g 2,50,	—	45	
8669	» repens	—	—	30	
8670	» Saxifraga	2 60	30		
8671	» Schafta, rosa	3 40	35		
8672	» tatarica	1	—	25	
8673	» vallesia	5 g 2,50,	—	45	
8674	» venosa	—	—	30	
8675	Stilpium Asteriscus	2 60	30		
8676	» connatum	—	—	30	
8677	» laciniatum	—	—	30	
8678	» perfoliatum	3	—	35	
8679	Sisymbrium carpathicum	1 20	25		
8680	» tanacetifolium	3 40	35		
8681	Sisyrinchium anceps	4 60	35		
8682	Smilacina bifolia	—	—	30	
8683	Smyrnatium perfoliatum	—	—	30	
8684	Soldanella alpina	1 g 2,20,	—	50	
8685	» montana	1 » 2,20,	—	50	
8686	Solidago alpestris	2 60	30		
8687	» canadensis	2 40	30		

8720. *Statice latifolia*.8750. *Stokesia cyanea*.

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8688	<i>Solidago gigantea</i>	1 50	25
8689	» <i>glabra</i>	1 50	25
8690	» <i>latifolia</i>	1 20	25
8691	» <i>multiradiata</i>	5 g 1,80,	— 40
8692	» <i>nana</i>	2 40	30
8693	» <i>odorata</i>	1 20	25
8694	» <i>recurvata</i>	1 30	25
8695	» <i>rigida</i>	1 30	25
8696	» <i>spectabilis</i>	3 —	35
8697	» <i>Virgaurea</i>	1 30	25
8698	» <i>nana</i>	4 —	25
8699	<i>Sparaxis pulcherrima</i>	—	50
8700	<i>Spergula pilifera</i> , ganz niedrig, rasenbildend	13 60	45
8701	» <i>pilifera aurea</i> , goldgelb 1 g 5,60,	—	50
8702	<i>Spiraea Aruncus</i>	1 30	25
8703	» <i>Aruncus gracilis</i>	—	40
8704	» <i>filipendula</i>	1 —	25
8705	» <i>gigantea</i>	3 40	35
8706	» <i>palmata alba</i> 1 g 2,3,	—	50
	» <i>trifoliata</i> , siehe Gillenia.		
8707	» <i>Ulmaria</i> , schön	1 —	25
8708	<i>Stachys oretica</i>	1 50	25
8709	» <i>discolor</i>	4 —	35
8710	» <i>lanata</i> , mit weisser wolliger Belaubung	70	20
8711	» <i>Tmolea</i>	1 20	25
8712	<i>Statice caspia</i>	5 —	35
8713	» <i>coccinea</i>	— 50	25
8714	» <i>eximia</i>	1 30	25
8715	» » <i>f. albo</i> , reinweiss 5 g 2,50,	—	45
8716	» <i>Gmelini</i>	1 20	25
8717	» <i>alba</i> 5 g 1,50,	—	40
8718	» <i>Gougetiana</i> 5 » 2,50,	—	45
8719	» <i>incana hybrida nana</i> , gemischt	— 50	20
8720	» <i>latifolia</i>	1 80	25
8721	» <i>Idmonium</i>	2 40	30
8722	» <i>scoparia</i>	1 50	25
8723	» <i>siniensis</i> , Bl. reinweiss mit kanariengelb durchsetzt	1 50	25
8724	» <i>speciosa</i>	4 —	35
8725	» <i>tatarica</i> , wertvoll für trockene Sträusse	— 50	20
8726	» <i>Willdenowii</i>	1 —	15
8727	<i>Stellaria graminea aurea</i>	3 —	35
8728	<i>Stenactis speciosa</i>	1 —	25
8729	<i>Stevia odorata</i>	3 —	35
8730	<i>Stokesia cyanea</i> , mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön	7 —	40
8731	» <i>cyanea alba</i> schön	9 20	40
8732	» <i>praecox</i>	9 20	40
8733	<i>Succisa australis</i> 5 g 1 —,	—	35

Nr.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
8734	<i>Swertia connata</i>	—	30
8735	» <i>perennis</i>	—	30
8736	<i>Symphyandra armena</i>	3 —	35
8737	» <i>Hofmannii</i> ☺	1 20	25
8738	» <i>pendula</i>	3 —	25
8739	<i>Symphytum asperrimum</i>	6 40	40
8740	» <i>officinale lilacinum</i>	3 40	35
8741	<i>Tamus communis</i>	1 —	25
8742	<i>Tanacetum vulgare</i>	— 70	20
8743	<i>Telekia speciosa (cordifolia)</i>	1 —	25
8744	<i>Telephium Imperati</i>	1 80	25
8745	<i>Tellima grandiflora</i>	3 —	35
8746	» <i>rubra</i>	—	30
8747	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	1 60	25
8748	» <i>hircanicum</i> , mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer <i>Veronica</i>	2 20	30
8749	» <i>Marum</i> 1000 S. 5 —,	—	35
8750	» <i>orientale</i> 5 g 3,40,	—	45
8751	» <i>Polium</i>	1 30	25
8752	» <i>Scorodonia</i>	— 70	20
8753	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	3 —	35
8754	» <i>angustifolium</i>	1 50	25
8755	» <i>aquilegifolium (purpureum)</i>	1 80	25
8756	» <i>f. albo</i>	1 80	25
8757	» <i>hybridum</i> , neue Spiel- arten in vielen Schattie- rungen gemischt	1 80	25
8758	» <i>capillare</i>	1 50	25
8759	» <i>concinnum</i>	1 30	25
8760	» <i>cornutum</i>	1 30	25
8761	» <i>corynellum</i>	3 —	35
8762	» <i>Delavayi</i> , grossebl. lilarosa, schön 1 g 1,50,	—	50
8763	» <i>dioticum</i>	— 70	20
8764	» <i>diterocarpum</i> , neue Art aus China, 1,20 bis 1,50 m hoch, Blütenrispen reich ver- zweigt, Blumen purpurilla, sehr schön	5 80	35
8765	» <i>Fendleri</i>	1 40	25
8766	» <i>flavum</i>	1 —	25
8767	» <i>foetidum</i>	1 20	25
8768	» <i>glaucum</i>	— 70	20
8769	» <i>intermedium</i>	1 50	25
8770	» <i>Jacquinianum</i>	1 30	25
8771	» <i>javanicum</i>	1 30	25
8772	» <i>medium</i>	1 50	25
8773	» <i>minus</i>	1 —	25
8774	» <i>spurium</i>	1 —	25
8775	» <i>odoratum</i>	1 —	25
8776	» <i>paniculatum</i>	1 —	25
8777	» <i>rubellum</i>	1 50	25
8778	» <i>rugosum</i>	1 40	25

8764. *Thalictrum dipterocarpum*.8807. *Tritoma hybrida mirabilis*.

Nr.	20 g	Pf.	Nr.	20 g	Pf.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
8779 <i>Thalictrum squarrosum</i>	1 30	25	8813 <i>Tritoma rufa</i>	8 20	40
8780 » <i>gemischt</i>	— 50	20	8814 » <i>Saundersii</i> (Kniphofia)	7 20	40
8781 <i>Thermopsis caroliniana</i>	4 —	35	8815 » <i>Tuckii</i> (Maikönigin)	1 30	24
8782 » <i>fabacea</i>	5 80	35	8816 » <i>Uvaria gracilis</i> , immerblühende gemischt 5 g 2,50, ...	— —	45
8783 » <i>lanceolata</i> 5 g 1,50,	— —	40	8817 » » <i>grandiflora</i>	1 80	25
8784 » <i>montana</i> 5 » 2 —,	— —	40	8818 » » » <i>floribunda</i>	6 40	40
8785 <i>Thlaspi elegans</i> , 50 cm hoch, sehr frühblühend	5 —	35	8819 » » » <i>glauca</i>	6 40	40
8786 » <i>rotundifolium</i> , niedlich, selten 2 g 1,20,	— —	45	8820 » » » <i>nobilis</i>	10 —	45
8787 <i>Thymus capitatus</i> , Kopfthymian die echte biblische Hyssop-pflanze, selten	— —	50	8821 » » » <i>spectabilis semperflorens</i>	10 —	45
8788 <i>Tiarella cordifolia</i>	2 40	30	8822 » » » <i>schöne Sorten in Mischung</i>	1 80	25
8789 <i>Tigridia Pavonia</i> (Ferraria tigris), Tigerblume	5 —	35	8823 » <i>neueste Sorten in Prachtmischung</i>	2 50	35
8790 <i>Toimica Menziesii</i>	— —	30	Prachtblütenpflanzen von leichtester Anzucht, Durchwinterung Kaltbaus oder Keller.		
8791 <i>Tommasinia verticillaris</i> , schöne Blattpflanze	1 30	25	8824 <i>Tritonia crocata</i> , gemischt	1 80	25
8792 <i>Tradescantia virginica</i> , gemischt	3 40	35	8825 <i>Trollius asiaticus</i>	— —	40
8793 <i>Tragopogon longirostre</i>	— —	40	8826 » <i>caucasicus</i> Orange-Kugel 1000 S. 4 20, ...	— —	40
8794 <i>Tricyrtis macropoda</i> 5 g 2,50,	— —	45	8827 » <i>europaeus</i>	3 —	35
8795 <i>Trifolium alpestre</i>	4 —	35	8828 » <i>Fortunei</i> fl. pl. 5 g 2,50,	— —	45
8796 » <i>repens</i> fol. atropurpureis	4 60	35	8829 » <i>hybridus</i> , Früheste von Allen 5 g 2,50,	— —	45
8797 » <i>rubens</i>	3 —	35	8830 » » <i>Goliath</i> 5 » 2,60,	— —	45
8798 <i>Trillium grandiflorum</i>	— —	40	8831 » » <i>Helios</i> 5 » 2,50,	— —	45
8799 <i>Triosteum pinnatifidum</i> 100 S. 2,53, ...	— —	35	8832 » » <i>in bester Mischung</i>	6 40	40
8800 <i>Triteleia uniflora</i>	1 80	25	8833 » » <i>neuestegrossblumige in Prachtmischung</i>	8 20	40
8801 <i>Tritoma aloides</i> (Kniphofia)	5 80	35	8834 » <i>japonicus</i> fl. pl. <i>Excelsior</i>	— —	50
8802 » <i>Burchellii</i>	5 80	35	8835 » <i>Ledebouri</i> , echt 5 g 2,50,	— —	45
8803 » <i>caulescens</i> 1000 S. 4,20,	— —	35	8836 » <i>pumilus</i> 5 » 2,20,	— —	40
8804 » <i>corallina</i>	6 40	40	8837 » » <i>Yunnanensis</i> 5 » 2,20,	— —	40
8805 » <i>hybrida Express</i> , sehr frühblühend	3 —	35	8838 <i>Tulipa aximensis</i>	4 —	35
8806 » <i>hybr. grandif. multiflora</i> (Pätzneri)	6 40	40	8839 » <i>Gesneriana typica</i>	4 —	35
8807 » <i>hybrida mirabilis</i> , niedrige Klasse, welche im ersten Jahre der Aussaat schon von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangescharlach sind vertreten. Vorzüglich zum Schnitt	3 40	35	8840 » <i>Grieglii</i> 5 g 1,80,	— —	40
8808 » <i>McOwanii</i>	10 —	45	8841 » <i>bortensis</i> , gemischt	1 80	25
8809 » <i>natalensis</i>	10 —	45	8842 » <i>Kaufmanniana</i> 5 g 2,50,	— —	45
8810 » <i>Nelsonii</i>	10 —	45	8843 <i>Tunica Saxifraga</i> , reichblühend	1 —	25
8811 » <i>Quartianiana</i>	8 20	40	8844 » <i>Saxifraga alba</i>	1 —	25
8812 » <i>Cooperi</i>	6 40	40	8845 <i>Umbilicus chrysanthus</i>	— —	40
			8846 » <i>horizontalis</i>	— —	40
			8847 » <i>Semenowii</i>	— —	40
			8848 <i>Valeriana alliariifolia</i> , weiss, wohlriechend, schön 5 g 2,20, ...	— —	40
			8849 » <i>dioica</i>	2 20	30
			8850 » <i>montana</i>	4 60	35
			8851 » <i>officinalis</i>	4 60	35
			» <i>rubra</i> , siehe <i>Centranthus</i> .		
			8852 » <i>sambucifolia</i>	2 40	30
			8853 <i>Veratrum album</i>	2 20	30

8868. *Verbascum pannosum*.8805. *Veronica spicata*.

8868. *Verbascum pannosum*.

Nr.		50g	Pf.
8854	<i>Veratrum nigrum</i>	M. Pf.	Pf.
	Die <i>Veratrum</i> gehören unter unsere schönsten Stauden.	2 50	30
8855	<i>Verbascum Blattaria</i> fl. albo	—	25
8856	» <i>bombyliflorum</i>	1 80	25
8857	» <i>giganteum</i>	2 60	30
8858	» <i>glomeratum</i>	5	— 25
8859	» <i>hybridum</i> Harkness	1 30	25
8860	» » <i>Willmott</i>	1 50	25
8861	» <i>Libani</i> , schön	1	— 25
8862	» <i>Lychnitis</i>	1 80	25
8863	» <i>mucronatum</i> , schön und auf- fallend 5 g 1,80,	—	40
8864	» <i>nigrum</i>	1 80	25
8865	» » <i>fl. albo</i>	2 40	30
8866	» <i>olympicum</i> , prachtv. Blatt- pflanze	1 40	25
8867	» <i>orientale</i>	1 50	25
8868	» <i>pannosum</i>	1 30	25
8869	» <i>phlomoides</i>	2 40	30
8870	» <i>phlomoides</i> × <i>thapsiforme</i>	1 80	25
8871	» <i>phoeniceum</i> gemischt	— 70	20
8872	» <i>pulverulentum</i>	1 30	25
8873	» <i>pyramidatum</i>	1 50	25
8874	» <i>songaricum</i>	1 20	25
8875	» <i>Thapsus</i>	— 70	20
8876	» <i>virgatum</i> 5 g 1,80,	—	40
8877	» <i>Wiedemannianum</i> , tief vio- lett 1 g 2,20,	—	50
8878	<i>Veronica Allionii</i>	1 » 1,80,	— 50
8879	» <i>amethystina</i>	2 20	30
8880	» <i>Bachhofenii</i>	— 70	20
8881	» <i>candida</i> , weissblättrig	2 40	30
8882	» <i>chamaedryfolia</i>	1 30	25
8883	» <i>crassifolia</i>	1 30	25
8884	» <i>fruticulosa</i>	5 20	35
8885	» <i>gentianoides</i>	4	— 35
8886	» » <i>alba</i>	5 80	35
8887	» » <i>pallidiflora</i> 5 g 1,80,	—	40
8888	» <i>Guthrieana</i> 5 » 1,80,	—	40
8889	» <i>incana</i>	2 40	30
8890	» <i>incisa</i>	1	— 25
8891	» <i>longifolia</i>	1	— 25
8892	» <i>maritima</i>	1	— 25
8893	» <i>orientalis</i> 1 g 1,20,	—	50
8894	» » <i>alpina</i> 1 » 1,20,	—	50
8895	» <i>persicifolia</i>	1 80	25
8896	» <i>planata</i>	1 80	25
8897	» <i>Prenja</i>	2 40	30

Nr.		20g	Pf.
M. Pf.	Pf.		
8898	<i>Veronica prostrata</i> 5 g 2,20,	—	40
8899	» <i>repens</i> , sehr niedrig	3	— 35
8900	» <i>saxatilis</i> 2 g 1,30,	—	45
8901	» » <i>alba</i> 5 » 2,50	—	45
8902	» » <i>Griesei</i> 1 » 1,50,	—	50
8903	» <i>scutellata</i> 5 » 2,50,	—	45
8904	» <i>sibirica</i>	1 50	25
8905	» <i>spicata</i>	3 40	35
8906	» » <i>alba</i> 5 g 2,5,	—	45
8907	» » <i>compacta coerulesc.</i>	5	— 35
8908	» » <i>rosea</i>	3 40	35
8909	» <i>spuria</i>	1 20	25
8910	» <i>virginica</i>	5 80	35
8911	» » <i>alba</i>	5	— 35
8912	» <i>gemischt</i>	1 30	20
8913	<i>Vesicaria utriculata</i> ☉	2 40	30
8914	<i>Vicia unijuga</i>	1 20	25
8915	<i>Viola bosniaca</i> , leuchtend ma- gentarosa, fast ununterbro- chen blühend, schön 2 g 2,30,	—	50
8916	» <i>canina</i> 5 » 2,20,	—	40
8917	» <i>Jool</i>	4 60	35
8918	» <i>Munbyana</i> 1 g 3,40,	—	50
8919	» <i>odorata</i> , das gewöhnliche wohlriechende Veilchen	2 60	30
8920	» » <i>arboresc.</i>	3 40	35
8921	» » <i>Barrensteinii</i>	3	— 35
8922	» » <i>fl. albo</i>	4	— 35
8923	» » <i>Hamburger Treib-</i>	3	— 35
8924	» » <i>Kaiserin Augusta</i>	3 40	35
8925	» » <i>Königin Charlotte</i>	3 40	35
8926	» » <i>Lauchiana</i>	4 40	35
8927	» » <i>Prinzessin von Wales</i>	4	— 35
8928	» <i>rosea</i>	6 40	40
8929	» <i>semperflorens</i>	1 80	25
8930	» » <i>fl. albo</i>	2 20	30
8931	» » <i>sulphurea</i> , wohlriechen- des gelbes Veilchen	4	— 35
8932	» » <i>Victoria Regina</i>	6 40	40
8933	» » <i>Zar</i>	3 40	35
8934	» » <i>fl. albo</i>	3	— 35
8935	» <i>olympica</i> 5 g 1,50,	—	40
8936	» <i>palustris</i> 5 » 2,20,	—	40
8937	» <i>pedunculata</i> , gelb 5 » 4,20,	—	50
8938	» <i>primulifolia</i> 5 » 1,80,	—	40
8939	» <i>Rivinalana</i> 5 » 2,	—	40
8940	<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandif.</i>	3	— 35
8941	» <i>grandiflora alba</i>	3	— 35
8942	» » <i>alba plena</i>	11 40	45
8943	» » <i>coerulea plena</i>	11 40	45
8944	» » <i>nana</i>	4 60	35
8945	» » <i>alba</i>	4 60	35
8946	<i>Wulfenia carinthiaca</i>	—	30
8947	<i>Zauschneria californica</i>	—	40
8948	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	2 20	20
8949	<i>Ziziphora effusa</i> <i>pedicoides</i>	1	— 25

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit $\triangle$ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalt hauspflanzen. Wo das Zeichen nicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung.

§ Schlingpflanzen. s. = Samenkorn (Korn). Pt. (Paket, Portion).

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres von einer Menge äusserer Einflüsse abhängt, die ausserhalb der geschicktesten Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, die Samen ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind; aber spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

9002. *Acacia longifolia*.

Nr.		Pt.
8950	<i>Abelmoschus Vriesianus</i> $\triangle$ 100 S. 1,50,	35
8951	<i>Aberia</i> $\triangle$ <i>cafra</i> 20 g 2,50,	30
8952	» <i>Gardneri</i> 100 S. 4,20,	50
8953	<i>Abroma fastuosa</i> $\triangle$, <i>Kakaomalve</i> 100 S. 1,50,	45
8954	<i>Abrus precatorius</i> , <i>Paternoster-</i> <i>bohne</i> $\triangle$ $\triangle$ § 20 g 1,50,	25
8955	» <i>precatorius</i> , weissamig . 20 » 2,40,	30
Abutilon hybridum, Samt-Malve:		
8956	<i>atrosanguineum</i> 100 S. 1,20,	35
8957	<i>compactum</i> Feuerball, niedrig, dunkelkarmesin 1000 S. 10 —,	30
8958	<i>Goldball</i> 100 » 1,20,	35
8959	<i>maximum</i> , neue riesenblumige 1000 » 10 —,	30
8960	<i>rubrum multiflorum</i> 100 » 1,20,	35
8961	<i>salmonaeum</i> 100 » 1,20,	35
8962	<i>Schneeball</i> 100 » 1,20,	35
8963	<i>striatum</i> 20 g 5,80,	35
8964	<i>sulphureum grandiflorum</i> 100 S. 1,20,	35
8965	neue befruchtete Sorten 1000 » 5 —,	30
8966	niedrige reichblüh. Sorten ge- mischt 1000 S. 6,40,	40
8967	in schöner Mischung . 1000 » 4 —,	25
Abutilon		
8968	<i>Indicum</i> 20 g 1,80,	25
8969	<i>oxycarpum</i> 20 » 1,50,	25
8970	<i>sinense</i> 100 S. 1 —,	30
8971	<i>vexillarium</i> 100 » 1,30,	40

Nr.		Pt.
Acacia:		
8972	<i>acanthocarpa</i> 20 g 2,40,	30
8973	<i>albicans</i> » 1,20,	25
8974	<i>arabica</i> » 1 —,	25
8975	<i>armata</i> » 1,80,	25
8976	<i>Baileyana</i> » 1,50,	25
8977	<i>braehybotrya</i> » —,	25
8978	<i>calamifolia</i> » 1 —,	25
8979	<i>Catechu</i> $\triangle$ » 1 —,	25
8980	<i>concinna</i> $\triangle$ » 1 —,	25
8981	<i>cultriformis</i> » 1,20,	25
8982	<i>cyanoophylla</i> » 70,	20
8983	<i>Oyolopsis</i> » 1,80,	25
8984	<i>dealbata</i> » 70,	20
8985	<i>decurrens</i> » 1 —,	25
8986	<i>dolabriformis</i> » 1,80,	25
8987	<i>Dunkelaari</i> » —,	20
8988	<i>eburnea</i> » 70,	20
8989	<i>farneisiana</i> » 50,	20
8990	<i>floribunda</i> » 70,	20
8991	<i>hispida</i> » 2,40,	30
8992	<i>horrida</i> » 70,	20
8993	<i>Julibrissin</i> » 50,	20
8994	<i>juniperifolia</i> » 3 —,	35
8995	<i>latifolia</i> » 70,	20
8996	<i>Lebeck</i> » 70,	20
8997	<i>leptophylla</i> » 1 —,	25
8998	<i>leptophylla</i> » 1,30,	25
8999	<i>leucoccephala</i> » 1,80,	25
9000	<i>linearis</i> » 2,40,	30
9001	<i>linifolia</i> » 1,20,	25
9002	<i>longifolia</i> » 50,	20
9003	<i>lophantha</i> » 50,	20
9004	» <i>magnifica</i> » 1 —,	25
9005	» <i>Neumannii</i> » 70,	20
9006	» <i>speciosa</i> » 70,	20
9007	» <i>nana compacta</i> » 1 —,	25
9008	» <i>superba</i> » 1 —,	25
9009	<i>macradenia</i> » 1,50,	25
9010	<i>Melanoxylon</i> » 1 —,	25
9011	<i>microbotrya</i> » 2 —,	30
9012	<i>mollissima</i> » 1,50,	25
9013	<i>moluccana</i> , sehr rasch wachsend 20 g 3 —,	35
9014	<i>myriobotrya</i> » 1,80,	25
9015	<i>Nemu</i> , karminrosa, reichblühend 20 g 1,30,	25
9016	<i>obliqua</i> » —,	25
9017	<i>odoratissima</i> » 1 —,	25
9018	<i>oranthophora</i> » 1,20,	25
9019	<i>paradoxa</i> » —,	25
9020	<i>petiolaris</i> » 70,	20
9021	<i>pinifolia</i> » 1,00,	25
9022	<i>podalyriifolia</i> , sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenzüchter . . 100 S. 1,50,	35
9023	<i>procea</i> » 1 —,	25
9024	<i>prominens</i> » 20	
9025	<i>pycnantha</i> » 70,	20
9026	<i>retinoides</i> » 70,	20

Nr.	Acacia:	Pt.
9027	retinoides floribunda	20 g —, 20
9028	» praecox	» — 70, 20
9029	rotundifolia	» 3,40, 35
9030	salicina	» 1,30, 25
9031	saligna	» 1 —, 25
9032	saponaria	» 2,60, 30
9033	semperflorens	» — 50, 20
9034	sideroxyon	» 1,50, 25
9035	stipulata	» 4 —, 35
9036	suaveolens	» 70, 20
9037	trineris	» 1 —, 25
9038	verticillata	» 2,20, 30
9039	viele Sorten gemischt	» — 50, 20
9040	Achmenes hybrida, feinste Sorten gemischt	10 000 S. 8,20, 50
9041	Achras Sapota	100 » 4,20, 30
9042	Acrocarpus fraxinifolius	100 S. 4,20, 50
9043	Adansonia digitata	Affenbrot- baum 30
9044	Adenantha Pavonina	» Samen schön rot 20 g 1,20, 25
9045	Adenocarpus frankenioides	20 » 4 —, 35
9046	Aeschmea tinctoria	100 S. 1,80, 40
9047	Aeschynanthus pulcher	» 30
9048	Afzelia bijuga	10 S. 2 —, 50
9049	Agaveanthus minor Mooreanus	90 g 2,40, 30
9050	» umbellatus	20 » 1,80, 25
9051	» » excelsus	» 30
9052	» » maximus	» 30
9053	» » minimus	» 30
9054	Agathaea coelestis (amelloides), blau, reichblühend	20 g 2,40, 30
9055	» petiolata (Felicita), purpurrosa	1 g 2,20, 40
9056	Agati grandiflora	20 » 1,40, 25
9057	Agave, siehe Sukkulente	» 20
9058	Alafia densiflora	100 S. 1,20, 20
9059	Aletris	100 » 5 —, 30
9059	» moloecana, Farnbaum	10 » 1,30, 30
9060	» triloba	10 » 1 —, 25
9061	Allamanda nerifolia	» 30
9062	Alloplectus capitatus	1000 S. 4 —, 25
9063	Aloe, siehe Sukkulente	» 40
9063	Amaryllis	» robusta (Tettani) 40
9064	» vittata hybrida, prachtvolle Spiel- arten gemischt	100 S. 2,20, 50
9065	» » hybrida, feinste grossblumige in Prachtmischung 100 S. 3 —, 35	
9066	Amicia Zygomis	100 » 3 —, 35
9067	Amomum Melegueta	100 » 3 —, 35
9068	Anacardium occidentale, weisser Ma	goni- oder Acajonbaum 40
9069	» officinarum	» 40
9070	Angelonia grandiflora	» schöne Topfpflanze, Blumen violett, wohl- riechend 5 g 4,20, 40
9071	» grandiflora alba, reinweiss	1 g 2,50, 30
9072	Anigozanthos flavida	1000 S. 4,20, 30
9073	Anona	» Cherimolia, der Cherimolia- Flaschenbaum 100 S. 3,40, 40
9074	» reticulata	100 » 2,50, 30
9075	» squamosa	20 g 1,30, 25
9076	» »	Sehr geschätzte Fruchtbaume in warmen Ländern.
9076	» Anr. dera scandens	1 g 2,40, 40
9077	Anthurium	» crystallinum 100 S. 3,40, 40
9078	» Galeottianum	» 30
9079	» magnificum	100 S. 4,20, 50
9080	» scandens	100 » 2,50, 30
9081	» Scherzerianum	100 » 4,20, 50
9082	» » album	100 » 5 —, 50
9083	» » grandiflorum	100 » 5 —, 50
9084	» » Rothschildianum 100 » 5,60, 50	
9085	Antigonon leptopus	» 20 g 1,50, 25
9086	Aphloia mauritiana	1 g 1,80, 40
9087	Arabis papyrifera	20 » 4,20, 35
9088	» Sieboldii, erwartet im April, in Beeren	20 g —, —
9089	» » reiner Samen	1000 S. —, —



9095. Aristolochia elegans.

Nr.		Pt.
9090	<i>Aralia Sieboldii</i> var. <i>Moseri</i> , erwartet im April 1000 S. —, —	—
9091	<i>Ardisia crenulata</i> $\triangle$, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze 100 S. 3 —, 35	35
9092	<i>Argania Sideroxylon</i> $\triangle$, Eisen- holz 100 S. 6,40, 40	40
9093	<i>Argyranthemum frutescens</i> 20 g 1 —, 25	25
9094	<i>Argyrea speciosa</i> $\triangle$ $\S$ Silber- winde, purpurrot 20 g 1 —, 25	25
9095	<i>Aristolochia</i> $\triangle$ $\S$ <i>elegans</i> , sehr reichblühend, geruchfrei 20 g 1,50, 25	25
9096	» <i>fimbriata</i> 20 » 1,80, 25	25
9097	» <i>Goldseana</i> 40	40
9098	» <i>ornithocephala</i> , mit grossen braun getigerten Blumen 100 S. 1,50, 45	45
9099	<i>Aristowella Maquii</i> 5 g 3,40, 30	30
9100	<i>Arthropodium cirrhatum</i> 20 » 3 —, 35	35
9101	<i>Asclepias curassavica</i> $\triangle$ 20 » 1 —, 25	25
9102	<i>Asparagus Lutzii</i> (<i>erectus flori- bundus</i>) 100 S. 3,40, 40	40
9103	» <i>plumosus</i> $\triangle$ 100 » 2,40, 50	50
9104	» » <i>Blampiedii</i> (Marktbeherr- scher), vorzügl. zum Schnitt 100 S. 2,40, 50	50
9105	» » <i>nanus</i> $\triangle$, liefert das feinste Blündergrün 100 S. 3 —, 50	50
9106	» » <i>nanus</i> , im Gewächshaus ge- erntete Samen 100 S. 3,40, 50	50
9107	» » <i>robustus</i> $\triangle$ 100 » 2,60, 50	50
9108	» <i>scandens deflexus</i> $\triangle$ 100 S. 5 —, 50	50
9109	» <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Binde- grün 1000 S. 8,20, 25	25
9110	<i>Ataccia cristata</i> $\triangle$ 100 » 4,20, 50	50
9111	<i>Azalea indica</i> , viele Sorten gemischt 5 g 5,60, 40	40
9112	» <i>indica</i> , neueste Prachtsorten, gemischt 1000 S. 2,50, 50	50
9113	<i>Basella tuberosa alba</i> $\triangle$ $\S$, sehr schön 20 g 4,60, 35	35
9114	<i>Bauhinia</i> $\triangle$ <i>acuminata</i> 100 S. 4,20, 50	50
9115	» <i>esculenta</i> (Dinter), sehr grosse Samen 100 S. 2,50, 36	36
9116	» <i>purpurea</i> 100 S. 2,20, 30	30
9117	» <i>racemosa</i> 20 g 1,50, 25	25
9118	» <i>Richardsonii</i> 100 S. 2,20, 30	30
9119	» <i>triandra</i> 100 » 2,20, 30	30

Begonia, knollenartige.

I. Einfachblühende.

9120	Begonia		Baumannii (odoratis- sima)	35
9121	»		Bertinii Mandrot	30
9122	»		boliviensis	1 g 5 —, 25
9123	»		Davisii, scharlach, niedrig	1 » 4 —, 35

9106. *Asparagus plumosus nanus*.9148. *Begonia hybr. gigantea cristata*.

Nr.	Begonia, knollenartige:	Pt.
9124	<i>Begonia discolor</i> . . . 10000 S. 6,40,	40
9125	» <i>Froebelii</i> . . . 1 g 2,50,	39
9126	» <i>fulgens</i> . . .	35

Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10–15 cm im Durchmesser haltenden Blumen:

9127	<i>chrysantha</i> . . . 1 g 6,40,	40
	<i>crispa</i> (ämbriata), gefranste oder gekrauste:	
9128	<i>albo rosea</i> . . . 1 g 7—,	40
9 29	<i>dunkelrosa</i> . . .	40
9130	<i>gelb</i> . . . 1 g 7—,	40
9131	<i>karmin</i> . . .	40
9132	<i>marginata</i> , gelb mit rotem Rand	
	1 g 8—,	50
9133	» <i>weiss mit karminrosa Rand</i>	60
9134	» <i>gerandete in Pracht-</i>	
	<i>mischung</i> . . . 1 g 8—,	50
9135	<i>nana blassrosa</i> . . . 1 » 6,40,	40
9136	<i>orangerot</i> . . . 1 » 6,40,	40
9137	<i>rosa</i> . . . 1 » 6,40,	40
9138	<i>salmonea</i> . . .	40
91 9	<i>scharlach</i> . . . 1 g 6,40,	40
9140	<i>weiss</i> . . . 1 » 8—,	50
9141	<i>gefranste in Prachtmischung</i>	
	1 g 6—,	35

cristata, Bart-Begonien:

9143	<i>cristata alba</i> . . .	50
9143	» <i>aurantiaca</i> . . .	50
9144	» <i>bicolor</i> . . .	50
9145	» <i>coccinea</i> . . .	50
9146	» <i>lutea</i> . . .	50
9147	» <i>rosea</i> . . .	50
9148	» <i>Bart-Begonien in Pracht-</i>	
	<i>mischung</i> . . . 1000 S. 1,80,	40
9149	<i>dunkelrosa</i> . . . 1 g 6,40,	40
9150	<i>dunkelrot</i> . . . 1 » 6,40,	40
9151	<i>Faust</i> , schwarzpurpurn	30
9152	<i>gelb</i> . . . 1 g 6,40,	40
9153	<i>hellrosa</i> . . . 1 » 6,40,	40
9154	<i>kanariengelb</i> . . . 1 » 6,40,	40
9155	<i>karmin</i> . . . 1 » 6,40,	40
9156	<i>Kronprinzessin</i> , lebhaft karmin mit	
	<i>weisser Mitte</i> . . . 1 g 8—,	50
9157	<i>kupferfarbig</i> . . . 1 » 6,40,	40
9 58	<i>lachsrot</i> . . . 1 » 6,40,	40
9159	<i>Mammut</i> . . . 1 » 7—,	40
9160	<i>marmorata</i> (Papilio) . . . 1 » 8—,	50
9161	<i>mit gelber Mitte</i> . . . 1 » 10—,	50
9162	<i>mit weisser Mitte</i> . . . 1 » 6,40,	40
9163	<i>Montblanc</i> . . . 1 » 6,40,	40
9164	<i>orange-gelb</i> . . . 1 » 6,40,	40
9165	<i>orangerot</i> . . . 1 » 6,40,	40

Nr.	Begonia hybrida gigantea:	Pt.
9166	<i>purpurrosa</i> . . .	40
9167	<i>rosa</i> . . . 1 g 6,40,	40
9168	<i>scharlach</i> . . . 1 » 6,40,	40
9169	<i>Viktoria</i> , sehr grossbl. . . 1000 S. 1,80,	40
9170	<i>weiss</i> . . . 1 g 6,40,	40
9171	<i>Mischung der allerbesten grösst-</i>	
	<i>blumigen knollenbildenden Sorten</i> , gegenseitig befruchtet 1 g 5,80,	35
9172	<i>hybrida gigantea duplex</i> , halb-	
	<i>gefüllte in Prachtmischung</i> . . .	40
9173	» <i>gigantea narcissiflora</i> , neu,	
	<i>mit halbgefüllten Blumen in schön-</i>	
	<i>er narziassenartiger Form</i> . . .	80
9174	» <i>nana floribunda</i> , neu, kleinblu-	
	<i>miige Zwergsorten, in Pracht-</i>	
	<i>mischung</i> . . .	60
9175	<i>Begonia Martiana grandiflora</i> . .	40
9176	» <i>Pearcel</i> . . . 1 g 5,80,	40

II. Begonia, gefülltblühende:

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Teil gefülltblühender Pflanzen hervorbringend.

Begonia hybrida fl. pleno:

9177	<i>dunkelrot, gefüllt</i> . . . 1000 S. 2,20,	50
9178	<i>gefranste gefüllte</i> (ämbriata fl. pl.)	
	1000 S. 2,40,	50
9179	<i>gelb, gefüllt</i> . . . 1000 » 2,20,	50
9180	<i>kamellenblütige gefüllte</i> . . .	50
9181	<i>kupferrot, gefüllt</i> . . . 1000 S. 2,50,	50
9182	<i>Lafayette-Spielarten, gefüllte, neu,</i>	
	<i>sehr reichblühend</i> . . . 1000 S. 2,20,	50
9183	<i>marmorata fl. pl.</i> , Blumen dicht-	
	<i>gefüllt, hellpunktirt und marmoriert,</i>	
	<i>schön</i> . . . 1000 S. 2,40,	50
9184	<i>orangerot, gefüllt</i> . . . 1000 » 2,20,	50
9185	<i>pendula fl. pl.</i> , gefüllte Hänge- oder	
	<i>Ampelbegonie. Blumen meist in rosa</i>	
	<i>Tönungen, leicht gefüllt</i> . . .	50
9186	<i>rosa, gefüllt</i> . . . 1000 S. 2,20,	50
9187	<i>scharlach, gefüllt</i> . . . 1000 » 2,20,	50
9188	<i>weiss, gefüllt</i> . . . 1000 » 2,20,	50
9189	<i>beste gefüllte Sorten gemischt</i>	
	10 000 S. 14—, 1000 S. 1,80,	40

Begonia Arten und Spielarten:

9190	<i>corallina</i> . . . 1000 S. 2,50,	50
9191	<i>dichroa</i> , schöne, strauchartige Begonie.	
	Blütenbüschel gross, leuchtend lach-	
	<i>orange. Samen keimen etwas lang-</i>	
	<i>samer, als die der Knollen-Begonien</i>	
	1000 S. 1,50,	35
9192	<i>digitata</i> . . .	40
9193	<i>Dregel</i> . . . 1000 S. 1,30,	30

9189. *Begonia hybrida* fl. pl.9209. *Begonia gracilis* Rotlinda.

Nr.	Begonia:	Pt.
9184	<i>Erfordia</i> , wertvolle Gruppenbegonie mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung . . . 1 g 7,80,	40
9195	» <i>grandiflora superba</i> . . . 1 » 10 —,	50
9196	<i>foliosa</i>	40
9197	<i>gracilis alba</i> , schön weiss, sehr reichblühend . . . 1 g 2,20,	30
9198	» <i>Brillant</i> , leuchtend scharlach, Blätter braunrot . . . 1 g 8 —,	50
9199	» <i>Dutriana</i> , rosa . . . 1 » 4 —,	40
9200	» <i>elegans rosea</i> , schön, grossbl. . . 1 g 4 —,	40
9201	» <i>Feuerball</i> , feurigkarmesinrot . . . 1 g 7,80,	40
9202	» <i>Feuerzauber</i> , glänzend karmin-scharlach mit dunkler Belaubung 1000 S. 2,20,	50
9203	» <i>König der Teppichbeete</i> (Roi des massifs), weisslichrosa mit dunkler Belaubung . . . 1 g 5 —,	40
9204	» <i>Louveciennes</i> , zartrosa mit dunkler Belaubung . . . 1 g 5 —,	40
9205	» <i>luminosa</i> , feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll . . . 1 g 10 —,	50
9206	» <i>Mignon</i> , feurigroscharlach, niedrig . . . 1 g 13,60,	50
9207	» <i>Primadonna</i> , grossblumig, karminrosa . . . 1000 S. 1,80,	40
9208	» <i>rosea</i> , leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze . . . 1 g 2,50,	30
9209	» <i>Rotlinda</i> , neu, niedrig, karmin-scharlach, sehr reichblühend. Belaubung rotbraun . . . 1 g 13,60,	50
9210	» <i>Rubin</i> , karmin mit kupferroten Knospen, dunkle Belaubung . . . 1 g 8 —,	50
9211	» <i>Weisse Perle</i> , schneeweiss, grossblumig, Belaubung hellgrün . . . 1 g 13,60,	50
9212	» beste Mischung 5 » 8 —,	40
9213	<i>Hemsleyana</i>	40
9214	<i>hirtella</i>	35
9215	<i>hybrida Rajah</i>	40
9216	<i>multiflora</i>	30
9217	<i>oliva</i>	50
9218	<i>Preussii</i> 1 g 8 —,	40
9219	<i>ricinifolia</i>	35
9220	<i>scandens</i>	40
9221	<i>Schmidtii</i> , Winterblüher . . . 1 g 2,20,	30
9222	» <i>rosea</i> , rein rosenrot . . . 1 » 5,60,	40
9223	<i>semperflorens alba</i> 20 » 10 —,	45

Nr.	Begonia:	Pt.
9224	<i>semperflorens</i> Albert Martin, neu, sehr grossblumig, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig . . . 1 g 12,40,	50
9225	» <i>atropurpurea</i> (Vernon), prächt. voll, leuchtend rot, dunkellaubig . . . 5 g 5 —,	40
9226	» <i>compacta</i> (Vernon) niedrig, ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen u. dunkler Belaubung . . . 1 g 6,40,	40
9227	» <i>fl. pleno</i>	50
9228	» <i>Berna</i> , karminrot mit dunkler Belaubung . . . 1 g 4 —,	40
9229	» <i>compacta alba</i> , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen . . . 1 g 4 —,	40
9230	» <i>delicata</i> , niedrig, zartrosa . . . 1 g 4 —,	40
9231	» <i>rosea</i> 1 » 3 —,	35
9232	» <i>foliis aureis</i> , gelbblättrig, Blumen felsehfarben . . . 1 g 3 —,	35
	» <i>gracilis</i> , siehe B. <i>gracilis</i> .	
9233	» <i>grandif. atropurpurea</i> , grossblumige Vernon . . . 1 g 2,20,	30
9234	» <i>superba splendens</i> , glänzend feuerrot, grossbl. . .	40
9235	» <i>Helene Bofinger</i> , weiss, niedrig . . . 1 g 2,40,	30
9236	» <i>Lachskönigin</i> , lachsrot in lachsrosa übergehend, dunkellaubig . . . 1 g 10 —,	50
9237	» <i>Lubeca rot</i> 1 » 10 —,	50
9238	» <i>magnifica</i> , Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karmin-scharlach . . . 1 g 2,50,	30
9239	» <i>Rosamunde</i> , leuchtend karminrosa mit weisser Mitte, sehr schön . . . 1 g 2,20,	30
9240	» <i>rosea</i> 20 » 10 —,	45
9241	» <i>Ruhm von Châteline</i> 1 » 5,60,	40
9242	» <i>Triumph</i> , grossbl., schneeweiss, Blätter dunkelgrün mit rötlich-brauner Rückseite . . . 1 g 10 —,	50
9243	» <i>Vulkan</i> (coccinea) . . . 1 » 2,50,	30
9244	» <i>Württembergia</i> , karminblutrot . . . 1 g 4 —,	35
9245	» <i>Zulukönig</i> , sehr dunkelblättrig . . . 1 g 5,60,	40
9246	» <i>Zürich</i> , lebhaft karminrosa . . . 1000 S. 1,50,	35
9247	» <i>gemischt</i> 20 g 10 —,	45
9248	<i>vitifolia</i>	40

9321. *Begonia Schmidtii*.9258. *Bertolonia hybrida*.

Nr.	Begonia, durch schöne Blätter ausgezeichnete:	Pf.
9249	<i>Begonia Bowringiana</i> , schöne Blatt-Begonie mit feurig orange Blüten	1000 S. 4 —, 45
9250	» <i>discolor-Rex-Spielarten</i>	1000 S. 2,40, 50
9251	» <i>maculata</i>	1000 » 1,80, 40
9252	» <i>nelumbiifolia</i>	1000 » 1,80, 40
9253	» <i>Rex-diadema</i> , prächtige Sorten	1000 S. 3 —, 50
9254	» <i>Rex-Sorten</i> , Blattbegonien	gemischt 1000 S. 2,20, 50
9255	» neueste <i>prachtvollste Rex-Spielarten</i> , gegenseitig sorgfältig befruchtet	1000 S. 2,60, 50
9256	» <i>Rex-rubens</i> , rotblättrige Sorten	1000 S. 5 —, 50
9257	<i>Berria Ammonilla</i> Δ	1000 » 6,40, 30
9258	<i>Bertolonia</i> Δ <i>hybrida</i> , viele buntblättrige Spielarten	1000 S. 2,50, 50
9259	» <i>hybrida</i> Frau L. Say	1000 S. 2,50, 50
9260	» <i>marmorata</i>	1000 » 2,50, 50
9261	<i>Biancaea scandens</i> Δ §	20 g 1 —, 25
9262	<i>Bignonia australis</i>	30
9263	» <i>chrysanthra</i>	30
9264	» <i>floribunda</i>	5 g 3,40, 35
9265	» <i>Kerere</i> §, prachtvoll	100 S. 2,50, 30
9266	» <i>Manglesi</i>	20 g 2,40, 30
9267	» <i>mirabilis</i> §	20 » 2,40, 30
9268	» <i>mollis</i>	100 S. 1,80, 35
9269	» <i>stans</i>	20 g 1,40, 25
9270	» <i>Thunbergiana</i> §	20 » 2,40, 30
9271	» <i>Tweediana</i> Δ §	20 » — 70, 21
9272	<i>Billbergia</i> Δ <i>pallescens</i>	45
9273	» <i>rosea splendens</i>	1000 S. 8 —, 25
9274	» <i>zebrina</i>	1000 » 13,60, 45
9275	<i>Bixa Orellana</i> Δ	20 g 1,50, 25
9276	<i>Bocconia frutescens</i> , Δ prachtvoll	20 g 2,40, 30
9277	<i>Boehmeria nivea</i> , China-Gras	20 » 3,40, 35
9278	<i>Boldoa</i> (<i>Peumus</i>) <i>fragrans</i> , immergrüner chilenischer Strauch	100 S. 2,20, 50
9279	<i>Bomarea oligantha</i>	100 » 1,20, 30
	<i>Bonaparte</i> , siehe Sukkulente.	
9280	<i>Bosea Yervamora</i> , mit dichten Rispen kleiner roter Beeren	20 g 2,50, 30
9281	<i>Boussingaultia baselloides</i> §	20 g 4 —, 35
9282	» <i>cordata</i> §	1 » 2,20, 30

Nr.		Pf.
9283	<i>Bouvardia Jacquinii</i>	100 S. —, —
9284	<i>Brachychiton acerifolium</i> , Flammenbaum	20 g 1,50, 25
9285	» <i>populneum</i>	» 1 —, 25
9286	<i>Browallia</i> (<i>Streptosolen</i>) <i>Jamesonii</i> Δ , orangegelb, sehr schön und reichblühend	1000 S. 5 —, 30
	Cactus, siehe Kakteen.	
9287	<i>Caesalpinia</i> Δ <i>Bonducella</i>	40
9288	» <i>Coriaria</i>	100 S. 2,20, 30
9289	» <i>dasyrachis</i>	100 » 2,50, 30
9290	» <i>mexicana</i>	20 g 1 —, 25
9291	» <i>Sappan</i>	30
9292	» <i>sepiaria</i>	20 g 1 —, 25
9293	» <i>tinctoria</i>	» 1,30, 25
9294	<i>Cajanus indicus</i> Δ , Taubenerbsebaum	20 g 1 —, 25

Caladium bulbosum Δ :

9295	<i>A. Credner</i>	100 S. 1,40, 30
9296	<i>A. Hassii</i>	100 » 1,40, 30
9297	<i>albo-luteum</i>	100 » 1,40, 30
9298	<i>Cannaertii</i>	100 » 1,40, 30
9299	<i>Caxanga</i>	100 » 1,40, 30
9300	<i>C. E. Dahle</i>	100 » 1,40, 30
9301	<i>chrysophyllum</i>	100 » 1,40, 30
9302	<i>Coypel</i>	100 » 1,40, 30
9303	<i>Dr. Aug. de Castro</i>	100 » 1,40, 30
9304	<i>Frau Fritz Köchlin</i>	100 » 1,40, 30
9305	<i>Halevy</i>	100 » 1,40, 30
9306	<i>Ignatu</i>	100 » 1,40, 30
9307	<i>James Laing</i>	100 » 1,40, 30
9308	<i>Liebling</i>	100 » 1,40, 30
9309	<i>Lüddemanni</i>	100 » 1,40, 30
9310	<i>Luise Duplessis</i>	100 » 1,40, 30
9311	<i>ornatum</i>	100 » 1,40, 30
9312	<i>Osiris</i>	100 » 1,40, 30
9313	<i>Proserpine</i>	100 » 1,40, 30
9314	<i>Rubens</i>	100 » 1,40, 30
9315	<i>Walter Scott</i>	100 » 1,40, 30
9316	<i>Wilh. Pfitzer</i>	100 » 1,40, 30
9317	rotblättrige gemischt	1000 » 10 —, 50
9318	weissblättrige gemischt	1000 » 10 —, 30
9319	neueste Sorten gemischt	1000 » 6,40, 20
9320	neueste niedrige buntblättrige Sorten gemischt	1000 S. 10 —, 30

Calceolaria hybrida:

9321	<i>tigrina</i> , grossblumige getigerte, in den prachtvollsten Färbungen	1 g 10 —, 50
9322	<i>unicolor</i> , grossblum. einfarbig, in dem schönsten Farbenspiel	1 g 7,80, 40
9323	<i>picturata</i> , grossblum. getuschte, in den reizendsten Farben	1 g 7,80, 40
9324	<i>striata</i> , gestreifte	1 » 8 —, 40



9331. *Calceolaria hybrida tigrina*.



9333. *Canna*, grossblumige frühbl. niedrige.

Nr.	<i>Calceolaria hybrida</i> :	Pf.
9325	getigerte, einfarbige und getuschte gemischt 1 g 7,80,	40
9326	<i>Graciosa</i> , einfarbige halbhohe frühblühende 1 g 8—,	40
9327	<i>grandiflora Olympia</i> , tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde 1 g 6,40,	40
9328	<i>Sonnenstrahl</i> , geädert 1 g 10—,	50
9329	<i>nana</i> , Zwerg-, getigerte, von kräftigem, gedrangem Wuchs, Blumen gross 1 g 13,60,	50
9330	<i>nana</i> , Zwerg-, getuschte 1 g 10—,	50
9331	<i>nana</i> , Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt 1 g 11,60,	50
9332	<i>Calceolaria rugosa hybrida</i> , strauchartige in prachtvollem Farbenspiel 10 000 S. 12,40	50
9333	» <i>rugosa hybrida aurea</i> 1000 » 2,20,	50
9334	» » <i>nana</i> 10 000 » 11—,	50
9335	<i>Calla aethiopica</i> 20 » 1,50,	25
9336	» <i>aethiopica candidissima</i> 20 » 3—,	35
9337	» <i>aethiopica devoniensis</i> (<i>grandiflora</i>), sehr reichblühend, rein weiss 20 g 4—,	35
9338	» <i>aethiopica gigantea</i> var. Nicolai 20 » 5—,	35
9339	» <i>aethiopica Little Gem</i> 20 » 4—,	35
9340	» » <i>multiflora praecox</i> 100 S. 1,40,	30
9341	» » <i>nana</i> 20 g 4—,	35
9342	» » <i>Perle von Stuttgart</i> 100 S. 1,40,	30
9343	» » <i>Weisse Dame</i> 100 » 2,20,	50
	<i>Callistemon</i> , siehe <i>Metrosideros</i> .	
9344	<i>Calophyllum Inophyllum</i> 5 g 1,80,	30
9345	<i>Calothamnus quadrifida</i> 5 g 1,80,	30
9346	<i>Camellia japonica</i> fl. pl., viele gefüllte Sorten, gemischt 1000 S. —, 100 S. —,	—
9347	» <i>japonica</i> , einfache zu Unterlagen 1000 S. —, 100 S. —,	—
9348	<i>Cananga odorata</i> 100 S. 5,60,	35
	der Traubenbaum	
9349	<i>Canavalia</i> 100 S. 4—,	30
9350	» <i>gladiata</i> 100 S. 4—,	25
9351	» <i>spec. Cuba</i> 100 » 3—,	35
<i>Canna</i>, Blumenrohr: 5		
9352	<i>gigantea</i> 20 g 1,50,	25
9353	<i>glauca</i> » 1,30,	25
9354	<i>metallica</i> » 1,50,	25
9355	<i>tricolor</i> , buntblättrig » 1,20,	25
9356	<i>variegata</i> , buntblättrig » 1,40,	25

Nr.	<i>Canna</i> , Blumenrohr:	Pf.
9357	<i>zebrina</i> 20 g 1,20,	25
9358	viele Sorten gemischt » 1—,	20
9359	dunkellaubige und neue Sorte gemischt 20 » 1—,	20
<i>Canna</i>, grossblum. frühblühende niedrige:		
9360	<i>Admiral Avellan</i> 20 g 1,20,	25
9361	<i>Alphonse Bouvier</i> » 1,20,	25
9362	<i>Belle Bordure</i> » 1,20,	25
9363	<i>Charlemagne</i> » 1,20,	25
9364	<i>Charles Henderson</i> » 1,20,	25
9365	» <i>Paul</i> » 1,20,	25
9366	<i>Colibri</i> » 1,20,	25
9367	<i>Doyen Jean Sisley</i> » 1,20,	25
9368	<i>Fürst Bismarck</i> » 1,20,	25
9369	<i>Gloire d'Empel</i> » 1,20,	25
9370	<i>Jacquet-Bonnefond</i> » 1,20,	25
9371	<i>J. D. Cabos</i> » 1,20,	25
9372	<i>Jules Chretien</i> » 1,20,	25
9373	<i>Kaiser Wilhelm</i> » 1,20,	25
9374	<i>Königin Charlotte</i> » 1,20,	25
9375	<i>Legionnaire</i> » 1,20,	25
9376	<i>Leon Leclerc</i> » 1,20,	25
9377	<i>Le Tigre</i> » 1,20,	25
9378	<i>Mad. Crozy</i> » 1,20,	25
9379	» <i>Favrichon</i> » 1,20,	25
9380	» <i>Hardy</i> » 1,20,	25
9381	<i>Negerfürst</i> » 1,20,	25
9382	<i>Papa Canna</i> » 1,20,	25
9383	<i>Paul Bert</i> » 1,20,	25
9384	» <i>Bruant</i> » 1,20,	25
9385	<i>Roi des rouges</i> » 1,20,	25
9386	<i>Semaphore</i> » 1,20,	25
9387	<i>Souvenir d'Assa Gray</i> » 1,20,	25
9388	» <i>d'Antoine Crozy</i> » 1,20,	25
9389	» <i>de Madelain</i> » 1,20,	25
9390	» <i>du Pres. Carnot</i> » 1,20,	25
9391	<i>Trocadero</i> » 1,20,	25
9392	<i>van Tubergen</i> » 1,20,	25
9393	<i>Wilhelm Fätzer</i> » 1,20,	25
9394	grossblumige frühblühende niedrige in bester Mischung 20 g 1—	20
9395	grossbl. frühbl. dunkellaubige gemischt 20 g 1,20,	25
9396	neueste Sorten in Prachtmischung 20 g 1,30,	25
9397	<i>Carica candamarcensis</i> 20 g 2,40,	30
9398	» <i>Papaya</i> » Melonenbaum 1000 S. 7—	40
9399	<i>Carludovica palmata</i> 5 g 1,80,	40
9400	<i>Cassia</i> » <i>artemisioides</i> , silberblättrig, hellgelb, wohlriechend	

9454. *Cineraria hybr. nana grandiflora*.

Nr.

Cineraria hybrida:

9433	gute Mischung	20 g 30 —, 2 g 3,50,	40
9439	beste Mischung kleinblumiger Spielarten, für den Marktverkauf zu empfehlen	5 g 16,80, 1 g 3,60,	50
9440	coerulea, himmelblau, kleinblumig	2 g 3,60,	40
9441	fistulosa, mit geröhrten Blumen	2 g 2,60,	40
9442	grandiflora, die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung	1 g 5,20,	50
9443	„ alba	1 „ 4,60,	40
9444	„ azurea	1 „ 4,60,	40
9445	„ incarnata, zartfleischfarben	1 g 4,60,	40
9446	„ kermesina	1 „ 4,60,	40
9447	„ Matador, leuchtend scharlach	1000 S. 5 —,	50
9448	„ Pompadour, blau gestreift auf rosa Grund	1 g 4,60,	40
9449	„ Regenbogen	1 „ 5 —,	50
9450	„ rosea, roseenrote Sorten	1 „ 4,40,	40
9451	„ sanguinea	1 „ 4,60,	40
9452	„ Stella	1 „ 4,40,	40
9453	nana, niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel	2 g 7 —,	40

9454	„ grandiflora, niedrige grossblumige Spielarten in den prachtvollsten Farben	1 g 5,60,	50
9455	„ grandiflora Stella	1 „ 5,60,	50
9456	„ kermesina, kleinblumig, dunkelkarmesin	2 g 7 —,	40
9457	plenissima (H. & S.), gefüllt-blühende, tadello in Form und Füllung der Blumen	1 g 5,80,	50
9458	„ nana, niedrige mit grossen, schöngeformten, dichtgefüllten Blumen in vielen Farben	1 g 5,80,	50
9459	polyantha (stellata), reichblühende, sehr kleinblumige, hochwachsende Sorten im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt	1 g 1,80,	30
9460	„ blaue Färbungen	1 „ 2,40,	30
9461	radiata, Sternblumen-Cinerarien, mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen, sternförmigen Blüten in bester Mischung	5 g 10 —, 1 g 2,40,	30
9462	radiata nana, niedrige Sternblumen-Cinerarien	1 g 1,80,	30
9463	striata	1 g 1,80,	30
9464	Cineraria maritima, mit silberweissen Blättern	—	40
9465	„ maritima candidissima	—	40
466	„ „ Diamant, Blätter rein weiss, sehr schön	—	50
9467	„ „ pectinata, Blätter tief kammartig eingeschnitten	—	30
9468	„ platanifolia	20 g 5 —,	35
9469	Cissus antarctica §	20 „ 4,60,	35
9470	„ Juttæ (Dinter) △	100 S. 8 —,	45
9471	Citrus Aurantium	—	20
9472	„ Bigaradia	—	—
9473	„ Limonum	—	—
9474	„ nobilis, Mandarin-Orange	—	20
475	„ trifoliata	20 g 1,20,	25
9476	„ vulgaris	—	—
9477	Clerodendron trichotomum △	20 g 2,20,	30
9478	Clianthus Dampieri, hier geerntet	100 S. 8 —,	50
9479	„ puniceus	20 g 4,40,	35
9480	„ „ albus, weissblühend	—	40
9481	Cobaea scandens §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen	—	40
9482	Coffea arabica △, Früchte je 2 S. —	—	—

Coleus hybridus:

9483	schöne Sorten gemischt	5 g 5 —,	30
9484	mit geschnitten und gefransten Blättern (laciniaus)	1 g 5 —,	30

Nr.		Pt.
9400	Cassia Chamaecrista	20 g 1,50, 25
9401	„ corymbosa	„ 1,50, 25
9402	„ Fistula	„ 3,40, 35
9403	„ floribunda	„ 1 —, 25
9404	„ grandiflora	„ 1 —, 25
9405	„ laevigata	— 70, 20
9406	„ marylandica	„ 1 —, 25
9407	„ obovata	— 30, 25
9408	„ occidentalis	1,80, 25
9409	„ smaragdina	1,30, 25
9410	„ Sophorae	2,20, 30
9411	„ tomentosa	— 30, 25
9412	Casuarina muricata	1,50, 25
9413	„ nodiflora	2,40, 30
9414	„ stricta (quadrivalvis)	2,20, 30
9415	„ suberosa	2,40, 30
9416	„ tenuissima	1 —, 25
9417	Cecropia peltata △	1000 S. 4 —, 45
9418	Cedrela △ odorata	1000 „ 4,60, 30
9419	„ Toona	5 g 2,20, 40
9420	Centrosema grandiflorum △ §, Blumen lichtblau	20 g 3 —, 35
9421	„ Plumeri	20 „ 2,60, 30
9422	Cerbera Odollam △	2 Früchte — 40, —
9423	Chlorophytum Orchidastrum △	— 50
9424	Chorisia insignis △, südamerikanischer Wollbaum	— 50
9425	Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum)	20 g 1 —, 25
9426	„ frutescens Gräfin von Chambord	20 g 1,20, 25
9427	„ indicum, einfache frühblüh. in Prachtmischung	5 g 4,20, 50
9428	„ „ fl. pl., neue gefüllte frühblühende Spielarten, siehe Neuheiten	— 70
9429	„ „ grandiflorum fl. pl., grossblumig, von den schönsten gefüllten Sorten, beste Auswahl	1 g 2,50, 50
9430	„ „ nanum fl. pl.	1 „ 2,50, 50
9431	„ „ pomponicum fl. pl., kleinblumige oder Pompon-, beste Auswahl	1 g 2,50, 50
9432	„ „ japonicum fl. pl., japanische gefüllte gemischt, beste Auswahl	1 g 4 —, 50
9433	„ „ japanische mit behaarten Blumen	1 g 4,60, 50
9434	„ „ gefüllte frühblühende japanische	1 g 4,60, 50
9435	Cicca disticha △	10 „ 1,80, 50
9436	Cinchona △ officinalis	1 „ 2,50, 40
9437	„ succi-rubra	1 „ 2,50, 40

Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige:

Nr.	Pt.	Pf.
9485 gefleckte und gestreifte gemischt		
1 g 7,80,	40	
9486 lachsfarbene mit braunem Rand		40
9487 leuchtend karminrote		40
1 g 7,80,	40	
9488 mit roten Blättern		40
1 g 7,80,	40	
9489 mit violettroten Blättern		40
1 g 7,80,	40	
9490 karminrote mit schwarzgrünen Rändern		40
1 g 7,80,	40	
9491 mit gelben Blättern		40
1 g 7,80,	40	
9492 mit kupferroten Blättern		40
1000 S. 3 —,	40	
9493 mit lachsroten Blättern		40
1 g 7,80,	40	
9494 weissgrundige		40
9495 grossblättrige Sorten in reizenden Blattfärbungen gemischt		40
1 g 4,60,	35	

9505. *Coleus Behneltianus*.

Nr.	Pt.	Pf.
9496 Riesen der Pyrenäen, Blätter sehr gross, herrliche Färbungen, meist auf weissem Grund	1000 S. 3 —,	40
9497 schottische bunte, Blätter gross, rund, in den lebhaftesten Farben	1000 S. 3 —,	40
9498 rotblättrige Riesen-, 1000 S. 3 —,	40	
9499 Zwerg-, mit grossen schwarz-roten Blättern	1 g 6,40,	40
9500 Zwerg-, mit grossen roten Blättern	1 g 6,40,	40
9501 Zwerg-, mit grossen bunten Blättern	1 g 6,40,	40
9502 Bizarri	1 g 4 —,	35
9503 ornatus, prächtige, buntblättrige Sorte	1 g 5,60,	40
9504 <i>Coleus quercifolius</i>	1 g 3,40,	35
9505 » <i>Behneltianus</i> , neue, vom Wurzelstock aus sich reich verzweigende, polsterbildende, stark rankende <i>Coleus</i> -Art mit langen, aufrecht wachsenden, rotbraunen, gekanteten Blütenstengeln, welche mit leuchtend hellblauen Blumen quirlförmig besetzt sind. Die samtartigen Blätter sind rotbraun mit scharfabstechendem, grünem Rand. In voller Blüte stehende Pflanzen werden 25—30 cm hoch. Gleich hervorragend und verwendungsfähig als Teppich-, Einfassungs- und Ampelpflanze während des Sommers im Freien, sowie als Blütenpflanze während des Winters im Warmhause. Keimzeit der Samen 4—6 Wochen.	1000 S. 10 —,	50
9506 » <i>salicifolius</i>	1 g 3,40,	35
9507 » <i>Papagei</i> , mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen	1000 S. 1,80,	30
9508 <i>Colletia spinosa</i>	100 » 1,50,	35
9509 <i>Commelina Sellowiana</i>	20 g 4 —,	35
9510 » <i>Sellowiana rosea</i>	5 » 1,80,	40
9511 <i>Coprosma Baueriana</i>	20 » 1,50,	25
9512 <i>Cordia</i> $\triangle$ <i>ferruginea</i>	100 S. 3,40,	40
9513 » <i>Franciscii</i>	20 g 1,60,	25
9514 <i>Cordyle arborea</i>	5 » 2,50,	40
9515 » <i>australis</i> , in Beeren	20 » 3,40,	35
9516 » » <i>reiner S.</i>	1000 S. 4 —,	40
9517 » <i>calocoma</i>	100 » 1,50,	35
9518 » <i>congesta</i>	100 » 3,40,	40
9519 » <i>indivisa</i> (superbiens), Samen in Beeren	20 g —,	—
9520 » » <i>reiner Samen</i>	1000 S. 2,50,	30

Nr.	Pt.	Pf.
9521 <i>Cordyle indivisa latifolia major</i>		40
9522 » <i>indivisa lineata</i> , Beeren		40
9523 » <i>Veitchii</i> , reiner Samen		50
9524 » <i>nutans</i>	100 S. 1,50,	45
9525 » <i>rubra</i>		50
9526 <i>Coronilla viminalis</i>	20 g 2,40,	30
9527 <i>Cosmophyllum cacalifolium</i> (Ferdinanda eminens) $\triangle$, schöne Blatt-pflanze	20 g 5,80,	35
9528 <i>Couleria tinctoria</i> $\triangle$	20 » 1,50,	25
9529 <i>Crescentia Cujete</i> $\triangle$	100 S. 1,80,	40
9531 <i>Crotalaria juncea</i>	20 g —,	20
9532 » <i>striata</i>	5 » 2,20,	40
9533 <i>Croton</i> $\triangle$ <i>sebiferum</i> (Stillingia)	20 g 4 —,	35
9534 » <i>tinctorium</i> (Crosophora)	100 S. 2,20,	30
9535 <i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weissblühende Kehitea	100 S. 1,90,	40
9536 <i>Cryptostegia</i> $\triangle$ <i>grandiflora</i> S.		
Kautschuk liefernd	1000 S. 5 —,	30
9537 <i>Curculigo recurvata</i> $\triangle$		40

Cyclamen, Alpenveilchen:

9538 <i>Atkinsii</i>		30
9539 <i>caum</i>	1000 S. 7 —,	40
9540 <i>europaeum</i>	5 g 4,20,	40
9541 <i>macrophyllum</i> (africanum, algierense)	1000 S. 10 —,	30
9542 <i>persicum</i>	20 g 5 —,	35
9543 » <i>cristatum</i> (Bush Hill Pioneer), sehr schön, Blumenblätter kammartig gekraust	100 S. 4 20,	50
9544 » <i>imbriatum</i> , grossblumige gefranste, in bester Mischung	100 S. 2,50,	45
9545 » » <i>albo-roseum</i>	100 » 2,70,	45
9546 » » <i>album</i>	100 » 2,50,	45
9547 » » <i>lilacinum</i>	100 » 2,70,	45
9548 » » <i>magnificum</i> , weiss mit rotem Auge	100 S. 2,50,	45
9549 » » <i>roseum</i>	100 » 2,70,	45
9550 » » <i>superbum</i>	100 » 2,70,	45
9551 » » <i>rubrum</i>	100 » 3 —,	50
9552 » » <i>violaceum</i>	100 » 2,60,	45
9553 » <i>f. pleno</i> , gefülltblühende	100 » 3 —,	50
9554 » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelrot, grossblumig	1000 S. 10 —,	50
9555 » <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, grossblumig	1000 S. 10 —,	50
9556 » <i>Papilio</i> , Schmetterlings-Alpenveilchen, mit gefranzten Blumen, Prachtmischung	100 S. 2,20,	50



KT.

9572. *Cyclamen persicum giganteum* Rokoko.

Nr.	Cyclamen:	Pr.
9557	<i>persicum Papilio rosa</i> 100 S. 2,40,	50
9558	» <i>Papilio rot</i> 100 » 2,40,	50
9559	» » <i>weiss</i> 100 » 2,40,	50
9560	» » mit rotem Auge 100 » 2,40,	50
9561	» <i>giganteum</i> (universum, splendens), weiss mit rotem Auge 1000 S. 10 —,	0
9562	» » <i>albo-roseum</i> 1000 » 11,60,	50
9563	» » <i>album</i> 1000 » 11,60,	50
9564	» » <i>atrorubrum</i> , dunkelrot gross-blumig 100 S. 2,20,	50
9565	» » <i>Brillant, rot</i> 1000 » 11,60,	50
9566	» » <i>Deutsche Kaiserin</i> , brillant-rosa 100 S. 2,20,	50
9567	» » <i>fliederblau</i> (Hilacinum) 1000 S. 8,20,	45
9568	» » <i>lachsrosa</i> 100 » 3,40,	50
9569	» » <i>Loreley</i> , neu 100 » 3,40,	50
9570	» » <i>Margarete</i> , weiss mit Hla-Auge 100 S. 2,50,	50
9571	» » <i>odoratum</i> 100 » 1,80,	50
9572	» » <i>Rokoko</i> , Prachtmischung, mit grossen, flachen, runden Blumen, Blumenblätter gewellt und gekräuselt 100 S. 2,0,	50
9573	» » <i>Rokoko Cattleya</i> 100 » 2,60,	50
9574	» » <i>dunkelrot</i> 100 » 3 —,	50
9575	» » <i>erectum</i> Viktoria 100 S. 4,60,	50
9576	» » <i>fl. pl. Gloria</i> 100 S. 4,60,	50
9577	» » <i>gerandete</i> 100 » 2,60,	50
9578	» » <i>karminrosa</i> 100 » 2,60,	50
9579	» » <i>lachsfarben</i> 100 » 4,20,	50
9580	» » <i>Lemania</i> , mit aufrechten flachen Blumen auf straff. Stielen 100 S. 2,40,	100
9581	» » <i>lila</i> 100 S. 2,40,	50
9582	» » <i>lilarosa</i> 100 » 2,40,	50
9583	» » <i>rein weiss</i> 100 » 2,50,	50
9584	» » <i>rosa</i> 100 » 2,40,	50
9585	» » <i>rosalila</i> (Malmalson) 100 S. 2,40,	50
9586	» » <i>violett</i> 100 » 2,40,	50
9587	» » <i>weiss mit rotem Auge</i> 100 S. 2,40,	50
9588	» » <i>Weisser Schwan</i> 100 S. 4,20,	50
9589	» » <i>Rosa von Marienthal</i> 1000 S. 10 —,	50
9590	» » <i>roseum superbum</i> 1000 » 10 —,	50
9591	» » <i>rubrum</i> 1000 » 10 —,	50
9592	» » <i>Ruhm von Wandabek</i> , 1000 S. 11,60,	50
9593	» » <i>salmeum</i> , leuchtend lachsrot, prachtvoll 100 S. 4 —,	50
9594	» » <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Rot 100 S. 4 —,	50
9595	» » <i>Schneeflocke</i> 100 » 2,40,	50
9596	» » <i>Viktoria</i> , weiss mit roten Rändern 100 S. 2,40,	50
9597	» » <i>violaceum</i> 1000 » 8,20,	50
9598	» » <i>Vulkan</i> 100 » 2,40,	50
9599	» » <i>beste grösstblumige gemischt</i> 20 g 13,60,	45

9599. *Cyclamen persicum giganteum*.

Nr.	Cyclamen:	Pr.
9600	<i>repandum</i> 100 S. 2,20,	50
9601	<i>Cyrtanthera magnifica</i> 20 g 1,50,	25
9602	<i>Cyrtanthus</i> Haage & Schmidtii 20 g 1,50,	25
9603	<i>Cytisus Attleanus</i> 20 g 1,50,	25
9604	» <i>filipes</i> 20 g 1,50,	25
9605	» <i>glabratus</i> 20 g 1,50,	25
9606	» <i>palmensis</i> , mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen 100 S. 1,50,	35
9607	» <i>ramosissimus</i> 5 g 1,50,	40
9608	» <i>stenopetalus</i> , reichblühender Strauch, köstlich duftend 5 g 1,50,	40
9609	<i>Dalbergia</i> Sissoo, Nutzholzbaum Ostindiens 20 g 1,50,	25
9610	<i>Danae racemosa</i> 20 g 2,40,	30
9611	<i>Datura arborea</i> 20 g 8,20,	40
9612	» <i>arborea fl. pleno</i> 100 S. 2,20,	30
9613	» <i>Cornucopiae</i> 20 g 1,20,	25
9614	» <i>sarmentosa</i> 5 —,	35
9615	<i>Daubentonia Tripetiana</i> 100 S. 5 —,	50
9616	<i>Dianella ensifolia</i> 5 g 1,50,	40
9617	<i>Diastema pictum</i> 5 g 1,50,	40
9618	<i>Dicytra misera</i> 100 S. 3,40,	40
9619	<i>Didymocarpus</i> , siehe Streptocarpus 20 g 1 —,	25
9620	<i>Dioclea glycinoides</i> 1000 S. 4,20,	50
9621	<i>Disemma</i> (Passiflora) 100 S. 3,40,	40
9622	<i>Dolichodeira tubiflora</i> 20 g 1,30,	25
9623	<i>Dolichos lignosus</i> 20 g 1,30,	25
9624	» <i>lignosus albus</i> 20 g 1,30,	25
9625	» <i>tuberosus</i> 20 g 1,30,	25
9626	<i>Dombeya acontangula</i> , rosa 100 S. 5 —,	50
9627	» <i>nairobensis</i> 100 S. 5 —,	50
9628	<i>Doryanthes Palmeri</i> , prachtvoll Zierpflanze 100 S. 1,80,	40
9629	<i>Dracaena Draco</i> 1000 S. 13,60, 100 » 1,30,	50
9630	» andere Sorten siehe Cordylinae. 1000 S. 6,40,	20
9631	<i>Drimys Winteri</i> 1000 S. 6,40,	20
9632	<i>Diosiphylum lusitanicum</i> 100 » 2,20,	50
9633	<i>Duranta brachypoda</i> 20 g 1,20,	25
9634	» <i>Millisia</i> 20 g 1,20,	25
9635	» <i>Plumieri</i> 20 g 1,20,	25
9636	<i>Dryas dependens</i> 20 g 1,20,	25
9637	<i>Dryas</i> , siehe Sukkulenten. 20 g 1,20,	25
9638	<i>Escheandia eleutherandra</i> , mexikanische Liliacee 20 g 1,20,	40
9639	<i>Escheveria</i> , siehe Sukkulenten. 20 g 1,20,	40
9640	<i>Echium Bourgaeum</i> 20 g 1,20,	30


Nr.		Pf.
9638	<i>Echium roseum</i>	30
9639	» <i>simplex</i> , reichblühend	20 g 2,60, 34
9640	» <i>strictum</i>	2,60, 30
9641	<i>Edwardsia tetraptera</i>	1,10, 25
9642	<i>Hietaria Cardamomum</i> , Cardamom	1000 S. 10 —, 50
9643	<i>Embothrium coccineum</i>	100 » 4,20, 50
9644	<i>Encholirion spectabile</i>	100 » 3 —, 70
9645	<i>Entada</i> polystachya	10 » 3 —, —
9646	» <i>scandens</i> §, sehr grosse Samen	1 S. 1,30, —
9647	» <i>sudanica</i> , Samen sehr gross	1 S. 1,40, 25
9648	<i>Enterolobium Timbouva</i>	5 S. 30
9649	<i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten gemischt	1000 S. 2,50, 30
9650	» <i>hybrida</i> , neueste Sorten gemischt	1000 S. 4,20, 50
9651	<i>Eranthemum</i> longifolium	1000 S. 1,40, 20
9652	» <i>zeylanicum</i>	100 » 2,20, 50
9653	<i>Erica arborea</i> , reiner Samen	20 g 3 —, 35
9654	<i>Eriodendron anfractuosum</i> , Kapokbaum	100 S. 3 —, 35

Erythrina $\triangle$, Korallenbaum:

9655	» <i>Coralodendron</i>	100 S. 2,50, 50
9656	» <i>Crista galli</i>	100 » 5,40, 35
9657	» <i>glauca</i>	100 » 5 —, 50
9658	» <i>Humei</i>	100 » 2,30, 40
9659	» <i>indica</i>	100 S. 2,30, 30
9660	» <i>insignis</i>	100 » 1,80, 40
9661	» <i>umbrosa</i> , als Schattenbaum für Kakaoanlagen empfohlen	100 S. 6,40, 40
9662	» <i>vianum</i> , prachtvoll	100 » 2,20, 30
9663	<i>Erythroxylum</i> Coca	100 » 5 —, 50
9664	<i>Eucadonia floribunda</i>	20 g 4,60, 35
9665	<i>Eucadonia hybrida</i>	20 g 5,20, 35
9666	<i>Eucalyptus acmenoides</i>	20 g 5,20, 35
9667	» <i>alpina</i>	5 g —, 25
9668	» <i>amygdalina</i>	5 g —, 25
9669	» <i>bicolor</i>	5 g —, 25
9670	» <i>botryoides</i>	20 g 2,50, 30
9671	» <i>calophylla</i>	» 2,50, 30
9672	» <i>catiodora</i>	» 5,80, 35
9673	» <i>cornuta</i>	» 2,40, 30
9674	» <i>corynocalyx</i>	» 2,40, 30
9675	» <i>cosmophylla</i>	» —, 25
9676	» <i>crebra</i>	» 3,60, 35
9677	» <i>eugenioides</i>	» 3,60, 35
9678	» <i>ficifolia</i> , mit zinnoberroten Blüten	100 S. 2,60, 30
9679	» <i>globulus</i> , „Blaugummi“, oder Fleberheilbaum	20 g 1,60, 25
9680	» <i>gomphocephala</i>	» 4 —, 35
9681	» <i>goniocalyx</i>	» 3 —, 35
9682	» <i>haemastoma</i>	» 4,60, 35
9683	» <i>hemiphloia</i>	» 3,60, 35
9684	» <i>Lehmannii</i>	» 4 —, 35
9685	» <i>leucoxylon</i>	» 2,60, 30
9686	» <i>longifolia</i>	» 2,60, 30
9687	» <i>maculata</i>	» 5,20, 35
9688	» <i>marginata</i>	» 4 —, 35
9689	» <i>melliodora</i>	» 4 —, 35
9690	» <i>Muelleriana</i>	» 4,60, 35
9691	» <i>obliqua</i>	» 3,60, 35
9692	» <i>paniculata</i>	» 4,40, 35
9693	» <i>pitularis</i>	» 4,40, 35
9694	» <i>pipperita</i>	» 4 —, 35
9695	» <i>polyanthema</i>	» 5,20, 35
9696	» <i>punctata</i>	» 4 —, 35
9697	» <i>resinifera</i>	» 1,50, 25
9698	» <i>robusta</i>	» 1,50, 25
9699	» <i>rostrata</i>	» 1,50, 25
9700	» <i>radix</i>	» 1,60, 25
9701	» <i>saligna</i>	» 5,20, 35
9702	» <i>siderophloia</i>	» 4 —, 35
9703	» <i>sideroxylon</i>	» 5,20, 35
9704	» <i>Steariana</i>	» —, 25
9705	» <i>Stuartiana</i>	» 3 —, 35
9706	» <i>tereticoxis</i>	» 2,20, 30
9707	» <i>Trabutii</i>	» 5,20, 35


 9714. *Exacum affine*.

Nr.		Pf.
9708	<i>Eucalyptus viminalis</i>	20 g 2,30, 30
9709	» gemischt	20 » 1,30, 25
9710	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album)	20 g 3,40, 35
9711	» <i>quadrangulare</i>	20 » 4,60, 35
9712	» <i>riparium</i>	20 » 4,60, 35
9713	» <i>Weinmannianum</i>	20 » 3 —, 35
Muphorbia, siehe Sukkulenten.		
9714	<i>Exacum</i> affine, hübsche Topfpflanze, Blumen lilä, wohlriechend	1 g 3 —, 40
9715	» <i>affine grandiflorum</i>	1 » 3 —, 40
9716	» <i>stellatum</i>	1 » 3 —, 40
9717	<i>Faya fragifera</i>	20 » 2,40, 30
9718	<i>Feijoa Sellowiana</i>	100 S. 1,80, 40
9719	<i>Felicia</i> (Agathaea) petiolata	1 g 2,30, 40
Ferdinanda, siehe Cosmophyllum.		
9720	<i>Feronia elephantum</i>	20 g 1,50, 25
9721	<i>Ficus</i> Henneana	1000 S. 6,40, 40
9722	» <i>religiosa</i>	1000 » 6,40, 40
9723	<i>Flacourtia cataphracta</i>	100 » 3,40, 40
9724	<i>Flemingia strobilifera</i>	100 » 2,60, 50
9725	<i>Fragaria indica</i> , reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten	20 g 1,30, 25
9726	<i>Franciscea</i> oximia	1000 S. 4,20, 50
9727	<i>Fuchsia americana elegans</i>	1000 S. 4,20, 50
9728	» <i>arborescens</i>	1000 S. 4,20, 50
9729	» <i>coccinea</i>	1000 » 1,30, 30
9730	» <i>corymbiflora</i>	1000 » 1,50, 35
9731	» <i>alba</i>	1000 » 1,50, 35
9732	» <i>fulgens</i>	1000 » 5 —, 30
9733	» <i>Präsident Goselli</i>	1000 » 6,40, 20
9734	» <i>hybrida</i> , neueste grossblumige	100 S. 2,30, 50
9735	» <i>neueste gefüllte</i>	100 » 2,30, 50
9736	» <i>gefüllte blaukorollige</i>	100 S. 2,20, 50
9737	» <i>gefüllte weisskorollige</i>	100 S. 2,20, 50
9738	» <i>gefüllte und einfache gemischt</i>	100 S. 2,20, 50
9739	» <i>procumbens</i> , reizend für Ampeln, Beeren karminrot	1000 S. 1,80, 20
9740	» <i>Riccartonii</i>	1000 S. 4,20, 20
9741	» <i>ayringiflora</i>	1000 S. 4,20, 20
9742	» <i>tricolor</i>	1000 S. 4,20, 20
9743	» <i>triphylla</i> , sehr schön	1000 S. 6,40, 40
9744	<i>Galipea macrophylla</i>	100 » 1,50, 40
9745	<i>Galphimia nitida</i>	100 » 3 —, 35
9746	<i>Gardenia florida</i> , schöne und sehr beliebte Topfpflanze	20 g 3,40, 35
9747	<i>Garrya elliptica</i>	20 » 5,80, 35

9734. *Fuchsia hybrida*.9768. *Gloxinia hybrida grandiflora*. Circe.

Nr.		Pt.	Pf.
9748	<i>Gazania hybrida</i> , neue Spielarten in bester Mischung	100 S.	1,50, 35
9749	<i>Genista Andreana</i> , schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken	20 g	1,20, 25
9750	» <i>Andreana hybrida</i>	»	1,40, 25
9751	» <i>canariensis</i>	»	1,30, 25
9752	» <i>candicans</i>	»	1,20, 25
9753	» <i>florida</i>	»	2,40, 30
9754	» <i>monosperma</i> , in Schoten	»	1,20, 25
9755	» » reiner Samen	»	1,30, 25
9756	<i>Gerbera Jamesonii</i> , prachtvoll, grossblumig, orangescharlach	100 S. —,	—
9757	» <i>Jamesonii hybrida</i> , neue grossblumige Spielarten in den mannigfaltigsten Farben, herrliche Schnittblumen	100 S. —,	—
9758	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>allagophylla</i> , 1000	1000 S.	1,50, 35
9759	» <i>maoranth</i> (<i>Dicsea cardinalis</i>), scharlachrot	1000 S.	1,50, 35
9760	» <i>regalis nigrescens</i>	1000	1,80, 40
9761	» <i>robusta perfecta</i>	1000	1,60, 35
9762	» gemischt	1 g	6,40, 30
	» andere siehe <i>Naegelia</i> .		
9763	<i>Gliricidia maculata</i> $\triangle$	100 S. 2—	35
9764	<i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) $\triangle$ <i>Rothschildiana</i> , dunkelkarmesin, gelb gerandet	100 S. 4—	45
9765	» <i>superba</i>	100	1,80, 40
9766	» <i>virescens</i> , Dinter	100	4,60, 50

Gloxinia $\triangle$ hybrida grandiflora:

9767	beste Sorten gemischt	1 g	3,40, 40
9768	<i>Circe</i> , weiss mit auffallender purpurner, in violettblau verlaufender Zeichnung	1 g	10—, 50
9769	<i>crassifolia crispa Meteor</i> , karmischarlach mit weissem Schlund, Rand gekräuselt	1 g	10—, 50
9770	» <i>crispa Waterloo</i> , schwarzpurpurn in karmesin übergehend, gekräuselt	1 g	10—, 50
9771	» <i>erecta</i> (<i>robusta</i>)	1	4—, 40
9772	» » <i>coccinea</i>	1	4—, 40
9773	» » <i>violacea</i>	1	4—, 40
9774	» <i>Königin Viktoria</i> , reinweiss	1 g	10—, 50
9775	» <i>Prinz Adalbert</i> , violettpurpurn mit weissem Band	1 g	8,20, 45
9776	» gemischt	1	4—, 40
9777	<i>Défilance</i> , scharlachrot	1	11,60, 50
9778	<i>elegantissima punctata</i> , punktierte	1 g	6,40, 40

Nr.	<i>Gloxinia hybr. grandiflora:</i>	Pt.	Pf.
9779	<i>Feuerkönig</i> , scharlachrot mit breiten Blättern	1 g	8,20, 45
9780	<i>gestreifte und marmorierte</i>	1 g	8,20, 45
9781	<i>gigantea</i> , Riesen-Gloxinien in Prachtmischung	1 g	6,40, 40
9782	» <i>Brunnhilde</i> , reinweiss	1	8,20, 45
9783	» <i>carminea</i>	1	8,20, 45
9784	» <i>Cyklop</i>	1	10—, 50
9785	» <i>Goliath</i>	1	11,60, 50
9786	» <i>Schwarzer Prinz</i>	1	10—, 50
9787	» <i>Venus</i>	1	10—, 50
9788	<i>imperialis</i> (<i>Sinningia</i>), <i>Kaiser-Gloxinien</i> gemischt	1 g	5,60, 40
9789	» <i>dunkelblau mit hellem Schlund</i>	1	6,40, 40
9790	» <i>dunkelrot</i>	1	6,40, 40
9791	» <i>dunkelviolet</i>	1	6,40, 40
9792	» <i>rosa mit weissem Schlund</i>	1 g	6,40, 40
9793	» <i>leuchtendrot mit hellem Schlund</i>	1 g	6,40, 40
9794	» <i>moderfarben</i>	1	6,40, 40
9795	» <i>reinweiss</i>	1	6,40, 40
9796	» <i>violettrot mit lila Rand</i>	1 g	6,40, 40
9797	<i>Kaiser Friedrich</i> , leucht. scharlach mit weissem Rand	1 g	8,20, 45
9798	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelviolet mit weissem Rand	1 g	6,40, 40
9799	<i>Kokette</i> , gelbschlundig	1	6,40, 40
9800	<i>Montblanc</i> , reinweiss ohne Zeichnung	1 g	6,40, 40
9801	<i>multiflora Rosalind</i> , hellrosa in karmin verlaufend	1 g	6,40, 40
9802	<i>Othello</i> , schwarzviolet	1	6,40, 40
9803	<i>Psyche</i> , weiss mit purpurscharlachrotem, karmin punktiertem Fleck, schön	1 g	13,60, 50
9804	<i>Scharlachkönigin</i>	1	6,40, 40
9805	<i>Schneekönigin</i>	1	7,20, 40
9806	<i>tigrina</i> , grossblumige getigerte	1 g	8,20, 45
9807	» <i>blau leopardierte</i>	1	6,40, 40
9808	» <i>rosenrot leopardierte</i>	1	8,20, 45
9809	<i>tricolor</i>	1	8,20, 45
9810	» <i>Prinzessin Maud</i>	1	10—, 50
9811	<i>Undine</i>	1	6,40, 40
9812	<i>Gnaphalium lanatum</i> $\triangle$	1000 S.	3,40, 40
9813	<i>Gonocarpum fruticosum</i>	5 g	1,80, 40
9814	<i>Gossypium herbaceum</i> $\triangle$	20	— 70, 20
9815	<i>Grevillea Hillii</i>	100 S.	1,50, 35
9816	» <i>robusta</i> , prächtige, sehr zierende Blattpflanze	20 g	2,20, 30
9817	» <i>robusta pyramidalis</i>	20	2,60, 30
9818	<i>Grewia</i> $\triangle$ <i>asiatica</i>		30
9819	<i>Greyia Sutherlandii</i>		20

9833. *Hedychium Gardnerianum*.9855. *Heliotropium, grossblumige*.

Nr.	Pt.
Pf.	
9820 <i>Guazuma tomentosa</i>	10 Früchte 1—, 25
9821 <i>Guevina Avellana</i> , Blumen weiss, Beeren rot 100 S. 8,20,	30
9822 <i>Habrothamnus aurantiacus</i> 20 g 2,40,	30
9823 » <i>elegans</i> 5 » 2,50,	45
9824 » <i>Rugelii</i>	50
9825 <i>Haematoxylon campechianum</i> , Blutholzbaum 20 g 3—,	35
9826 <i>Hakea elliptica</i> 100 S. 3,40,	40
9827 » <i>pectinata</i> 100 » 1,50,	35
9828 » <i>pugioniformis</i>	35
9829 » <i>repanda</i> 100 S. 1,50,	35
9830 » <i>saligna</i> 100 » 1,3,	30
Hardenbergia, siehe Kennedy.	
9831 <i>Hebeclinium macrophyllum</i> 1000 S. 2,60,	30
9832 <i>Hedychium coronarium</i> 5 g 1,50,	40
9833 » <i>Gardnerianum</i> 5 » 1,80,	40
9834 <i>Helmia grandiflora</i> 20 » 5—,	35
9835 <i>Heliotropium</i> Anna Turell 20 » 5,20,	35
9836 » Blaue Perle 20 » 6,40,	40
9837 » Feuerkönigin, neu	40
9838 » Frau Bräut 20 g 6,40,	40
9839 » Frau Medizinalrat Lederle, sehr grossbl. 5 g 3,40,	45
9840 » Frau von Blonay 20 » 5,20,	35
9841 » <i>grandiflorum</i> 20 » 5,20,	35
9842 » Königin Margarete, grossdoldig 20 g 5,30,	35
9843 » Louise Delaux 20 » 5,20,	35
9844 » Negerfürst (Roi des noirs) 20 g 7,80,	40
9845 » <i>peruvianum</i> 20 » 6,20,	40
9846 » Ruhm der Gruppen (Gloire des massifs) 20 g 5,20,	35
9847 » Schneeball (Boule de neige) 20 » 6,40,	40
9848 » Trumpf von Lüttich 20 » 5,20,	35
9849 » Veilchenkönigin 20 » 5,0,	35
9850 » Veilchenstrauss 20 » 5,20,	35
9851 » Voltarenum 20 » 5,80,	35
9852 » Weiße Dame 20 » 7,80,	45
9853 » viele Sorten gemischt 20 » 5—,	40
9854 » Sorten mit sehr dunklen Blumen 20 g 5,60,	35
9855 » grossbl. und grossdoldige (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung 20 g 6,20,	40
» grossbl. weiss 20 » 6,40,	40
9857 <i>Hexacentris</i> (Thunbergia) coccinea 100 S. 2,20,	50
9858 » <i>mysorensis</i> , prachtvolle Schling- pflanze 100 S. 4,20,	50

Nr.	Pt.
Pf.	
Hibiscus:	
9859 <i>albus grandiflorus</i> 20 g 1,30,	25
9860 <i>californicus</i> » 1,50,	25
9861 <i>coccineus (speciosus)</i> » 1,30,	25
9862 <i>immutabilis</i> » 1,30,	25
9863 <i>Lampas</i> » 1,50,	25
9864 <i>liliflorus</i> » 2,60,	30
9865 <i>Manihot</i> » 1,30,	25
9866 » <i>Sunset</i> » 1,30,	25
9867 <i>Meehiani hybridus</i> , neue Sorten in Prachtmischung 20 g 2,60,	30
9868 <i>mexicanus grandiflorus</i> 1000 S. 8,20,	25
9869 <i>moscheutos</i> 20 g 1,40,	25
9870 » <i>albus</i> » 1,40,	25
9871 » <i>roseus</i> » 1,50,	25
9872 <i>mutabilis</i> » 1,50,	25
9873 » <i>fl. pleno</i> » 3—,	35
9874 <i>palustris</i> » 1,80,	25
9875 <i>Patersoni (Lagunaria)</i> » 1—	25
9876 <i>pungens</i> 100 S. 2,50,	30
9877 <i>rosa-sinensis chrysanthus</i> 100 » 1,80,	40
9878 » » <i>punicus</i> 100 » 1,80,	40
9879 » » <i>ruber</i> 100 » 2,50,	30
9880 » » <i>gemischt</i> 1000 » 6,40,	20
9881 <i>roseus grandiflorus</i> 20 g 1,50,	25
9882 <i>Himantophyllum</i> <i>cyrtanthi-</i> <i>florum</i> 10 S. 2,50,	60
9883 » <i>miniaturum</i> 10 » 2,20,	50
9884 » » <i>grandiflorum</i> 10 » 2,60,	60
9885 » <i>neueste Sorten in Mischung</i> 10 S. 3—,	65
9886 <i>Holmskioldia sanguinea</i> 100 S. 3,40,	40
9887 <i>Hovenia dulcis</i> , Fruchtbaum 20 g 1,40,	25
9888 <i>Hura crepitans</i> 100 S. 7,80,	45
9889 <i>Hypericum canariense</i> 1 g 1,30,	30
9890 <i>Illicium</i> <i>anisatum</i> 20 » 1,60,	25
9891 » <i>religiosum</i> » 1,80,	25
<i>Imantophyllum</i> , siehe <i>Himantophyllum</i> .	
9892 <i>Impatiens</i> <i>Holstii</i> , prachtvoll, leuchtend zinnoberrot . 1 g 5—,	45
9893 » <i>Holstii alba rubro-maculata</i> . 1 g 5—,	45
9894 » » <i>atroviolacea</i> 1 g 5—,	45
9895 » » <i>carminea</i> 1 g 5—,	45
9896 » » <i>heliotilarosa</i> 1 g 5—,	45
9897 » » <i>isabellino-rosea</i> 1 g 5—,	45
9898 » » <i>salmona</i> 1 g 5—,	45
9899 » » <i>striata</i> 1 g 5—,	45
10000 » » <i>violettkarmin</i> 1 g 5—,	45
10001 » » <i>neue grossbl. Spielarten</i> in best. Mischung 1 g 4,20,	40
10002 » » <i>nana dunkelscharlach</i> 1 g 6,40,	45

10053. *Lavatera arborea* variegata.10067. *Lisianthus Russellianus*.

Nr.		Pt.
	Pf.	
19003	<i>Impatiens Holstii</i> nana zinnoberorange, nur 15—20 cm hoch	
	1 g 6,40,	45
10004	» <i>Holstii</i> nana amabilis 1 » 5—	45
10005	» » nana violacea, violettkarmin, niedrig, schön	
	1 g 5—,	45
10006	» » » niedrige Sorten gemischt . . . 1 g 4,30,	40
	Alle Sorten der <i>Impatiens Holstii</i> eignen sich vorzüglich zur Topfanzucht, sowie wegen ihres andauernden Blütenreichtums zur Bepflanzung von Gruppen im Halbschatten.	
10007	<i>Impatiens Sultanii</i> 1 g 5—,	45
19008	» <i>Sultanii</i> hybrida, versch. Farben gemischt . . . 1 g 4,20,	40
10009	» » lachsrosa (Königin Carola) 1 g 5—,	45
10010	» » splendens, rosakarmin (König Albert) . . . 1 g 5—,	45
10011	» violacea, hellviolett, reichblühende Art 1000 S. 6,40,	40
10012	<i>Indigofera decora</i> rosea . . . 1000 » 3—,	20
10013	<i>Ipomoea</i> $\triangle$ » <i>Hardingii</i> 20 g 3,40,	35
10014	» <i>Leari</i> » 4—,	35
10015	» » atrovioacea » 5,30,	35
10016	» <i>pentaphylla</i> 100 S. 2,60,	39
10017	» <i>setosa</i> 20 g 3—,	35
10018	» <i>umbellata</i> » 3—,	35
10019	<i>Isoloma</i> $\triangle$ <i>crepusculum</i> 40	
10020	» <i>hirsutum multiflorum</i> 1000 S. 1,80,	40
10021	» <i>pictum</i> » 40	
10022	<i>Jacaranda</i> $\triangle$ <i>mimosifolia</i> 20 g 1,40,	25
10023	» <i>mimosifolia</i> alba » 2,20,	39
10024	<i>Jacobinia coccinea</i> $\triangle$ 100 S. 3,60, 10 S.	
10025	<i>Jatropha multifida</i> $\triangle$. . . 100 S. 6,40,	40
10026	<i>Joehroma coccinea</i> 5 g 3,40,	45
10027	<i>Justicia</i> $\triangle$ <i>Karlschiana</i> , vom Kongo 100 S. 2,50,	50
10028	» <i>multiflora</i> 100 » 1,80,	40
10029	» <i>speciosa</i> 100 » 2,40,	50
10030	<i>Kennedy</i> $\triangle$ <i>bimaculata</i> 20 g 2,40,	30
10031	» <i>Comptoniana</i> » 3—,	35
10032	» <i>digitata</i> » —,	30
10033	» <i>glycinoides</i> » 1—,	25
10034	» <i>Makoyana</i> » 5—,	35
10035	» <i>nigricans</i> » 5—,	35
10036	» <i>ovata</i> alba » 3,40,	35
10037	» » <i>coerulea</i> » 4,60,	35
10038	» » <i>ilacina</i> » 4,60,	35
10039	» » <i>rosea</i> » 4,60,	35
10040	» gemischt » 4—,	30

Nr.		Pt.
	Pf.	
10041	<i>Koellikeria argyrostigma</i> $\triangle$ 1000 S. 4,20,	50
10042	<i>Lagerstromia violacea</i> 5 g 4—,	40
10043	<i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Paterstonii</i> 20 g 1—,	25
10044	<i>Lantana hybrida</i> , gemischt . . . 1,30,	25
10045	» <i>hybrida</i> , neue Sorten gemischt . . . 20 g 2,20,	30
10046	» » niedrige Sorten gemischt . . . 20 g 2,60,	30
10047	» <i>Pietavi hybrida</i> , neueste niedrige im reichsten Farbenspiel . . . 20 g 3—,	35
10048	<i>Lapageria rosea</i> $\triangle$ 100 S. 3—,	50
10049	<i>Lapeyrousia species</i> $\triangle$ (Dinter) . . . 100 S. 1,80,	40
10050	<i>Lardizabala biternata</i> , $\triangle$ strauchartige chilenische Schlingpflanze . . . 100 S. 4,20,	50
10051	<i>Lavandula dentata</i> 1 g 1,50,	30
10052	» <i>pinnata</i> , Blätter fein gefiedert, wohlriechend 1 g 1,50,	30
10053	<i>Lavatera arborea</i> variegata, schöne buntblättrige Blattpflanze . . . 100 S. 1,80,	40
10054	<i>Lawsonia alba</i> $\triangle$ 20 g 3—,	35
10055	<i>Leptospermum coccineum</i> 1 g 1,50,	30
10056	» <i>flavescens</i> » 30	
10057	» <i>laevigatum</i> 1 g 1,30,	30
10058	» <i>scoparium</i> 1000 S. 2,20,	30
10059	» <i>stellatum</i> 1000 » 2,20,	30
10060	<i>Leucadendron argenteum</i> 100 S. 2,20,	50
10061	<i>Lenesena glauca</i> 20 g 3,40,	50
10062	<i>Libertia formosa</i> 5 » 2,50,	45
10063	<i>Libonia floribunda</i> » 40	
10064	» <i>Penrhosiensis</i> 100 S. 5—,	50
10065	<i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$ 1000 » 1—,	30
10066	<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> 20 g 5—,	35
10067	<i>Lisianthus Russellianus</i> 1 » 6,20	40
10068	<i>Lobelia littoralis</i> , schöne Ampelpflanze 1000 S. 1,50	35
10069	<i>Locheria hirsuta</i> $\triangle$ » 30	
10070	<i>Lotus mascaensis</i> , Belaubung silberweiss, Blumen kanariengelb, Ampelpflanze 1000 S. 4,20,	30
10071	» <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangefarbenen Blüten 1000 S. 10—,	30
10072	» <i>atrococcineus</i> , dunkel-schwarz 1000 S. 11,60,	35
10073	» <i>aurantiacus</i> , orangegelb 10 0 S. 11,60,	35
10074	» <i>tonchus</i> 1000 » 3,20,	30


10071. *Lotus peliorhynchus*.

10119. *Musa Arnoldiana*.

Nr.		Pf.	Pf.
10075	<i>Luzuriaga radicans</i> $\triangle$ §	1000 S. 8,20,	30
10076	<i>Machaerium</i> $\triangle$ <i>aculeatum</i>	100 S. 1,30,	30
10077	» <i>Tipu</i> (<i>Tipuania speciosa</i>), rasch- wachsender, sehrzierender Baum	100 S. 1,50,	35
10078	<i>Mackaya bella</i> $\triangle$, mit glocken- förmigen lilä Blumen	100 S. 2,20,	50
10079	<i>Malva capensis</i> (<i>Malvastrum</i>)	1000 » 5 —,	20
10080	<i>Manihot</i> $\triangle$ <i>dichotoma</i>	100 » 2,50,	30
10081	» <i>Glaziovii</i>	100 » 2,50,	30
10082	» <i>planchensis</i>	100 » 2,50,	30
10083	» <i>utilissima</i>	100 » 3 —,	35
10084	<i>Marica striata</i>	20 g 1,50,	25
10085	<i>Maytenus Boaria</i> , immergrüner Blütenstrauch von Chili	1000 S. 8,20,	30
Medeola, siehe <i>Myrsiphyllum</i> .			
10086	<i>Melaleuca acuminata</i>		30
10087	» <i>armillaris</i>		30
10088	» <i>elliptica</i>		30
10089	» <i>Leucaedendron</i>	5 g 3,40	40
10090	» <i>gemischt</i>	20 » 4,60,	35
10091	<i>Melanthus major</i> , schöne Blattpflanze	20 g 2,50,	30
10092	» <i>minor</i>	20 g 2,30,	30
10093	<i>Mentzelia Conzattii</i>	100 S. 2,50,	30
<i>Mesembrianthemum</i> , siehe Sukkulenten. <i>Methonica</i> , siehe <i>Gloriosa</i> .			
Metrosideros:			
Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
10094	<i>amoena</i> 20 g 4 —	10101 <i>saligna</i> 20 g 4 —	
10095	<i>coccinea</i> 20 » 3,40	10102 » <i>fl. albo.</i>	
10096	<i>lancoolata</i> 20 » 5 —	10103 <i>sempervirens</i> .	
10097	<i>linearis</i>	10104 <i>speciosa</i> 20 g 3 —	
10098	<i>pinifolia</i>	10105 <i>tomentosa</i> .	
10099	<i>rigida</i>		
10100	<i>robusta</i> 5 g 5 —	10106 <i>violacea</i> 20 » 4 —	
Jede der vorsteh. Sorten Pt. (300 S.) 35			
			Pf.
			Pf.
10107	<i>Metrosideros</i> , gemischt	20 g 3 —,	30
10108	<i>Mitchelia Champaca</i> $\triangle$	100 S. 4,20,	50
10109	<i>Mikania scandens</i> §	1000 » 4,20,	30
10110	<i>Mimosa</i> $\triangle$ <i>pudica</i>	20 g 2,20,	30
10111	» <i>Spegazzinii</i> , fast ebenso empfind- sam wie <i>M. pudica</i>	20 g 1,20,	25
10112	» <i>Spegazzinii glauca</i>		25
10113	<i>Mimusops</i> $\triangle$ <i>Blengii</i>	100 S. 5,60,	35
10114	» <i>hexandra</i>	100 » 5 —,	50
10115	<i>Morinda citrifolia</i>	1000 » 10 —,	30
10116	<i>Moringa pterygosperma</i> $\triangle$	100 » 1,80,	25

Nr.	Pt.	Pf.
10117 <i>Mucuna pruriens</i> $\triangle$, Juckbohne	100 S. 3,40,	25
10118 <i>Muraya exotica</i>	20 g 2,40,	30
10119 <i>Musa</i> $\triangle$ <i>Arnoldiana</i>	100 S. 10 —,	30
10120 » <i>coccinea</i>		40
10121 » <i>Ensete</i> , prachtvolle Art, als Einzelpflanze auf Basen oder in Gruppen unübertrefflich	100 S. 5 —,	60
10122 » <i>Livingstoniana</i> , schön	100 S. 6,40	40
10123 » <i>Mannii</i> , niedr. Art mit schwarzem Stamm		40
10124 » <i>ornata rosea</i>	100 S. 2,60,	30
10125 » <i>Rhodochlamys</i>	100 » 2,60,	30
10126 » <i>sapiantum</i>		40
10127 » <i>sumatrana</i> , mit braungefleckten Blättern	100 S. 5 —,	50
10128 » <i>superba</i> , prächtig	100 » 4,20,	50
10129 <i>Musanga Smithii</i> $\triangle$, zum Schutz für Kakao- und Kaffee-Anpflanzungen	5 g 2,20,	40
10130 <i>Mussaenda elegans</i> $\triangle$	1000 S. 8,20,	25
10131 <i>Musashia Wollastonii</i>	1 g 3 —,	25
10132 <i>Myoporum ellipticum</i> (<i>Anthocercis</i>)		25
10133 » <i>pictum</i>	20 g 1,50	25
10134 » <i>punctatum</i>	20 » 1,20,	25
10135 » <i>Myosotidium nobile</i>	20 » 1,30,	25
10136 <i>Myrcia pimentoides</i> $\triangle$, piment- artige Nelkenmyrte	1000 S. 10 —,	30
10137 <i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>aspara-</i> <i>goides</i> §, reizende Schlingpflanze, wertvolles Bindegrün	20 g 1,50,	25
10138 » <i>asparagoides myrtifolium</i> , myrtinblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün	20 g 5,60, 1000 S. 2,50,	30
10139 <i>Naegelia</i> $\triangle$ <i>amabilis</i>	1 g 8,20	40
10140 » <i>hybrida</i> , prächtige Spielarten in grösster Farbenmannigfaltigkeit	1 g 8,20,	40
10141 » <i>refulgens</i>		40
10142 » <i>zebrina</i>	1 g 8,20,	40
10143 <i>Nandina domestica</i> $\triangle$	1000 S. 10 —,	30
10144 <i>Nerium Oleander</i>	20 g — 70,	30
10145 » <i>Oleander album</i>	20 » 1,30,	25
10146 » » <i>schöne Sorten gemischt</i>	20 g — 70,	30
10147 <i>Nertera depressa</i> , reizend, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt	1000 S. 16,30, 100 S. 2,30,	40
10148 <i>Nicotiana</i> $\triangle$ <i>glauca</i>	20 g 1 —,	35
10149 » <i>wigandoides</i>	20 » 1,20,	25



Myrsiphyllum asparagoides.



10211. Philodendron bipinnatifidum.

Nr.		Pf.
10150	Notospartium Carmichaeliae . . . 1 g 1,20,	30
10151	Ochna multiflora . . .	30
10152	Odontospermum sericeum . . . 1000 S. 5,—,	30
10153	Ophiopogon japonicus . . . 100 » 2,50,	40
10154	Orchideen, tropische Arten gemischt $\triangle$, hier geerntete Samen . . .	80
10155	Ornithogalum longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrthümlich Meerzwiebel genannt . . .	30
10156	Oxalis arbores . . . 1000 S. 1,20,	30
10157	» sensitiva, eigenartig und hübsch . . . 1000 S. 4,20,	30
10158	Palisota Barteri $\triangle$. . .	30
10159	Pancratium maritimum . . . 20 g 1,20,	25
10160	Paratropia rotundifolia . . . 20 » 2,60,	30
10161	Parkia timoriana $\triangle$. . . 100 S. 6,40,	40
10162	Parkinsonia aculeata . . . 20 g 1,50,	25
10163	Paroscheta communis, Ampelpflanze . . . 100 S. 1,40,	35
10164	Passiflora $\triangle$ adenopoda . . . 20 g 1,80,	25
10165	» alba . . . 20 » 1,80,	25
10166	» Banksii $\triangle$. . . 100 S. 2,—,	25
10167	» coccinea (Dissema) . . . 100 » 2,40,	40
10168	» coerulesa . . . 20 g 1,60,	25
10169	» grandiflora . . . 20 » 2,40,	30
10170	» edulis . . . 20 » 1,80,	25
10171	» hybrida Constance Elliot . . . 100 S. 2,50,	50
10172	» » schöne Spielarten gemischt . . . 100 S. 2,50,	50
10173	» lunata . . . 100 » 2,50,	30
10174	» maliformis . . . 100 » 2,50,	30
10175	» quadrangularis . . . 100 » —,	40
10176	» Vespertilio . . . 1000 » 6,40,	40
10177	Pavonia praemorsa $\triangle$. . .	30

Pelargenium

10178	canariense . . . 100 S. 1,20,	30
10179	capitatum roseum . . . 1000 » 5,—,	30
10180	crispum . . . 100 » 1,20,	30
10181	fragrans . . . 100 » —,	30
10182	glutinosum . . . 1000 » 4,20,	30
10183	grandifolium album . . . 100 » 1,50,	35
10184	hederifolium, einfache efeu- blättrige . . . 100 S. 3,40,	40
10185	» efeu- blättrige gefüllte, gegen- seitig befruchtet . . . 100 S. 5,—,	50
10186	odoratissimum, Blätter mit Renetan- Geruch . . . 1000 S. 4,20,	30
10187	papilionaceum . . . 1000 » 13,60,	40
10188	reniforme . . .	30
10189	umbellatum purpureum . . .	30

Nr.		Pf.
	Pelargenium hybridum (Grossblumige Pelargonien).	
10190	grossblumige, ersten Ranges . . . 100 S. 4,40,	50
10191	fünffleckige (Odier), schönste und neueste Sorten . . . 100 S. 5,—,	60
10192	getauchte diadematum . . . 100 » 5,—,	60
10193	Phantasie (Faucy) . . . 100 » 6,40,	70
10194	grandiflorum nanum, neueste niedrige (Bürgersche) gross- blumige . . . 100 S. 5,60,	60

Pelargenium zonale

(Scharlach-Pelargonien).

10195	viele Sorten gemischt . . . 20 g 4,40,	35
10196	neue Sorten gemischt . . . 20 » 5,80,	35
10197	neueste Sorten gemischt . . . 5 » 4,20,	50
10198	neueste einfache grossblumige eines berühmten Sonderzüchters in Prachtmischung . . . 1000 S. 8,20,	30
10199	neue deformator-Sorten in Pracht- mischung . . . 100 S. 1,30,	30
10200	Zwerg-Sorten gemischt 1000 » 6,40,	40
10201	nore pleno, gefülltblühende . . . 100 » 5,60,	50
10202	flore pleno, neueste gefülltblühen- de eines Sonderzüchters . . . 100 S. 6,—,	50
10203	weissbuntblättrige . . . 100 » 2,20,	30
10204	tricolor, dreifarbig buntblättrige . . . 100 S. 1,40,	35
10205	gold- und bronzeblättrige . . . 100 » 1,20,	30
10206	nanum (Tom Thumb) . . . 5 g 2,20,	30
10207	Pellionia begoniifolia $\triangle$. . .	30
10208	Peperomia c. r. difolia $\triangle$. . .	30
10209	Phalangium lineare fol. var., schöne Ampelpflanze . . . 20 g 6,40,	40
10210	Phaeolus Caracalla $\triangle$ 20 » 6,40,	40
10211	Philodendron bipinnatifidum $\triangle$, prachtvolle warme Zier- und Zimmer- pflanze, frische Samen eigener Ernte . . . 100 S. 4,—,	50
10212	Phormium Cookii . . . 100 » 1,40,	35
10213	» tenax, hier geerntet 1000 » 4,20,	30
10214	» » Colensoi fol. var . . . 1000 » 8,30,	50
10215	» » fol. var. . . 1000 » 5,60,	35
10216	» » atropurpurea . . . 100 » 1,80,	50
10217	» » Powerscourt, aufrecht, dan- kelblättrig . . .	30
10218	» Veitchii fol. var. . . 1000 S. 6,40,	40
10219	Phyllanthus nitidus $\triangle$ 100 S. 1,80,	40
10220	Physianthus albens $\triangle$. . . 20 g 4,60,	35

10271. *Primula chinensis fimbriata*.10312. *Saintpaulia ionantha*.

Nr.		Pf.
10221	<i>Phytolacca dioica</i>	20 g 1—, 25
10222	» <i>paraguayensis</i>	20 » 1,80, 25
10225	<i>Pilea muscosa</i> ◊	1000 S. 5,60, 30
10224	<i>Pimelea decussata</i>	30 30
10225	<i>Piper cornifolium</i> ◊	30 30
10226	<i>Pitcairnia</i> ◊ <i>Andreana</i>	100 S. 1,50, 35
10227	» <i>bromeliifolia</i>	100 » 1,50, 35
10228	» <i>undulata</i>	1000 » 4,20, 30
10229	<i>Pithecoctenium muricatum</i> ◊ §	100 S. 2,20, 40
10230	<i>Pithecolobium</i> ◊ <i>dulce</i>	20 g 2,40, 30
10231	» <i>polyccephalum</i>	20 » 2,20, 30
10232	» <i>Saman</i>	20 » 3—, 25
10233	<i>Pittosporum crassifolium</i>	1000 S. 8,20, 45
10234	» <i>macrophyllum</i>	1000 » 8,20, 45
10235	» <i>Mayi</i>	100 » 1,80, 40
10236	» <i>Tobirae</i>	20 g 1,50, 25
10237	» <i>undulatum</i>	20 » 1—, 25
10238	<i>Plectranthus amethystoides</i>	1 g 1,50, 30
10239	» <i>paniculatus</i> , sehr schön 1	1 » 1,50, 30
10240	<i>Plumbago capensis</i>	100 S. 1,80, 40
10241	» <i>seylanica</i>	100 » 1,50, 35
10242	<i>Pogostemon Patchouli</i> ◊, Patchouli-Pflanze	1000 S. 5,40, 40
10243	<i>Poinciana</i> ◊ <i>Gillesii</i>	20 g 1—, 25
10244	» <i>pulcherrima</i>	20 » 1,20, 25
10245	» <i>regia</i>	20 » 1—, 25
10246	<i>Poinsettia</i> ◊ <i>pulcherrima</i> , mit scharlachroten Deckblättern	100 S. 5,30, 50
10247	<i>Polygala butyracea</i>	100 » —, 30
10248	» <i>Dalmatiana</i>	100 » 1,50, 35
10249	» <i>grandiflora</i>	1000 » 10—, 30
10250	» <i>latifolia</i>	100 » 1,30, 40
10251	» <i>myrtifolia</i>	1000 » 10—, 30
10252	<i>Pratia begoniifolia</i>	1000 » 6,40, 40
10253	<i>Primula chinensis stellata</i> , gemischt	100 S. 1,30, 40

Primula chinensis fimbriata:

10254	<i>alba</i> , weiss gefranst 1000 S. 10—, 50
10255	» <i>magnifica</i> 1000 S. 11,40, 100 S. 1,50, 50
10256	<i>coccinea</i> (atrosanguinea), leuchtend rot 1000 S. 12,50, 100 S. 1,60, 50
10257	<i>coerulea</i> , blau, fein gefranst 1000 S. 13 60, 100 S. 1,90, 50
10258	<i>compacta atrosanguinea</i> Feuerball 100 S. 1,80, 50
10259	<i>Défilance</i> , tiefrot mit dunklem Auge 100 S. 2,20, 50
10260	<i>gigantea alba</i> , riesenblumige 100 S. 2,40, 50

Nr.	<i>Primula chinensis fimbriata:</i>	Pt.
10261	gigantea cupreata (Emperor)	Pf.
	100 S. 3—, 50	
10262	» <i>rosea</i> 100 » 2,40, 50	
10263	» <i>riesenblumige</i> gemischt 100 S. 2,40, 50	
10264	Herzogin (Duchesse) , fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön 100 S. 1,80, 50	
10265	Karfunkelstein , dunkelblutrot 100 S. 2,20, 50	
10266	kermesina splendens , leuchtend scharlachkarmesin 1000 S. 10—, 50	
10267	Morgenröte , zart fleischfarbigrosa 100 S. 1,80, 50	
10268	mutabilis , prachtvoll, dunkelrot 1000 S. 10—, 100 S. 1,50, 50	
10269	rosea (rubra) , rot gefranst 1000 » 10—, 50	
10270	striata , weiss mit rot gestreift 1000 S. 10—, 100 S. 1,50, 50	
10271	gefranste gemischt 1000 S. 8,20, 100 S. 1,40, 40	
10272	macrophylla (älchfolia) , farnblättrige, gemischt 1000 S. 12—, 100 S. 1,50, 50	

Primula chinensis fimbriata flore plene, gefüllte gefranste:

10273	<i>alba</i> fl. pl., weissgefüllte gefranste 100 S. 2,20, 50
10274	<i>carminea</i> fl. pl. 100 » 2,40, 50
10275	<i>coccinea</i> fl. pl. 100 » 2,60, 50
10276	<i>kermesina splendens</i> fl. pl. 100 S. 2,40, 50
10277	<i>striata</i> fl. pl. 100 » 2,40, 50
10278	<i>gefüllte gefranste</i> gemischt 1000 S. 12,60, 100 S. 1,80, 40
10279	<i>Prosopis juliflora</i> 20 g 5—, 35
10280	» <i>torquata</i> » 2,40, 35
10281	<i>Psidium</i> △ <i>aromaticum</i> » 6,40, 40
10282	» <i>Cattleyanum</i> » 4,60, 35
10283	» <i>chinense</i> » 4,60, 35
10284	» <i>piriferum</i> » 4,60, 35
10285	<i>Pueraria Thunbergiana</i> △ §, mit Glycine ähnlichen purpurviolettten Blumen 20 g 2,60, 30
10286	<i>Paya paniculata</i> 1 » 2,60, 35
10287	» <i>venusta</i> 1 » 2,60, 35
10288	<i>Quillaja Saponaria</i> , immergrüner Blütenstrauch 20 g 3—, 35
10289	<i>Raphiolepis indica</i> 20 » 5,20, 35
10290	» <i>rubra</i> » 2,40, 35
10291	<i>Rhagodia nutans</i> 100 S. 1,30, 30
10292	<i>Rhodamnia trinervia</i> 100 » 1,80, 40
10293	<i>Rhodochiton volubile</i> §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus 1000 S. 1,40, 25
10294	<i>Rhynchosia</i> △ § <i>minima</i> 1000 » 6,40, 25
10295	» <i>precatoria</i> 20 g 4,60, 35
10296	» <i>pubescens</i> 20 » 2,40, 35

10320. *Salvia patens*.10374. *Solanum robustum*.

Nr.		Pf.
10297	<i>Rhynchospermum</i> § <i>jasminoides</i> 20 g 4 —, 35	
10298	» <i>jasminoides</i> fol. var. 1000 S. 2,60, 20	
	<i>Richardia africana</i> , siehe <i>Callia aethiopica</i> .	
10299	» <i>Adlamii</i> , blaugelb mit schwarz-violettem Schlund 40	
10300	» <i>albo-maculata</i> . . . 100 S. 2,50, 30	
10301	» <i>aurata</i> . . . 100 » 2 —, 35	
10302	» <i>virida</i> △ <i>aurantiaca</i> . . . 20 g 3,40, 35	
10303	» <i>brasiliensis</i> . . . 100 S. 1,50, 35	
10304	» <i>humilis</i> . . . 20 g 3 —, 35	
10305	» <i>laevis</i> . . . 80	
	Reizende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben.	
10306	<i>Kondeletia speciosa</i> △ 100 S. 1,80, 40	
10307	<i>Rosanowia</i> , gemischt △ 30	
10308	<i>Ruellia</i> △ <i>fulgida</i> . . . 40	
10309	» <i>Lorentziana</i> , enzianblau mit dunkelviolettem Schlund 1000 S. 5,60 35	
10310	» <i>tuberosa</i> △ 30	
10311	<i>Russelia Lemoinei elegantissima</i> 30	
10312	<i>Saintpaulia</i> △ <i>ionantha</i> , blaues Usambar-Veilchen 1000 S. 1,30, 45	
10313	» <i>ionantha alba</i> . . . 1000 » 1,30, 45	
10314	» <i>lilacina</i> . . . 1000 » 1,30, 45	
10315	» <i>rubra</i> . . . 1000 » 1,30, 45	
10316	» <i>grandiflora violacea</i> 1000 S. 1,20, 40	
10317	» » gemischt . . . 1000 » 1,20, 40	
10318	<i>Salvia canariensis</i> . . . 20 g 2,60, 30	
10319	» <i>Grahamii</i> . . . 100 S. 1,50, 35	
10320	» <i>patens</i> , prachtvolle Art mit grossen himmelblauen Blumen 5 g 7,20, 50	
10321	» » <i>alba</i> , reinweiss . . . 60	
10322	» » <i>compacta nana</i> . . . 5 g 10 —, 50	
10323	» <i>splendens</i> , schön, leuchtend scharlach . . . 20 g 6,40, 40	
10324	» <i>splendens</i> Alfred Ragueneau 5 g 2 —, 40	
10325	» » <i>compacta erecta</i> , dunkel-scharlach . . . 5 g 2,50, 45	
10326	» » » <i>Zürich</i> , grossblumig, sehr frühblühend, niedrig 1000 S. 8,20, 45	
10327	» » <i>Feuerball</i> , grossblumig, frühblühend . . . 1000 S. 8,20, 45	
10328	» » <i>grandiflora nana</i> Fürst von Neapel . . . 1000 S. 8,20, 45	
10329	» » <i>Ingenieur Clavenad</i> g 2 —, 40	
10330	» » <i>Lord Fauntleroy</i> , niedrig, reichblühend . . . 1000 S. 8,20, 45	

Nr.		Pt. Pf.
10331	<i>Salvia splendens praecox</i> Miniatur 1000 S. 8,20, 45	
10332	» <i>splendens</i> Ruhm von Stuttgart 1000 S. 8,20, 45	
10333	» » <i>Triumph</i> , leuchtend scharlach, frühblühend . . . 1000 S. 10 —, 50	
10334	» » <i>beste Sorten gemischt</i> 20 g 7,80, 40	
10335	<i>Santalum album</i> △, Sandelholz 20 g 1,50, 25	
10336	<i>Sapindus</i> △ <i>emarginatus</i> . . . 20 » 1,20, 25	
10337	» <i>inaequalis</i> . . . 20 » 1 —, 25	
10338	» <i>Saponaria</i> . . . 20 » 1,20, 25	
10339	<i>Saracha viscosa</i> △ . . . 5 » 2,50 30	
10340	<i>Sarmienta repens</i> , chilienische Gesneriacee 50	
10341	<i>Saxifraga sarmentosa</i> , 1000 S. 2,20, 30	
10342	<i>Scheeria mexicana</i> △, gemischt 1000 S. 1,30, 30	
10343	<i>Schizolobium excelsum</i> , prächtige Blattpflanze . . . 100 S. —, —	
10344	<i>Schubertia grandiflora</i> △ §, reichblühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend . . . 100 S. 3,40, 40	
10345	<i>Sciadocalyx</i> △, neue Sorten gemischt . . . 1000 S. 3 —, 35	
10346	<i>Senecio Antephorbium</i> . . . 1000 » 5 —, 30	
10347	» <i>multiflorus</i> . . . 5 g 1,80, 40	
10348	<i>Sesbania</i> △ <i>aegyptiaca</i> . . . 20 » 2,20, 30	
10349	» <i>grandiflora</i> . . . 20 » 2,20, 30	
10350	<i>Sida Avicennae</i> . . . 20 » 2,20, 30	
10351	» <i>molle</i> . . . 20 » 1,80, 25	
10352	<i>Sinningia</i> △ <i>Regina</i> (Gloxinia) 1 g 10 —, 40	
10353	» <i>Regina hybrida</i> , in verschiedenen Farben . . . 1 g 5,60, 40	
10354	<i>Siphocampylus bicolor</i> . . . 30	
10355	<i>Skimmia japonica</i> . . . 30	
10356	<i>Solandra grandiflora</i> § △ 20 g 5 —, 35	

***Solanum* △:**

10357	<i>albidum Portmannii</i> . . . 20 g 1,80, 25
10358	<i>arborescens</i> . . . 20 » 3 —, 35
10359	<i>auriculatum</i> . . . 20 » 1,30, 25
10360	<i>betaceum</i> (Cyphomandra) . . . 20 » 4 —, 35
10361	<i>cabillense argenteum</i> (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern . . . 20 g 1,20, 25
10362	<i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze . . . 20 g 1,30, 25
10363	» <i>nana</i> . . . 20 » 1 —, 25
10364	» <i>Fra Diavolo</i> , mit kleinen leuchtend scharlachroten Früchten . . . 30



10429. Streptocarpus Wendlandii.



10431. Vinca rosea.

Nr.	Solanum:	Pt.
10365	ayananthum	20 g 1,80, 25
10366	Dombeyi	100 S. 3,40, 40
10367	giganteum	20 g 1,30, 25
10368	Hendersonii, mit orangeroten Früchten	20 g 2,21, 30
10369	heteracanthum	20 » 4,60, 35
10370	jasminoides §	20 » 1,30, 30
10371	marginatum	20 g 1,30, 25
10372	Pseudocapsicum	20 » 1, 25
10373	pyracanthum	20 » 2,21, 30
10374	robustum, prächtige Blattpflanze	20 g 2,40, 30
10375	Seafortianum §, schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen	20 g 5,60, 35
10376	Warszewiczii	20 » 3,40, 35
10377	Weatherillii	20 » 1, 25
	Weiteres Sortiment dieser grössten- teils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse.	
10378	Sollya § heterophylla	100 S. 1,50, 35
10379	Sonchus § laciniatus	100 » 1,30, 30
10380	Sophora flavescens	20 g 3, 35
10381	» secundiflora	20 » 1, 25
10382	» tetraptera	20 » 1,20, 25
10383	Sparmannia africana	100 S. 3,40, 40
10384	Spartocytisus nubigenus, mit wohl- riechenden weissen Blumen	20 g 1,80, 25
10385	Sphaeralcea umbellata, sehr schöner Blütenstrauch	1000 S. 10, 40
10386	Spondias dulcis ⊠, Frucht — 25, Stapelia, siehe Sukkulente.	—
10387	Statice arborea	20 g 4,40, 35
10388	» arborea hybrida	» 4,60, 35
10389	» brassicifolia	» 5, 35
10390	» imbricata	» 5, 35
10391	» macrophylla	» 5,80, 35
10392	» pectinata	» 2,60, 30
10393	» Perezii, niedrig, blauviolett, reich- blühend	20 g 5,20, 35
10394	» puberula	» 5,70, 35
10395	Stephanophysum ⊠ Baikiei, karminrot, reichblühend	100 S. 1,50, 35
10396	» (Kranthemum) longifolium, scharlachrot	1000 S. 1,40, 20
10397	Stephanotis floribunda ⊠ §	100 S. 2,61, 30
10398	Sterculia diversifolia	20 g 1, 25
10399	Stigmaphyllon littorale ⊠	30
10400	Strelitzia ⊠ augusta (albida)	100 S. 13,60, 30
10401	» Nicolai	100 » 13,60, 30
10402	» Reginae	10 » 3,40, 75

Nr.		Pt.
10403	Streptocarpus ⊠ caulescens	10000 S. 3,40, 35
10404	» hybridus Cirrus, grossblumig, reinweiss, purpurviolett ge- fleckt, Blumenblätter leicht gefranst	1 g 3,30, 40
10405	» » Goliath, riesenblumige blaue, Blumen aufrecht, 6— 6½ cm im Durchmesser	10000 S. 2,50, 25
10406	» » grandiflorus, grossblumige Spielarten im reichsten Far- benspiel	1 g 5,80, 40
10407	» » grandifl. dunkelrote	40
10408	» » » fünf fleckige	40
10409	» » » gelbschlundige	40
10410	» » » hell- und dunkelblaue	1 g 6,40, 40
10411	» » » lila	40
10412	» » » rosa und rote	1 g 6,40, 40
10413	» » » rötlichviolett	40
10414	» » » violett	40
10415	» » » weiss mit blauen Stri- chen	40
10416	» » » Weisses Dame (White Lady)	1 g 8,20, 40
10417	» kewensis	1000 S. 1,50, 40
10418	» Rexii	1000 » 1,50, 40
10419	» Saundersii	1 g 4,20, 35
10420	» Wendlandii, Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau	1 g 4, 35
10421	Strophanthus amboensis (Dinter) ⊠, mit prachtvollen goldgelben Blü- ten, ähnlich denen des Oleander	100 S. 1,80, 25
10422	Sutherlandia frutescens 20 g 3, 35	
10423	» spectabilis floribunda	30
10424	Swainsonia alba grandiflora, 1000 » 7, 35	
10425	» Ferrandii carminea 1000 » 6,40, 40	
10426	» galegifolia	1000 » 6,40, 40
10427	» roses grandiflora	1000 » 6,40, 40
10428	» zwickii	5 g 1,20, 35
10429	Swietenia ⊠ Chloroxylon	100 S. 4,20, 50
10430	» Mahagoni, Mahagonibaum	100 S. 4,20, 50
10431	Tacsonia ⊠ § ignea	100 » 2,60, 30
10432	» manicata	100 » 2,60, 30
10433	» Van-Volkemii	100 » 2,60, 30
10434	Tamus edulis ⊠ §	100 » 1,50, 35
10435	Tecoma Smithii, orangegeil, sehr willig blühend	20 g 5, 35
	» andere, siehe Bignonia.	
10436	Tectonia grandis ⊠	100 S. 4, 25
10437	Templetonia retusa	100 » 2, 35
10438	Tephrosia grandiflora	100 » 2,20, 30
10439	» purpurea	20 g 1,50, 25


Nr.		Pt.
10440	<i>Terminalia</i> $\triangle$ Benzoin	45
10441	» <i>Catappa</i> 100 S. 8,—	45
10442	» <i>glabra</i> 100 » 8,—	45
10443	<i>Tetranema mexicanum</i> $\triangle$, eine allerliebste, den ganzen Sommer hin- durch blühende kleine Topfpflanze 1000 S. 3,40,	40
10444	<i>Teucrium hyssopifolium</i> 100 » 1,50,	35
10445	<i>Thespesia populnea</i> $\triangle$ 20 g 1,80,	25
10446	<i>Thevetia</i> (<i>Cerbera</i>) <i>neriifolia</i> $\triangle$ 20 g 1,—,	25
	<i>Thunbergia coccin.</i> , siehe <i>Hexacentris</i> .	
10447	» <i>grandiflora</i> $\triangle$ 100 S. 2,20,	40
10448	<i>Tibouchina spec.</i> Brasilien $\triangle$	30
10449	<i>Tillandsia Regina</i> (<i>Vriesia Glaxio-</i> <i>uana</i>) $\triangle$ 100 S. 1,20,	40
10450	<i>Torenia rubens grandiflora</i> 1000 S. 1,50,	35
10451	<i>Toxicophlaea</i> $\triangle$ <i>spectabilis</i> 100 S. 10,—,	50
10452	» <i>venenata</i> 100 » 8,—	45
10453	<i>Tradescantia</i> $\triangle$ <i>deficiens varie-</i> <i>gata</i> 1000 S. 5,—	30
10454	» <i>discolor</i> 100 » 3,40,	40
10455	» <i>hypophaea</i> 100 » 2,—	25
10456	» <i>lanceolata</i> , zierliche Ampel- und Kletterpflanze 1000 S. 5,60,	25
10457	<i>Tristania conferta</i> 1 g 1,40,	20
10458	<i>Tropaeolum</i> $\S$ <i>pentaphyllum</i> 100 S. 1,40,	35
10459	» <i>polyphyllum</i> 1000 S. 8,—	25
10460	» <i>speciosum</i> 1000 S. 8,—	25
10461	» <i>tricolor grandiflorum</i> 100 » 5,60,	35

Nr.		Pt.
10462	<i>Tydaea hybrida</i> , gemischt 10 000 S. 2,50,	25
10463	» <i>hybrida grandiflora</i> 10 000 » 3,40,	25
10464	» <i>Lindenii</i> 10 000 » 2,50,	25
10465	» <i>pyramidalis racemosa</i> , niedrige grossblumige 10 000 S. 6,40,	40
10466	<i>Vallota purpurea</i>	30
10467	<i>Vangueria spinosa</i> $\triangle$ 100 S. 6,40,	40
10468	<i>Veltheimia viridifolia</i>	30
10469	<i>Verbena citriodora</i> (<i>triphylla</i>) 20 g 5,—	25
10470	<i>Verbena encelioides</i> 20 » 2,60,	30
10471	<i>Veronica Coleusol</i> 5 » 1,80,	30
10472	» <i>elegans</i> 5 » 1,80,	30
10473	» <i>meldensis</i>	30
10474	» <i>monticola</i> (<i>Haastii</i>) 5 g 1,80,	30
10475	» <i>Ruhm von Lyon</i> 5 » 2,40,	30
10476	» <i>salicifolia</i> 20 » 3,40,	35
10477	» <i>speciosa</i> 5 » 1,80,	30
10478	» » <i>rubra</i> 5 » 2,60,	30
10479	» <i>Traversii</i> 20 » 5,20,	35
10480	» viele Sorten gemischt 20 » 5,—	30
10481	<i>Vinca rosea</i> $\triangle$, Stängeln, prächtige Topfpflanze 20 g 4,60,	35
10482	» <i>rosea fl. albo</i> 20 » —,	35
10483	» » <i>alba pura</i> 20 » —,	35
10484	» » <i>delicata</i>	30
10485	» gemischt 20 g 4,—	30
10486	<i>Wigandia</i> $\triangle$ <i>caracasana</i> , sehr schöne Einzelpflanze 20 g 1,20,	25
10487	» <i>floribunda</i> 20 » 3,—	35
10488	» <i>imperialis</i> 20 » 2,20,	30
10489	» <i>urens</i> 20 » 2,20,	30
10490	» <i>Vigieri</i> 20 » 1,80,	25
10491	<i>Withania origanifolia</i> 1000 S. 4,—	25
	<i>Yucca</i> , siehe Gehölzsamen.	

Sukkulente.



10554. Aloe.



10601. Echeveria setosa.


Nr.		Pt.
10492	<i>Agave albicans</i> 1000 S. 6,40,	20
10493	» <i>americana</i> 20 g 1,20,	25
10494	» » <i>fol. var.</i> 20 » 1,50,	25
10495	» <i>angustifolia</i> 100 S. 1,50,	35
10496	» <i>atrovirens</i> 1000 » 6,40,	20
10497	» <i>attenuata</i> 1000 » 8,—	20
10498	» <i>aurea</i> 1000 » 8,—	20
10499	» <i>Beaucarnel</i> 1000 » —,	20
10500	» <i>Bergeri</i> 100 » 3,40,	40
10501	» <i>Rotteri</i> 100 » —,	30
10502	» <i>chiapensis</i> 1000 » 8,—	25
10503	» <i>Ellenbeckiana</i> 1000 » 5,—	20
10504	» <i>ferox</i> 1000 » 8,—	25
10505	» <i>filifera</i> 1000 » 10,—	25
10506	» <i>Franzsinii</i> 100 » 2,40,	30

Nr.		Pt.
10507	<i>Agave Gbiesbreghtii</i> 1000 S. 5,—	30
10508	» <i>heteracantha</i> 1000 » 8,—	20
10509	» <i>horrida</i> 1000 » 5,—	30
10510	» <i>ingens var. picta</i>	30
10511	» <i>longifolia</i> 1000 S. 8,—	25
10512	» <i>lophantha</i> 1000 » 5,—	25
10513	» <i>lurida</i> 1000 » 6,40,	20
10514	» <i>macrantha</i> 100 » 1,80,	40
10515	» <i>micracantha</i> 1000 » 6,40,	20
10516	» <i>miradorenensis</i> 1000 » 6,40,	20
10517	» <i>Niassonii</i> 1000 » 6,40,	20
10518	» <i>picta</i> 100 » —	30
10519	» <i>polycantha</i> 100 » 1,80,	40
10520	» <i>rigida</i> 100 » 3,40,	40
10520a	» <i>rupicola</i> 1000 » 6,40,	20
10521	» <i>Salmiana</i> 1000 » 2,60,	20
10522	» <i>Sancti Georgii</i> 100 » 2,40,	30
10523	» <i>Schottii</i> 100 » 2,20,	25
10524	» <i>sphaerica</i> 1000 » 8,—	25
10525	» <i>stenophylla</i> 1000 » 6,40,	20
10526	» <i>variegata</i> 100 » 2,40,	30
10527	» <i>Victorinae Reginae</i> (<i>Considerantii</i>) 1000 S. 13,60,	40
10528	» <i>xalapensis</i> 1000 » 6,40,	20
10529	» <i>xylinacantha</i> 1000 » 6,40,	20
10530	» gemischt 1000 » 2,20,	15

10670. *Mesembrianthemum pseudotruncatellum*.

Nr.

		Pt.	Pf.
10531	<i>Alois albo-cincta</i>	1000 S.	6,40, 20
10532	» <i>arborescens</i>	1000 »	8 —, 25
10533	» <i>Baumii</i> (zebrina)	1000 »	5 —, 30
10534	» <i>brevifolia</i>	1000 »	5 —, 30
10535	» <i>caesia</i>	1000 »	5 —, 30
10536	» <i>commutata</i>	1000 »	5 —, 30
10537	» <i>distans</i>	1000 »	6,40, 20
10538	» <i>eru</i>	1000 »	5 —, 30
10539	» » <i>var. erecta</i>	1000 »	5 —, 30
10540	» » <i>maculata</i>	1000 »	6,40, 20
10541	» <i>ferox</i>	1000 »	8 —, 25
10542	» <i>fruticosa</i>	1000 »	5 —, 30
10543	» <i>Hanburyana</i>	1000 »	4 —, 25
10544	» <i>Marlothii</i>	100 »	1,80, 40
10545	» <i>Salm-Dyckiana</i>	1000 »	5 —, 30
10546	» <i>Saponaria</i>	1000 »	3,40, 20
10547	» <i>Schimperii</i>	1000 »	6,40, 20
10548	» <i>serrulata</i>	1000 »	4 —, 25
10549	» <i>striata</i>	1000 »	6,40, 20
10550	» <i>supralaevis</i>	1000 »	3,40, 20
10551	» » <i>var. erythrocarpa</i>		20
10552	» <i>Thraakii</i>	1000 S.	6,40, 20
10553	» <i>xylinacantha</i>	1000 »	8 —, 25
10554	» <i>gemischt</i>	1000 »	2,50, 20
10555	<i>Anacamptopogon arachnoideus</i>	100 »	1,40, 35
10556	» <i>filamentosa</i>	1000 »	6 —, 35
10557	» <i>papyracea</i> , Dinter, dicht mit schneeweißen Schuppen besetzt	100 S.	2,20, 50
10558	» <i>rufescens</i>		40
10559	» <i>Telephium</i>	100 S.	1,20, 35
10560	» <i>Bonaparteae juncea</i>	100 »	4 —, 45
10561	» <i>Bryophyllum calycinum</i>	1000 »	3,40, 20
10562	» <i>crenatum</i>	1000 »	3,40, 20
10563	» <i>Bulbine annua</i>	1 g	1,30, 25
10564	» <i>frutescens</i>	1 »	1,30, 25
10565	» <i>longicauda</i>	1 »	1,30, 25
10566	» <i>Caralluma Brownii</i> , Dinter		40
10567	» <i>Nebrownii</i> , Dinter	100 S.	4 —, 45
10568	» <i>pseudo-Nebrownii</i> , Dinter		45
10569	» <i>Cotyledon macrantha</i>	1000 S.	2,20, 30
10570	» <i>orbiculata</i>	1000 »	2,50, 30
10571	» <i>Crassula pulverulenta</i>		40
10572	» <i>Davallion acrotiche</i> (serratifolium)	20 g	1,50, 25
10573	» <i>Beldingii</i> (Nolina)	20 »	1,80, 25
10574	» <i>glaucophyllum</i>	20 »	1,50, 25
10575	» <i>gracile</i>	100 S.	1 —, 25
10576	» <i>juncofolium</i>	20 g	1,30, 25
10577	» <i>longifolium verum</i> , Prachtflanze	20 g	4 —, 35
10578	» <i>Parrayi</i> (Nolina)	1000 S.	4 —, 25
10579	» <i>spec. California</i>	20 g	1,80, 25
10580	» <i>Wheeleri</i> (Nolina)	20 »	1,80, 25
10581	» <i>Dyckia raridiflora</i>		30
10582	» <i>regalis</i>	1 g	1,80, 30
10583	» <i>sulphurea</i>	1 »	1,80, 30
10584	» <i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön	1000 S.	1,40, 20

10577. *Mesembrianthemum tigrinum*.

Nr.		Pt.	Pf.
10585	» <i>Echeveria Desmetiana</i>	1000 S.	2,40, 30
10586	» <i>elegans</i>	1000 »	10 —, 30
10587	» <i>gigantea</i>	1000 »	10 —, 30
10588	» <i>globosa</i>	1000 »	10 —, 30
10589	» <i>imbricata</i>	1000 »	10 —, 30
10590	» <i>macrophylla</i>	100 »	1,50, 40
10591	» <i>magnifica</i>		25
10592	» <i>metallica</i>	1000 S.	13,60, 40
10593	» <i>nuda</i>		25
10594	» <i>Peacockii</i>	1000 S.	8 —, 25
10595	» <i>pulverulenta</i>	100 »	2,20, 50
10596	» <i>pulvinata</i>	1000 »	13,60, 40
10597	» <i>retusa</i>	1000 »	13,60, 40
10598	» <i>rosacea glauca</i>	1000 »	10 —, 30
10599	» <i>secunda</i>	1000 »	5 —, 30
10600	» <i>glauca</i>	1000 »	3,60, 40
10601	» <i>setosa</i> , Blätter dicht mit weissen Borsten besetzt, Blumen leuchtend zinnoberr mit gelben Spitzen	1000 S.	10 —, 30
10602	» <i>gemischt</i>	1000 »	2,50, 20
10603	» <i>Euphorbia balsamifera</i>	100 »	2,20, 30
10604	» <i>canariensis</i>	5 g	1,80, 30
10605	» <i>dendroides</i>	100 S.	2,20, 30
10606	» <i>meloformis</i>		40
10607	» <i>pulcherrima</i>	100 S.	5,20, 50
10608	» <i>regis Jubae</i>	100 »	1,50, 35
10609	» <i>Pourouya gigantea</i>	100 »	2,20, 30
10610	» <i>Gasteria angulata</i>	100 »	1,30, 30
10611	» <i>Bowiana</i>	1000 »	6,40, 20
10612	» <i>brevifolia</i>	1000 »	6,40, 20
10613	» <i>carinata</i>	1000 »	6,40, 20
10614	» <i>conspicua</i>		25
10615	» <i>decipiens</i>	1000 S.	8 —, 25
10616	» <i>disticha</i>	1000 »	8 —, 25
10617	» <i>gigantea</i>	1000 »	8 —, 25
10618	» <i>maculata</i>	1000 »	5 —, 30
10619	» <i>metallica atrovirida</i>		30
10620	» <i>nigricans var. subnigricans</i>		25
10621	» <i>nitida</i>		30
10622	» <i>obtusifolia</i>		30
10623	» <i>pulehria</i>	1000 S.	6,40, 20
10624	» <i>amaragdina</i>		40
10625	» <i>spiralis</i>	1000 S.	6,40, 20
10626	» <i>subnigricans</i>		30
10627	» <i>subverrucosa</i>		30
10628	» <i>subcata</i>		30
10629	» <i>virgosa</i>		20
10630	» <i>verrucosa</i>	1000 S.	5 —, 30
10631	» <i>Haworthia attenuata</i>		25
10632	» <i>attenuata var. clariperla</i>		25
10633	» <i>hybrida</i>		25
10634	» <i>Kraussii</i>		25
10635	» <i>radula</i>		30
10636	» <i>Reinwardtii</i>		30
10637	» <i>Hemniopsis decipiens</i> , Dinter		40
10638	» <i>Hoodia Gordonii</i> , Dinter		40
10639	» <i>Kalanchoe brachyphylla</i>	1000 S.	5 —, 30

10706. *Stapelia variegata*


Nr.		Pt.	Pf.
10640	<i>Kalanchoe coccinea</i>	1000 S.	1,80, 25
10641	» <i>crenata</i>	1000 »	1,30, 30
10642	» <i>Dyeri</i>	100 »	3 —, 50
10643	» <i>Felthamensis</i>	1000 »	3,40, 40
10644	» <i>flammea</i>	1000 »	2,50, 35
10645	» <i>glaucescens</i>	1000 »	1,50, 35
10646	» <i>hirta</i> (Dinter)	1000 »	1,40, 30
10647	» <i>integerrima</i>	1000 »	1,30, 30
10648	» <i>kewensis</i>		40
10649	» <i>Kirkii</i>	1000 S.	2,20, 25
10650	» <i>marmorata</i>	1000 »	8 —, 45
10651	» <i>Pettiana</i>	1000 »	1,30, 20
10652	» <i>rotundifolia</i>	1000 »	1,80, 20
10653	» <i>Schimperiana</i>	1000 »	1,80, 20
10654	» <i>spec. nova Ostafrika</i>	1000 »	3 —, 35
10655	» <i>thyrsiflora</i>	1000 »	1,30, 20
10656	» <i>Welwitschii</i>	1000 »	2,20, 25
10657	<i>Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis</i>	20 g 10 —	45

Mesembrianthemum :

	Pt.	Pf.
10658 <i>bicolor</i>		
10659 <i>Bolusii</i> , selten	100 S. 2,20, 45	
10660 <i>cordifolium</i>		
10661 <i>corniculatum</i>		
10662 <i>cultratum</i>		
10663 <i>depressum</i>		
10664 <i>difforme</i>		
10665 <i>edule</i>		
10666 <i>falcatum</i>		
10667 <i>hesperanthum</i> (Dinter), ...	100 S. 5 —, 10	
10668 <i>heteropetalum</i>		
10669 <i>linguliforme</i>		
10670 <i>pseudotruncatellum</i> (Dinter), sehr seltene und kussert eigen-		

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben

10681 <i>Mesembrianthemum</i> , gemischt	1000 S. 4 —, 25
10682 <i>Monanthes brachycaulon</i>	30
10683 <i>Oliverianthus</i> (<i>Oliverella</i>) <i>elegans</i>	
seltene <i>Crassulaceae</i> ; Blumen gross, feurigrot	1000 S. 8 —, 45
10684 <i>Piaranthus pulcher</i> , Dinter	50
10685 <i>Pincenectitia tuberculata</i>	20 g 2,50, 1000 S. 5 —, 30
10686 <i>Rochea falcata</i>	1000 » 1,40, 30
10687 <i>Sempervivum annuum</i>	30


10728 *Cereus*
Jamacaru.10737. *Cereus*
peruvianus.10746. *Cereus*
Spachianus.

Nr.		Pt.	Pf.
10688	<i>Sempervivum arboreum</i>	1000 S.	1,80, 40
10689	» <i>barbatum</i>	1000 »	1,80, 40
10690	» <i>canaliculatum</i>	1000 »	2 —, 45
10691	» <i>canariense</i>	1000 »	1,80, 40
10692	» <i>Haworthii</i>		30
10693	» <i>marginatum</i>	1000 S.	1,80, 40
10694	» <i>tabuliforme</i>	1000 »	2,40, 30
10695	» <i>velutinum</i>		30
10696	» <i>gemischt</i>	1 g 3 —, 30	
10697	<i>Stapelia bufonia</i>	100 S. 3 —, 35	
10698	» <i>Caroli Schmidtii</i> (Dinter)		45
10699	» <i>conspicua</i>		35
10700	» <i>discolor</i>		35
10701	» <i>Hamburyana</i>	100 S. 2,50, 30	
10702	» <i>kwebensis</i> var. <i>longipedicellata</i> (Dinter)	100 S. 4,60, 30	
10703	» <i>Munbyana</i>	100 » 2,20, 25	
10704	» <i>picta</i>		30
10705	» <i>unguipetala</i>	100 S. 3 —, 35	
10706	» <i>variegata</i>	100 » 3 —, 35	
10707	» <i>atropurpurea</i>	100 » 3,40, 40	
10708	<i>Trichocaulon keetmanshoopense</i> (Dinter)		40
10709	» <i>rusticum</i> (Dinter)	100 S. 6,40, 40	
10710	<i>Urbinia Purpusii</i> , Blätter braunrot marmoriert; Blüten leuchtend karmin mit gelben Endspitzen	100 S. 1,80, 40	

10710. *Urbinia Purpusii*.**Kakteen.**

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann.

Nr.		Pt.	Pf.
	<i>Anhalonium</i> siehe <i>Ariocarpus</i>		
10711	<i>Ariocarpus fissuratus</i> , K. Sch.		
	100 S. 1,80, 40		
	<i>Astrophytum</i> , siehe <i>Echinocactus</i>		

10771. *Echinocactus*
Grusonii.1088. *Echinocactus*
submamillosus.10790. *Echinocactus*
myröstigma-Spielarten.

Nr.	Kakteen:	Pt.
10712	<i>Cereus Bonplandii</i> , Parm.	1000 S. 6,40, 35
10713	» <i>Bonplandii</i> var. <i>pomanensis</i> , Web.	1000 S. 10 —, 30
10714	» <i>Coryno</i> , Otto	1000 » 10 —, 30
10715	» <i>Davisii</i> , de L.	100 » 2,50, 30
10716	» <i>oburneus</i> , S.-D.	1000 » 4 —, 25
10717	» <i>euchlorus</i> , Web.	100 » 4,50, 30
10718	» <i>euphorbioides</i> , Haw.	100 » 2,20, 45
10719	» <i>formosus</i> var. <i>monstruosa</i> , Hort.	1000 S. 10 —, 25
10720	» <i>geometrizans</i> , Mart.	1000 » 6,40, 35
10721	» <i>giganteus</i> , Eng.	1000 » 6,40, 35
10722	» <i>grandiflorus</i> , Mill.	100 » 1,30, 35
10723	» » <i>barbadensis</i> , Weing.	40
10724	» » <i>cubensis</i>	35
10725	» » <i>Maximilianus</i>	30
10726	» » <i>Uranus</i>	30
10727	» <i>Hankeanus</i> , Web.	1000 S. 6,40, 35
10728	» <i>Jamaeaeu</i> , P. DC.	1000 » 5 —, 30
10729	» <i>Kunthianus</i> , Otto	100 » 3,40, 40
10730	» <i>laetevirens</i> , S.-D.	100 » 1,80, 25
10731	» <i>mamillatus</i> , Eng.	100 » 3,40, 40
10732	» <i>Martianus</i> , Zucc.	40
10733	» <i>Martini</i> , Lab.	1000 S. 10 —, 30
10734	» <i>nycticalus</i> , Lk.	1000 » 10 —, 30
10735	» <i>pecten aboriginum</i> , Eng.	30
10736	» <i>pentagonus</i> , Haw.	100 S. 2,20, 25
10737	» <i>peruvianus</i> , Mill.	1000 » 5 —, 30
10738	» » <i>longispinus</i>	1000 » 7 —, 25
10739	» <i>pilosus</i>	100 » 2,20, 25
10740	» <i>platygonus</i> , Otto	100 » 1,80, 40
10741	» <i>prinosus</i> , Otto	1000 » 6,40, 35
10742	» <i>quadricostatus</i> , Bello.	1000 » 10 —, 30
10743	» <i>Regelii</i> , Nick.	100 » 2,40, 40
10744	» <i>saxicola</i> , Morong.	100 » 6,40, 35
10745	» <i>serpentinus</i> , P. DC.	100 » 5 —, 30
10746	» <i>Spachianus</i> , Lem.	1000 » 8 —, 20
10747	» <i>speciosus</i> , K. Sch.	30
10748	» <i>Spegazzinii</i> , Web.	40
10749	» <i>tephraacanthus</i> , Lab.	100 S. 2,20, 25
10750	» <i>tetragonus</i> , Haw.	100 » 1,80, 40
10751	» <i>triangulus</i> , Forb.	1000 » 5 —, 30
10752	» <i>triangularis</i> , Haw.	1000 » 6,40, 35
10753	» <i>variabilis</i> , Pfeiff.	100 » 2,20, 25
10754	» <i>gemischt</i>	1000 » 2,50, 30
10755	<i>Echinocactus arizonicus</i> , Kze.	1000 » 8 —, 25
10756	» <i>arizonicus</i> f. <i>purpureo</i>	1000 » 8 —, 25
10757	» <i>californicus</i> , Monv.	100 » 1 —, 25
10758	» <i>chrysacanthus</i> , Orc.	100 » 3,40, 40
10759	» <i>coneiannus</i> , Monv.	100 » 1,80, 20
10760	» <i>coptonogonus</i> , Lem.	100 » 3,40, 40
10761	» <i>cortiger</i> var. <i>flavispinus</i>	1000 » 8 —, 25
10762	» <i>cylindraceus</i> , Eng. (<i>Lecontei</i>)	1000 S. 5,60, 35
10763	» » var. <i>albispinus</i>	1000 » 7 —, 40
10764	» <i>denudatus</i> , Lk. et Otto	35
10765	» » <i>paraguayensis</i>	100 S. 3,40, 40
10766	» <i>electracanthus</i> , Lem.	1000 » 5 —, 30
10767	» <i>Emoryi</i> , Eng.	1000 » 10 —, 30
10768	» <i>erinaceus</i> , Lem.	100 » 4 —, 45
10769	» <i>gibbosus</i> , P. DC.	100 » 5 —, 60

Nr.	Kakteen:	Pt.
10770	<i>Echinocactus Grahlianus</i> , Hge.	100 S. 1,50, 35
10771	» <i>Grusonii</i> , Hildm.	100 » 1,30, 40
10772	» <i>haematocanthus</i> Monv.	100 » 5 —, 60
10773	» <i>Haselbergii</i> , Hge. jun.	50
10774	» <i>ingens</i> , Zucc.	1000 S. 5 —, 30
10775	» » var. <i>helophorus</i> , K. Sch.	20
10776	» » » <i>saltillensis</i> , K. Sch.	30
10777	» » » <i>Visnaga</i> , K. Sch.	1000 S. 4 —, 25
10778	» <i>Knippelianus</i> , Quehl	30
10779	» <i>Lecontei</i> siehe <i>E. cylindraceus</i>	35
10780	» <i>Leninghausii</i> , K. Sch.	100 S. 2,20, 25
10781	» <i>longhamatus</i> , Gal.	1000 » 8 —, 25
10782	» <i>macrodiscus</i> , Mart.	100 » 1,80, 40
10783	» <i>mamillosus</i> , Lem.	100 » 3,40, 40
10784	» <i>Mathsonii</i> , Berge	100 » 2,20, 25
10785	» <i>Michanovichii</i>	100 » 3,40, 40
10786	» <i>minusculus</i> , Web. (<i>Echinopsis minuscula</i>)	1000 S. 5 —, 30
10787	» <i>Monvillei</i> , Lem.	100 » 3,40, 40
10788	» <i>multiflorus</i> Hook.	30
10789	» <i>muricatus</i> , Otto	30
10790	» <i>myriostigma</i> , S.-D. (<i>Astrophytum</i>)	100 S. 5,60, 35
10791	» » <i>neueste und seltenste</i> Spielarten	100 S. 5,60, 35
10792	» <i>Orcuttii</i> , Eng.	1000 » 6,40, 20
10793	» <i>Otttonis</i> , Lk. et Otto	100 » 1,10, 35
10794	» » var. <i>tenuispina</i> , K. Sch.	35
10795	» » <i>toruosa</i>	100 S. 2,20, 25
10796	» <i>Oursellianus</i> , Monv.	100 » 5 —, 50
10797	» <i>pilosus</i> , Gal.	100 » 1,50, 35
10798	» <i>platensis</i> , Speg.	100 » 2,20, 25
10799	» <i>Pöselgerianus</i> , Dietr.	100 » 10 —, 30
10800	» <i>pumilus</i> , Lem.	1000 » 10 —, 30
10801	» <i>Quehlianus</i> , Hge. jun.	1000 » 5 —, 30
10802	» <i>rafaelensis</i> , Purp.	40
10803	» <i>recurvus</i> , Lk. et Otto	1000 S. 6,40, 20
10804	» » var. <i>spiralis</i> , K. Sch.	100 » 1,50, 35
10805	» <i>robustus</i> , Lk. et Otto	100 » 2,20, 25
10806	» <i>Saglionis</i> , Cels.	100 » 4 —, 45
10807	» <i>Schumannianus</i> , Nic.	100 » 2,20, 25
10808	» <i>setispinus</i> , Eng.	1000 » 5 —, 30
10809	» <i>submamillosus</i> , Lem.	1000 » 8 —, 25
10810	» <i>tabularis</i> , Cels.	100 » 5,60, 35
10811	» <i>uncinatus</i> , Gal.	1000 S. 8 —, 25
10812	» » var. <i>Wrightii</i> , Eng.	160 » 1,40, 30
10813	» <i>angustispinus</i> , Eng.	100 » 4 —, 45
10814	» <i>viridescens</i> , Nutt.	1000 » 6,40, 20
10815	» <i>Wislizenii</i> , Eng.	1000 » 5 —, 30
10816	» » <i>phoeniceus</i> , Kze.	1000 » 10 —, 30
10817	» <i>gemischt</i>	1000 » 5 —, 25
10818	<i>Echinocereus Berlandieri</i> , Lem.	100 S. 1,50, 35
10819	» <i>chloranthus</i> , Rimpl.	1000 » 6,40, 35
10820	» <i>conglomeratus</i> , Foerst.	100 » 1,50, 35
10821	» <i>dayacanthus</i> , Eng.	1000 » 6,40, 35
10822	» <i>enneacanthus</i> , Eng.	1000 » 8 —, 25
10823	» <i>Fendleri</i> , Rimpl.	1000 » 8 —, 25

10833. *Echinocereus procumbens*.10884. *Mamillaria Heyderi* var. *applanata*.


Nr.	Kakteen:	Pt.
10822	<i>Echinocereus Knippelianus</i> , Liebn.	Pf.
10824	» <i>Merkeri</i> , Rümpl. 100 S. 2,20,	45
10825	» <i>paucispinus</i> , Rümpl. 100 » 1,80,	40
10826	» <i>pectinatus</i> , Eng. 1000 » 6,40,	20
10827	» » var. <i>adusta</i> , K. Sch. 100 » 1,50,	35
10828	» » <i>caespitosa</i> , K. Sch. 1000 S. 6,40,	20
10829	» » <i>rigidissima</i> , Eng. 25	
10830	» » <i>rufispina</i> , K. Sch. 25	
10831	» <i>phoeniceus</i> , Lem. 100 S. 1,80,	40
10832	» <i>polyacanthus</i> , Eng. 40	
10833	» <i>procumbens</i> , Lem. 1000 S. 6,40,	35
10834	» <i>Roemerii</i> , Lem. 100 » 1,50,	35
10835	» <i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer 100 » 1,50,	35
10836	» <i>stramineus</i> , Rümpl. 100 » 1,80,	40
10837	» <i>viridiflorus</i> , Eng. 40	
10838	» <i>gemischt</i> 1000 S. 5,60,	20
10839	<i>Echinopsis Capelliana</i> 100 » 2,20,	25
10840	» <i>Decaisneana</i> , Lem. 1000 » 6,40,	20
10841	» <i>Fiebrigii</i> , Gürke 100 » 2,20,	25
10842	» <i>gemmata</i> , K. Sch. 100 » 2,50,	30
10843	» <i>Grässneri</i> , Hort. 100 » 2,20,	25
10844	» <i>Huotii</i> X <i>Eyrissii</i> 40	
10845	» <i>Lagemannii</i> , Dietr. 100 S. 1,20,	35
10846	» <i>multiplax</i> , Zucc. 1000 » 5 —,	30
10847	» <i>obrepanda</i> , K. Sch. 100 » 2,20,	45
10848	» <i>oxygona</i> , Zucc. 100 » 1,20,	25
10849	» <i>paraguayensis</i> 100 » 1,50,	35
10850	» <i>rhodotricha argentinensis</i> , R. May 1000 S. 7 —,	20
10851	» <i>Rohlandii</i> , Hort. 1000 » 6,40,	20
10852	» <i>Salmiana</i> , Web. 40	
10853	» <i>salpingophora</i> , Lem. 100 S. 1,80,	40
10854	» <i>Scheelhaasi</i> , Pfeiff. 1000 » 4 —,	25
10855	» <i>triumphans</i> , Jas. 100 » 1,20,	30
10856	» » <i>pleno</i> 1000 » 6,40,	20
10857	» <i>tubiflora</i> , Zucc. 1000 » 4 —,	25
10858	» <i>turbinata</i> , Zucc. 1000 » 6,40,	20
10859	» <i>Zuccarinii</i> , Pfeiff. 1000 » 6,40,	20
10860	» <i>gemischt</i> 1000 » 3,40,	20
10861	» <i>neue Sorten in bester Mischung</i> 1000 S. 5 —,	30
10862	<i>Epiphyllum truncatum gemischt</i> 25	
10863	<i>Hylocereus Lemairei</i> , Rose 40	
10864	<i>Mamillaria angularis</i> , Lk. et Otto 100 S. 1,50,	35
10865	» <i>angularis</i> var. <i>longiseta</i> , S.-D. 100 S. 1,50,	35
10866	» <i>bicolor</i> , Lehm. 100 » 1,30,	30
10867	» <i>Bocassana splendens</i> , Schlecht. 1000 S. 8 —,	25
10868	» <i>Boeckii</i> , Foerst. 100 » 8 —,	25
10869	» <i>candida</i> , Scheidw. 100 » 1,80,	40
10870	» <i>Celsiana guatemalensis</i> , Eichl. 1000 S. 6,40,	20
10871	» <i>centricirrha</i> , Lem. 1000 » 4 —,	25
10872	» » var. <i>longispina</i> 25	
10873	» » » <i>macracantha</i> , K. Sch. 1000 S. 8 —,	35
10874	» <i>chapinensis</i> , Eichl. & Quehl 100 S. 1,50,	35
10875	» » <i>varietates</i> 1000 » 8 —,	25
10876	» <i>crucigera</i> , Mart. 100 » 1,80,	40
10877	» <i>decipiens</i> , Scheidw. 100 » 1,50,	35

Nr.	Kakteen:	Pt.
10878	<i>Mamillaria dioica</i> , K. Br. 30	Pf.
10879	» <i>delichocentra</i> , Lem. 40	
10880	» <i>Donatii</i> , Berge 40	
10881	» <i>echinata</i> , P. DC. 1000 S. 8 —,	25
10882	» <i>Echinus</i> , Eng. 1000 » 8 —,	25
10883	» <i>Heesana</i> , MD. 40	
10884	» <i>Heyderi</i> var. <i>applanata</i> , Eng. 1000 S. 6,40,	20
10885	» <i>kewensis</i> , S.-D. 100 » 2,20,	45
10886	» <i>Kunzeana</i> , Böd. et Quehl 100 » 2,20,	45
10887	» <i>longimamma</i> , P. DC. 1000 » 6 —,	35
10888	» <i>mazatlanensis</i> , K. Sch. 100 » 1,80,	40
10889	» <i>melacantha</i> , Eng. 1000 » 6,40,	20
10890	» <i>micromeris</i> , Eng. 100 » 4 —,	45
10891	» <i>mutabilis</i> , Scheidw. 100 » 1,80,	40
10892	» <i>Nuttallii</i> 100 » 1,50,	35
10893	» <i>Ottonis</i> , Pfeiff. 40	
10894	» <i>Parkinsonii</i> , Ehrbg 100 S. 1,80,	40
10895	» <i>polydera</i> , Mart. 30	
10896	» <i>Poselgeriana</i> , Hge. jun. 25	
10897	» <i>Potosina</i> , Hort. 1000 S. 10 —,	40
10898	» <i>pusilla</i> , P. DC. 1000 » 6,40,	20
10899	» » var. <i>albida</i> , K. Sch. 30	
10900	» <i>radiosa</i> , Eng. 1000 S. 8 —,	25
10901	» » var. <i>neo-mexicana</i> , Eng. 45	
10902	» <i>raphidacantha</i> , Lem. 100 S. 1,80,	40
10903	» <i>recurvata</i> , Eng. 100 » 1,80,	40
10904	» <i>rhodantha</i> , Lk. et Otto 1000 » 6,40,	20
10905	» <i>Sartorii</i> , Purp. 40	
10906	» <i>Schmidtii</i> , Scke. 100 S. 1,80,	40
10907	» <i>Seideliana</i> , Quehl 100 » 2,50,	30
10908	» <i>simplex</i> , Haw. 50	
10909	» <i>sphaecolata</i> , Mart. 100 S. 3,40,	40
10910	» <i>sphaerica</i> , Dietr. 100 » 3,40,	40
10911	» <i>spinossissima</i> , Lem. 1000 » 8 —,	25
10912	» » var. <i>sanguinea</i> 100 » 2,20,	25
10913	» <i>uncinata</i> , Zucc. 1000 » 5 —,	30
10914	» <i>vetula</i> , Mart. 40	
10915	» <i>Waltonii</i> , Quehl 30	
10916	» <i>Wildii</i> , Dietr. 100 S. 2,20,	25
10917	» <i>gemischt</i> 1000 » 6,40,	20
10918	<i>Melocactus Maxonii</i> , Rose 1060 S. 8 —,	25
10919	<i>Nopalea guatemalensis</i> , Eichl. 1000 S. 8 —,	25
10920	<i>Opuntia arborescens</i> , Eng. 100 » 1,50,	35
10921	» <i>basilaris</i> var. <i>cordata</i> 180 » 2,40,	35
10922	» » var. <i>ramosa</i> , Parish 40	
10923	» <i>camanchica</i> , Eng. et Big. 20	
10924	» » <i>albispina</i> 20	
10925	» » <i>gigantea</i> 25	
10926	» » <i>rubra</i> 20	
10927	» <i>coccinea</i> , Hort. 20	
10928	» <i>aeas indica</i> , Mill. 1000 S. 2,40,	20
10929	» » <i>gemischt</i> 20 g 1,50,	25

Nr.	Kakteen:	Pt.
10930	<i>Opuntia gymnocarpa</i> , Web.	30
10931	» <i>haematocarpa</i> , Berg.	100 S. 1,50, 35
10932	» <i>inermis</i> , P. DC.	1000 » 5 —, 20
10933	» <i>Joconostle</i>	1000 » 6,40, 20
10934	» <i>Labouretiana</i> , Hort.	100 » 1,30, 30
10935	» <i>larida</i>	100 » 1,50, 25
10936	» <i>macrophylla</i>	1000 » 5 —, 20
10937	» <i>macrorrhiza</i> , Eng.	100 » 1,50, 35
10938	» <i>maxima</i> , Hort.	1000 » 6,40, 20
10939	» <i>mesacantha Greenii</i>	100 » 1,20, 30
10940	» <i>microdasy</i> , Lehm.	100 » 2,20, 25
10941	» <i>missouriensis</i>	100 » 1,80, 20
10942	» <i>pachyartha flava</i>	25
10943	» <i>pachyclada albispina</i>	30
10944	» » <i>rosea</i>	100 S. 1,50, 35
10945	» » <i>Spaethiana</i>	100 » 1,50, 35
10946	» <i>polyacantha albispina</i> , Coult.	25
10947	» <i>Rafinesquei</i> , Eng. et Big.	100 S. 2,50, 30
10948	» » <i>var. cymochila</i> , K. Sch.	35
10949	» <i>rhodantha</i> , K. Sch.	100 S. 1,80, 25
10950	» » <i>brevispina</i>	100 » 1,80, 25
10951	» » <i>pisciformis</i> , Coult.	100 » 2,50, 30
10952	» » <i>Schumanniana</i>	30
10953	» <i>robusta</i> , Wendl.	100 S. 1,50, 20
10954	» <i>Santa Rita</i>	100 » 1,50, 20
10955	» <i>streptacantha</i> , Lem.	1000 » 8 —, 25
10956	» <i>stricta</i> , Haw.	100 » 1,80, 20
1957	» <i>texasana</i>	1000 » 6,40, 20
10958	» <i>tuna laevior</i>	25
10959	» <i>tunicata</i> , Lk. et Otto	100 S. 2,50, 30
10960	» <i>ursina</i>	100 » 4 —, 45
10961	» <i>Winteriana</i>	1000 » 6,40, 20
10962	» <i>xanthostemma</i> , K. Sch.	30
10963	» » <i>var. fulgens</i> , Hort.	25
10964	» » <i>rosea</i> , Hort.	35
10965	» <i>gemischt</i>	20 » 2,50, 30
10966	» <i>winterharte Sorten gemischt</i>	30 g 5 —, 35
10967	<i>Peireskiopsis autumnalis</i> , Eichl.	1000 S. 5 —, 20
10968	<i>Pelecypora pectinata</i> , K. Sch.	50

Nr.	Pfeiffera lanthothele, Web.	Pt.
10969	<i>Phyllocactus Ackermannii</i> , S.-D.	40
10971	» <i>crenatus</i> , Lem.	100 S. 1,50, 35
10972	» <i>Eichlamii</i> , Weing.	100 S. 4 —, 20
10973	» <i>nyctius albus superbissimus</i>	35
10974	» » <i>Aurora borealis</i>	25
10975	» » <i>Capri</i>	100 S. 1,50, 25
10976	» » <i>Castneri</i>	100 » 1,50, 25
10977	» » <i>Conways Riese</i>	100 » 1,50, 25
10978	» » <i>crenatus splendens</i>	25
10979	» » <i>Deutsche Kaiserin</i>	30
10980	» » <i>Fran Frieda Weingart</i>	30
10981	» » <i>Fraul. van de Wiele</i>	25
10982	» » <i>Fr. Schlumberger</i>	100 S. 1,50, 25
10983	» » <i>Garibaldi</i>	25
10984	» » <i>Globule Orange</i>	25
10985	» » <i>Gordonianus</i>	25
10986	» » <i>Grand Soleil</i>	25
10987	» » <i>Hebe</i>	100 S. 1,50, 25
10988	» » <i>Marie van Hoorde</i>	100 » 1,50, 25
10989	» » <i>Nankin</i>	25
10990	» » <i>Postmeister Lang</i>	25
10991	» » <i>Purpurkönig</i>	25
10992	» » <i>Rose d'amour</i>	100 S. 1,50, 25
10993	» » <i>Sarah Courant</i>	25
10994	» » <i>specillimus</i>	100 S. 1,50, 25
10995	» » <i>Swobodi</i>	25
10996	» » <i>Tettaui</i>	25
10997	» » <i>triumphans</i>	25
10998	» » <i>Werneri</i>	25
10999	» » <i>Wippermannii</i>	1000 S. 10 —, 30
11000	» » <i>Zacatecas</i>	100 » 1,50, 25
11001	» <i>gemischt</i>	1000 » 6,40, 20
11002	» <i>neue grossblumige Sorten, gemischt</i>	1000 S. 10 —, 30
11003	<i>Pilocereus albispinus</i> , Rimpl.	100 S. 2,50, 40
	» <i>giganteus</i> , siehe <i>Cereus giganteus</i> .	
11004	» <i>Houlettii</i> , Lem.	100 S. 1,50, 40
11005	Kakteen alle Klassen gemischt	1000 S. 5 —, 25

Wasserpflanzen.

11034. *Ceratopteris thalictroides*.

Nr.		Pt.
11006	<i>Aeschynomene aspera</i> $\triangle$ 5 g	1,80, 30
11007	<i>Alisma graminifolium</i>	25
11008	» <i>lanceolatum</i>	20 g 1,80, 25
11009	» <i>Plantago</i>	20 » 1 —, 25
11010	<i>Ambulia sessiliflora</i>	30

Nr.	Wasserpflanzen:	Pt.
11011	<i>Aponogeton distachyon</i> $\triangle$, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen	100 S. 8 —, 50
11012	<i>Arundo Phragmites</i>	20 g 1 —, 25
11013	<i>Bacopa Monniera</i> $\triangle$	30
11014	<i>Berula angustifolia</i>	5 g 1,80, 30
11015	<i>Butomus umbellatus</i>	20 » 6,40, 40
11016	<i>Calla palustris</i>	20 » 5,50, 35
11017	<i>Callitriche verna</i>	1 » 1,40, 30
11018	<i>Caltha leptosepala</i>	1 » 1,50, 30
11019	» <i>palustris</i>	20 » 3,50, 35
11020	» » <i>semiplena</i>	5 » 3,40, 30
11021	<i>Carex echinata</i>	5 » 1,80, 30
11022	» <i>filiformis</i>	5 » 2,40, 30
11023	» <i>folliculata</i>	25
11024	» <i>leporina</i>	20 g 1,80, 25
11025	» <i>muricata</i>	20 » 4,40, 35
11026	» <i>Oederi</i>	5 » 1,80, 30
11027	» <i>panicea</i>	20 » 3 —, 35
11028	» <i>paniculata</i>	5 » 1,50, 30
11029	» <i>pendulina maxima</i>	20 » 1 —, 25
11030	» <i>Pseudo-Cyperus</i>	20 » 1 —, 25
11031	» <i>rostrata</i>	5 » 2,20, 30
11032	» <i>teretiuscula</i>	5 » 1,50, 30
11033	» <i>vesicaria</i>	5 » 1,50, 30
11034	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farn) $\triangle$	1 » 2,50, 20
11035	<i>Cineraria palustris</i>	5 » 2,40, 20
11036	<i>Comarus palustris</i>	5 » 2,20, 30
11037	<i>Cyperus adenophorus</i> , wertvolle, leicht zu ziehende Topfpflanze, Blütenbüschel weisslichgrün, 40 bis 50 cm im Durchmesser, sehr schön	20 g 5,80, 25

11101. *Nymphaea alba*.11158. *Sagittaria montevidensis*.

Nr.	Wasserpflanzen:	Pt.
11038	<i>Cyperus alternifolius</i>	20 g 2,40, 36
11039	» <i>alternifolius</i> fol. var.	5 » 2,50, 30
11040	» <i>nanus compactus</i>	5 » 2,50, 30
11041	» <i>australis</i>	5 » 2,50, 30
11042	» <i>flabelliformis</i> ◊	5 » 2,50, 30
11043	» <i>laxus</i>	5 » 2,50, 30
11044	» <i>lucens</i>	5 » 2,50, 30
11045	» <i>natalensis</i> ◊, grosser pandanus-artiger	20 g 1,80, 25
11046	» <i>Papyrus</i> (<i>Papyrus antiquorum</i>) ◊ echt	5 g 2,50, 30
11047	» <i>planifolius</i>	5 » 2,50, 30
11048	» <i>pygmaeus</i>	1 » 2,50, 30
11049	» <i>species Johann-Albrecht-höhe</i> (Dinter), prachtvolle Art aus Deutsch-Südwest-Afrika, bis 4 m hoch	5 g 3,40, 30
11050	» <i>textilis</i>	1 » 1,80, 30
11051	<i>Drosera capensis</i> ◊	1000 S. 4—, 45
11052	» <i>intermedia</i>	1 g 3,40, 30
11053	» <i>longifolia</i>	1 » 3,40, 30
11054	» <i>rotundifolia</i>	1 » 3,40, 30
11055	<i>Echinodorus macrophyllus</i> ◊	30
11056	<i>Elatine macropoda</i> ◊	1 g 2,50, 30
11057	<i>Eriophorum alpinum</i>	20 » 5—, 35
11058	» <i>vaginatum</i>	5 » 3—, 30
11059	<i>Euryale ferox</i> ◊	100 S. 6,40, 25
11060	<i>Galilea juncea</i>	1 g 1,50, 25
11061	<i>Glaux maritima</i>	1 » 1,50, 25
11062	<i>Glyceria spectabilis</i>	20 » 1,20, 25
11063	<i>Helosciadium inundatum</i>	1 » 1,20, 25
11064	<i>Herminiera Elaphroxylon</i> ◊, der Ambatsch oder Markbaum des Nils	100 S. 4—, 45
11065	<i>Hippuris vulgaris</i>	1 g 1,50, 25
11066	<i>Hottonia palustris</i>	1 » 1,40, 25
11067	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	1 » 1,50, 25
11068	<i>Iris scoroides</i>	5 » 1,50, 25
11069	» <i>Pseud-Acorus</i>	20 » 5—, 30
11070	<i>Isoplepis canariensis</i>	1 » —, 20
11071	» <i>gracilis</i> (tenella)	5 » 2,60, 30
11072	» <i>prolifera</i>	1 » 1,50, 30
11073	<i>Juncus articulatus</i>	25
11074	» <i>bufonius</i>	20 g 3,60, 35
11075	» <i>glaucois</i>	5 » 1,80, 25
11076	» <i>gracilis</i>	1 » 2,30, 30
11077	» <i>squarrosus</i>	5 » 2,30, 30
11078	» <i>tenuis</i>	5 » 2,30, 30
11079	» <i>zebrinus</i>	25
11080	<i>Jussieuia</i> ◊ <i>acuminata</i>	25
11081	» <i>decurrens</i>	25
11082	» <i>oetonervia</i>	25
11083	» <i>salsicifolia</i>	1 g 1,30, 25

Nr.	Wasserpflanzen:	Pt.
11084	<i>Jussieuia Sprengeri</i>	25
11085	<i>Ludwigia Mulertii</i> ◊	30
11086	<i>Lycopus europaeus</i>	5 g 1,80, 25
11087	<i>Lygum Spartum</i>	20 » 1,50, 25
11088	<i>Malachium</i> (<i>Stellaria</i>) <i>aquaticum</i>	5 g 2,10, 30
11089	<i>Marsilea quadrifolia</i>	10 Kapseln 50
11090	<i>Mentha aquatica</i>	20 g 3,40, 35
11091	<i>Menyanthes trifoliata</i>	30
11092	<i>Mimulus ringens</i>	1 g 2,30, 30
11093	<i>Myosotis caespitosa</i>	1 » 1,50, 30
11094	<i>Myriophyllum scabratum</i> ◊	30
11095	» <i>verticillatum</i>	1000 S. 5—, 30
11096	<i>Narthecium ossifragum</i>	5 g 1,80, 25
11097	<i>Nelumbium album</i>	10 S. 3,40, 75
11098	» <i>luteum</i>	10 » 2,50, 55
11099	» <i>speciosum roseum</i>	10 » 4—, 35
11100	<i>Nuphar luteum</i>	20 g 1—, 25
11101	<i>Nymphaea alba</i>	20 » 2,20, 30
11102	» <i>Bissetii</i>	1 » 1,50, 30
11103	» <i>calliantha</i> (Dinter) ◊, neue süd-afrikanische Art	1000 S. 8—, 45
11104	» <i>coerulea</i> ◊	20 g 10—, 45
11105	» <i>deaniana</i>	5 » 3—, 35
11106	» <i>dentata</i>	20 » 6,40, 40
11107	» <i>magnifica</i>	5 » 4—, 35
11108	» <i>superba</i>	20 » 10—, 45
11109	» <i>gigantea</i> , echt	100 S. 5—, 30
11110	» <i>hybrida</i> ◊ Frau C. W. Ward	1000 S. 8—, 30
11111	» <i>Geo. Huster</i>	1 g 2,20, 30
11112	» <i>Jubilee</i>	1 » 2,50, 30
11113	» <i>» Illacina</i>	5 » 3,40, 35
11114	» <i>» Pennsylvania</i>	35
11115	» <i>kewensis</i> ◊	1 g 2,50, 30
11116	» <i>Lotus</i> ◊	20 » 8—, 40
11117	» <i>» delicata</i>	5 » 3—, 35
11118	» <i>odorata</i>	5 » 4—, 35
11119	» <i>» rosea</i>	5 » 4—, 35
11120	» <i>O'Marana</i> ◊	5 » 4—, 35
11121	» <i>Ortiesiana rubra</i> ◊	5 » 2,60, 30
11122	» <i>pulcherrima</i> ◊	5 » 2,60, 30
11123	» <i>purpurea</i> ◊	5 » 2,60, 30
11124	» <i>rosea magnifica</i> ◊	1 » 2,60, 30
11125	» <i>rubra</i> ◊	5 » 3,40, 35
11126	» <i>sphaerocarpa rosea</i>	35
11127	» <i>stellata</i>	1 g 2,30, 30
11128	» <i>tuberosa rosea</i>	1 » 1,80, 25
11129	» <i>sansibaricensis</i> ◊ <i>» aurea</i> , hell-blau	5 g 5—, 35
11130	» <i>» coerulea</i> , dunkelblau	5 » 5—, 35
11131	» <i>» rosea</i>	1 » 2,50, 30
11132	» <i>» rubra</i>	1 » 2,50, 30

Nr.	Wasserpflanzen:	Pt.
		Pf.
11133	Nymphaea, neue Sorten gemischt	20 g 8—, 40
11134	Oenanthe aquatica	20 » 1,50, 25
11135	Oryza sativa	20 » —, —
11136	» » var. rubribarbis	5 » —, —
11137	Ottelia alismoides	30
11138	Papyrus $\triangle$ antiquorum	5 g 2,50, 30
11139	» » sicular	20 » 2,30, 40
11140	Parnassia palustris	1 » 2,30, 30
11141	Pedicularis foliosa	5 » 2,40, 30
11142	» » palustris	5 » 1,50, 25
11143	» » sylvatica	5 » 2,30, 30
11144	Pistia Stratiotes $\triangle$	1000 S. 6—, 35
11145	Polygonum Hydropiper	25
11146	Pontederia cordata $\triangle$	35
11147	Potamogeton crispus	20 g 3—, 35
11148	» » densus	1 » 1,40, 25
11149	» » lucens	5 » 2,30, 30
11150	» » natans	20 » 1,40, 25
11151	» » perfoliatus	1 » 1,40, 25
11152	» » polygonifolius	1 » 1,50, 25
11153	» » rufescens	1 » 1,39, 25
11154	Ranunculus Lingua	5 » 2,40, 30
11155	Rhynchospora alba	5 » 2,30, 30
11156	Bumex Hydrolapathum	20 » 1,50, 25
11157	Sagcharum officinarum	20 » 4,40, 30
11158	Sagittaria montevidensis	5 » 4—, 35
11159	Salvinia natans	5 » —, 30
11160	Sarracenia Chelsoii	40

Nr.	Wasserpflanzen:	Pt.
		Pf.
11161	Sarracenia purpurea	1000 S. 3—, 25
11162	Scirpus caespitosus	5 g 3,40, 35
11163	» » lacustris	5 » 1,80, 25
11164	» » maritimus	5 » 1,80, 25
11165	» » natalensis	20 » 1,80, 25
11166	» » palustris	5 » 1,50, 25
11167	» » schoenoides	5 » 2,30, 30
11168	» » sylvaticus	5 » 2,30, 30
11169	» » Tabernaemontani	20 » 1,30, 25
11170	Senecio aquaticus	1 » 1—, 25
11171	Stium latifolium	5 » 1,50, 25
11172	Sonchus palustris	5 » 2,50, 30
11173	Sparganium minimum	5 » 2,60, 30
11174	» » neglectum	20 » 2,20, 30
11175	» » ramosum	20 » 1,50, 25
11176	» » simplex	20 » 1,40, 25
11177	Stachys palustris	5 » 2,50, 30
11178	Thalia dealbata $\triangle$	100 S. 3,40, 40
11179	Trapa natans	100 » 10—, 50
11180	Triglochin maritimum	20 g 2,40, 30
11181	» » palustre	5 » 1,50, 25
11182	Typha angustifolia	20 » 1—, 25
11183	» » latifolia	20 » 1—, 25
11184	» » Laxmannii	20 » 4,40, 35
11185	» » Shuttleworthii	20 » 4,40, 35
11186	» » stenophylla	20 » 1—, 25
11187	Veronica Anagallis	5 » 2,30, 30
11188	» » Beccabunga	5 » 2,50, 30
11189	Victoria regia $\triangle$	5 S. 1,80, 40

Farne.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem $\triangle$ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.
Preise für nicht zu schwache Portionen.

Nr.		Pt.
		Pf.
11190	Acrostichum aureum	50
11191	» » crinitum	50
11192	Adiantum Capillus Veneris (L.) $\triangle$	30
11193	» » chilense $\triangle$	40
11194	» » concinnum latum	30
11195	» » Crownatum	40
11196	» » cuneatum	30
11197	» » Charlottae	40
11198	» » fol. var.	40
11199	» » gracillimum	30
11200	» » decorum	40
11201	» » elegans (Griesbaniert)	40
11202	» » formosum (R. Br.) $\triangle$	30
11203	» » fragrantissimum	40
11204	» » fulvum	40
11205	» » macrophyllum	40
11206	» » Mariessii	40
11207	» » Matador	50
11208	» » Sanctae Catharinae	40
11209	» » scutum	30
11210	» » setulosum, J. Sm.	30
11211	» » tenerum	40
11212	» » trapeziforme albo-striatum	50
11213	» » Triumph	50
11214	» » Weigandii	30
11215	» » Wercklei	40
11216	» » Williamsii	40
11217	* Allosorus rotundifolius	30
11218	Anemia Phyllitidis	40
11219	» » rotundifolia	40
11220	* Aspidium aculeatum	30
11221	» » aculeatum var. Braunii	30
11222	* » » Boottii	30
11223	* » » capense	30
11224	* » » cristatum	40
11225	* » » Clintonianum	30
11226	* » » decursive-pinnatum	40
11227	* » » dilatatum (Prsl.)	30
11228	* » » Filix mas (L.)	30
11229	* » » » Barnesii	30
11230	* » » » furcans	30
11231	* » » » grandiceps	30
11232	* » » » interruptum	30
11233	* » » » Pindari	30
11234	* » » Goldieanum	30

Nr.		Pt.
		Pf.
11235	* Aspidium laserpitiifolium	40
11236	* » » lobatum	30
11237	* » » macrophyllum	30
11238	* » » marginale	40
11239	* » » munifolium	40
11240	* » » pilosum	30
11241	* » » proliferum $\triangle$	40
11242	* » » remotum	40
11243	* » » serra	40
11244	* » » spinulosum (Sw.)	30
11245	* » » Thelypteris	20
11246	* Asplenium bulbiferum $\triangle$	40
11247	* » » Colensoi	40
11248	* » » dimorphum	40
11249	* » » emarginatum	40
11250	* » » foeniculaceum	40
11251	* » » Hookeri	40
11252	* » » lanceum $\triangle$	40
11253	* » » marginatum	30
11254	* » » Nidus avis	40
11255	* » » proliferum	30
11256	* » » Ruta muraria	30
11257	* » » Trichomanes	30
11258	* » » viride	30
11259	* » » viviparum	40
11260	* Athyrium Filix femina	30
11261	* » » Filix femina coronatum	30
11262	* » » femina Frizelliae	30
11263	* » » » interruptum	30
11264	* » » » laciniatum dissectum	30
11265	* » » » Prichardii cristatum	30
11266	* » » » purpureum	30
11267	* » » » Standfieldii	30
11268	* » » » Victoriae	30
11269	* » » Goringianum pictum	30
11270	Blechnum occidentale	40
11271	* Botrychium virginianum	30
11272	* Cheilanthes vestita	40
11273	* Cyrtidium falcatum	40
11274	* » » falcatum caryotidum $\triangle$	40
11275	* » » » Rochfordianum	40
11276	* » » Fortunei (J. Sm.) $\triangle$	30
11277	* Cystopteris alpina	30
11278	* » » asplenoides	30
11279	* » » bulbifera	30



Platycerium.

Nr.	Farne:	Pt.	Pf.
11280	<i>Cystopteris fragilis</i> (Bhdt.)	30	
11281	» <i>intermedia</i>	40	
11282	» <i>regia</i>	40	
11283	<i>Davallia affinis</i>	40	
11284	» <i>tenuifolia stricta</i>	40	
11285	<i>Dicksonia punctilobula</i>	40	
11286	» <i>tenera</i>	40	
11287	<i>Doodia aspera</i>	40	
11288	» <i>candata</i> (R. Brown)	40	
11289	<i>Gymnogramme calomelanos</i>	40	
11290	» <i>Lauchiana</i>	50	
11291	» <i>Martenii</i>	40	
11292	» <i>peruviana argyrophylla</i>	40	
11293	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	40	
11294	» <i>tartarea</i> (Desv.)	40	
11295	» <i>Veitchii</i>	40	
11296	» <i>Wettenthaliana</i>	40	
11297	<i>Hemionitis palmata</i>	40	
11298	<i>Lastraea aristata variegata</i>	40	
11299	» <i>aurea</i>	40	
11300	» <i>sapida</i>	40	
11301	<i>Lomaria Patersonii</i>	50	
11302	» <i>Spicant</i> (Desv.)	30	
11303	<i>Lygodium japonicum</i> (scandens)	50	
11304	<i>Marattia fraxinea</i>	50	
11305	<i>Mesochlaena javanica</i>	40	
11306	<i>Microlepia hirta cristata</i>	40	
11307	<i>Nephrodium erythrosorum</i>	40	
11308	» <i>erythrosorum monstrosum</i>	40	
11309	» <i>molle</i> (R. Br.)	40	
11310	<i>Nephrolepis acuta</i>	40	
11311	» <i>bostoniensis</i>	40	
11312	» <i>pectinata</i>	50	
11313	» <i>philippinensis</i>	50	
11314	» <i>Piersonii</i>	50	
11315	» <i>Zollingeriana</i>	50	
11316	» <i>Notholaena Marantae</i> (R. Brw.)	30	
11317	* <i>Oncoclea sensibilis</i>	40	
11318	* <i>Osmunda Claytoniana</i>	40	
11319	» <i>regalis</i> (L.)	40	
11320	<i>Pellaea alcornonis</i>	40	
11321	» <i>gracilis</i>	40	
11322	» <i>hastata</i>	40	
11323	» <i>intramarginalis</i>	40	
11324	<i>Platycerium alcornorne</i> (Desv.)	40	
11325	» <i>grande</i>	50	
11326	» <i>Hilli majus</i>	50	
11327	» <i>Stemmaria</i>	50	
11328	» <i>Veitchii</i>	50	
11329	» <i>Willinkii</i>	50	
Nr.	Farne:		Pt.
11330	* <i>Polypodium aureum</i> (L.)		30
11331	* » <i>Dryopteris</i>		40
11332	» <i>glaucom</i>		30
11333	» » <i>crispum</i>		30
11334	» <i>Hayderianum</i>		40
11335	» <i>nectifolium</i>		40
11336	» <i>pectinatum</i>		40
11337	* » <i>Phegopteris</i>		30
11338	» <i>Reinwardtii</i>		40
11339	* » <i>vulgare</i> (L.)		30
11340	* <i>Polystichum angulare lineare</i>		40
11341	* » <i>angulare proliferum Wollastonii</i>		30
11342	» <i>montanum</i>		30
11343	» <i>setosum</i>		40
11344	» <i>Taus-simensae</i>		40
11345	<i>Pteris Alexandrae</i>		40
11346	* » <i>aquilina</i> (L.)		30
11347	» <i>arguta</i>		40
11348	» <i>argyrea</i>		50
11349	» <i>asperula</i>		50
11350	» <i>cretica var. albo-lineata</i> (L.)		40
11351	» » <i>multifida</i>		40
11352	» <i>Dutrisana</i>		50
11353	» <i>ensiformis</i>		40
Pt.	11354	» <i>felosma</i> (J. Sm.)	40
Pf.	11355	» <i>flabellata</i>	40
	11356	» <i>Grevilleana</i>	40
	11357	» <i>internata</i>	40
	11358	» <i>longifolia</i> (L.)	30
	11359	» <i>Ouvrardii cristata</i>	40
	11360	» <i>palmata</i> (W.)	40
	11361	» <i>pulchra</i>	40
	11362	» <i>Seegerii</i>	40
	11363	» <i>semipinnata</i> (L.)	40
	11364	» <i>serrulata</i> (L.)	40
	11365	» » <i>cristata</i>	40
	11366	» <i>Victoriae</i>	40
	11367	» <i>Wimsettii</i>	40
	11368	* <i>Scopolopodium officinarum</i> (J. Sm.)	30
	11369	* » <i>officinarum daedaleum</i>	30
	11370	* » » <i>marginatum</i>	30
	11371	* » » <i>Morganiae</i>	40
	11372	<i>Selaginella amoena</i>	40
	11373	» <i>Dutrisana</i>	40
	11374	» <i>Emmelliana</i>	40
	11375	» <i>Hooibrenckii</i>	40
	11376	» <i>Ouvrardii</i>	40
	11377	<i>Selliguea Feei</i>	40
	11378	<i>Sitobolium daedaleum</i>	40
	11379	<i>Stenochlaena scandens</i>	40
	11380	* <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	30
	11381	* » <i>penysylvanica</i>	30
	11382	* <i>Woodisia ilvensis</i>	40
	11383	* » <i>obtusa</i> (Hook.)	40
	11384	* <i>Woodwardia virginica</i>	40
	11385	Freiland-Farne, gemischt	30
	11386	Gewächshaus-Farne, gemischt	40
	Baumfarne:		
	11387	<i>Alsophila australis</i> (Br.)	40
	11388	» <i>excoela</i> (Br.)	50
	11389	» <i>pruinata</i>	50
	11390	<i>Angiopteris evecta</i>	50
	11391	<i>Balanium antarcticum</i> (Pral.)	50
	11392	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	50
	11393	<i>Obolium Barometz</i>	50
	11394	<i>Cyathea dealbata</i>	50
	11395	» <i>equestris</i>	50
	11396	» <i>medullaris</i>	50
	11397	<i>Hemitelia insignis</i>	50
	11398	<i>Lomaria ciliata</i>	40
	11399	» <i>orycadiifolia</i>	50
	11400	» <i>gibba</i>	50
	11401	<i>Todea barbara</i>	50
	11402	Baumfarne gemischt	40

Palmen-Samen.

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmenamen können wir erst oder in kurzer Zeit liefern; die anderen Arten werden wir, falls Einfuhr möglich, nach Eingang ersenden.

Nr.		Pf.
11403	<i>Acanthophoenix crinita</i>	100 S. —, 10 S. —
11404	<i>Acrocomia sclerocarpa</i>	10 » —, 1 » —
11405	<i>Areca alba</i>	100 » —, 10 » —
11406	» <i>Baueri</i>	100 » —, 10 » —
11407	» <i>Kentia</i>	100 » —, 5 » —
11408	» <i>lutescens</i>	100 » —, 10 » —
11409	» <i>madagascariensis</i>	100 » —, 10 » —
11410	» <i>rubra</i>	100 » —, 10 » —
11411	» <i>sapida</i>	100 » —, 10 » —
11412	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricanilis</i>)	100 S. —, 5 S. —
11413	<i>Arenga saccharifera</i>	10 » —, 2 » —
11414	* <i>Brahea Brandegei</i>	100 » 10 —, 5 » 60
11415	» <i>calcareo</i>	100 » —, 5 » —
11416	* » <i>edulis</i> (<i>Erythea</i>)	100 » 6,40, 10 » 80
11417	» <i>glauca</i> (<i>B. Roeblii</i> , <i>Erythea armata</i>)	100 S. —, 5 S. —
11418	» <i>nitida</i>	100 » —, 5 » —
11419	<i>Caryota sobolifera</i>	100 » —, 5 » —
11420	» <i>urens</i>	100 » —, 10 » —
11421	<i>Chamaedorea coral-</i>	
	<i>lina</i>	100 » —, 10 » —
11422	» <i>elongata</i>	100 » —, 10 » —
11423	» <i>geomoriformis</i>	100 » —, 5 » —
11424	» <i>San Pedro Sula</i>	100 » —, 5 » —
11425	<i>Chamaecrops arborea</i>	100 S. —, 20 » —
11426	» <i>canariensis</i>	100 » —, 20 » —
11427	» <i>cochinchiensis</i>	100 » —, 20 » —
11428	» <i>elegans</i>	100 » —, 10 » —
11429	* » <i>excoisa</i> (<i>Fortunei</i>)	1000 » 4 —, 50 » 30
11430	» <i>gracilis</i>	100 » 1,80, 20 » 40
11431	* » <i>humilis</i>	100 » 5 —, 20 » 25
11432	» » <i>argentea</i>	100 » —, 20 » —
11433	» » <i>bifolia</i>	100 » 1,80, 20 » 40
11434	» » <i>deflexa</i>	100 » 1,80, 20 » 40
11435	» » <i>spinosa</i>	100 » 1,80, 20 » 40
11436	» <i>macrocarpa</i>	1000 » 16 —, 10 » 20
11437	» <i>oliviformis</i>	100 » 2,50, 10 » 30
11438	» <i>tomentosa</i>	100 » —, 10 » —
11439	* <i>Cocco australis</i>	100 » 2,20, 10 » 30
11440	» <i>Bonnetii</i>	100 » —, 10 » —
11441	* » <i>campestris</i>	100 » 3,40, 10 » 40
11442	» <i>coronata</i>	100 » —, 10 » —
11443	» <i>Datil</i>	100 » —, 10 » —
11444	» <i>eriospatha</i>	100 » —, 10 » —
11445	* » <i>flexuosa</i>	100 » 2,20, 10 » 30
11446	» <i>nucifera</i> , <i>Kokosnuss</i>	1 Nuss
11447	* » <i>plumosa</i>	100 S. 2,20, 10 S. 30
11448	» <i>Romanoffiana</i>	100 » —, 10 » —
11449	» <i>Weddelliana</i>	100 » —, 10 » —
11450	» <i>Yatai</i> , die härteste Sorte	100 S. —, 10 » —
11451	<i>Corypha australis</i>	100 » —, 10 » —
11452	» <i>australis macrophylla</i>	100 » —, 5 » —
11453	» <i>elata</i>	100 » —, 10 » —
11454	» <i>Gebanga</i>	100 » —, 10 » —
11455	<i>Diplothemium caudescens</i> (<i>Ceroxylon niveum</i>)	100 S. —, 5 » —
11456	<i>Dypsis madagascariensis</i>	100 S. —, 10 » —
11457	<i>Elaeis guineensis</i>	100 » —, 10 » —
11458	<i>Geonoma gracilis</i>	100 » —, 10 » —
11459	» <i>pumila</i>	100 » —, 5 » —
11460	» <i>Schottiana</i>	100 » —, 5 » —
11461	<i>Glasiava insignis</i>	100 » —, 5 » —
11462	<i>Hyophorbe indica</i>	100 » —, 10 » —
11463	» <i>Verzchaffeltii</i>	100 » —, 10 » —
11464	<i>Jubaea spectabilis</i>	100 » —, 5 » —
11465	<i>Kentia Alexandria</i>	100 » —, 5 » —
11466	» <i>Belmoreana</i>	100 » —, 10 » —
11467	» <i>Canterburyana</i>	100 » —, 2 » —
11468	» <i>Forsteriana</i>	100 » —, 10 » —
11469	» <i>Lindenii</i>	100 » —, 2 » —

11506. *Pritchardia filamentosa*.

Nr.			Pf.
11470	<i>Kentia McArthurii</i>	100 S. —, 5 S. —	—
11471	» <i>Mooreana</i>	100 » —, 10 » —	—
11472	» <i>singaporensis</i>	10 » —, 2 » —	—
11473	» <i>Wendlandii</i>	100 » —, 5 » —	—
11474	* <i>Latania aurea</i>	10 » 3 —, 1 » 35	—
11475	» <i>Commersonii</i> (<i>rubra</i>)	10 S. —, 1 » —	—
11476	* » <i>glaucophylla</i> (<i>Loddigesii</i>)	10 S. 3 —, 1 » 35	—
11477	<i>Lidua horrida</i>	100 » —, 10 » —	—
11478	<i>Livistona altissima</i>	100 » —, 10 » —	—
11479	» <i>Hoogendorpii</i>	100 » —, 10 » —	—
11480	» <i>oliviformis</i>	100 » —, 10 » —	—
11481	» <i>rotundifolia</i>	100 » —, 10 » —	—
11482	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	100 S. —, 20 S. —	—
11483	<i>Martinezia caryotifolia</i>	100 S. —, 5 » —	—
11484	» <i>disticha</i>	100 » —, 5 » —	—
11485	<i>Nephrosperma van Houtteanum</i>	100 S. —, 10 S. —	—
11486	<i>Oreodoxa oleracea</i>	100 » —, 10 » —	—
11487	» <i>regia</i>	100 » —, 10 » —	—
11488	* <i>Pandanus Butayi</i>	100 Fr. 3,40, 10 Fr. 40	—
11489	» <i>utilis</i>	100 » —, 10 » —	—
11490	<i>Phoenix canariensis</i>	1000 S. —, 20 S. —	—
11491	* » <i>canar. macrocarpa</i>	100 » 3,40, 10 » 40	—
11492	» <i>cycadifolia</i>	100 » —, 10 » —	—
11493	» <i>dauctylifera</i>	100 » —, 20 » —	—
11494	» <i>farinifera</i>	100 » 3,40, 10 » 40	—
11495	* » <i>leonensis</i>	100 » 2,20, 10 » 30	—
11496	* » <i>melanocarpa</i>	100 » 3 —, 10 » 35	—
11497	* » <i>paradenia</i>	100 » 3,40, 10 » 40	—
11498	* » <i>pumila</i>	100 » 2,20, 10 » 30	—
11499	* » <i>reclinata</i>	1000 S. 1,60, 100 » 1,80, 20 » 40	—
11500	» <i>Roebelenii</i>	100 » —, 10 » —	—
11501	» <i>rupicola</i>	100 » —, 10 » —	—
11502	» <i>senegalensis</i>	100 » —, 10 » —	—
11503	» <i>sylvestris</i>	100 » —, 10 » —	—
11504	» <i>tenuis</i> 1000 S. —, 100 » —, 20 » —	—	—
11505	<i>Pinanga decora</i>	100 » —, 2 » —	—
11506	* <i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>filamentosa</i>	1000 S. 4 —, 100 S. — 50, 25 S. 20	—
11507	» <i>pacioca</i>	100 » —, 5 » —	—
11508	* » <i>robusta</i>	1000 » 5 — 25 » 25	—
11509	* » <i>Sonora</i>	100 » 1,80, 20 » 40	—
11510	» <i>Thurstonii</i>	100 » —, 10 » —	—

Nr.	Palmen-Samen:	Pf.	Nr.	Palmen-Samen:	Pf.
11511 *	<i>Pychosperma laevigata</i>	100 S. 10 —, 10 S. 120	11523	<i>Seaforthia elegans</i>	100 S. —, 10 S. 120
11512 *	<i>Sabal Adansonii</i>	100 » 1,20, 20 » 30	11524	<i>Stevensonia grandifol.</i>	100 » —, 5 » 30
11513 *	» <i>Blackburniana</i>	100 » 1,80, 20 » 40	11525	<i>Thrinax altissima</i>	100 » —, 10 » 30
11514 *	» <i>Ghiesbreghtii</i>	100 » 1,40, 20 » 40	11526	» <i>argentea</i>	100 » —, 10 » 30
11515	» <i>glaucescens</i>	100 » —, 10 » —	11527	» <i>barbadensis</i>	100 » —, 10 » 30
11516	» <i>havanensis</i>	100 » —, 10 » —	11528	» <i>Morrisii</i>	100 » —, 5 » 30
11517	» <i>mauritiformis</i> (<i>Trithrinax</i>)	100 S. —, 10 » —	11529	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>)	100 » —, 10 » 30
11518 *	» <i>Palmetto</i>	100 » 1,20, 20 » 30	11530	<i>Trithrinax brasiliensis</i>	100 » —, 10 » 30
11519 *	» <i>princeps</i>	100 » 1,30, 20 » 30	11531	<i>Verschaffeltia splendida</i>	100 S. —, 2 » 30
11520	» <i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Flo- rida	100 S. —, 10 S. —	11532	<i>Wallichia caryotoides</i>	100 » —, 10 » 30
11521 *	» <i>umbraculifera</i>	100 » 1,50, 10 » 20		Washingtonia, siehe <i>Pritchardia</i> .	
11522	<i>Sagus Ruffa</i>	10 » —, 2 » —	11533	<i>Zamia integrifolia</i>	10 S. —, 2 » 30

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer. (Koniferen.)

Da die nachfolgenden Gehölzsamen aus den verschiedensten, teils in- teils ausländischen Quellen bezogen werden, ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten. Wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebenso für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres noch von einer Menge äußerer Einflüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht abwenden kann.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11534	<i>Abies amabilis</i>	20 g —, Pt. —	11569	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>), Silber- Zeder, 10 Zapfen 3,50, 1 Zapfen	40
11535	» <i>arizonica</i>	20 » —, » —	11570	» <i>atlantica</i> , reiner S.	20 g —
11536	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsam- tanne	kg —, 20 g —	11571	» <i>Deodara</i> , Himalaja-Zeder, reiner S.	kg —, 20 g —
11537	» <i>brachyphylla</i>	20 g —, Pt. —	11572	» <i>Libani</i> , Zeder vom Libanon 10 Zapfen 3,50, 1 Zapfen	40
11538	» <i>bracteata</i>	20 » —, » —	11573	» » reiner Samen	kg —, 20 g —
11539	» <i>cephalonica</i>	kg —, 20 g —	11574	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	5,60, » 50
11540	» » <i>Apollinis</i>	» —, » —	11575	» <i>Fortunei</i>	5,60, » 50
11541	» <i>cilloica</i> , Edeltanne vom Taurus kg —, 20 g —		11576	» <i>pedunculata</i>	100 S. —, 10 S. —
11542	» <i>concolor</i>	kg —, 20 g —, Pt. —	11577	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (<i>Cupres- sus</i>)	kg 10 —, 20 g —
11543	» <i>firma</i>	» —, » —	11578	» <i>Lawsoniana aurea</i>	16,80, » 60
11544	» <i>Fraseri</i>	» —, » —	11579	» <i>erecta</i>	13,60, » 50
11545	» <i>grandis</i>	» —, » —	11580	» <i>glauca</i>	19, » 60
11546	» <i>magnifica</i>	» —, » —	11581	» <i>pyramidalis</i>	23, » 60
11547	» <i>Mariesii</i>	» —, » —	11582	» <i>nutkaensis</i> (<i>Thujopsis borealis</i>) 20 g 5 —, Pt. 15	
11548	» <i>nobilis</i> , europ. Saat kg —, 20 g —, » —		11583	» » <i>glauca</i>	» —, » —
11549	» » amerikan. Saat kg —, 20 g —, » —		11584	» <i>obtusa</i> (<i>Retinispora</i>)	1, » 30
11550	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne	kg —, 20 g —	11585	» » <i>aurea gracilis</i>	» —, » —
11551	» <i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i>), Weiss- oder Edeltanne 100 kg —, kg —, 20 g —		11586	» » <i>nana</i>	2,60, » 30
11552	» <i>Pinsapo</i>	» —, » —	11587	» » <i>filicoides</i>	100 S. 1,30, 20 S. 30
11553	» <i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), sibirische Silber- tanne	kg —, 20 g —	11588	» » <i>lycopodioides</i>	100 » 2,50, 10 » 30
11554	» <i>subalpina</i>	20 g —, Pt. —	11589	» <i>platifera</i> (<i>Retinispora</i>)	20 g 1,20, Pt. 20
11555	» <i>Veitchii</i>	» —, » —	11590	» » <i>plumosa</i> (<i>Retinispora</i>) 20 g 1,80, Pt. 25	
11556	<i>Araucaria Bidwillii</i>	100 S. —, 2 S. —	11591	» » » <i>aurea</i>	2,40, » 30
11557	» <i>brasiliensis</i>	100 » —, 5 » —	11592	» » <i>squarrosa</i>	2,20, » 30
11558	» <i>excelsa</i>	100 » —, 5 » —	11593	» <i>sphaerocarpa</i> (<i>Cupressus thuyoides</i>), weisse Zeder	kg 26 —, 20 g —
11559	» <i>imbricata</i>	100 » —, 10 » —	11594	» » <i>Andelyensis</i> (<i>Retinispora lep- toclada</i>)	20 g —, Pt. —
11560	<i>Biota orientalis</i> (<i>Thuja</i>)	kg 6,40, 20 g 50	11595	<i>Cryptomeria japonica</i>	kg 10 —, 20 g —
11561	» » <i>aurea</i>	8,20, » 50	11596	» <i>japonica araucarioides</i>	20 g —, Pt. —
11562	» » <i>variegata</i>	20 g 5,80, Pt. 35	11597	» » <i>elegans</i>	1, » 20
11563	» <i>compacta</i>	kg 8,20, 20 g 50	11598	» » <i>glabra</i>	kg 16 —, » 60, » 20
11564	» <i>elegantissima</i>	15,40, » 50	11599	» » <i>Lobbi</i> (<i>viridis</i>)	kg 13,60, 20 g 20
11565	» <i>Fortunei</i>	» —, » —	11600	» » <i>pungens</i>	20 g 1,20, Pt. 20
11566	» <i>pyramidalis</i> (<i>tartarica</i>)	kg 10, » 50	11601	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lanceo- lata</i>)	20 g 4 —, Pt. 25
11567	» » <i>sempervirens</i>	100 » —, » 100	11602	» <i>sinensis glauca</i>	5 —, » 25
11568	<i>Callitris quadrivalvis</i> (<i>Thuja arti- culata</i>)	20 g 220	11603	<i>Cupressus arizonica</i>	1,20, » 20
	<i>Casuarina</i> , siehe Topfgewächse.		11604	» <i>Bedfordiana</i>	— 70, » 20

Nr.	Pf.	Nr.	Pf.
11605	<i>Cupressus; Benthamiana</i> 20 g — 70, Pt. 20	11669	<i>Picea orientalis</i> , die <i>Sapindus</i> -Fichte von Imerien kg —, 20 g —, Pt. —
11606	» <i>oachemiriana glauca</i> » —, » —	11670	» <i>polita</i> » —, » —
11607	» <i>chinensis</i> » —, » —	11671	» <i>pungens</i> » —, » —
11608	» <i>elegans</i> » — 70, » 20	11672	» <i>rubra</i> » —, » —
11609	» <i>fragrans</i> » 1 —, » 25	11673	» <i>sitchensis</i> (Menziesii), nordkalifornische Fichte 20 g 1,50, Pt. 25
11610	» <i>funeraria</i> kg 15 —, » 50, » 20	11674	<i>Pinus albicaulis</i> (cembroides) 20 g 1,50, » 25
11611	» <i>glauca</i> (lusitanica) kg 8,20, » 50, » 20	11675	» <i>australis</i> (palustris) » 1,50, » 25
11612	» <i>pendula vera</i> » —, » 1 —, » 25	11676	» <i>austriaca</i> , siehe <i>P. Laricio austriaca</i> 20 g 2,40, Pt. 30
11613	» <i>Goveniana</i> » — 60, » 20	11677	» <i>Benthiana</i> , kg 38 —, » 1,20, » 25
11614	» <i>gracilis</i> » — 70, » 20	11678	» <i>canariensis</i> 1 Zapfen 50
11615	» <i>guadalupensis</i> » —, » —	11679	» <i>r. S.</i> kg 10 —, 20 g 50
11616	» <i>Hugelii</i> » 1,20, » 25	11680	» <i>Cembra</i> , Zärbelkiefer 100 kg —, kg —, 20 » —
11617	» <i>Knightiana</i> kg 16,80, » 61, » 20	11681	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana) 20 g —, Pt. —
11618	» <i>Lambertiana</i> , siehe <i>macrocarpa</i> » —, » —	11682	» <i>Murrayana</i> » 2,40, » 20
11619	» <i>Lawsoniana</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> » —, » —	11683	» <i>Coulteri</i> (macrocarpa) » 1,50, » 25
11620	» <i>Lindleyana</i> 20 g — 70, Pt. 20	11684	» <i>densiflora</i> 20 g — 70, Pt. 20
11621	» <i>lusitanica</i> , siehe <i>glauca</i> » —, » —	11685	» <i>Douglasii</i> , siehe <i>Pseudotsuga</i> 20 g 1,20, » 25
11622	» <i>Mac Nabiana</i> kg —, 20 g —, » —	11686	» <i>excolsa</i> (Strobilus excolsa), Himalaja-Kiefer kg 16,80, 20 g 60
11623	» <i>macrocarpa</i> » 16,80, » 60, » 20	11687	» <i>Ponce</i> » —, 20 » 200
11624	» <i>majestica</i> » 1 —, » 25	11688	» <i>flexilis</i> 20 g 1,50, Pt. 25
11625	» <i>sempervirens horizontalis</i> kg 2,40, 20 g 50	11689	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer kg 8 —, 20 g 50
11626	» <i>pyramidalis</i> (fastigiata) kg 2,40, » 50	11690	» <i>radiata</i> » 10 —, » 50
11627	» <i>thurifera</i> 20 g 1 —, Pt. 25	11691	» <i>Jeffreyi</i> 20 g —, Pt. —
11628	» <i>thyoides</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> » —, » —	11692	» <i>koralensis</i> » 1 —, » 25
11629	» <i>tortuosa</i> kg 1,40, 20 g 50	11693	» <i>Lambertiana</i> kg —, 20 g —
11630	» <i>Tournefortii</i> » 6,40, » 5	11694	» <i>lanceolata</i> , siehe <i>Cunninghamia</i> » —, » —
11631	» <i>Ulmodesma</i> (tetragona) » —, » —	11695	» <i>Laricio</i> , korsische Kiefer kg 10 —, 20 g 50
11632	<i>Ephedra altissima</i> 20 g —, Pt. —	11696	» <i>austriaca</i> , österr. Schwarzföhre kg —, 20 g 70
11633	» <i>helvetica</i> » 3 —, » 35	11697	» <i>Pallasiana</i> » 10 —, 20 » 50
11634	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) 1000 N. —, 100 N. —, 10 N. —	11698	» <i>longifolia</i> 20 g 1,50, Pt. 25
11635	<i>Juniperus Bermudiana</i> kg 19 —, 20 » 60	11699	» <i>Massoniana</i> (sinensis) » — 70, » 20
11636	» <i>californica</i> » —, » —	11700	» <i>mitis</i> » —, » —
11637	» <i>chinensis</i> (dioica) » —, » —	11701	» <i>monophylla</i> (Fremontiana) kg —, 20 g —
11638	» <i>nana</i> (japonica) » 8 —, » 50	11702	» <i>montana</i> , Bergkiefer » 10 —, 20 » 50
11639	» <i>communis</i> , gemeiner Wacholder kg 220 —, » —	11703	» <i>Mughus</i> , Krummholzkiefer kg 12,40, 20 g 50
11640	» <i>pyramidalis</i> kg —, 20 g —	11704	» <i>Pumilio</i> » 8,80, » 50
11641	» <i>suecica</i> » —, » 50	11705	» <i>uncinata</i> » 13,60, » 50
11642	» <i>excolsa</i> » —, » —	11706	» <i>monticola</i> , kaliforn. Zuckerkiefer 20 g —, Pt. —
11643	» <i>macrocarpa</i> » 5 —, » 50	11707	» <i>muricata</i> 20 » 1,40, » 25
11644	» <i>occidentalis</i> » —, » 130	11708	» <i>Nordmanniana</i> siehe <i>Abies</i> » —, » —
11645	» <i>Oxycedrus</i> » 8 —, » 50	11709	» <i>osteosperma</i> (<i>P. cembroides</i> , Gord.) kg —, 20 g —
11646	» <i>phoenicea</i> (sclerocarpa) » —, » 100	11710	» <i>Perryana</i> (Llaveana) 20 g 1,50, Pt. 25
11647	» <i>procera</i> » —, » 100	11711	» <i>Picea</i> , siehe <i>Picea excelsa</i> » —, » —
11648	» <i>recurva squamata</i> » —, » —	11712	» <i>Pinaster maritima</i> , syrtica, Sternkiefer 100 kg —, kg 2,20, 20 g 50
11649	» <i>Reevesiana</i> , siehe <i>chinensis</i> » —, » —	11713	» <i>Pinaster Hamiltonii</i> » —, » —
11650	» <i>rigida</i> 20 g 1 —, Pt. 25	11714	» <i>Pinus</i> , italienische Nusskiefer kg —, » —
11651	» <i>Sabina</i> , Sadebaum 20 g 100	11715	» <i>fragilis</i> (tenerrima) » 5,80, » 50
11652	» <i>prostrata</i> (hudsonica) » 123	11716	» <i>ponderosa</i> kg 34 —, 20 g 1 —, Pt. 25
11653	» <i>Struthiana</i> , siehe <i>chinensis</i> » —, » —	11717	» <i>var. scopulorum</i> kg 26 —, 20 g 180
11654	» <i>virginiana</i> kg —, » —	11718	» <i>resinosa</i> 20 g —, Pt. —
11655	» <i>americana</i> , Saat » —, » —	11719	» <i>rigida</i> , amerikanische Pechkiefer kg —, 20 g 150
11656	» <i>argentea</i> » —, » —	11720	» <i>Sabiniana</i> » 19 —, » 80
11657	» <i>glauca</i> » —, » —	11721	» <i>silvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre kg 18,60, 20 g 50
11658	» <i>pyramidalis</i> » —, » —	11722	» <i>rigensia</i> » 19 —, » 60
11659	<i>Keteleeria Fortunei</i> 20 g —, Pt. —	11723	» <i>sitchensis</i> , siehe <i>Picea</i> » —, » —
11660	<i>Larix europaea</i> , europäische Lärche kg 7 —, 20 g 50	11724	» <i>Strobilus</i> , Weymouthskiefer kg 16,80, » 60
11661	» <i>europ. sibirica</i> » —, » 240	11725	» <i>Taeda</i> 20 g 1,80, Pt. 25
11662	» <i>leptolepis</i> 20 g —, Pt. —	11726	» <i>Thunbergii</i> kg 16,80, » 60, » 20
11663	» <i>occidentalis</i> 20 g —, » —	11727	» <i>Torreyana</i> » 1,30, » 25
11664	<i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea Craigiana) kg —, 20 g —, Pt. —	11728	» <i>tuberculata</i> (californica) » —, » —
11665	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte 20 g —, » —		
11666	» <i>alba</i> , amerikanische Weissfichte kg 28 —, 20 g 80		
11667	» <i>alba coerulescens</i> 20 g —, Pt. —		
11668	» <i>Alcockiana</i> 20 » —, » —		
11669	» <i>Engelmannii</i> 20 » 1,50, » 25		
11670	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne kg 6,40, 20 g 50		
11671	» <i>Glehnii</i> 20 g 2,60, Pt. 30		
11672	» <i>Moriada</i> (Kuntow, Smithiana), Himalaja-Fichte 20 g 1,50, Pt. 25		
11673	» <i>nigra</i> , amerik. Schwarzfichte 20 g 2,30, » 30		
11674	» <i>obovata</i> , Led. (<i>P. ajanensis</i> , Lindl.), sibirische Fichte kg 28 —, 20 g 80		

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
	<i>Pinus</i> andere Arten siehe <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Larix</i> .		11740	<i>Taxus baccata erecta</i> kg 15,40, 20 g — 50, Pt. 30	
11726	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki) 100 S. —, 10 S. —		11741	" <i>baccata fastigiata</i> (hibernica) kg —, 20 g —	
11727	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> kg 48 —, 20 g 140		11742	" <i>pyramidalis</i>	
11728	<i>Pseudotsuga Douglasii</i> , Douglas- Fichte		11743	" <i>brevifolia</i>	
11729	" <i>Douglasii macrocarpa</i> 20 g —, Pt. —		11744	" <i>canadensis</i>	
	<i>Retinispora</i> siehe <i>Chamaecyparis</i> .		11745	<i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. Lobbi) kg 48 —, 20 g 1,40, Pt. 30	
	<i>Salisburia</i> siehe <i>Ginkgo</i> .		11746	" <i>occidentalis</i>	
11730	<i>Sciadopitys verticillata</i> 20 g (etwa 1000 S.) 1,50, " 25		11747	" <i>asplenifolia</i>	
11731	<i>Sequoia gigantea</i> (Wellingtonia), kg 96 —, 20 g 2,40, Pt. 30		11748	" <i>Vernaeana</i>	
11732	" <i>gigantea</i> 1 Zapfen 35		11749	" <i>Wareana</i> kg —, " 1,50, " 25	
11733	" (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i> kg —, 20 g —			" <i>orientalis</i> siehe <i>Biota</i> .	
11734	<i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i> kg 4 —, 20 g 50		11750	" <i>plicata</i>	
11735	" <i>distichum</i> , r. S.		11751	" <i>Standishii</i> (<i>Thujopsis</i>)	
11736	" <i>mucronatum</i>			<i>Thujopsis borealis</i> siehe <i>Chamaecyparis</i> .	
11737	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum " 13,60, " 50		11752	" <i>coibrata</i>	
11738	" <i>baccata adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tar-</i> <i>diva</i>)		11753	" <i>fol. var.</i>	
11739	" <i>Dovastonii</i> (<i>umbraculifera</i>) 20 g 1,80, Pt. 25		11754	<i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>) 20 g —	
			11755	" <i>taxifolia</i>	
			11756	<i>Thuja canadensis</i> , Schiedlergatanne kg —, 20 g 230	
			11757	" <i>Mertensiana</i> , kalifornische Hem- locktanne	
			11758	" <i>Pattoniana</i> (<i>Williamsonii</i> , Hooke- <i>riana</i>)	
			11759	" <i>Sieboldii</i>	
				<i>Wellingtonia</i> siehe <i>Sequoia</i> .	

2. Laubhölzer.

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11760	<i>Acacia dealbata</i>		11797	<i>Ampelopsis Veitchii</i> , praectv. Schling- pflanze, sich selbst anklimmernd wie Efeu	
11761	" <i>farnesiana</i>		11798	" <i>virginiana</i>	
11762	" <i>Julibrissin</i>		11799	<i>Amygdalus communis amara</i>	
11763	<i>Acer californicum</i>		11800	" <i>communis dulcis</i>	
11764	" <i>campestre</i> , Feldahorn 100 kg —, kg 130		11801	" <i>fragilis</i>	
11765	" <i>circinatum</i>		11802	" <i>persica</i> , Pfirsich 100 kg 60 —, " 80	
11766	" <i>japonicum</i>		11803	<i>Anagyris foetida</i>	
11767	" <i>macrophyllum</i>		11804	<i>Andromeda axillaris</i>	
11768	" <i>Negundo</i>		11805	" <i>floribunda</i>	
11769	" <i>palmatum</i>		11806	" <i>japonica</i> , Früchte	
11770	" <i>atropurpureum</i> 20 " —, " —		11807	" <i>reiner Samen</i>	
11771	" <i>platanoideus</i> , Spitzahorn 100 kg —, kg 150		11808	" <i>polifolia</i>	
11772	" <i>polymorphum atropur-</i> <i>pureum</i>		11809	<i>Anona triloba</i> (<i>Asimina</i>) kg 12 —, 20 g 50	
11773	" <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn 100 kg —, kg 140		11810	<i>Anthyllus barba Jovis</i>	
11774	" <i>fol. atropurpurei</i> kg 4 —, 20 g 50		11811	<i>Aralia japonica</i> (<i>sinensis</i>) 20 g —, Pt. —	
11775	" <i>rubrum</i>		11812	" <i>spinosa</i>	
11776	" <i>saccharinum</i>		11813	<i>Arbutus Menziesii</i>	
11777	" <i>spicatum</i>		11814	" <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum kg 8 —, 20 g 50	
11778	" <i>striatum</i>		11815	<i>Arctostaphylos glauca</i> , Manzanita, auch Röttrinde in Kalifornien genannt kg 16,80, 20 g 60	
11779	" <i>tataricum</i>		11816	" <i>pungens</i>	
11780	<i>Actinidia polygama</i> §		11817	" <i>Uva-ursi</i>	
11781	<i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg —, kg 100		11818	<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch 20 g 3,40, Pt. 35	
11782	" <i>Pavia rubra</i>		11819	<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosenkerne 100 kg —, kg 130	
11783	" <i>rubicunda</i>		11820	<i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten gemischt 100 S. —, 20 S. —	
11784	<i>Ailantus glandulosa</i> , Götterbaum, wertvoll als Seidenraupenfutter 100 kg —, kg —		11821	" <i>japonica viridis</i>	
11785	<i>Akebia quinata</i>		11822	<i>Asalea mellis</i>	
11786	<i>Alnus cordifolia</i>		11823	" <i>pontica</i> , viele Sorten gemischt 20 g 5 —, Pt. 35	
11787	" <i>glutinosa</i> , Roterle 100 kg —, kg 240		11824	" <i>pontica</i> , neueste Sorten in prächt- vollem Farbenspiel 20 g 8,30, Pt. 40	
11788	" <i>incana</i> , Weisslerle 100 kg —, " 580		11825	<i>Baccharis halimifolia</i>	
11789	" <i>Oregona</i>		11826	<i>Benthamia fragifera</i>	
11790	<i>Amelanchier canadensis</i>		11827	<i>Berberis Aquifolium</i> (<i>Mahonia</i>), Beeren	
11791	<i>Amorpha canescens</i>		11828	" <i>Aquifolium</i> r. S.	
11792	" <i>fragrans nazia</i>		11829	" <i>Bealii</i> (<i>Mahonia</i>)	
11793	" <i>frutescens</i>		11830	" <i>Darwinii</i>	
11794	" <i>glabra</i>		11831	" <i>elegans</i>	
11795	<i>Ampelopsis humulifolia</i>		11832	" <i>Fortunei</i>	
11796	" <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungfer- wein		11833	" <i>Freemontii</i>	
			11834	" <i>gracilis</i> (<i>Mah.</i>)	

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11835	<i>Berberis heteropoda</i>	kg —, 20 g 100	11905	<i>Celtis australis</i>	kg 3,40, 20 g 50
11836	» <i>Jamesonii</i>	20 g 1,80, Pt. 25	11906	» <i>cordifolia</i> (Sponia)	» 5,80, » 50
11837	» <i>japonica</i> (Mahonia), Beeren	kg 13,60, 20 g 50	11907	» <i>occidentalis</i>	» 4 —, » 50
11838	» <i>nervosa</i>	20 g 1,80, Pt. 25	11908	» <i>orientalis</i>	» 6,40, » 50
11839	» <i>Thunbergii</i>	20 g 120	11909	<i>Cephalanthus occidentalis</i>	» —, » —
11840	» <i>vulgaris</i> , Beeren	kg 2,40, » 50	11910	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannesbrotbaum	kg 4 —, 20 g 50
11841	» <i>reiner S.</i>	» 5 —, » 50	11911	<i>Cercis canadensis</i>	» 10 —, 20 g 50
11842	» <i>fol. purpureis</i>	» 10 —, » 50	11912	» <i>occidentalis</i>	» 20 g 1,30, Pt. 26
11843	» <i>fructu violaceo</i>	» 6,40, » 50	11913	» <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum	kg 5 —, 20 g 50
11844	» <i>integerrima</i>	20 g 2,30, Pt. 30	11914	» <i>f. albo</i>	» 7 —, » 50
11845	» <i>Wallichiana</i>	kg —, 20 g 100	11915	<i>Chionanthus virginica</i>	» —, » —
11846	<i>Berchemia racemosa</i>	20 g —, Pt. —	11916	<i>Clasus heterophylla foliis variegatis</i>	20 g 1,30, Pt. 25
11847	<i>Betula alba</i> , Birke	100 kg —, kg 240	11917	<i>Oleus candidissimus</i>	» 2,20, » 30
11848	» <i>lacinata</i>	kg 5,60, 20 g 50	11918	» <i>creticus</i>	» 3,40, » 35
11849	» <i>lenta</i>	» —, » —	11919	» <i>ladaniferus</i>	» —, » 30
11850	» <i>lutea</i>	» —, » —	11920	» <i>laurifolius</i>	20 g 2,40, » 30
11851	» <i>nigra</i>	» —, » 100	11921	» <i>monapellensis</i>	» —, » —
11852	» <i>odorata</i>	» 2,40, » 50	11922	» <i>salvifolius</i>	» —, » —
11853	» <i>papyrifera</i>	» 32 —, » 100	11923	<i>Cladrastis tinctoria</i>	» —, » —
11854	» <i>pendula</i>	» 2,40, » 50	11924	<i>Clematis alpina</i> (Atragene)	» 4 —, » 35
11855	» <i>populifolia</i>	» —, » —	11925	» <i>coccinea</i> , siehe Stauden	kg 4,60, 20 g 50
11856	» <i>rubra</i>	» —, » —	11926	» <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen	schön 20 g — 70, Pt. 20
11857	<i>Bignonia Catalpa</i>	» 2,50, » 50	11927	» <i>hybrida</i> , grossblumige Sorten, gemischt	5 g —, Pt. —
11858	» <i>Bungeana vera</i>	20 g 1,20, Pt. 25	11928	» <i>hybrida f. pleno</i> , gemischt	20 g —, » —
11859	» <i>grandiflora</i>	» 1,30, » 25	11929	» <i>montana</i>	» 1,20, » 25
11860	» <i>Kaempferi</i>	kg 6,40, 20 g 50	11930	» <i>orientalis</i>	» 1,50, » 25
11861	» <i>radicans</i>	» 23 —, » 80	11931	» <i>paniculata</i>	» 1,80, » 26
11862	» <i>grandiflora</i>	20 g 1,30, Pt. 25	11932	» <i>tangutica</i> , prachtvoll, dunkelgelb, sehr reichblühend	kg 38 —, 20 g 1 —, Pt. 25
11863	» <i>speciosa</i> (Catalpa), die härteste Sorte	kg 28 —, 20 g 80	11933	» <i>virginiana</i>	» 2,60, 20 g 50
11864	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere	kg —, 20 g —	11934	» <i>Vitacea</i>	» 3,40, » 50
11865	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> , seltene Ericaceae	1 g 1,80, Pt. 30	11935	» <i>Viticella (f. coerulescens)</i>	20 g 4 —, Pt. 20
11866	<i>Buddleia Lindleyana</i>	kg —, 20 g —	11936	» <i>arborescens</i>	» 4 —, » 25
11867	» <i>variabilis</i>	20 g 1,20, Pt. 25	11937	» <i>Cneorum tricoccon</i>	» 1,50, » 25
11868	<i>Bumelia lycioides</i>	kg —, 20 g 100	11938	» <i>Colutea arborescens</i>	kg 2,40, 20 g 50
11869	» <i>tonax</i>	» 16,80, » 50	11939	» <i>purpurea</i>	» 4,80, » 50
11870	<i>Eupatorium fruticosum</i>	» 10 —, » 50	11940	» <i>floridus</i>	1000 S. 8 —, 25 S. 25
11871	<i>Buxus sempervirens</i>	» —, » —	11941	» <i>Cornus alba sibirica</i>	kg 13,60, 20 g 50
11872	<i>Calliocrpa americana</i>	20 g 1 —, Pt. 25	11942	» <i>florida</i>	» 8 —, » 50
11873	» <i>arborescens</i>	» 1,20, » 25	11943	» <i>mascula</i> , Kornelkirsche	kg 180
11874	<i>Calycanthus floridus</i>	kg 19 —, 20 g 60	11944	» <i>Nuttallii</i>	kg 22 —, 20 g 80
11875	» <i>occidentalis</i> (macrophyllus)	» 120	11945	» <i>sanguinea</i>	kg 240
11876	» <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans)	kg 10 —, 20 g 50	11946	» <i>soricea</i>	kg 13,60, 20 g 50
11877	» <i>grandiflorus</i>	» 13,60, » 50	11947	» <i>Coronilla Emerus</i>	» —, » 70
11878	<i>Capparis incrimis</i>	» —, » 120	11948	» <i>glauca</i>	» —, » 180
11879	» <i>rupestris</i>	» 34 —, » 100	11949	» <i>juncosa</i>	20 g —, Pt. —
11880	» <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch	kg —, » 130	11950	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss	kg —
11881	<i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum	kg 20 —, 20 g 60	11951	» <i>Avellana</i> , piemontesische	» —
11882	» <i>frutescens</i>	20 g 1,30, Pt. 25	11952	» <i>sizilianische</i>	» —
11883	» <i>microphylla</i> (Aitagna)	20 g 2,60, » 30	11953	» <i>foliis purpureis</i>	kg —, 20 g —
11884	<i>Carpenteria californica</i>	» 6,40, » 40	11954	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	» —
11885	<i>Carpinus americana</i>	kg —, 20 g —	11955	» <i>horizontalis</i>	» 16,80, » 60
11886	» <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche	100 kg —, kg 400	11956	» <i>microphylla</i>	» 8 —, » 50
11887	» <i>Ostrya</i>	kg —, 20 g 70	11957	» <i>retundifolia</i>	» —, » 70
11888	<i>Carya alba</i>	kg 290	11958	» <i>Romundifolia</i>	» 16,80, » 60
11889	» <i>amara</i>	» 240	11959	» <i>vulgaris</i>	» —, » 100
11890	» <i>oviformis</i>	» 460	11960	<i>Orataegus arbutifolia</i> , siehe Photinia	kg 9 —, » 50
11891	» <i>sulcata</i>	» 260	11961	» <i>azarolus</i>	» 1,80, » 50
11892	» <i>tomentosa</i>	» 240	11962	» <i>Crus galli</i>	» 2,50, » 50
11893	<i>Caryopteris mastacanthus</i> , prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen	20 g 2,40, Pt. 30	11963	» <i>glabra</i> (Phot. serrulata)	» 5,60, » 50
11894	<i>Ostanea americana</i>	kg —, 20 g —	11964	» <i>glandulosa</i>	» 5 —, » 50
11895	» <i>vesca</i> , essbare Kastanie	100 kg —, kg —	11965	» <i>nepalensis</i>	» 8 —, » 50
11896	» <i>macrocarpa</i> , Maronen	kg —, » —	11966	» <i>oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trockene Beeren	100 kg —, kg 140
11897	<i>Ceanothus americanus</i>	20 g 100	11967	» <i>oxyacantha</i> , rein S. 100	» —, » 440
11898	» <i>aurous</i>	20 g 1,30, Pt. 25	11968	» <i>pendula</i>	» 5 —, 20 g 50
11899	» <i>divaricatus</i>	» 5 —, » 35	11969	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten	kg 3 —, 20 g 50
11900	» <i>hybridus</i> Buhm von Versailles	20 g 1,60, » 25	11970	» <i>Pyraecantha</i>	» —, » 50
11901	» <i>integerrimus</i> , prächtige kalifornische Art	20 g 1,50, Pt. 25	11971	» <i>Lalandii</i>	» 10 —, » 50
11902	» <i>thyrsiflorus</i>	» —, » 25	11972	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Samen	kg 6,40, 20 g 50
11903	» <i>gemischt</i>	» 1,30, » 25	11973		
11904	<i>Celastrus scandens</i>	kg —, 20 g —			

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
11975	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S.		12648	<i>Genista Andreana</i> . . . 20 g 1,20, Pt.	25
11976	» <i>japonica</i> Maulei superba	kg 31 —, 20 g 100	12049	» <i>Andreana hybrida</i> . . . » 1,40, »	25
11977	» <i>vulgaris</i> , Quitte . . . » 19 —, »	60	12050	» <i>elegans racemosa</i> . . . kg 30 —, » 1 —, »	25
11978	<i>Cytisus alpinus</i> . . . » —, »	—	12051	» <i>ferox</i> . . . » 10 —, » 50, »	20
11979	» <i>elongatus</i> . . . » 34 —, »	100	12052	» <i>germanica</i> . . . » 1,40, »	25
11980	» <i>hirsutus</i> . . . » —, »	130	12053	» <i>radiata</i> . . . » 3,40, »	35
11981	» <i>Laburnum</i> . . . » 4,60, »	80	12054	» <i>sibirica</i> . . . » 1,20, »	25
11982	» <i>Alsingeri</i> . . . » —, »	100	12055	» <i>tinctoria</i> . . . kg —, » 20 g	70
11983	» <i>nigricans</i> . . . » —, »	130	12556	<i>Gleditsia caspica</i> . . . » —, »	70
11984	» <i>proliferus albidus</i> . . . kg 9,20, »	50	12057	» <i>inermis</i> . . . » 6,40, »	50
11985	» <i>purpureus</i> . . . 20 g 3,40, Pt.	35	12058	» <i>japonica</i> . . . » 13,60, »	50
11986	» <i>sessilifolius</i> . . . kg 34 —, 20 g 100	100	12059	» <i>sinensis (horrida)</i> . . . » 4,60, »	50
11987	» <i>triflorus</i> . . . » 16 —, »	50	12060	» <i>tricanthos</i> . . . 100 —, kg	250
11988	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast . . . » 15 —, »	150	12061	<i>Glycine brachybotrys</i> . . . kg 48 —, 20 g 140	—
11989	» <i>Laureola</i> . . . » —, »	—	12062	» <i>frutescens</i> . . . » 24 —, »	50
11990	» <i>Mazzeum</i> , r. S. . . . kg 16,80, »	60	12063	» <i>magnifica</i> . . . 20 g —, Pt.	—
11991	» <i>album</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	25	12064	» <i>sinensis</i> . . . kg 19 —, 20 g — 60, 100 S. 1,80, 10 S.	20
11992	<i>Decaisnea Fargesii</i> . . . 20 g 1,20, »	25	12065	» <i>fl. albo</i> . . . 20 g 2,20, 5 »	30
11993	<i>Dendromecon rigidum</i> . . . 1 » 1,30, »	25	12066	<i>Gymnocladus canadensis</i> . . . kg —, » 20 g 100	—
11994	<i>Desmodium Dillenii</i> . . . 20 » 2,20, »	30	12067	<i>Halesia diptera</i> . . . » 30 —, »	100
11995	» <i>nuttans</i> . . . 20 » 2,40, »	30	12068	» <i>tetraptera</i> . . . » 15 —, »	50
11996	» <i>tillofolium</i> . . . 20 » 4 —, »	35	12069	<i>Halimodendron argenteum</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	25
11997	<i>Deutzia crenata (scabra)</i> . . . kg 13,60, 20 g	50	12070	<i>Hamamelis virginiana</i> . . . kg —, » 20 g —	—
11998	» <i>fl. pleno</i> . . . » 13,60, »	50	12071	<i>Hedera algeriensis</i> . . . » —, »	—
11999	» <i>Fortunei</i> . . . » 13,60, »	50	12072	» <i>Helix</i> , Kfeu . . . » 2 —, »	50
12000	<i>Diervilla japonica</i> . . . 20 g —, Pt.	—	12073	» <i>fructu luteo</i> . . . » —, »	—
12001	<i>Dimorphanthus mandshuricus</i> . . . 20 g 1,20, »	25	12074	» <i>hibernica</i> . . . » —, »	—
12002	<i>Diospyros Ebenum</i> . . . 100 S. 4 —, 10 S.	45	12075	<i>Helianthemum variabile</i> , gemischt . . . kg 13,60, »	50
12003	» <i>Kaki</i> . . . kg 19 —, 20 g	60	12076	<i>Hibiscus syriacus</i> gemischt » 3,40, »	50
12004	» <i>Lotus</i> . . . » 4,60, »	50	12077	» <i>syriacus fl. pl.</i> , gefüllte Sorten gemischt . . . kg —, » 20 g 100	—
12005	» <i>Mazelli</i> . . . 100 S. —, 5 S.	—	12078	<i>Hippophaë rhamnoides</i> . . . » 8 —, »	50
12006	» <i>virginiana</i> . . . kg —, » 20 g	—	12079	<i>Hydrangea hort.</i> Kaiserin Eugenie . . . kg 1,20, Pt.	40
12007	<i>Edgeworthia papyrifera</i> . . . » 28 —, »	80	12080	» <i>japonica rosalba</i> . . . 1 » 1,20, »	40
12008	<i>Elaeagnus angustifolia</i> . . . » 4,20, »	50	12081	» <i>paniculata grandiflora</i> 20 » 4 —, »	40
12009	» <i>longipes (E. edulis)</i> . . . » 19 —, »	60	12082	<i>Hypericum calycinum</i> . . . » 20 g 130	—
12010	» <i>reflexa</i> . . . » —, »	60	12083	<i>Ilexia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)</i> . . . kg 18,20, 20 — 60, Pt.	20
12011	<i>Enkianthus japonicus</i> , r. S. 1 g 1,30, Pt.	25	12084	<i>Ilex Aquifolium</i> , zu Hecken, Beeren kg	230
12012	» <i>Früchte</i> kg —, » 20 g 130	130	12085	» <i>reiner Samen</i> kg 5,80, 20 g	50
12013	<i>Erica arborea</i> , r. S. . . . 20 g 3 —, Pt.	35	12086	» <i>fol. aur. var.</i> . . . » —, »	—
12014	» <i>stricta (corsica)</i> . . . 20 » 5 —, »	35	12087	» <i>fol. arg. var.</i> . . . » 5,80, »	50
12015	» <i>Petralia</i> . . . 1 » 1,20, »	30	12088	» <i>canariensis</i> . . . » —, »	100
12016	» <i>vagans</i> . . . 1 » 1,20, »	30	12089	» <i>japonica latifolia</i> . . . » —, »	100
12017	» <i>rubra</i> . . . 1 » 1,20, »	30	12090	<i>Incarvillea Olga</i> , prachtvolle Bigno-	—
12018	» <i>vulgaris</i> , reiner S. . . 20 » 2,20, »	30	—	niace . . . kg 30 —, » 20 g 100	—
	<i>Eucalyptus</i> , siehe Topfgewächse.		12091	<i>Indigofera dosua</i> , in Schoten . . . kg —, »	—
12019	<i>Evonymus americanus</i> . . . kg —, » 20 g	—	14992	» <i>dosua</i> , r. S. . . . 20 g 1,80, Pt.	25
12020	» <i>atropurpureus</i> . . . » —, »	—	12093	<i>Jasminum gracile</i> . . . » 20 g 150	—
12021	» <i>Carrieri</i> . . . 20 g 5 —, Pt.	35	12094	<i>Juglans cinerea</i> . . . » kg 250	—
12022	» <i>europaeus</i> . . . kg 5,60, 20 g	50	12095	» <i>cordiformis</i> . . . kg 6,40, 20 g	50
12023	» <i>ambriatus</i> . . . » —, »	—	12096	» <i>nigra</i> . . . 100 —, » kg 150	—
12024	» <i>japonicus</i> . . . » 6,20, »	50	12097	» <i>Regia</i> . . . 100 —, »	—
12025	» <i>foliis argentatis varieg.</i> . . . » 70	70	12098	» <i>laciniata</i> . . . 100 N. 4 —, 5 N.	25
12026	» <i>aurata varieg.</i> . . . » 70	70	12099	» <i>macrocarpa</i> . . . 100 » 4 —, 10 »	45
12027	» <i>latifolia</i> . . . kg —, »	70	12100	» <i>praeparatilis</i> 100 » 5,60, 5 »	30
12028	<i>Exochorda Albertii</i> . . . » —, »	—	12101	» <i>Sieboldiana</i> . . . kg 10 —, » 20 g	50
12029	» <i>grandiflora</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	25	12102	<i>Kalmia angustifolia</i> . . . 20 g 3,20, Pt.	80
12030	<i>Fagus americana</i> . . . kg —, » 20 g	—	12103	» <i>glauca</i> . . . 1 » 1 —, »	20
12031	» <i>sylvatica</i> , Rotbuche . . . 100 kg —, kg	—	12104	» <i>latifolia</i> . . . 20 » 2,20, »	30
12032	» <i>purpurea</i> . . . kg —, » 20 g	—	12105	<i>Koeleruteria paniculata</i> . . . kg —, » 20 g	70
12033	<i>Ficus Carica</i> , beste Feigenarten in Mischung . . . 20 g 1,50, Pt.	25	12106	<i>Leucis Benzoin</i> . . . » —, »	—
12034	<i>Fontanesia phylliraeoides</i> kg 10 —, 20 g	50	12107	» <i>glandulifera</i> . . . » —, »	—
12035	<i>Fortunea chinensis</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	25	12108	» <i>indica</i> . . . » —, »	—
12036	<i>Fraxinus americana (alba)</i> , amerikanische Saat . . . kg 4 —, 20 g	50	12109	» <i>nobilis</i> . . . » 4 —, »	50
12037	» <i>excelsior</i> , gemeine Eiche . . . 100 kg —, kg	180	12110	» <i>Sassafras</i> . . . » —, »	—
12038	» <i>pendula</i> , Traueresche . . . kg 2,20, 20 g	50	12111	<i>Lavandula vera</i> . . . » —, »	220
12039	» <i>Oregana</i> . . . » 1,80, »	50	12112	<i>Lavatera arborea</i> . . . » 16,80, »	60
12040	» <i>Ornus</i> . . . » 4,20, »	50	12113	» <i>arborea variegata</i> . . . 100 S. 1,80, 20 S.	40
12041	» <i>pubescens</i> . . . » —, »	120	12114	» <i>assurgentiflora</i> . . . 20 g 5 —, Pt.	35
12042	» <i>quadrangulata</i> . . . » —, »	—	12115	<i>Ledum palustre</i> . . . 1 » 1,30, »	30
12043	» <i>sambucifolia</i> . . . » —, »	—	12116	<i>Lespedeza bicolor</i> . . . 20 » 1 —, »	25
12044	» <i>viridis</i> . . . » —, »	100	12117	» <i>striata</i> , in Schoten . . . kg 5 —, » 20 g	50
12045	<i>Fremontia californica</i> 20 g 3,40, Pt.	35	12118	<i>Leycesteria formosa</i> . . . 20 g 2,40, Pt.	30
12046	<i>Gaultheria procumbens</i> . . . » 1,30, »	25			
12047	» <i>Shallon</i> . . . » —, »	—			

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
12119	<i>Lignstrum japonicum</i> . . .	kg 2,40, 20 g 50	12189	<i>Panax quinquefolium</i> , Ginseng	
12120	» <i>incidum</i>	» 6,40, » 50		20 g —, Pf. —	
12121	» <i>ovalifolium</i>	» 6,40, » 50	12193	<i>Paulownia imperialis</i> . . .	kg 3,40, 20 g 50
12122	» <i>sinense</i>	» 8, » 50	12191	<i>Periploca graeca</i>	20 g 1,60, Pt. 25
12123	» <i>vulgare</i> , zu Hecken . . .	100 kg —, kg 160	12192	» <i>laevigata</i>	» 1,80, » 25
12124	<i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Samen	kg —, 20 g —	12193	<i>Persica vulgaris</i> , Pfirsichkerne . .	kg 130
12125	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	100 kg —, kg 260	12194	<i>Petteria ramentacea</i> , selten .	5 g 2,50, Pt. 40
12126	» <i>tulipifera</i> , amerikan. Samen	kg —, 20 g —	12195	<i>Phellodendron amurense</i>	
12127	<i>Lonicea alpigena</i>	» 7, » 50		20 g 2,20, » 30	
12128	» <i>brachypoda</i>	» 19, » 50	12196	<i>Philadelphus coronarius</i> . .	» 1,30, » 25
12129	» <i>reticulata</i>	» 130	12197	» <i>Gordonianus</i>	» 1,30, » 25
12130	» <i>Caprifolium</i>	kg 13,60, » 50	12198	» <i>grandiflorus</i>	» 1,30, » 25
12131	» <i>chrysanthia</i>	20 g 1,80, Pt. 25	12199	» <i>Lemoinei erectus</i>	» 1,50, » 25
12132	» <i>Pricklymenum</i>	20 g 150	12200	<i>Phillyraea angustifolia</i> . .	kg 5, » 20 g 50
12133	» <i>tatarica rosea</i>	kg 13,60, » 50		» <i>media</i>	4,60, » 50
12134	» <i>gemischt</i>	» 8, » 50	12202	» <i>rotundifolia</i>	» 6,40, » 50
12135	» <i>Xylosteum</i>	» 5, » 50	12203	<i>Phlomis frutescens</i>	» 24, » 80
12136	<i>Lycium Trowianum</i> (chinesisch)	20 g 2,80, Pt. 30	12204	<i>Photinia arbutifolia</i>	» 24, » 80
12137	<i>Maclura aurantiaca</i> , Osagen-Orange	kg 6,40, 20 g 50	12205	» <i>serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>)	kg 5,60, » 50
12138	<i>Magnolia acuminata</i>	» —, » —		» 3, » 50	
12139	» <i>Alexandrina</i>	100 S. —, 10 S. —	12206	» <i>communis</i> , Birnkerne, ausländische Saat	kg —, 20 g —
12140	» <i>Campbellii</i>	100 » —, 10 » —		» <i>communis</i> , Birnkerne, deutsche Saat	kg —, 20 g —
12141	» <i>fusca</i>	100 » —, 10 » —		» <i>japonica</i> , siehe <i>Cydonia</i> .	
12142	» <i>glauca</i>	kg —, 20 g —	12203	» <i>Malus</i> , Apfelkerne, ausländische Saat	100 kg —, kg —
12143	» <i>grandiflora</i>	» —, » —	12210	» <i>Apfelkerne</i> , deutsche Saat	100 kg —, kg —
12144	» <i>Lenné</i>	100 S. —, 10 S. —		» <i>paradisica</i> , Früchte . . .	300
12145	» <i>macrophylla</i>	kg —, 20 g —	12212	» <i>reiner S.</i>	20 g —
12146	» <i>purpurea</i> (discolor) 100 S.	10 S. —, 10 S. —	12213	» <i>Maulei superba</i> (<i>Cydonia</i>)	kg 26 —, 20 g — 80, Pt. 25
12147	» <i>rustica</i>	20 g —		» <i>tormalis</i> , Früchte . . .	kg 3,40, 20 g 50
12148	» <i>Soulangeana</i>	kg —, » —	12215	<i>Pistacia Lentiscus</i>	» 7,40, » 50
12149	» <i>tripetala</i> (umbrella) » 20	» —, » 50	12216	» <i>Terebinthus</i>	» —, » —
12150	» <i>Yulan</i> (conspicua)	» —, » —	12217	» <i>vera</i>	» —, » —
12151	<i>Mallotus</i> (<i>Rottlera</i>) <i>japonicus</i>	kg 16,80, » 60	12218	<i>Platanus occidentalis</i> . . .	100 kg 60 —, kg 80
12152	<i>Mandevilla suaveolens</i> . . .	» —, » 220	12219	» <i>orientalis</i>	100 » 60 —, » 80
12153	<i>Medicago arborea</i>	kg —, » —	12220	<i>Polycarpus Maximowiczii</i>	20 g — 70, Pt. 20
12154	<i>Melia Asedarach</i>	» 1,80, » 50	12221	<i>Polygonum baldschuanicum</i> §,	prächtiger, ausserordentlich reichblühender Schlingpflanze 20 g 4 —, » 35
12155	» <i>japonica</i> (floribunda) » 10	» —, » 50	12222	<i>Populus alba</i>	kg —, 20 g 50
12156	» <i>umbraclifera</i>	» 13, » 60	12223	» <i>italica</i> (pyramidalis) » —	» 50
12157	<i>Monispermum canadense</i> . .	20 g 1,40, Pt. 25	12224	» <i>nigra</i>	» —, » 50
12158	<i>Menziesia polifolia</i>	1 » 1 —, » 30	12225	» <i>tremula</i>	» —, » 50
12159	» <i>polifolia alba</i>	1 » 1 —, » 30	12226	<i>Potentilla frutescens</i>	5 g 2,50, Pt. 30
12160	<i>Mespilus Amelanchier</i> . . .	kg 7,80, 20 g 50	12227	<i>Prinos glaber</i>	kg —, 20 g 130
12161	» <i>germanica</i> , Mispel	» 13,60, » 50	12228	» <i>verticillatus</i>	» —, » —
12162	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere	kg 7, » 50	12229	<i>Prunus Armeniaca</i> , Aprikosenkerne	kg 70
12163	» <i>alba</i> var. <i>Morettiana</i> » 19	» —, » 60	12230	» <i>avium</i> , wilde Süßkirsche, Vogelkirsche	100 kg —, kg 460
12164	» <i>var. nigra</i> , schwarze	kg 7,80, » 50	12231	» <i>Süßkirsche</i>	100 » —, » 180
12165	» <i>var. rosea</i>	» 13,60, » 50	12232	» <i>caroliniana</i>	» —, 20 g —
12166	» <i>Cedrona</i>	» 16,80, » 60	12233	» <i>Cerasus</i> (<i>domestica</i> , <i>austera</i>), Sauerkirsche	100 kg —, kg 130
12167	» <i>nigra</i>	» 34, » 100	12234	» <i>damascena</i>	100 » —, » —
12168	» <i>rubra</i>	» —, » —	12235	» <i>domestica</i> (<i>oecconomica</i>), deutsche Zwetsche	100 kg —, kg 130
12169	» <i>tatarica</i>	» —, » 150	12236	» <i>Mirabelle</i>	100 » —, » 180
12170	<i>Myrica californica</i>	» —, » 130	12237	» <i>Reine Claude</i>	100 » —, » 130
12171	» <i>cerifera</i>	» 13,60, » 50	12238	» <i>Lauro-Cerasus</i>	» —, » —
12172	» <i>Gale</i>	» —, » 130	12239	» <i>lusitanica</i>	kg —, 20 g —
12173	<i>Myrtus communis</i> , r. S. . . .	kg 7 —, » 50	12240	» <i>Mahaleb</i> , trockene Früchte	100 kg —, kg 360
12174	» <i>romana</i>	» 16,80, » 60		» <i>Myrobalana</i>	100 » —, » 800
12175	<i>Negundo aceroides</i>	» 13,60, » 50	12242	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche	kg 5,60, 20 g 50
12176	<i>Nuttallia cerasiformis</i> . . .	20 g 1,80, Pt. 25	12243	» <i>serotina</i>	» 7 —, » 50
12177	<i>Nyssa aquatica</i>	20 g —	12244	» <i>spinosa</i> , Schlehe oder Schwarzdorn	100 kg —, kg 160
12178	» <i>multiflora</i> (<i>sylvatica</i>)	kg 10 —, » 50	12245	» <i>virginiana</i>	kg 4,60, 20 g 50
12179	» <i>uniflora</i>	» 120	12246	<i>Ptelea trifoliata</i>	» 5,60, » 50
12180	<i>Olea europaea</i>	kg —, » —	12247	<i>Pterocarya caucasica</i>	» —, » —
12181	<i>Oreodaphne californica</i> . .	» 13,60, » 50	12248	<i>Punica Granatum</i>	» —, » —
12182	» <i>foetida</i>	» —, » 70	12249	<i>Quercus Carris</i>	kg —, » —
12183	<i>Ostrya carpinifolia</i>	» —, » —	12250	» <i>coccinea</i>	» —, » —
12184	» <i>virginica</i>	» —, » 150	12251	» <i>Ilex</i> , Stechpalm-Eiche	» —, » —
12185	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte	20 g 1,20, Pt. 25			
12186	» <i>arborea</i> , beste Sorten gemischt	20 g 1,40, » 25			
12187	<i>Palurus aculeata</i> , Christadorn	100 kg —, kg —			
12188	» <i>aculeata</i> , r. S.	kg 4 —, 20 g 50			

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
12252	<i>Quercus macrocarpa</i>	kg —	12318	<i>Rosa hybrida</i> , mehrmals blühende Ro-	
12253	» <i>palustris</i>	—	sen, gem., r. S. kg 30 —, 20 g 100		
12254	» <i>pedunculata</i> 100 kg —, »	—	12319	» » Früchte 10 —, 20 » 59	
12255	» <i>pyramidalis</i> (sempervirens)	—	12320	» » <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt,	
12256	» <i>Robur</i> , gemeine . . . 100 kg —, »	—	reiner S. kg —, 20 g —		
12257	» <i>rubra</i> , amerikanische rote Eiche		12321	» <i>laxa</i> , r. S. 30 —, »	100
	100 kg —, kg —	—	12322	» <i>multiflora</i> 24 —, »	80
12258	» <i>Suber</i> , Korkseiche	—	12323	» <i>pisocarpa</i> »	50
12259	<i>Rhamnus Alaternus</i> kg —, 20 g —	—	12324	» <i>polyantha</i> , Früchte kg 10 —, »	50
12260	» <i>cathartica</i> »	—	12325	» » r. S. 24 —, »	80
12261	» <i>Frangula</i> »	—	12326	» » <i>nana multiflora</i> , einfache	
12262	» <i>Purshiana</i> »	—	und gefüllte Sorten gemischt.		
12263	» <i>utilis</i> »	—	Die Sämlinge blühen zum		
12264	<i>Rhodocistus Berthelottianus</i> 20 g 3 —, Pt.	35	größten Teile schon im ersten		
12265	<i>Rhododendron arbor. hybrid.</i> » 2,20, »	30	Jahre		
12266	» <i>Aucklandii</i> 1000 S. 2,20, 100 S.	25	1000 B. 3,40, 100 B. — 40, 25 B.		20
12267	» <i>californicum</i> 20 g 5,80, Pt.	35	12327	» » <i>scandens hybrida</i> , rankend	
12268	» <i>Catawbiense</i> » 4,60, »	35	kg 30 —, 20 g 100		
12269	» <i>Edgeworthii</i> 1000 S. —, 100 S.	—	12328	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose,	
12270	» <i>ferruginea</i> 20 g 4 —, Pt.	35	Früchte kg 160		
12271	» <i>himalayense</i> 5 » 2,50, »	40	12329	» » r. S. kg 2,60, 20 g 50	
12272	» <i>hirsutum</i> 5 » 1,80, »	35	12330	» <i>rubrifolia</i> 10 —, »	50
12273	» <i>hybridum</i> , Mischung der schönsten		12331	» <i>rugosa</i> , r. S. » 30 —, »	100
	Sorten kg 64 —, 20 g 1,80, Pt.	25	12332	» » <i>fl. albo</i> , r. S. »	130
12274	» <i>javanicum</i> 1 » 1,40, »	35	12333	» <i>villosa pemifera</i> , r. S. —, »	50
12275	» <i>Maddenii</i> 1 » 2,60, »	85	12334	<i>Rubus Arrhenii</i> 5 g 2,20, Pt.	40
12276	» <i>maximum</i> 20 » 3,40, »	35	12335	» <i>fruticosus</i> , Brombeere	
12277	» <i>ponticum</i> , gemischt		kg 10 —, 20 g 50		
	kg 38 —, 20 g 1,20, »	25	12336	» » <i>Logan-Beere</i> , Früchte 4 bis	
12278	» <i>racemosum</i> 1 » 1,50, »	35	6 cm lang, rotbraun, sehr		
12279	» <i>Saccharinum</i> 1000 S. —, 50 S.	—	fein 5 g 1,80, Pt.		40
12280	» <i>Sikkim-Arten</i> , gemischt 5 g —, Pt.	—	12337	» » <i>Low-Beere</i> 5 » 1,80, »	40
12281	<i>Rhodotypos kerrioides</i> kg 16,80, 20 g	60	12338	» <i>Idaeus</i> , Himbeere, gemischt	
12282	<i>Rhus aromatica</i> »	—	kg 5 —, 20 g 50		
12283	» <i>copallina</i> »	70	12339	» » grösstfrüchtige Himbeeren und	
12284	» <i>Coriaria</i> , Gerber- » 10 —, »	50	neue Sorten gemischt		
12285	» <i>Cotinus</i> , Pertekenstrauch		kg 6,40, 20 g 50		
	kg 11 —, »	50	12340	» » grossfrucht. gelbe Himbeeren	
12286	» <i>glabra</i> » 5,60, »	50	kg 7,80, 20 g 50		
12287	» <i>Ruffa</i> »	—	12341	» » <i>Goliath</i> 20 g 1,80, Pt.	25
12288	» <i>semilata</i> » 22 —, »	80	12342	» » <i>Shaffer's Colossal</i> 20 » 1 —, »	25
12289	» <i>succedanea</i> »	—	12343	» <i>phoenicolasius</i> , japanische	
12290	» <i>Toxicodendron</i> » 22 —, »	80	Weinbeere 5 g 1,80, »		40
12291	» <i>typhina</i> , Essigbaum » 4 —, »	50	12344	» » <i>rosifolius</i> 5 » 1,80, »	40
12292	» <i>vernifera</i> » 16,80, »	60	12345	» » <i>sorbifolius</i> (Hlecebronus, Focke),	
12293	<i>Ribes alpinum</i> »	150	Erdbeer-Himbeere		
12294	» <i>aureum</i> , Früchte » 24 —, »	80	20 g 1,50, Pt. 25		
12295	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere,		12346	» <i>vestitus</i> 5 » 2,50, »	40
	grossfrüchtige, gemischt		12347	» <i>xanthocarpus</i> 20 » 1,40, »	25
	kg 12 —, 20 g 50		12348	<i>Ruscus aculeatus</i> , Kreuzdorn kg 4,60, 20 g	50
12296	» » <i>Whinham's Industry</i> Pt.	30	12349	» <i>androgynus</i> 20 g 3 —, Pt.	35
12297	» » <i>Späteste von Allen</i>		12350	» <i>racemosus</i> kg 8 —, 20 g	50
	20 g — 80, »	25	12351	<i>Salix acuminata</i> » 2,60, »	59
12298	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere		12352	» <i>alba</i> »	—
	kg 6,40, 20 g 50		12353	» <i>caprea</i> » 3 —, »	50
12299	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rote		12354	» <i>pentandra</i> » 2,80, »	50
	grossfrüchtige Sorten gemischt		12355	» <i>purpurea</i> » 3,40, »	50
	kg 4 —, 20 g 50		12356	» <i>repens</i> » 4,60, »	50
12300	» <i>rubrum</i> , weisse grossfrüchtige		12357	» <i>viminialis</i> » 4,40, »	50
	kg 5,60, »	50	12358	» <i>vitellina</i> » 3,40, »	50
12301	» » langtraubige weisse		12359	<i>Sambucus canadensis</i> »	100
	5 g 1,80, Pt. 25		12360	» <i>ebulus</i> » 10 —, »	50
12302	» » gemischt kg 3,60, 20 g	50	12361	» <i>glauca</i> (californica) 20 g 1,30, Pt.	25
12303	» <i>sanguineum</i> 20 g 2,40, Pt.	30	12362	» <i>nigra</i> kg —, 20 g —	—
12304	<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie		12363	» » r. S. » 5 —, »	50
	100 kg 212 —, kg 250		12364	» » <i>lacinata</i> » 8 —, »	50
12305	» <i>Pseudacacia Bessoniana</i> kg 8 —, 20 g	50	12365	» <i>racemosa</i> , rotfrucht. »	—
12306	» » <i>monophylla</i> kg 14 —, »	50	12366	» » r. S. » 5,20, »	50
12307	» » <i>pyramidalis</i> » 9 —, »	50	12367	» » <i>serratifolia</i> »	76
12308	» <i>tortuosa</i> » 30 —, »	100	12368	<i>Schinus Molle</i> » 4 —, »	50
12309	» <i>viscosa</i> » 15 —, »	50	12369	<i>Smilax aspera</i> » 6,40, »	50
12310	<i>Rosa bengalensis</i> , schöne Sorten, ge-		12370	<i>Sophora japonica</i> » 3,50, »	50
	mischt, Früchte kg 8 —, 20 g 50		12371	» <i>jap. pendula</i> » 4 —, »	50
12311	» » r. S. »	180	12372	» <i>secundiflora</i> » 19 —, »	60
12312	» <i>canina</i> , wilde oder Hundrose,		12373	» <i>vicifolia</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30
	r. S. 100 kg —, kg 500		12374	<i>Sorbus Aria</i> kg 3 —, 20 g 50	
12313	» » <i>uralensis</i> kg 4,40, 20 g	50	12375	» <i>Aucuparia</i> 100 kg —, kg 150	
12314	» » <i>Meyers Zukunftsrose</i>		12376	» <i>domestica</i> , reiner S. 20 g 150	
	kg 3,40, »	50	12377	» <i>edulis</i> kg 5,60, »	50
12315	» » <i>Meyers Zukunftsrose</i> , r. S.		12378	» <i>intermedia</i> » 3,40, »	40
	kg 16,80, »	60	12379	<i>Spartium junceum</i> » 2,40, »	50
12316	» <i>cinnamomea</i> Pt. 25		12380	» <i>multiflorum album</i> (<i>Cytisus albus</i>	
12317	» <i>Froebellii</i> , r. S. kg 16,80, 20 g	60	» <i>praecox</i>) kg —, 20 g —, Pt. —		
			12381	» <i>scoparium</i> 100 kg —, kg 640	
			12382	» <i>tinctorium</i> (<i>Genista</i>) kg —, 20 g 70	

Nr.		Pf.	Nr.		Pf.
12383	<i>Spiraea arifolia</i>	20 g 1,30, Pt. 25	12424	<i>Viburnum dentatum</i>	kg 16,80, 20 g 60
12384	» <i>Bumalda</i>	5 » 2,20, » 40	12425	» <i>Lantana</i>	» 2,60, » 50
12385	» <i>callosa</i> (Fortunei), reiner S.	kg 19 —, 20 g 60	12426	» <i>Lentago</i>	» 24 —, » 80
12386	» <i>Douglasii</i>	20 g 2,40, Pt. 30	12427	» <i>odoratissimum</i>	» —, » —
12387	» <i>laevigata</i>	20 » 2,40, » 30	12428	» <i>Opulus</i>	» —, » —
12388	» <i>Lindleyana</i>	kg 14 —, 20 g 50	12429	» <i>prunifolium</i>	» —, » —
12389	» » <i>r. S.</i>	» 120	12430	» <i>ragnum</i>	» —, » —
12390	» <i>opulifolia</i> , reiner S.	» 70	12431	» <i>Tinus</i>	kg 3,40, » 50
12391	» » <i>aurea</i>	20 g 1 —, Pt. 25	12432	<i>Virgilia grandis</i>	20 g 1,50, 25 S. 25
12392	» <i>salicifolia</i>	20 » 1 —, » 25	12433	» <i>lutea</i>	kg 38 —, 20 g 120
12393	» <i>sorbifolia</i>	» 25	12434	<i>Viscum album</i>	» —, » 250
12394	» <i>stellipila</i> (Sorbaria)	5 g 1,20, » 30	12435	<i>Vitex Agnus castus</i>	kg 3,40, » 50
12395	<i>Staphylea pinnata</i> , Pimpernaus	kg —, 20 g 50	12436	» » <i>fl. albo</i>	» 5,60, » 30
12396	<i>Sterculia plantanifolia</i>	» 4 —, » 59	12437	<i>Vitis Coignetiae</i>	20 g 1,50, Pt. 35
12397	<i>Styrax americana</i>	» —, » 130	12438	» <i>cordifolia</i>	kg 32 —, 20 g 100
12398	» <i>officinalis</i>	» 8 —, » 50	12439	» <i>Labrusca</i>	» 30 —, » 100
12399	<i>Symphoricarpos racemosus</i>	» 10 —, » 50	12440	» <i>riparia</i>	» —, » 120
12400	<i>Syringa Emodi</i>	20 g 3,40, Pt. 35	12441	» <i>vinifera</i> , beste Weinsorten, gemischt	kg 5,80, 20 g 50
12401	» <i>japonica</i>	» 1,50, » 25	12442	<i>Weigela arborea grandifl.</i>	20 g 2,60, Pt. 30
12402	» <i>Josikaea</i>	» —, » —	12443	» <i>purpurata</i>	2 » 2,20, » 40
12403	» <i>vulgaris</i> , in Hölzen	kg 4 —, 20 g 50	12444	» <i>rosea</i>	20 —, » —
12404	» » <i>r. S.</i>	» 140	12445	<i>Xanthoceras sorbifolia</i>	kg 32 —, 20 g 1 —, 100 S. 1,80, 10 S. 26
12405	» » <i>alba</i> , in Hölzen	» 50	12446	<i>Xanthoxylum Bungei</i>	20 g 1,30, Pt. 25
12406	<i>Tamarix gallica</i> kg 19 —, 20 g — 60, Pt. 20		12447	» <i>fraxineum</i>	20 —, » —
12407	» <i>germanica</i>	» 1,30, » 25	12448	<i>Yucca aloifolia</i>	kg 6,40, 20 — 50, » 20
12408	<i>Tilia americana</i>	kg —, 20 g —	12449	» <i>aloifol. fol. var.</i>	20 — 70, » 20
12409	» <i>argentea</i>	» —, » —	12450	» » <i>purpurea</i>	20 — 70, » 20
12410	» » <i>pendula</i>	» —, » —	12451	» » <i>tricolor</i>	20 — 70, » 20
12411	» <i>europaeagrاندifolia</i> 100 kg —, kg 400		12452	» <i>angustifolia</i>	20 » 1,50, » 25
12412	» » <i>parvifolia</i>	100 —, » —	12453	» <i>baccata</i>	20 » 2,40, » 30
12413	» <i>macrophylla</i> (pubesc.) kg —, 20 g —		12454	» <i>brevifolia</i>	20 —, » —
12414	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster	» —, » —	12455	» <i>filamentosa</i>	20 » 1,30, » 26
12415	» <i>nanus</i>	» —, » 70	12456	» <i>glauca</i>	20 » 3,40, » 35
12416	<i>Ulmus campestris</i>	100 kg —, kg 160	12457	» <i>gloriosa</i>	20 —, » —
12417	» <i>montana</i>	100 —, » 160	12458	» <i>Karlsruhensis</i> Graebeneri, neue Graebenersche Spielarten	20 g 5 —, Pt. 35
12418	<i>Vaccinium arboreum</i>	20 g —, Pt. —	12459	» <i>quadricolor</i>	20 » 1,20, » 25
12419	» <i>macrocarpum</i>	2 » 2,20, » 40	12460	» <i>radiosa</i>	20 » 4,48, » 25
12420	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, r. S.	kg 19 —, 20 g 60	12461	» <i>Whipplei</i>	20 » 1,50, » 35
12421	» » <i>Beeren</i>	» —, 20 » —	12462	<i>Zizyphus sativa</i> (hortensis) kg 5,60, 20 g 50	
12422	» <i>Vitis Idaea</i> , Preisselbeere, Beeren	kg 2 —, 20 g — 80, Pt. 25			
12423	» » <i>Idaea</i> , r. S.	20 » 1,80, » 25			

V. Neuheiten von Samen für 1918.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. 2 Stunden. ↗ Kalthaus. ↗ Warmhaus.

- Nr. 12463 **Antirrhinum maximum Défiance.** ⊙ 2 Die breiten, riesenhaften und edelgeformten Blumen dieser Neuzüchtung sind rein zinnober-scharlachrot, welche besonders leuchtende Färbung sicher in Kürze sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen wird. Pt. 75
- 12464 **Aster sinensis fl. pl.** ⊙: Unikum-Aster, zinnoberkarmin. Neue, leuchtende Farbe dieser beliebten Asterklasse. Die feingebauten, langstieligen Blumen eignen sich vorzüglich zu Bänderzwecken. Pt. 60
- 12465 **Chrysanthemum indicum fl. pl., neue gefüllte frühblühende Spielarten.** ⊙ 2 ↗ Den im Jahre 1910 eingeführten einfachen frühblühenden Indischen Chrysanthemum, welche wegen ihrer leichten Heranzucht aus Samen und ihrer vielseitigen Verwendungsfähigkeit so allgemeine Aufnahme gefunden haben, folgen jetzt, als willkommene Ergänzung, die gefüllten frühblühenden Spielarten. Bei zeitiger Aussaat blühen diese Chrysanthemum schon von Juli an und eignen sich ebenso vorteilhaft zu Gruppen wie zu Schnittzwecken. Das Farbenspiel ist ungemein reich, vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Gelb, von zartrosa und bornsteinfarbig bis braun und tief dunkelrot sind alle Farhentöne vertreten. Pt. 70
- 12466 **Petunia inflata grandiflora.** ⊙ Eine neue großblumige Abart der von uns im Jahre 1915 eingeführten kleinblumigen Ampelpetunie *P. inflata*, mit 7 bis 8 cm im Durchmesser haltenden, glühend karminpurpurroten Blumen. Uppig hängende Verzweigung, mit überreichem Blütenansatz, sowie leuchtende Färbung der Blumen machen diese Petunie zur Bepflanzung von Balkonkästen oder Ampeln besonders geeignet. Pt. 60
- Viola tricolor maxima compacta multiflora.** ⊙ 2 Vielblumiges gedrungenes Stiefmütterchen. Reizende neue Klasse, die sich durch ihren zierlichen gedrungene Wuchs, Blütenreichtum, sowie langandauernde Blütezeit vorteilhaft auszeichnet und zu Teppichbeeten, Einfassungen und niedrigen Beeten wirkungsvoll zu verwerten ist, in folgenden 4 Sorten: Pt. (100 S.) 70
- 12467 Goldackfarben » » 70
- 12468 kornblumenblau » » 70
- 12469 rubra » » 70
- 12470 rubro-violacea » » 70

Gemüse-Neuheiten.

- Nr. Pf.
- 12471 **Buschbohne, Wachs-, Ilsenburger, mit weissen Bohnen.** Eine frühe, reichtragende, langschotige, sehr zarte Wachsbohne, welche, wie die Stammform, wenig empfindlich für ungünstiges Wetter ist und sich als empfehlenswert und lohnend bereits erwiesen hat Pt. 90
- 12472 **Stangenbohne „Generalfeldmarschall von Hindenburg“, fadenlose Wachs-Zucker-Brech-.** Reichtragende Neuzüchtung mit goldgelben, fadenlosen Schoten von fast durchsichtigem, zartem Fleisch, welche, von mittlerer Länge, unter der üppigen Belaubung in dichten Büscheln hängen. Durch fortwährenden Schotenansatz, selbst bei heissem, trockenem Wetter, bis zum Eintritt des Frostes, liefert diese Sorte Pfückschoten von feinsten Beschaffenheit in Massenerträgen für Küche und Einmachzwecke; weisssamig Pt. 80
- 12473 **Stangenbohne „Sonnengold“, Wachs-Riesen-Zucker-Brech-.** Durch mehrjährige strenge Auswahl ist es gelungen, aus der Stammsorte diese früheste Wachs-Speckbohne mit weissen Bohnen zu züchten. Die fast fadenlosen, wachsgelben Schoten erreichen eine durchschnittliche Länge von 31 cm. Pt. 80
- 12474 **Schnabelerbse „Rekord“, früheste.** Als reichtragende, grünbleibende Kneiflerbse mit grossen, schnabelförmigen Schoten, deren jede 9–11 Erbsen enthält, gleicht diese Neuzüchtung der im Vorjahre eingeführten Schnabelerbse „Regenta“, nur mit dem Unterschied, dass „Rekord“ etwas höher, ungefähr 55 cm hoch, wird und eine ausgesprochene Früherbse ist Pt. 70
- 12475 **Liebesapfel (Tomate) Rotkämpchen.** Als ganz vorzügliche Eigenschaften dieser Neuzüchtung werden hervorgehoben „sehr schöne, aussergewöhnlich grosse, vollfleischige Früchte; äusserst feiner, aromatischer Geschmack; frühe Reife und lohnender Ertrag“; Vorzüge, durch welche diese neue Tomate sich bereits eingeführt und schnell verbreitet hat Pt. 40
- 12476 **Liebesapfel (Tomate) Triumph.** Eine neue Treib- und Landsorte von vorzüglicher Beschaffenheit; sie stammt von der bekannten Sorte „Lukullus“ ab, übertrifft letztere jedoch durch grössere Tragbarkeit, feineren Geschmack und ist unter die frühesten Sorten zu rechnen. Früchte mittelhoch ohne Einschnitte, dünnhäutig, fast kernlos und von glänzend roter Farbe. Es erscheinen bis zu 15 gleichmässige und vollkommene Früchte an einer Traube, welche durchschnittlich $2\frac{1}{2}$ bis 3 Pfund wiegen Pt. 60

Pflanzen-Neuheit.

Coleus Rehneltianus hybridus (Haage & Schmidt). ☉ 4 ☰ Neue Blendlinge, entstanden durch Kreuzung des von uns im Vorjahre eingeführten *Coleus Rehneltianus* mit den harten Gruppensorten. Sie sind auffallend verschieden von den bisher im Handel befindlichen *Coleus*-Abarten. Grüne und braune Farbtöne herrschen auf den 5–7 cm grossen Blättern vor, die teilweise auch rot und gelb gefleckt oder geadert sind. Im Dezember erscheinen die blassblauen Blütenrispen in grosser Zahl. Infolge ihres ausserordentlich starken, hängenden Wachses eignen sich diese neuen Hybriden zur Bepflanzung von Ampeln, Balkons usw. an geschützten Stellen in hervorragendem Masse. Im Gewächshause sind Triebe von mehreren Meter Länge bei genügender Nahrung keine Seltenheit. Kultur und Vermehrung durch Stecklinge ist äusserst leicht und die gleiche wie bei den bekannten *Coleus*-Gruppensorten.

10 Stück in 10 verschiedenen Sorten, junge Pflanzen, M. 12 —; 1 Stück M. 1,50.

Pflanzen-Verzeichnis.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Gladiolus gandavensis hybridus.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

Ein besonderes Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.

Weisse und Weissgrundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
94b Andromeda . . .	3	50	—	40
535b Barletta . . .	3	50	—	40
74a Calypso . . .	4	—	50	—
71a Carola . . .	5	—	60	—
64b Cherub . . .	4	—	50	—
595a Diadem . . .	5	—	60	—
127c Europa, rein-weiss . . .	7	—	80	—
160a Francesca . . .	2	50	—	30
158b Frau Marie Schmidt . . .	3	50	—	40
1117b Frieden . . .	5	—	60	—
197b Helmutrat . . .	5	—	60	—
207a Johanna . . .	3	50	—	40
203b Irene . . .	2	—	25	—
190a Iris . . .	5	—	60	—
389b Königin . . .	4	—	50	—
49a Klara . . .	4	—	50	—
257a Maja . . .	3	50	—	40
395b Nathalie . . .	2	50	—	30
322b Pauline Lucca . . .	5	—	60	—
540d Weissedame, reinweiss . . .	8	—	1	—
468b Zeppelin, reinweiss . . .	8	—	1	—

Gelbe und Gelbgrundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
29a Artemis . . .	3	50	—	40
67b Bellar . . .	1	20	—	15
39a Belsazar . . .	3	50	—	40
37a Bernhildis . . .	3	50	—	40
85a Canopus . . .	4	—	50	—
42b Egelind . . .	4	—	50	—
221a Fidelia . . .	2	50	—	30
156b Franklin . . .	3	50	—	40
251a Frigga . . .	4	—	50	—
528b Gismonda . . .	3	50	—	40
214a Hesione . . .	2	50	—	30
195b Hollandia . . .	1	50	—	20
68b Krossus . . .	5	—	60	—
302b Kunderdi . . .	5	—	60	—
222b Lucia . . .	3	50	—	40
280a Mithilde . . .	7	—	80	—
401b Schwaben, schwefelgelb . . .	7	—	80	—
407a Stella . . .	3	50	—	40

Rosenrote und Rosa-grundige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
43b Buteo . . .	3	50	—	40
103a Delphin . . .	3	50	—	40
126b Erminga . . .	4	—	50	—
159b Gotelind . . .	4	—	50	—
361b Heckenrose . . .	7	—	80	—
525a Hilmar . . .	3	50	—	40
528b Justina . . .	4	—	50	—
527a Jutta . . .	2	50	—	30
361b Martha . . .	5	—	60	—
284a Morel . . .	3	50	—	40
268b Narses . . .	6	—	70	—
445b Nympe . . .	3	50	—	40
347b Ossian . . .	2	50	—	30
394b Regalia . . .	4	—	50	—
315b Rosalinde . . .	3	50	—	40
400a Salome . . .	2	50	—	30
430a Titania . . .	4	—	50	—
983b Triumph . . .	8	—	1	—

Karmin- u. Karmesinrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
27b Alcibiades . . .	3	50	—	40
184a Hektor . . .	3	50	—	40
529a Kasimir . . .	3	50	—	40
365b Ringolf . . .	4	—	50	—
1120b Rosenkönigin . . .	5	—	60	—
480a Walter Scott . . .	2	50	—	30

Lachs- und Orangerote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
535a Brillant, hell-orangerosa, lange Blütenrispen, sehr leuchtend . . .	100 St.	20	—	30
1012b Francis King . . .	3	50	—	40
150a Fulton . . .	4	—	50	—
225b Linnaeus . . .	5	—	60	—
533a Ontario . . .	4	—	50	—
311b Rosalie . . .	3	50	—	40
425b Seneca . . .	2	50	—	30

Heilscharlachrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
55b Agathe . . .	4	20	—	15
23b Ariel . . .	7	—	80	—
44a Breuchloyensis . . .	1	80	—	33
105a Daedalus . . .	3	50	—	40
531a Idonel . . .	3	50	—	40
430a Loango . . .	4	—	50	—
436b Macbeth . . .	2	50	—	30
283b Meyerbeer . . .	4	—	50	—
336b Paragon . . .	5	—	60	—
423b Sarah . . .	4	—	50	—
492a Vincent . . .	3	50	—	40
467b Xenophon . . .	4	—	50	—

Dunkelscharlachrote.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
189a Hannibal . . .	5	—	60	—
257b Major Reinhardt, scharlachblutrot . . .	8	—	1	—
276b Nonpareil . . .	3	50	—	40
332b Oswald . . .	8	—	1	—
393b Perlander . . .	4	—	50	—
450b Victor . . .	2	50	—	30

Dunkelrote und Violett geflammt.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
6b Apotheker Ferdinand Köppen . . .	5	—	60	—
121a Emin Pascha . . .	5	—	60	—
995b Martinique . . .	7	—	80	—
1149b Negerfürst . . .	5	—	60	—
324b Orestes . . .	5	—	60	—
368c Plinius . . .	5	—	60	—
373b Rasmus . . .	8	—	1	—
1089c Sokrates . . .	8	—	1	—

Lilafarbige.

Nr.	10 St.	St.	M.Pf.	M.Pf.
136b Esmeralda . . .	5	—	60	—
151b Faustine . . .	4	—	50	—
144b Frau Valerie Ziegler . . .	4	—	50	—
320a Leopold . . .	7	—	80	—
432a Theodora . . .	2	50	—	30

Gladiolus gandavensis hybridus in Mischungen.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit				10 St.	M. Pf.
blühbare Zwiebeln	100 St.	12	—	1	50
Weisse und weissgrundige Sorten in Mischung	100	16	—	1	80
Rosenrote Sorten in Mischung	100	16	—	1	80
Hoch- und dunkelrote Sorten in Mischung	100	16	—	1	80
Lila und violette Sorten in Mischung	100	16	—	1	80
Gelbe und gelbgrundige Sorten in Mischung	100	16	—	1	80
Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges	100	18	—	2	—

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen.

Gladiolus gandavensis hybridus.

Sortimente nach unserer Wahl.

Ein Sortiment von 10 Sorten				M. Pf.
" " " 10 " bessere Auswahl	1,80,	2,50	bis 3 50	
" " " 25 " "	3,50,	6	" 8	
" " " 25 " bessere Auswahl	3,50,	5	" 7 50	
		10	" 15	

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse u. Weissgrundige.				10 St.	St.
Nr.	10 St.	St.	Nr.	10 St.	St.
M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.	
694 Ilona	3 50	— 40	840 Olivia	1 50	— 20
808 Lamarck	4	— 50	858 Ruth	2 50	— 30
765 Marie Lemoine	4	— 50	Rosenrote und Rosagrundige.		
860 Sigbalda	7	— 80	Nr.	10 St.	St.
			M. Pf.	M. Pf.	
			813 Cyrius	2 50	— 30
			771 Maggie	4	— 50
			811 Nyassa	4	— 50
			Lila, Graue und Violette.		
			Nr.	10 St.	St.
			M. Pf.	M. Pf.	
			567 Agosta	2 50	— 30
			743 Emmely	1	— 15
			760 Iphigenia	1	— 15
			756 Libella	2	— 25
			819 Nerine	1	— 15
			826 Odala	4	— 50
			Hell- und Dunkelrote.		
			Nr.	10 St.	St.
			M. Pf.	M. Pf.	
			568 Albert	2 50	— 30
			763 Duguesclin	3 50	— 40
			752 Herder	7	— 80
			686 Iduna	4	— 50
			766 Kaulbach	2 50	— 30
			769 Lenné	3 50	— 40
			912 Pleiade	3 50	— 40
			855 Prof. Koch	2 50	— 30

Sämlinge der grossfleckigen Spielarten (Gl. Lemoinei hybridus)	100 St.	12	—	1 50	— 18
Sämlinge von blaublühenden grossfleckigen in bester Mischung	100	"	22,50,	2 50	— 30
10 grossfleckige Sorten	2	—	bis 3,50,	—	—

Gladiolus hybridus Childsii, mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung				10 St.	St.
				100 St.	16
10 Sorten Gladiolus hybridus Childsii				4,50,	— 20

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken.				10 St.	St.
Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1017 Abt Boucourt, karmesin	1	—	1016 Professor Bazin, lachsziegelrot	1	—
1038 James H. Veitch, hellrot	1	—	1053 Wilhelm II., lacherot	10 St.	3,50, — 40
998 Ohnegleichen, orangerosa	1	50	Prachtmischung		
1041 Pacha, orangerot	—	60	100 St.	16	— 20
1070 Paul Crampel, rosa	1	20	Ein Sortiment von 5 Sorten	3,50,	—
					M. Pf.
1162 Gladiolus princeps, die grösstblumige aller Gladiolen; leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön	10 St.	5	—	St.	— 60
1161 Gladiolus primullus hybridus, neue Klasse in den reizendsten Färbungen, Prachtmischung	10 St.	5	—	St.	— 60



Gladiolus gand. Weisse Dame.



Gladiolus gand. Brilliant.

Gladiolus - Arten.

Nr.	Stück	M. Pf.	Nr.	Stück	M. Pf.
1172 dracoccephalus inteus	10 St.	2,50, — 30	1179 primulinus	10 St.	5 —, — 60
1158 hybridus aspersus, gelb	10 »	1 —, — 15	1174 » major		1 20
1159 » aspersus, rot	10 »	1 —, — 15	1175 » salmonens		1 20

Gesneriaceen.

Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira usw. siehe unter Warmhauspflanzen.

Achimenes:

Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
2 Alexandra.	23 Gem.	43 Lady Littleton.	59 Masterpiece.
4 autumnalis.	25 grandiflora.	45 longiflora Adele de la Haute.	55 Mauve Queen.
7 Boeckmannii rubida.	29 Haageana.	47 » alba Dr. Hopf.	60 patens.
8 carinata.	30 Harry Williams.	42 » » major.	65 pulcherrima.
11 Cassiope.	40 Hendersonii.	49 » » maxima.	72 reticulata.
9 Chelsoonii.	32 hirsuta splendens.	50 » Celestial.	73 rosea magnifica.
14 Dazzle.	33 Hofgärtner Wend-schuch.	48 » Margarita.	74 Rose Queen.
66 elegans.	36 ignescens (Guth-nickia).	53 » rosea.	77 Searlet Perfection.
17 Escheriana.		54 Loveliness.	84 violacea semiplena.
18 Fetele.			
20 Feuerkönig.			

Einzelne Sorten je 3 Knöllchen	— 40
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl	3 50
30 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl	6 —
Mischung 100 Knöllchen 3,50, 10 Knöllchen	— 40

Achimenes metallica, siehe Cyrtodeira.

Stück	M. Pf.	Stück	M. Pf.
Biglandularia, siehe Rosanowia.		Gloxinia hybrida:	
Columnnea picta	— 75	Circe, weiss mit violettblauen Flecken	
Diastema pictum	10 St. 2,50, — 30	Défilance, scharlach	10 St. 4,50, — 50
Dicyta misera	10 » 3 —, — 35	gestreifte und marmorierte	10 » 4,50, — 50
Diosaea siehe Gesneria.		gigantea, Riesen-, gemischt	10 » 4 —, — 50
Dolichodeira tubiflora	— 75	» Oyklop, karmin	10 » 4,50, — 50
Eucadonia Ehrenbergii (Mandiroia lanata)	— 80	» Goliath, purpurviolett	10 » 4,50, — 50
Gesneria allagophylla	— 75	» Schwarzer Prinz	10 » 4 —, — 50
» macrantha (Diosaea cardinalis)	10 St. 5 —, — 75	» Venus	10 » 4,50, — 50
» regalis nigrescens	— 60	imperialis (Sinningia), in 5 Farben, jede	10 St. 5 —, — 60
» robusta perfecta siehe Naegelia hybrida.		» gemischt	10 » 4 —, — 50



Gloxinia hybrida.

Gloxinia hybrida:	Stück M. Pf.
Kaiser Friedrich, leuchtend rot mit weissem Rand	10 St. 4,50, — 50
Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Rand	10 St. 4,50, — 50
Kokette, dreifarbig, gelbschlingig	10 St. 4,50, — 50
multiflora Rosalind	10 » 4,50, — 50
Othello, schwarzviolet	10 » 4,50, — 50
Prinz Adalbert	10 » 4,50, — 50
Psyche	10 » 5,—, — 60

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen.

	Stück M. Pf.
Actinostemma paniculatum	1 —
Albuca Nelsonii	10 St. 4,50, — 50
Alstroemeria aurantiaca	10 » 6,—, — 75
» brasiliensis	10 » 3,50, — 40
» chilensis	10 » —, —
» Errembaultii	—
» Pelegrina rosea	—
» psittacina	10 St. 3,50, — 40
» in schöner Mischung	10 » 2,50, — 30

Amaryllis:	
formosissima (Sprekelia), blühbare	10 St. 5,—, — 60
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen	2 50
Johnsonii, karmesin, schön	3 —
longifolia siehe Crinum capense.	
robusta (Tettai), dunkelscharlach, dankbarer Winterblüher	10 St. 20,—, 2 50
solandriiflora conspicua	5 —
vittata hybrida, feinste Spielarten, stark	3,50 bis 5 —
» hybrida, schöne Sämlinge in Mischung	10 St. 20,—, 2 50
Amorphophallus Rivieri, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers	10 St. 20,—, 2 50

Anemonen:	M. Pf.
Gefüllte in sehr schöner Mischung	100 St. 7,50, 10 St. 1 —
» in Prachtmischung 100 » 10,—, 10 » 1 20	
» scharlachrote	100 » 10,—, 10 » 1 20
» blau (Admiral Zoutman)	100 St. —, 10 » —

Gloxinia hybrida:	Stück M. Pf.
Undine	10 St. 4,50, — 50
punktierte, getigerte und leopardierte in Prachtmischung	10 St. 4,—, — 50
Scharlachkönigin	10 » 4,50, — 50
Schneekönigin	10 » 4,50, — 50
10 Sorten unserer Wahl	4,—, — 20
Gloxinien in Mischung I. Größe	100 St. 35,—, 10 St. 4,—, —
Gloxinien in Mischung II. Größe	100 St. 30,—, 10 » 2,50, —
Isoloma crepusculum	1 —
» hirsutum	— 50
» multiflorum, niedrig, reichblühend	— 75
» pictum	10 St. 4,50, — 50
Koellikeria argrostigma	10 » 5,—, — 60
Locheria hirsuta	10 » 4,50, — 50
Mandrola lanata siehe Eucadonia.	
Naegelia hybrida (Gesneria robusta perfecta)	10 Sorten unserer Wahl 5,—, —
100 Knöllchen in Mischung	6,—, 10 St. — 75, —
Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise	— 60
» » Buisson	— 75
» » Mad. Jehenne	— 60
» » Prolifere	— 60
Niphaea oblongata	1 —
Rosanowia hybrida (Biglandularia)	10 St. 6,—, — 75
Scheeria mexicana coerulescens	— 75
» mexicana Präsident Mallet	10 St. 4,50, — 50
Sciadocalyx hybrida Meteor	— 75
Sinningia Regina	10 St. 3,50, — 40
» » hybrida	10 » 3,50, — 40
Tydaea hybrida:	
10 Sorten unserer Wahl	4,—, —
Mischung	100 St. 6,—, 10 St. — 75, — 20

Anemonen:	M. Pf.
Gefüllte St. Brigid, grossblumige in feinsten Mischung 100 St. 10,—, 10 St. 1 20	
100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen	15 —
100 » » 25 » » »	13 —
50 » » 25 » » »	6 —
Einfache chinesische immerblühende in bester Mischung	100 St. 5,—, 10 St. — 75, —
» scharlachrote 100 » 8,—, 10 » 1,—, —	
» weisse (die Braut)	100 » 8,—, 10 » 1,—, —
	Stück M. Pf.
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Klasse, schöne gefülltblühende gemischt	10 St. 2,50, — 30
» Kardinalshut, scharlach gefüllt	10 » —, —
» Rosa von Nizza, zartrosa gefüllt	10 St. —, —
» Weisse Perle, reinweiss gefüllt	10 St. 3,50, — 40
grossblumige, einfache von Caen, beste Mischung	100 St. 8,—, 10 St. 1,—, —
» einfache von Caen in Prachtmischung	100 St. 10,—, 10 St. 1,20, —
» gefüllte von Caen	10 » 4,—, — 50
fulgens, einfach dunkelscharlach	100 St. 12,—, 10 » 1,50, — 20
» flora pleno	10 » 1,50, — 20
Antholyza crocoides	10 » 1,50, — 20
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze	10 St. 4,50, — 50

Begonia:

Knollenartige Sorten.

I. Einfachblühende.

	Stück	M. Pf.
Baummanni (odoratissima), hellrosa, wohlriechend	1	—
Bavaria, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze	—	75
Bertini	10 St. 5	— 60
» rosea	10 » 6	— 75
belivensis	10 » 4	— 50
Davisi	10 » 4,50	— 50
discolor	10 » 4	— 50
Fröbelii	10 » 5	— 60
fulgens	1	—

hybrida gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung

» gigantea alba	100 St. 35	— 10 St. 4	— 50
» » aurantiaca	10 » 4	— 50	— 59
» » carminea	10 » 4	— 50	— 50
» » coccinea	10 » 4	— 50	— 50
» » crispa (fimbriata), gekrauste oder gefranste in Mischung	10 St. 5	— 60	— 60

» » cristata, Bart-Begonien in Prachtmischung

» » cristata bicolor	10 » 5	— 67
» » » in einzeln. Farben je 10	» 6	— 75
» » duplex, mit doppelpalten, gewellten Blumenblättern	10 St. 5	— 60

» » lutea	10 » 4	— 59
» » marmorata (Papilio)	10 » 6	— 75
» » orange-gelb	10 » 4	— 50
» » rosea	10 » 4	— 50
» » sanguinea	10 » 4	— 50
» » mit gelber Mitte	10 » 5	— 63
» » mit weisser Mitte	10 » 5	— 60
Martiana grandiflora	10 » 5	— 80
Pearcei	10 » 4,50	— 50

Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung

100 St. 30 —, 10 St. 3,50, — 40

II. Gefülltblühende.

Colonel Laussedat, leuchtend gelb

10 St. 5	— 60
----------	------

Frau Helene Harms, hellgelb

10 » 6	— 75
--------	------

Graf Zeppelin, sinnoberscharlach, kleinblumig, dichtgefüllt

10 St. 4,50	— 50
-------------	------

Lafayette-Spielarten

10 » 5	— 60
--------	------

pendula fl. pl., gefüllte, hängende Ampel-Begonien, schön

10 St. 6	— 75
----------	------

Phosphorescent, korallenrot, gefüllt

10 St. 6	— 75
----------	------

Präsident Savoye, hellgelb mit aprikosenfarbener Mitte

10 St. 6	— 75
----------	------

Prinzessin Viktoria Luise, zartrosa 5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl

3 50	—
------	---

fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste in Mischung

10 St. 6	— 75
----------	------

gelb gefüllt

10 » 5	— 60
--------	------

kupferfarben gefüllt

10 » 5	— 60
--------	------

marmorata fl. pl.

10 » 6	— 75
--------	------

orange gefüllt

10 » 5	— 60
--------	------

rosa gefüllt

10 » 5	— 60
--------	------

rot

10 » 5	— 60
--------	------

weiss

10 » 5	— 60
--------	------

gefüllte Sämlinge in bester Mischung

100 St. 40 —, 10 St. 4,50	— 50
---------------------------	------

Bessera elegans

10 St. 2	— 25
----------	------

Bomarea oculata

10 St. 2	— 25
----------	------

Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön

100 St. 15 —, 10 St. 2	— 25
------------------------	------

Bowiea volubilis, mit rankendem Stengel

1 50	—
------	---

Bravoa geminiflora

10 St. —	—
----------	---



Alstroemeria psittacina.

Caladium bulbosum.

Stück	M. Pf.	Stück	M. Pf.
Adolf Credner	1 50	Herr J. Linden	3 —
Agnes Bellas	2 50	Houletti	1 50
A. Hassis	1 50	James Laing	2 —
albo-luteum	2 50	Ignatu	2 —
Alcibiades	2 —	Joao Gandra	3 —
Aleide Michaux	2 50	Königin Victoria	2 50
Andenken an Frau E. André	2 50	Liebling	1 50
Andenken an Para argyrites	1 20	Louise Duplessis	1 50
Atula (H. & S.)	5 —	Ludemannii	2 —
Barral	2 —	Mannhassu	3 50
Barbacena	1 50	Marambaya	2 50
candidum	2 —	Margarete (H. & S.), selten	7 50
Cannaertii	1 50	marmoratum	2 —
Caxanga	2 —	Max Kolb	1 50
C. E. Dahle	1 50	M. S. Walter	2 50
chrysophyllum	1 20	Murillo	2 50
Coype	1 50	Odala (H. & S.), selten	10 —
Darius	1 50	Onelow	2 —
Dona Carmen de Macedo	2 50	ornatum	2 —
Dr. Aug. de Castro	2 50	Ortenese	2 50
Dr. Mücke	2 —	Oslris	2 50
(Haage & Schm.)	7 50	Pepery	4 —
Ducharte	1 50	porphyro-neurum	3 —
Elisabeth Dusterlich	1 50	Prinzessin Alexandra	2 50
Franz Josat	2 50	Proserpine	2 —
Frau Alfred Bleu	2 50	Raulinii	2 50
» » Mame	1 50	Rubens	3 —
» Fritz Köchlin	1 50	Salvador Bueno	2 —
» Grout	3 —	Sieglinde (H. & S.)	5 —
» Kommerzienrat K. Wolf	2 —	Sinimbu	2 50
» Oliver Ames	2 50	speciosum	1 50
Gartendir. Gireoud	2 50	Titu Maioreseu	3 —
Gräfin von Brosse	2 50	venosum	3 —
» » Warwick	7 50	violaceum	1 20
Halevy	2 —	virginale	2 —
hastatum Wightii	1 20	Walter Scott	2 —
Caladium - Sortiment unserer Wahl:		Wightii superbum	2 50
10 Sorten	12 — bis 20 —	W. Lauche	5 —
20	25 — » 50 —		
in schöner Mischung	10 St. 7,50		
Calla aethiopica	1 —		
» aethiopica compacta	1 —		
» » kleiner Edelstein (Little Gem)	1 —		
» » Perle von Stuttgart	1 —		
» gelbblühende, siehe Richardia			
Calliphurria Hartwegiana	1 50		
» subdentata	1 —		
Canarina Campanula	1 —		



Caladium bulbosum.



Chlidanthus fragrans.

Canna:

Nr.	Stück M.Pf.
20 Brennensii fol. var.	10 St. 4 —, — 50
116 musifolia	— 75
156 Warszewiczii (sanguinea)	— 50

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige:

Nr.	Stück M.Pf.
10 Andenken an Fürst Bismarck, zinnoberkarmin mit dunkleren Adern	— 50
166 Andenken an Präsident Carnot, rotblättrig, zinnober	— 75
16 Antonie Schott, rotblättrig, feurig dunkelscharlach	— 50
21 Baronin von Poilly, lachsorange, karmin schattiert	— 75
24 Beethoven, hellorange	1 20
19 Black Beauty, Blätter purpurschwarz-rot	1 —
25 Bronce Poitevine, orange, rotbl.	— 50
23 Burbank, kanariengelb, rot gefleckt	— 40
30 Comtesse Wallburga, zart reinrosa	— 50
38 Direktor Wallmark, rotbl., fleischfarbig creme in hellrosa übergehend	— 50
43 Doyen J. Sisley, karminpurpurn, Blätter rot gerandet	10 St. 4 —, — 50
46 Dr. Dock, karmesinrot	— 50
50 Elfe, chamais, rosa angehaucht	— 50
54 Feuermeer, feuerrot	— 60
120 Feuervogel, neu, sehr grossbl., leuchtend kardinalrot	3 —
63 Florise Bonheur, rahmgelb in weiss übergehend	10 St. 4 —, — 50
56 Frau Generalin von Alten, scharlachzinnober	— 75
55 Frau Gräfin Ernestine von Thun, rosa mit isabellenfarbe	10 St. 4 —, — 50
110 Frau Louis Druz, leuchtend purpurn, grossdoldig	10 St. 4 —, — 50
52 Frau Luise Kuntze, karminrosa	1 50
59 Frau Marie Nagel, fast weiss	10 St. 5 —, — 60
57 Frau Oberingenieur Mast, orange-rosa	— 60
113 Frau Paul de Caeneuve, rotblättrig, inkarnatrosa	— 75
69 Fri. Brechenmacher, zartrosa	— 75
61 Fürst Bismarck, feurig-scharlach mit kapuzinerrotem Schein	— 60
65 Fürst Wied, feurigpurpurn	— 60
62 Garteninspektor Nessler, rotbl., kapuzinerorange mit kanariengelbem Rand	10 St. 5 —, — 60
66 Goethe, rötlichgelb	— 75

Canna, niedr. frühblüh. grossblumige:

Nr.	Stück M.P.
64 Goliath, leuchtend amaranthrot	— 75
68 Graf Otto von Rechberg, leuchtend scharlachpurpurn, tief gelb gerandet	— 60
28 Graf von Bouchaud, kanariengelb, karmin punktiert	10 St. 4 —, — 50
70 Gruss an Mainz, rotblättrig, scharlachzinnober mit amarant	— 60
71 Gustav Gumpert, dunkelgelb	— 60
84 Hungaria, grossbl., hellrosa	— 60
93 Isabella Breitschwert, lachskarmin-rosa	1 —
87 J. B. van der Schoot, dunkelsitronengelb, purpurn punktiert	10 St. 4 —, — 50
89 Jean Tissot, leuchtend zinnober	10 St. 5 —, — 60
99 Königin Charlotte, samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand	10 St. 4,50, — 50
96 Konsul W. Vellnagel, zitronengelb, braun punktiert	— 75
118 Otto Bergmann, leuchtend zinnober mit schmalem gelbem Rand, früh- und reichblühend, kräftiger Wuchs	— 60
132 Pennsylvania, tief-scharlach	— 50
136 Präsident Meyer, rotblättrig, kirschkarmin	— 50
143 Prinzessin Helene von Montenegro, zinnoberorange	— 75
187 Uberto Hillebrand, zinnoberamarant	— 50
10 Sorten uns. Wahl	4 —, —
5 neuere Sorten unserer Wahl	3,50, —
Grünblättrige in Mischung	100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 40
Rot- und dunkelblättrige in Mischung	100 St. 28 —, 10 St. 3,50, — 40

Canna, orchideenblütige:

Nr.	Stück M.Pf.
18 Austria, kanariengelb	— 50
45 Bavaria, goldgelb mit scharlach	— 50
23 Britannia, gelb, karmin geflammt	— 50
48 Edouard André, lebhaft rot, orange-gelb marmoriert	— 50
94 Italia, scharlach mit goldgelbem Rand	— 50
103 Kronos, schwefelgelb	— 50
138 Pluto, rotblättrig, purpurscharlach	— 60
139 Rhea, kirschkarmin, braunblätzig	— 75
5 Sorten uns. Wahl	2,50, —
Chlidanthus fragrans	10 St. 2 —, — 25
Colocasia cucullata	3,50 bis 7 50
» odora	2,50 — 3 50
Commelina coelestis	10 St. 2,50, — 30
» coelestis alba	10 » 2,50, — 30
Cocoperia Drummondii	10 » 4,50, — 50
» pedunculata	10 » 4,50, — 50

	Stück	M. Pf.
<i>Orinum giganteum</i>	25	—
» <i>lineare</i>	1	50
» <i>Moorei</i> (Makoyanum), rosa, wohl- riechend	2	50
» <i>scabrum</i>	2	—
fürs freie Land:		
» <i>capense</i> (Amaryllis longifol.) 10 St. 7,50, — 80		
» » <i>flore albo</i> 10 » 7,50, — 80		
» <i>Powellii</i> , mit grossen rosenroten Blü- men, ebenso hart wie <i>C. capense</i>	10 St. 12 —, 1 50	
» » <i>album</i> , reinweiss 1 25		
» » <i>intermedium</i> 2 50		
<i>Crocasmia aurea</i> (Tritonia) 10 St. 3,50, — 45		
<i>Cyrtanthus angustifolius</i> — 75		
» <i>Haage & Schmidtii</i> 10 St. 6 —, — 75		
» <i>Mackenii</i> fl. albo 1 —		
» » » luteo 1 —		
» » » roseo 1 —		
» <i>sanguineus superbus</i> 2 — bis 5 —		

Dahlia variabilis, Georginen:

in Knollen, von Oktober bis Anfang Mai versendbar.

Gefülltblühende:

	M. Pf.
10 St. in 10 grossblumigen Sorten	4 —
20 » » 20 »	8 —
5 » » 5 riesenblumigen »	7 —
10 » » 10 Liliputsorten	4 —
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten	6 —
25 » » 25 » »	15 —
10 » » 10 Kaktus-Spielarten	5 —
5 » » 5 Kaktus-Zwerg-Sorten	4 —
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen	40 —
5 » » 5 » halbgefüllte Riesen-	3 50

Einfachblühende:

	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten	4 —
5 » » 5 gestreiften Sorten	3 —
5 » » 5 Juarezii-Sorten	2 50
5 » » 5 Kronen-Sorten	3 50
5 » » 5 Zwerg-Sorten	3 —

Stück M. Pf.

<i>Dicentra spectabilis</i> (Diclytra) 10 St. —, 1 —	
<i>Dioscorea bulbifera</i> 10 » 4 —, — 50	
» <i>Decalsneana</i> 1 50	
» <i>japonica</i> 1 50	
» <i>lepiria</i> 1 —	
» <i>macroura</i> 1 —	
» <i>pentaphylla</i> 1 50	
» <i>quinquelobata</i> 1 50	
» <i>reticulata</i> 10 St. 8 —, 1 —	
» <i>sativa</i> , sehr eigenartig, bringt an den Ranken grosse Luftknollen	2 —
<i>Eucharis amazonica</i> 2 50	
<i>Eucomis punctata</i> 1 10	
» <i>regia</i> 2 —	
<i>Euryangium Sumbul</i> , Moschuswurzel 10 St. 9 —, 1 —	

Georginen, siehe Dahlia.

<i>Globba grandiflora lutescens</i> 1 — bis 2 —	
» <i>marantina</i> 2 50	
<i>Gloriosa</i> (Methonica) <i>Rothschildiana</i> , dunkelkarmesin, gelb gerandet 2 — bis 6 —	
» <i>simplex</i> 2 50	
» <i>superba</i> 3 —	

<i>Haemanthus albidus</i> 3 —	
» <i>Katherinae</i> 2,50 bis 5 —	
» <i>König Albert</i> 2 — » 5 —	
» <i>multiflorus Kalbreyeri</i> 4 —	
» » <i>splendens</i> 2 50	
» <i>natalensis</i> 5 —	
» <i>punicus</i> 3 50	
» <i>virescens</i> 3 50	

<i>Hedychium flavum</i> 1 50	
» <i>Gardnerianum</i> 1 50	

<i>Hyacinthus candicans</i> (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober, Blumen gross, rein- weiss, glockenförmig blühbare Zwiebeln 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15	
» stärkere 100 » 12 —, 10 » 1 50, — 20	
<i>Hymenocallis caribaea</i> Hb., mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen 2 —	



Crinum Powellii album.

Stück M. Pf.

<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen 10 St. 3,50, — 40	
» <i>grandiflora</i> 10 » 3 —, — 60	
» <i>grandiflora brevipet.</i> 10 » 4,50, — 50	
» <i>grandiflora brevipes</i> 10 » 6 —, — 75	
<i>Ismene calathina</i> (Pancratium), reinweiss 10 St. 5 —, — 60	
» <i>Macleaniana</i> (undulata) 10 » 3,50, — 40	
» <i>Kaempferia angustifolia</i> 2 —	
» <i>Gilbertii</i> , schönes Blatt 2 50	
» <i>ornata</i> 10 St. 10 —, 1 30	
» <i>rotunda</i> 10 » 12 —, 1 50	
» <i>vagans</i> 10 » 12 —, 1 50	

Lilium:

<i>fulgens</i> (atrosanguineum), schönste Sorten gemischt 10 St. 5 —, — 60	
<i>lancifolium album</i> 10 St. —, —	
» <i>album Kraetzerei</i> 10 » —, —	
» <i>Melpomene</i> 10 » —, —	
» <i>punctatum</i> 10 » —, —	
» <i>roseum</i> 10 » 7,50, — 80	
» <i>rubrum</i> 10 » 7,50, — 80	
» » <i>Schrymackersii</i> 10 » —, —	
<i>tennifolium</i> 10 St. 9 —, 1 —	
<i>testaceum</i> (excelsum, Isabellinum) 10 St. —, —	
<i>Thompsonianum</i> 10 » —, —	
<i>tigrinum</i> (sinense) 10 » 2,50, — 30	
» <i>flore pleno</i> 100 St. 12 —, 10 » 3,50, — 40	
» <i>splendens</i> 10 » 3,50, — 40	

Methonica siehe Gloriosa.

<i>Milla biflora</i> , schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen 10 St. —, —	
---	--

<i>Montbretia crocosmiiflora</i> 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — —	
» <i>crocosmiifl.</i> <i>Blumenstrauß</i> (Bouquet parfait) 10 St. 1,50, — 20	
» » <i>Eldorado</i> 10 » 1,50, — 20	
» » <i>elegans</i> 10 » 1,50, — 20	
» » <i>Feuerstern</i> (Etoile de feu) 10 St. 2 —, — 25	
» » <i>G. Davison</i> , grossblumig gelb 10 St. 2,50, — 30	
» » <i>Germania</i> , leuchtend hell-schar- lach, sehr grossblumig 100 St. 20 —, 10 St. 2 50, — 30	
» » <i>Goldstrom</i> , grossblumig, goldig gummiguttgelb 10 St. 5 —, — 60	
» » <i>Rheingold</i> , leuchtend goldgelb, sehr grossblumig 10 St. 4 —, — 50	
» » <i>Sonnenuntergang</i> (Soleil oc- citant) 10 St. 1,50, — 20	
» <i>Pottail</i> 100 St. 12 —, 10 » 1,50, — 20	



Montbretia crocosmiiflora.

	Stück	M. Pf.
<i>Nerine pusilla</i> , Dinter	2	50
» spec. Südwest-Afrika, Dinter	2	50
<i>Ornithogalum longibracteatum</i> , beliebte Zimmerpflanze, irrthümlich Meerzwiebel genannt	10 St. 7,50,	1 —
<i>Oxalis Deppei</i> × <i>Tweedia</i> , rosa- karmin	100 St. 4 —, 10 St. — 50,	—
» esculenta siehe <i>O. tetraphylla</i> .		
» floribunda alba	10 » 2 —, — 25	
» rosea	10 » 2 —, — 25	
» lasiandra	100 St. 3 —, 10 » — 40,	—
» lilacina	100 » 3 —, 10 » — 40,	—
» tetraphylla (esculenta), lacherot 100 St. 3 —, 10 St. — 40,		—
» umbrosa, weiss 100 » 1,50, 10 » — 25,		—
<i>Pancratium speciosum</i>	3 —	
» seylanicum, Blumen weiss, wohl- riechend, sehr haltbar	2 —	
<i>Pentlandia miniata</i>	10 St. 5 —, — 60	
<i>Phaedranassa chloracea</i>	10 » 4 —, — 50	
» gloriosa	10 » 4 —, — 50	
» obtusa	10 » 3 —, — 40	
<i>Pilogyne suavis</i> , sarte, moschusduftende Schlingpflanze	10 St. 6 —, — 75	
Polyanthes tuberosa: Tuberosen: Perle, dicht gefüllte niedrige amerikani- sche	100 St. —, 10 St. —, —	

<i>Priva laevis</i> (<i>Verbena orchidifolia</i>), hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili	Stück M. Pf. 10 St. 2,50, — 30
<i>Pseudogaltonia Pechuellii</i> (Dinter)	3 —

Ranunkeln:

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln in schöner Mischung	M. Pf. 100 St. 3,50, 10 St. — 40
Prachtmischung	100 » 5 —, 10 » — 60
100 St. in 50 Sorten	10 —
100 » » 25 »	7 50
50 » » 25 »	4 —
Ranunkeln, türkische gefüllte.	
Commodore Napier	10 St. — 75
Herkules, weiss	10 » — 80
Merveille, gelb	10 » 1 —
Prinz von Galitzin	10 » — 75
Romano, rot	10 » — 75
Séraphique d'Alger	10 » — 75
Turban d'or	10 » — 75
» noir	10 » — 75
» grandiflora	10 » — 75
Mischung	100 St. 3,50, 10 » — 40
Ranunculus asiaticus superbissimus, unbedingt die beste, reichstblühende Ra- nunkel	100 St. 3,50, 10 St. — 40

Remusatia vivipara	Stück M. Pf. 3 —
<i>Richardia Adlamii</i> , blaugelb mit schwarzvioletttem Schlund	1 50
» aurata	1 50
» pallida	1 75
<i>Roscoea sikimensis</i>	2 —
<i>Sauromatum guttatum</i> (venosum) 10 St. 6 —, — 75	
starke 10 » 6,50, — 75	
<i>Thladiantha dubia</i> 100 St. 12 —, 10 » 1,50, — 20	
» Oliveri, sehr grossblättrig, 10 » 12 —, 1 50	
<i>Tigridia canariensis</i>	10 » —, —
» cocciniflora	106 St. —, 10 » —, —
» alba	10 » —, —
» Pavonia (<i>Ferraria, tigrida</i>), Tigerblum, gemischt, 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20	
» » lilacina	10 » —, —
» » rosea	10 » —, —
» » rubra (speciosa)	10 » 2,50, — 30
Tuberosen, siehe Polyanthes.	
<i>Typhonium giganteum</i>	3 —
<i>Veltheimia viridifolia</i>	2 50
<i>Xanthosoma appendiculatum</i>	5 —
» versicolor	4 50
<i>Zephyranthes Atamasco</i>	10 St. — 50, — 10
» candida	100 St. 4 —, 10 » — 50, — 10
» carinata	10 » 4,50, — 50
» striata	10 » 1,50, — 23
» sulphurea	10 » —, — 60
» tubispatha	100 St. 5 —, 10 » — 60, — 10

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln.**Zur Frühjahrspflanzung für den Garten.**

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige-packt werden.

- Sortiment für 7,50 M., enthaltend: 15 Gladioli, 10 Anemone, 10 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 3 Lilium und 20 verschiedene.
- » » 10 » » 20 Gladioli, 20 Anemone, 20 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 3 Lilium und 30 verschiedene.
- » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 4 Lilium und 50 verschiedene.
- » » 30 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 30 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 8 Lilium und 90 verschiedene.

Die hierbeiaufgeführten verschiedenen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: *Amaryllis*, *Amorphophallus*, *Antholyza*, *Boussingaultia*, *Oblianthus*, *Commelina*, *Cooperia*, *Crinum*, *Crococmia*, *Hyacinthus*, *Imene*, *Montbretia*, *Oxalis*, *Phaedranassa*, *Priva*, *Richardia*, *Sauromatum*, *Thladiantha*, *Tigridia*, *Zephyranthes*.

PFLANZEN.

Warmhaus-Pflanzen.

	Stück M. Pf.
<i>Acalypha colorata</i>	1 —
» <i>Godseffiana</i>	1 —
» <i>Hamiltoniana</i>	1 —
» <i>hybrida Camphauseniana comp.</i>	1 —
» » <i>Dorotheae</i>	1 —
» » <i>Sandhackiana</i>	1 —
» » <i>Wagneriana</i>	1 —
» <i>musica</i>	1 20
» <i>obovata</i>	1 50
» <i>Sanderiana (hispidula)</i> , schön, 1— bis	2 50
» <i>triumphans</i>	1 —
<i>Acanthus montanus</i>	1 50
<i>Achyranthes Biemülleri</i>	10 St. 4 —
» <i>Fritschii</i>	10 » 4 —
» <i>Verschaffeltii</i>	10 » 4 —
» » <i>fol. aur. ret.</i>	10 » 4 —
<i>Adonia versicolor</i>	1 —
<i>Aeschynanthus pulcher</i>	2 —
» <i>splendens</i>	4 —
» <i>tricolor</i>	2 —
» <i>zebrinus</i>	2 50
<i>Aglaonema costatum</i> , schön	2,50 bis 5 —
» <i>modestum</i>	1 50
» <i> pictum</i>	1 50
» <i> rubrum</i>	3 50
» <i>Treubii</i>	5 —
<i>Aletris</i> , siehe <i>Dracaena</i> .	
<i>Allamanda & Hendersonii</i>	1,50 bis 5 —
» <i>nerifolia</i>	1 — » 5 —
» <i>Schottii</i>	1,50 » 5 —
<i>Alloplectus capitatus</i>	2 —
» <i>sanguineus</i>	3 50
<i>Alcacia Lindenii</i>	10 —
» <i>metallica</i>	3,50 bis 10 —
» <i>plumbea</i>	2,50 » 4 —
» <i>Pucciana</i>	8 —
» <i>Sanderiana</i>	10 —
» <i>spectabilis</i>	10 —
» <i>Uhinkii</i>	3 — bis 10 —
» <i>Veitchii</i>	10 — » 20 —
<i>Alpinia nutans</i>	2 50
» <i>vittata</i>	4 50
<i>Alternanthera amabilis</i>	10 St. 4 —
» <i>arceana</i>	10 » 4 —
» <i>atropurpurea</i>	10 » 4 —
» <i>Juwel</i> , karmesinpurpurn	10 » 5 —
» <i>Kunzii</i>	10 » 5 —
» <i>metallica aurea</i>	10 » 4,50 —
» <i>paronychioides</i>	10 » 4 —
» » <i>aurea major</i>	10 » 4 —
» » » <i>nana compacta</i>	10 » 4 —
» <i>spectabilis grandifolia</i>	10 » 4,50 —
» <i>versicolor grandis</i>	10 » 4,50 —
<i>Ananassa havanensis marginata</i>	25 —
» <i>macrodonates</i>	6 —
» <i>medio-picta</i>	20 —
» <i>Porteana fol. var.</i>	15 —
» <i>sativa fol. variegatis</i>	20 —
<i>Anthurium Andreanum</i>	4 — bis 15 —
» <i>Andreanum album</i>	5 —
» » <i>hybridum atrosanguineum</i>	5 —
» » <i>roseum</i>	5 —
» <i>Beyrichianum</i>	5 —
» <i>Beyrodtianum</i>	25 — bis 60 —
» <i>Binotii</i>	5 —
» <i>bogotense</i>	7 50
» <i>crassinervium</i>	4 50
» <i>crystallinum</i>	3,50 bis 10 —
» <i>cyrtopodium</i>	5 —
» <i>digitatum</i>	8 —
» <i>Geitnerianum</i>	30 —
» <i>Hookeri</i>	10 —
» <i>Laucheanum</i>	5 —
» <i>leucocarpum</i>	1,50 bis 3 —
» <i>leuconeuron</i>	5 — » 15 —
» <i>magnificum</i>	4,50 » 10 —
» <i>pedato-radiatum</i>	5 — » 10 —



Anthurium crystallinum.

	Stück M. Pf.
<i>Anthurium podophyllum</i>	40 —
» <i>radicans</i>	7 50
» <i>regale</i>	5 — bis 15 —
» <i>robustum</i>	7 50
» <i>Scherzerianum</i>	1,50 bis 3 —
» » <i>album</i>	3 —
» » <i>grandiflorum</i>	2,50 bis 5 —
» » » <i>Frau Dailière</i>	2 —
» » <i>Rothschildianum</i>	2 — bis 5 —
» » <i>Wardii</i>	3 —
» <i>subsignatum</i>	5 — bis 10 —
» <i>Veitchii</i>	25 —
» <i>Warocqueanum</i>	15 —
Sortiment von 10 schönen Anthurium	45 —
<i>Aphelandra chrysops</i>	1 —
» <i>fasciata</i>	2 —
» <i>Liboniana</i>	2 —
» <i>Louisiae</i>	2 —
» <i>nitens</i>	2 —
» <i>punctata</i>	1 —
» <i>Roezii</i>	1 50
» <i>tetragona</i>	2 —
<i>Aralia armata</i>	2 50
» <i>Chabrieri</i>	1 50
» <i>elegantissima</i>	5 —
» <i>filicifolia</i>	2 —
» <i>Gulfoylei</i>	2 — bis 5 —
» <i>Kerckovei</i>	3 — » 4 —
» <i>monstrosa</i>	2 —
» <i>Reginae</i>	6 —
» <i>reticulata</i>	3 50
» <i>sonchifolia</i>	6 —
» <i>Veitchii</i>	6 —
» » <i>gracillima</i>	7 50
» <i>Victoriae (Panax)</i>	1,50 bis 3 —
<i>Ardisia crenulata</i>	2 50
» <i>solanacea</i>	2 50
<i>Ardura Lowiana</i>	2 —
<i>Argyrea speciosa &</i>	2 50
<i>Aristolochia & elegans</i>	1 —
» <i>fimbriata</i>	10 St. 8 —
» <i>floribunda</i>	2 —
» <i>gigas</i>	5 —
» <i>Goldiana</i>	5 —
» <i>grandiflora</i>	4 —
» <i>kewensis</i>	3 —
» <i>macroura</i> , sehr merkwürdig	3 50
» <i>odoratissima</i>	3 —
» <i>ornithocephala</i>	2 —
» <i>tricaudata</i>	5 —



Ataccia cristata.




Begonia Rex-Spielarten.

	Stück	M. Pf.
<i>Artanthe magnifica</i>	3	—
<i>Artocarpus Cannonii</i>	3	—
<i>Asclepias curassavica</i>	1	—
<i>Asparagus</i> <u>3</u> <i>Duchesnei</i>	5	—
» <i>Lutzi</i>	1 20	—
» <i>madagascariensis</i>	5	—
» <i>myriocladus</i>	5	—
» <i>plumosus</i>	1	—
» » <i>Blampiedii</i> (Marktbeherr- scher)	1	—
» » <i>compactus</i>	2	—
» » <i>Froebelii</i>	1	—
» » <i>nanus</i>	1 50	—
» » <i>palmaris</i>	1	—
» » <i>robustus</i>	1 50	—
» <i>retrofractus arboreus</i>	5 — bis	7 50
» <i>scandens deflexus</i>	1	—
» <i>tenuissimus</i>	1 50	—
<i>Aspidistra elatior</i>	1 50	—
» <i>elatior fol. var.</i>	4	—
<i>Astrapaea Wallichii</i>	5	—
<i>Ataccia cristata</i>	5 — bis	25
<i>Begonia albo-picta</i>	1	—
» <i>Alleryi</i>	1	—
» <i>angularis</i>	1	—
» <i>argyrostigma</i>	1	—
» <i>Augustinii</i>	3	—
» <i>Bowringiana</i>	3	—
» <i>Bunchii</i>	2 50	—
» <i>corallina</i>	1 50	—
» <i>coriacea fl. albo</i>	1	—
» <i>crassicaulis</i>	1	—
» <i>Credneri</i>	1 — bis	2 50
» » <i>compacta</i>	1 50	—
» <i>deliciosa</i>	1	—
» <i>dichroa, schön</i>	2 50	—
» <i>digitata</i>	2 50	—
» <i>Dregei</i>	1	—
» <i>Duchartrei</i>	1	—
» <i>foliosa</i>	1	—
» <i>fuchsioides</i>	1	—
» <i>Haageana</i>	1 20	—
» » <i>penduliflora</i>	1 50	—
» <i>Hemslayana vera</i>	2	—
» <i>heracleifolia</i>	1 50	—
» <i>Hugelii</i>	1	—
» <i>hybrida Arthur Mallet</i>	2 50	—
» » <i>Bismarckiana</i>	1	—
» » <i>Bronze von Nancy</i>	1	—

	Stück	M. Pf.
<i>Begonia hybrida Frau Charrat</i>	1	—
» <i>hybrida Herzogin von Portland</i>	1	—
» » <i>Lucerna</i>	1 50	—
» » <i>Margaritae</i>	1	—
» » <i>Marjorie Daw</i>	1	—
» » <i>Perle von Lothringen</i>	1 50	—
» » <i>Präsident Carnot</i>	1 20	—
» » » <i>von Bourreuille</i>	2 50	—
» » <i>Reichenheimii</i>	2 50	—
» » <i>Ruhm von Lothringen</i> (Gloire de Lorraine), prach- voll	2	—
» » » » <i>Sceaux</i>	2	—
» » <i>Vesuv</i>	1	—
» <i>Limminghii</i> , für Ampeln	1	—
» <i>Lubbersii</i>	2	—
» <i>macrophylla</i>	1 50	—
» <i>maculata</i>	1	—
» <i>malabarica</i>	1	—
» <i>metallica</i>	1 50	—
» <i>microphylla</i>	1	—
» <i>multiflora</i>	2	—
» <i>nelumbifolia</i>	1 50	—
» <i>nitida</i>	1	—
» <i>olbia</i>	1	—
» <i>peltata</i>	2 50	—
» <i>Poggel</i> , vom Kongo	2	—
» <i>Preussii</i>	1 50	—
» <i>Rajah</i>	2 50	—
» <i>Rex discolor</i> , 5 der schönsten Sorten je 1 Stück	1	—
» <i>Rex hybrida</i> , in 20 besten Sorten: Einzeln Sorten	1	—
» in starken überwinteren Pflanzen	2 50	—
» 10 Sorten unserer Wahl	6 — bis 10 —	—
» <i>Rex hybrida</i> , neue rotblättrige, 5 St. in 5 Sorten uns. Wahl 5 —	—	—
» » <i>Alpenglühn</i>	1	—
» » <i>Diamant</i>	1	—
» » <i>Erzherzog Franz Ferdinand</i>	1 50	—
» » <i>Frau Helene Teupel</i>	1	—
» » <i>Gräfin Erdödy</i>	1 25	—
» » <i>Herzogovina</i>	1 25	—
» » <i>Imperator</i>	1	—
» » <i>Loreley</i>	1	—
» » <i>Louise Olsson</i>	1	—
» » <i>Meteor</i>	1	—
» » <i>Obergärtner Hassack</i>	1	—
» » <i>Maedicke</i>	1 50	—
» » <i>Bautendelein</i>	1 50	—
» » <i>Reta Schmeiss</i>	1 50	—
» » <i>Venus</i>	1 75	—
» » <i>Vesuv</i>	1 75	—

	Stück M.Pf.
Begonia <i>ricinifolia</i>	2 —
» <i>rubella</i>	1 20
» <i>sanguinea</i>	1 50
» <i>Saundersonii</i>	2 —
» <i>scandens</i>	1 —
» <i>Scharffiana</i> , Rgl.	2 50
» <i>Schmidtii</i> , Rgl.	— 75
» <i>rosea</i>	— 75
» <i>Sturzii</i> , Blätter weiss gefleckt	2 —
» <i>Tenuecheri</i>	1 —
» <i>undulata</i>	1 —
» <i>Verschaffeltii</i>	2 —
» <i>vitifolia</i>	1 —
Andere Sorten s. unter Knollengewächsen.	
Bertolonia <i>hybrida</i> Frau L. Say	1 50
» <i>marmorata</i>	3 50
Bignonia <i>argyrea violascens</i>	2 —
Billbergia <i>coccinea</i>	2 50
» <i>farinosa</i>	2 —
» <i>Forgetiana</i>	40 —
» <i>Lietzei</i>	1 50
» <i>longifolia</i>	1 50
» <i>Morellana</i>	1 50
» <i>nutans</i>	1,50 bis 3 —
» <i>pallens</i>	1 50
» <i>Paxiana</i>	1 50
» <i>rhodocyanea</i>	2 50
» <i>speciosa nova</i> Costarica	5 —
» <i>speciosa</i>	3 50
» <i>thyrsoides</i>	2 —
Bougainvillea <i>glabra</i> Cypheri	1 50
» <i>glabra formosa</i>	1 —
» » <i>Maud Chettieburg</i>	1 50
» » <i>Sanderiana</i> , reich und willig blühend	1 — bis 2 50
» » » <i>Hochstämme</i>	5 —
» » » <i>fol. var.</i>	1,50 bis 2 50
» » <i>lateritia</i>	2 —
Bouvardia <i>Hogarthii flore pleno</i>	1 50
» <i>Humboldtii corymbiflora grandiflora</i>	1 20
» <i>Präsident Cleveland</i> , dunkelscharlachrot	1 50
» <i>Rosalinde</i>	1 20
» <i>rosea plena</i> (Präsident Garfield)	1 50
Buddleya <i>diversifolia</i>	1 50
Caladium <i>pubescons</i>	1,50 bis 3 —
Callisia <i>repens</i> , schöne, Tradescantia-ähnliche Ampelpflanze	— 75
» <i>spec. rotblättrig</i>	1 —
Campylobotrys , siehe Higginsia	—
Carludovicia <i>palmaria</i>	7 50
Centradenia <i>floribunda</i>	1 —
» <i>rosea</i>	1 —
Centropogon <i>Lucyanus</i>	1 — bis 2 50
Ceropegia <i>z. Brownii</i>	2 —
» <i>Gardneri</i>	4 —
» <i>gemmifera</i>	2 —
» <i>Monteiroae</i>	5 —
» <i>radicans</i>	1 50
» <i>Sandersonii</i>	2 —
» <i>Woodii</i>	1 50
» » <i>Barkleyi</i>	2 50
Chevalieria <i>Veitchii</i> , Bromeliaceae	3 50
Chirita <i>sinensis</i>	1 50
Chlorophyllum <i>Orchidastrium</i>	1 20
Cissus <i>z. adenopoda</i>	4 —
» <i>albo-nitens</i>	1 50
» <i>amazonica</i>	1 50
» <i>cactiformis</i>	2 —
» <i>discolor</i>	1 50
» <i>nigerrae</i> , Usambararebe	2 —
Clerodendron <i>Balfourii</i> , siehe Thomsonae	—
» <i>fragrans fl. pl.</i>	1 50
» <i>fulgens z.</i>	4 —
» <i>inermis</i>	1 50
» <i>macrosiphon</i>	1 50
» <i>splendens z.</i>	4 —
» <i>squamatum</i> (Kaempferi)	2 —
» <i>Thomsonae z.</i>	1,50 bis 2 50
» » <i>fol. variegatis</i>	1 50
» <i>viscosum</i>	3 —
Clidemia <i>vittata</i>	3 —
Olivia , siehe Himantophyllum	—
Ococcypselum <i>repens</i>	1 —



Curculigo recurvata.

	Stück M.Pf.
Coccoloba <i>majestica</i>	10 —
» <i>nerifolia</i>	2 —
» <i>pubescons</i>	25 —
Cochlosterna <i>Jacobinianum</i>	5 — bis 7 50
Coleus <i>Rehneltianus</i> , neu, prächtiger Winterblüher, Ampel-, Teppich- und Einfassungspflanze, junge Pflanzen	10 St. 10 —, 1 20
» <i>Rehneltianus hybridus</i> , Neuheit 1918, siehe Beschreibung Seite 164, zehn verschiedene Kreuzungen, junge Pflanzen	10 St. 12 —, 1 50
» <i>shirensis</i>	1 —
» <i>thyrsoides</i> , mit ensianblauen Blumen, guter Winterblüher	1 —
Coleus <i>hybridus</i> : Für Teppichbeete: » <i>Hero</i> , schwarzbraun	10 St. 4 —, — 50
» <i>Verschaffeltii</i> , rot	10 » 4 —, — 50
» <i>Willkommen</i> (Le Bienvenu), niedrig, kleinblättrig, feuerrot mit goldgelbem Saum	10 St. 4,50, — 50
» <i>Zitronen</i> , goldgelb	10 » 4,50, — 50
Colocasia <i>neo-guineensis</i>	2 — bis 6 —
Columnnea <i>hirta</i>	3 —
» <i>Kalbreyeriana</i>	2 50
Cordyline <i>amabilis</i>	3 —
» <i>australis</i> (Baueri)	1,50 bis 4 —
» <i>Bruantii</i>	1,50 » 2 50
» <i>congesta</i> (Charlwoodia)	1 — » 2 50
» <i>Doucettii</i>	10 —
» <i>indivisa</i> (superbiens), junge Pfl.	10 St. 7,50, 1 — bis 2 —
» » <i>Prinz Albert</i>	7 50
» <i>lentiginosa</i> , rotblättrig	7 —
» <i>nutans</i>	1 —
» <i>rubra</i>	1 —
» <i>terminalis</i> (ferrea rosea varicolor)	3 —
» <i>vivipara</i>	— 75
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl	15 —, —
Cotus <i>Malortianus</i>	1 50
» <i>mosaicus</i>	1 50
» <i>speciosus</i>	1 50
Crossandra <i>infundibuliformis</i>	2 50
Oroton , 10 schöne Sorten unserer Wahl	10 — bis 25 —, —
» einzelne Sorten 1 — bis 3 50	
» starke Pflanzen 5 — » 10 —	
Cryptanthus <i>acalis</i>	1 50
» <i>Beuckeri</i>	3 —
» <i>bivittatus</i>	3 —
» <i>zonatus</i>	1 50
» » <i>brunneus</i>	2 50



Dieffenbachia



Ficus elastica.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Cureuligo recurvata	1,50 bis	5 —	Echites $\frac{1}{2}$ melaleuca		1 50
» recurvata fol. var		5 —	» rubro-venosa		2 50
Curmeria picturata		8 —	Encholirion Saundersii	3 — bis	5 —
» Wallisii		8 —	Epipremnum mirabile $\frac{1}{2}$		2 —
Cyanophyllum magnificum	10 —		Eranthemum argyoneurum (Fittonia)		— 75
Cyanotis kewensis	1 50		» giganteum (Fittonia)		1 50
» somalensis	1 20		» igneum		1 20
Cyclanthus bipartitus	10 —		» longifolium (Stephanophyllum)		— 75
Cyrtodeira metallica (Aechmeaceae)	1 —		» marginatum		1 50
Dalechampia Roeslii alba	2 —		» marmoratum		1 —
» Roeslii rosea	1 —		» nigrum		1 —
Datura arborea (Brugmansia)	1 — bis	2 50	» pubellum		1 —
» arborea flore pleno	1,50	3 50	» reticulatum		— 75
» coccinea	1,50	3 —	» sanguineum		1 —
Dichorisandra ovata		2 —	» tricolor		1 —
» Reginae		7 50	» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum)		— 75
» Siebertii		7 50	» zeylanicum		1 —
» thyrsiflora		3 —	Erythrochiton brasiliensis	2,50 bis	10 —
» undulata	2 — bis	4 —	Evodia elegans , zierliche Blattpflanze		1 50
» vittata		3 —	Ficus australis		3 —
Dieffenbachia amoena		3 50	» barbata , rankend		2 50
» Baraquiniana		4 —	» Cooperi		2 50
» Bausei		4 —	» Drypandiana	2,50 bis	7 50
» Bowmannii		8 —	» Etveldiana		3 50
» brasiliensis		2 —	» elastica , 10 St. 10 — bis 20 —, 1,50 bis	3 50	
» Carderi		2 —	» fol. variegatis		5 —
» Chalsoni		5 —	» ferruginea		1 50
» Fournieri		4 —	» Gilletii		3 —
» Jenmannii		2 50	» glabella		2 —
» Imperialis		6 —	» heterophylla		2 50
» marmorata		7 50	» lutescens		2 —
» Memoria Corsi		4 —	» macrophylla , Desf.		2 50
» Reginae		4 —	» minima , rankend		— 75
» Reginae picta (maculata)		2 —	» nitida		1 50
Dipladenia $\frac{1}{2}$ amoena	3 — bis	6 —	» panduriformis	2,50 bis	10 —
Dissotis plumosa		1 50	» Parcellii , weissbunt	2 —	4 —
Dombeya acutangula		2 50	» quercifolia		2 —
Doryanthes Palmeri		2 —	» radicans		— 75
Dracaena Draco	1,50 bis	5 —	» foliis variegatis , schön bunt	1 20	
» Godseffiana	1,50	5 —	» religiosa		2 —
» Goldiana		7 50	» repens fol. variegatis		1 —
» javanica		3 50	» rhizocarpa		1 —
» Lindenii	2,50 bis	4 —	» stipulata (scandens)		— 60
» marginata (gracilis, mauritiana)		4 —	» triangularis		2 —
» Maseangiana		3 50	» vasta		2 50
» Poggei , vom Kongo		3 —	Franciscoa oleycina		2 50
» rediana (oeruna)		3 50	» Hopeana		2 50
» Rethiana (Aletia)		5 —	Gardenia florida flore pleno		
» Rumphii	2 — bis	5 —	» radicans	10 St. 10 —, 1,30 bis	2 50
» Sanderiana	1,50	15 —	» Thunbergia		1 50
» suroculosa		3 —	Guzmania Peacockii		6 —
» umbraculifera		10 —	Hebeclinium janthinum		— 75
siehe auch Cordylina			Hechtia gracilis		1 20
Drymonia Turrialvae	1,50 bis	5 —	» specios Purpus		5 —
Duvernoya Deweriana		1 50	Heeria elegans		1 50

Stück M.Pf.

Heliconia Bihai	3 —
» Eduardus Rex	7,50 bis 20 —
» illustris rubricaulis	10 — » 25 —
» Seemannii	1,50 » 5 —
Heliotropium	
5 Sorten in jungen Pflanzen	3,50, —
» Deutsche Schöne	10 St. 6 —, — 75
» Frau Crémieux	— 75
» Frau G. von Poschinger, gross- deidig, blau	— 75
» Gruppenkönigin	10 St. 6 —, — 75
» Syringa	— 75
Hemigraphis colorata , hübsche Blatt- pflanze	1 —
Heteropteris chrysophylla &	3 —
Hexacentris & coccinea	1 50
» mysorensis , prächtige Schlingpflanze	1 50
Hibiscus Cooperi (tricolor)	1 — bis 3 —
» rosa-sinensis Aurora	1 20
» » Collieri	1 —
» » cruentus miniatus semiplenus	1 —
» » kermesinus plenus	1 —
» » luteus plenus	1 50
» » Proteus	1 50
» » ruber plenus	1 —
» » zebrinus	1 —
» schizopetalus	1 —
Higginia Ghiesbreghtii	1 —
» Ghiesbreghtii foliis variegatis	1 50
» Boezlii	2 —
Himantophyllum (Chivia) cyrtanthifo- rum	1,50 bis 10 —
» Gardenii	1 — » 10 —
» miniaturum	10 St. 12,50, 1 50
» » stärkere	3 — bis 7 50
» » maximum	3 — » 6 —
» » Sämlinge der neuesten grösst- blumigen Sorten	1,50 bis 5 —
» neblie , junge Pflanzen	1 50
Hoplophytum striatum variegatum	6 —
Houttea leptopus	1 —
Hoya & bella	2,0 bis 4 —
» campanulata	3 50
» carnosa	1 — bis 3 —
» » fol. var.	1,0 » 3 —
» » marmorata	1,50 » 3 —
» cinnamomifolia	4 —
» olandestina	2 —
» Dalrympleana (australis)	2 50
» fraterna	2 —
» globulosa	2 —
» imperialis	2 — bis 5 —
» longifolia	1 50
» Paxtonii	3 50
Jasminum gracillimum	1 50
» grandiflorum	1 —
» Sambac fl. pl.	2 —
» simplicifolium	1 —
Impatiens capensis	1 —
» Holatii	1 —
» » fol. variegatis	3 —
» Hookeriana	2 50
» Marianae	— 75
» Oliveri , blassrosalila	1 —
» Petersiana	1 —
» platypetala alba	1 —
» violacea	1 —
Ipomoea & Bronsonii	2 —
» digitata	2 50
» Hardingii	1 —
» Leari	1 —
» pentaphylla	1 50
Irasine formosa	10 St. 4 —, — 50
» Hoveyi	10 » 4 —, — 50
» Lindenii	10 » 4 —, — 50
» » microphylla nana	10 » 4 —, — 50
» » nana fol. aureis reticu- latis	10 St. 4,50, — 80
» Wallisii	10 » 4,50, — 50
Justicia carnea	1 —
» flava	2 50
» purpurea	1 50
» Sabiniana	1 —
Lxora coccinea	3 —
» spectabilis	3 —



Himantophyllum Gardenii.

Stück M.Pf.

Lamprococcus Weißbachii leodensis (Aechmea)	3 50
Lantana	
5 Sorten in jungen Pflanzen	3 —
» salvifolia (delicatissima)	— 75
Ledenbergia purpurea	1 —
Leea amabilis	5 —
» » superba	7 50
Lourya campanulata	5 —
Mackaya bella	1 50
Maesa rugosa	1 50
Maranta Clossonii	7 50
» elegans	5 —
» ovata	4 —
» eximia	6 —
» Goulettii	7 50
» illustris	7 50
» inalgnis	2 — bis 4 —
» Jagoriana	2 50
» japonica	2 50
» Kerchovi	2 —
» Lietzei (Calathea)	2 —
» Lindenii	3 —
» Makoyana	3 —
» Marsangeana	3 50
» Mazelli	4 —
» musaica	2 50
» Oppenheimiana	2 — bis 4 —
» » tricolor	10 —
» orbifolia	8 —
» regalis	1,50 bis 2 —
» roseo-picta	3 —
» van den Heckeii	1,50 bis 2 50
» variegata	4 —
» Veitchii	6 —
» vittata	6 —
» Warszewiczii	2 —
» zebrina (Calathea)	3 —
Medinilla Curtisii	2 —
» javanica	1,50 bis 3 —
» magnifica	1,50 » 25 —
» » grandiflora superba	2 50
» venosa	1,50 bis 3 —
Melastoma cymosum	2 —
Mikania Sanderi	4 50
Mimosa argentea	4 50
» pudica	— 75
» Spagazzinii	— 75
Monochaetum sericeum	1 —
Morisonia americana	2 —
Musa Arnoldiana , prächtige, sehr rasch- wachsende Art mit breiten dunkel- grünen Blättern und roten Blatt- atfelon	2,50 bis 10 —
» Cavendishii (sinensis)	10 —
» Ensete , junge Pflanzen	10 St. 15 —, 2 —
» » stärkere	3,50 bis 10 —



Musa Ensete.



Phalangium lineare fol. var.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Musa Martinii		2 50	Passiflora cardinalis		3 —
» Rhodochlamys		2 50	» edulis		1 —
» sapientum		10 —	» hybrida Eynsford		2 50
» sumatrana		2 50	» » Graf Woronsoff		2 —
» superba		2 50	» » Kaiserin Eugenie		1 50
Nautilocalyx Forgetii		2 —	» » Regenbogen (Arc-en-ciel)		1 50
» hirsutus		3 —	» lunata		1 50
» pallidus		3 50	» maculifolia		2 50
Nepenthes Auerleyensis		10 —	» princeps coccinea (racemosa)		3 50
» Chelsonii		20 —	» pruinosa		2 50
» Courtii		10 —	» quadrangularis		3 —
» cylindrica		10 —	» trifasciata		1 50
» Dormaniana	5 — bis	10 —	» violacea , schön und auffallend		2 —
» Harryana		10 —	» Watsoniana		2 —
» Henryana		10 —	» Weberiana		2 50
» maculata		10 —	Paullinia & Hooybrenkii		3 50
» Mastersiana		10 —	» thalictrifolia		3 50
» mixta		12 —	Pavonia intermedia		1 50
» » longissima		15 —	Pellionia begoniifolia		1 —
» Morganae		20 —	» Daveaana		1 —
» Paradisiae	7,50 bis	10 —	» pulchra		1 —
» Sedenii rubra		10 —	Peperomia amplexicaulis var. clusiifolia		1 —
» superba		7 50	» blanda		1 —
» Tiveyi		12 —	» cordifolia		2 —
» ventricosa		20 —	» incana		1 —
» Williamsii	7,50 bis	10 —	» longifolia		2 —
Nepenthes libérica		1 50	» metallica		1 —
» picturata		2 50	» peltata		1 50
» triphylla		2 50	» reflexa		1 50
Nidularium acantocrater		15 —	» resediflora		— 75
» amazonicum		2 50	» rubella		1 —
» atropurpureum		3 50	» velutina		2 —
» candidum		1 50	» Verschaffeltii		1 50
» denticulatum		1 50	Peristrophe angustifolia fol. var.		— 75
» guttatum		6 —	Petrea volubilis &, schön		2 50
» Innocentii striatum	3,50 bis	5 —	Phalangium Bichei fol. var.	1 — bis	3 —
» Makoyanum		2 50	» comosum (Mandaianum)		— 75
» Meyendorffii		2 50	» lineare fol. aureis varieg.		1 50
» Mooreanum		2 50	» » fol. varieg., prachtvolle Zim-		
» pictum		2 —	» » merpflanze		1 50
» spectabile		2 50	Philodendron Adansonii		5 —
» triste		4 —	» albo-vaginatium	1,50 bis	3 —
Ophianthe libanensis		1 20	» cardiophyllum		3 —
Oxalis bupleurifolia		1 50	» Ceratinium	2 — bis	25 —
» Ortgiesiana		1 —	» crinitum		5 —
Palisota Barteri		2 50	» Daguense		6 —
» Pynaertii var. Elisabethae 7,50 bis		20 —	» Devansayanum		10 —
Panax Balfouri		1 50	» elegans	2 — bis	5 —
Pandanus , siehe Palmen			» erubescens		3 —
Panicum plicatum		— 75	» giganteum		3 —
» plicatum fol. vittatis		1 20	» gloriosum	2,50 bis	10 —
» (Oplismenus) variegatum		— 60	» hastatum	1,50	3 —
Paratropia Stalsneriana	2,50 bis	5 —	» Imbe	1 —	2 50
Passiflora & alata		1 50	» imperiale var. Lauchiana		5 —
» amabilis		1 50			
» atropurpurea		2 —			



Poinsettia pulcherrima.



Sanchezia nobilis.

	Stück	M.Pf.
Philodendron Mamei	1,50 bis	3 50
» melanochrysium	1,50 »	3 50
» pertusum (Monstera deliciosa)	2,50 »	6 —
» Sodiroi imperiale	4 —	3 —
» Wallisii	4 —	4 —
» Wendlandii	12 —	12 —
Phrynium Lubbersii	1 50	2 50
» setosum	2 50	3 —
» variegatum	3 —	2 50
Phyllanthus rotundifolia	2 50	2 —
Phyllanthus nitidus	2 —	2 50
» nivosus atropurpureus	2 50	3 —
» roseo-pictus	3 —	4 50
Phyllotaenium Lindenii	4 50	1 —
» Lindenii superbum	1 —	10 St. 6 —
Pilea grandis	10 St. 6 —	75 —
» muscosa	10 St. 6 —	1 —
» serpyllifolia	1 —	1 —
» Spruceana	2 50	2 50
Piper ornatum	2 50	2 —
» porphyrophyllum, sehr schön	2 —	1 —
Pisonia longirostris	2 —	1 —
Pitcairnia amoena	1 —	1 —
» Andreana	1 —	1 50
» bromeliifolia	1 50	1 50
» maidifolia	1 50	1 50
» pulverulenta	1 50	2 —
» undulata	2 —	2 50
» xanthocalyx	2 50	
Plumbago coccinea superba, sehr schön	1 50	
» und reichblühend	1 50	
» scandens	2 50	
Plumiera alba	2 —	
Poinciana regia	2 —	
Poinsettia pulcherrima	1 — bis	2 —
» pulcherrima alba	1 — »	2 —
» cardinalis	1 50	
» praecox	1 50	
» Trebstii	2 50	
Pothos argyrea	2 50	
» aurea	2 —	
» nitida	3 50	
Pseuderanthemum seticalyx	2 50	
Reidia glaucescens, schön	2 50	
Rivina humilis	— 75	
Rogiera cordata	3 —	
» cordata splendens	3 —	
Rondeletia brilliantissima	1,50 bis	2 50
Ruellia Divisiana	— 75	
» fulgida	— 75	
» Herbatii	1 — bis	2 —
» macrantha	1 —	
» maculata	— 75	
» tuberosa	1 —	
Russelia juncea	1 —	
» Lemoinei elegantissima	1 —	

	Stück	M.Pf.
Saintpaulia ionantha, Usambara-veilchen	1 —	
» ionantha grandif. violacea	1 20	
Sanchezia nobilis	1 —	
» parvibracteata	1 50	
Sansevieria cylindrica	2 —	
» guineensis, schönblättrige und sehr harte Zimmerpflanze	1,50 bis	3 —
» Laurentii, sehr schön bunt	3 — »	10 —
» thyrsoiflora	1,50 »	5 —
» zeylanica	2 —	
Schismatoglottis Lavaliei	4 —	
» oblongifolia var. Curtisii	6 —	
» pulchra	5 —	
» Roebelenii	2,50 bis	4 —
Schotia brachypetala	2 —	
Schubertia grandiflora f., prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen	2 —	
Scindapsus Cuscutaria	2 —	
Scutellaria coccinea	1 —	
» Mociniana	1 —	
» Ventenatii	5 —	
Smilax argyrea variegata	2 50	
» grandifolia	3 50	
Sonerila Berteneria	2 —	
» E. Bonhoff	2 —	
» F. Marchand	2 —	
» Frau Geheimrat A. Borsig	2 —	
» Frau Hardy	2 —	
» L. Hay	2 —	
» Mercatelli	2 50	
» Walter	2 —	
» Geheimrat A. Borsig	2 —	
» Hendersonii	2 —	
» margaritacea	2 —	
» orientalis	2 —	
» guttata	2 50	
» Sir Trevor Lawrence	2 —	
» van Houttei	2 —	
Spathiphyllum blandum	5 —	
» Ghiesbreghtii	10 — bis	15 —
» heliconifolium, wohlriechend	3 —	
» pictum	5 —	
Sphaerogyns imperialis latifolia	12 —	
Spironema fragrans	2 —	
Stenandrium Lindenii, sehr schön, buntblättrig	1 20	
Stephanophysum Balkiel	1,50 bis	2 50
Stigmaphyllon ciliatum f.	2 50	
Strelitzia augusta	5 — bis	10 —
» Nicolai	10 —	
Strobilanthes Dyerianus, Blätter metallschimmernd violettrosa	1 —	
Syngonium auritum	1 50	
Tabernaemontana Kamassi	2 — bis	5 —



Strobilanthes Dyerianus.



Tradescantia lanceolata.

	Stück	M. Pf.
<i>Tacsonia</i> $\frac{1}{2}$ manicata	1	50
» Van-Volkemii	1	50
<i>Tapeinotes</i> Carolinae	2	—
<i>Tetranema</i> mexicanum	1	—
<i>Theophrasta</i> longifolia	5	—
» minor	5	—
<i>Thunbergia</i> grandiflora	2	—
» Harrisii $\frac{1}{2}$	3	—
<i>Thyracanthus</i> rutilans	1	50
<i>Tillandsia</i> bivitata	3	50
» complanata	5	—
» Lindenii	7	50
» utriculata	10	—
» Zahnii	7	50
<i>Toxicophlaea</i> spectabilis	3	—
» venenata	3	—
<i>Tradescantia</i> bengalensis	—	75
» bengalensis fol. var. Thuringia	—	75
» discolor	1 — bis	2 50
» fluminensis (myrtiflora), schöne Ampel- pflanze	—	75
» fuscata	3	—
» hypophaea	—	75

	Stück	M. Pf.
<i>Tradescantia</i> laekenensis	—	75
» lanceolata, Scheide, ebenso zierlich als Ampel- wie als Kletterpflanze	—	75
» Reginae	3	50
» viridis	—	50
» Goechkei	—	75
» zebrina	—	75
» multicolor Frau Lequesne	—	75
<i>Urena</i> platyphylla	1	50
<i>Urostigma</i> subtripplinervium	2	50
<i>Urvillea</i> ferruginea $\frac{1}{2}$	2	50
<i>Villaresia</i> grandifolia	3 — bis	5 —
<i>Vinca</i> rosea	—	75
<i>Vitis</i> wongyiodes, $\frac{1}{2}$ eigenartig	1	50
<i>Vriesia</i> fenestralis	10	—
» psittacina	3	50
» Rex	5	—
» splendens major	7	50
<i>Xylophylla</i> arborea	2	—
<i>Zamioculcas</i> Loddigesii	4	—

Farne und Lycopodiaceen.

† Baumfarne; ◊ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalt haus, Freilandfarne
siehe Inhaltsverzeichnis.

	Stück	M. Pf.
<i>Acrostichum</i> aureum ◊	1,50 bis	5 —
<i>Adiantum</i> L.		
capillus-veneris	10 St.	5 —, — 50
concinnum latum	—	75
consectum	10 St.	5 —, — 60
» gracillimum	1	—
decorum	1	—
elegans (Griesbaueri)	1	50
» gracile	1	50
<i>Farleyense</i>	4	—
fragrantissimum	—	75
Mariesii	—	75
Matador	1	—
Ruhm von Moordrecht	1 — bis	3 —
scutum	10 St.	6 —, — 75
» roseum	1	50
setulosum J. Sm. (diaphanum, Bl.)	1	50
Triumph	—	75
Weigandii	—	75
Williamsii	1	50
<i>Alsophila</i>		
† australis	2 — bis	5 —
<i>Anemia</i>		
Phyllitidis	1	20
retundifolia	2	—
<i>Angiopteris</i> evecta ◊†	3,50 bis	20 —
<i>Aspidium</i>		
capense	2	—

	Stück	M. Pf.
<i>Aspidium</i>		
laserpitifolium	3	—
serra	4	—
<i>Asplenium</i>		
bulbiferum	1	—
Coleosol	1	—
conculacense	1	50
gemmiferum	1 — bis	2 —
Hookeri	1	—
lanceum	— 75 bis	2 —
Nidus avis	2 — »	4 50
proliferum	1	—
viviparum	2	—
Balanium, siehe Dioksonia		
<i>Blechnum</i>		
† brasiliense ◊	1,50 bis	2 50
occidentale	1	—
serrulatum	1	—
<i>Camptosorus</i> rhizophyllus	10 St.	6 —, — 75
<i>Cibotium</i>		
† Barometz	3 — bis	5 —
<i>Cyrtomium</i>		
falcatum	1	20
» caryotideum	1	—
» Roehfordii	1	50
<i>Davallia</i>		
affinis	2	50
bullata, Farnbälle	3	50
celtidifolia	2	—
Griffithiana	3	—



Nephrolepis Duffii.



Pteris argyraea.

	Stück	M. Pf.
Dicksonia, Sm.		
dealbata T	6	—
tenera	1	50
Doodia caudata		
» media	75	—
Drynaria coronans 	10	—
» musifolia 	12	—
Gymnogramme, Desv.		
 Laucheana	1	50
 tartarea	1	50
 Veitchii	1	50
Hemionitis palmata 	1	—
Lastraea.		
 aristata variegata	1	50
Lomaria, Willd.		
 ciliata 	1,50 bis	2 50
 gibba	1,50	» 3 —
 L'Herminieri	2,50	» 5 —
Lygodium.		
 dichotomum	5 — bis	10 —
 microphyllum	5 —	7 50
 polymorphum		10 —
Nephrodium.		
molle (Aspidium violascens)		1 —
Nephrolepis, Schott.		
 acuta		1 —
 Amerpohlii		— 75
 bostoniensis, zur Zimmerpflege sehr geeignet	1 — bis	6 —
 cordata compacta		1 —
 Duffii		1 20
 duplex Jankii		1 —
 exaltata (Aspidium)		1 —
 » superba		1 —
 Giatrasii		1 —
 magnifica		1 50
 pectinata		1 —
 philippinensis		1 —
 Piersonii compacta		1 —
 Whitmanii		1 —
 W. K. Harris	— 75 bis	1 50
 Wredei	1 —	» 2 —
Pellaea densa		1 —
» haata		1 —
Platycerium.		
 alcidorne	1,20 bis	15 —
 Stemmaria	6 — bis	12 —
 Veitchii		5 —
 Willinckii		7 50
Polypodium, L.		
 aureum	— 75 bis	1 50
 glaucum		1 —
 » crispum	2,50 bis	3 50
 » cristatum		3 —
 Knightii	7,50 bis	15 —
 neriofolium	1 —	» 2 —
 pectinatum		2 —

Polypodium, L.	Stück	M. Fr.
$\triangle$ pustulatum	— 60 bis	2 —
Pteris, L., Fliegelfarn.		
$\triangle$ argyraea		1 —
Ascensionis		1 —
cretica albo-lineata		1 —
» major		— 75
» multifida		1 —
Drinkwartii		1 —
Dutrisana		— 75
$\triangle$ ensiformis		1 20
flabellata	— 75 bis	1 50
Gauthieri		1 —
longifolia		— 75
Ouvrardii cristata		1 —
$\triangle$ palmata		1 —
Parkeri		1 —
pulchra		— 75
» fol. variegatis		1 —
sempinnata		1 50
serrulata		— 50
» cristata		— 75
tremula		— 75
umbrosa		1 —
$\triangle$ Victorise		1 —
Wimsettii		1 20
Selaginella, Spring.		
$\triangle$ amoena		— 75
$\triangle$ Brownii		— 75
$\triangle$ caesia (uncinata)		1 —
$\triangle$ Dutrisana		1 —
$\triangle$ Emmeliana		— 75
$\triangle$ flabellata		— 60
$\triangle$ flagellifera		— 75
$\triangle$ flexuosa		— 75
$\triangle$ Hooibrenckii		— 75
$\triangle$ Kraussiana		— 80
» aurea		— 75
$\triangle$ Lyallii	2,50 bis	4 —
$\triangle$ Marienali (Huegelii)		— 60
$\triangle$ » variegata		1 —
$\triangle$ Ouvrardii		— 75
$\triangle$ rotundifolia		— 75
$\triangle$ serpens		— 75
$\triangle$ stenophylla		— 75
$\triangle$ suberosa		1 —
$\triangle$ Watsoniana		1 —
$\triangle$ Willdenowii		1 50
Selliguea $\triangle$ Feei		1 50
Sitobolium cicutarium		1 50
Todea barbara $\triangle$		7 50

Sortimente nach unserer Wahl.

10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten	M.Pf.
25 „ „ „ „ 25 „	7 —
50 „ „ „ „ 50 „	20 —
	45 —

Palmen und Cycadeen.

Stück M.Pf.

Acanthophoenix <i>crinita</i> , 4-6 Blätter	1,50 bis 3 50
Areca <i>lutescens</i> , 3-5 Blätter	1,50 „ 2 50
„ <i>stärkere</i>	4 — 10 —
„ <i>speciosa</i> , 2-4 Blätter	1,50 „ 3 50
„ Verschaffeltii (<i>Hyophorbe</i>), 6-8 Blätter	4 —
Bactris <i>balanoides</i> , 3-4 Blätter	3 —
„ <i>fusca</i> , 5-6 Blätter	5 —
Brahea <i>edulis</i> , 1-2 Blätter	1 —
„ <i>glauca</i> , 1-2 Blätter	1 50
Calamus <i>ciliaris</i> , 4-6 Blätter	10 — bis 15 —
Chamaedorea <i>corallina</i> , 5-6 Blätter	1 50
„ <i>elongata</i> , 5-6 Blätter	4 —
„ <i>exorrhiza</i> , 4-6 Blätter	2 —
„ <i>geomorformis</i> , 4-6 Blätter	1 50
„ <i>San Pedro Sula</i> , 2-5 Blätter	1 50
Chamaerops <i>canariensis</i> , 5-6 Blätter	1 —
„ <i>elegans</i> , 5-6 Blätter	1 50
„ <i>humilis</i> , stärkere	5 —
„ „ 3-6 Blätter	10 St. 7 —, 1 —
„ <i>argentea</i> , 5-6 Blätter	1 50
Cocos <i>australis</i> , 1-2 Blätter	1 20
„ <i>flexuosa</i> , 1-2 Blätter	1 20
Corypha <i>australis</i> , siehe <i>Livistona</i> .	
Cycas <i>circinalis</i> , 3-6 Blätter	5 — bis 12 —
„ <i>media</i> , 2-3 Blätter	5 —
„ <i>revoluta</i>	4 — bis 20 —
Deckenia <i>nobilis</i> , 2-3 Blätter	2 —
Dictyosperma <i>aureum</i> , 4-5 Blätter	2 —
Dioon <i>edule</i> , 5-6 Wedel	10 —
Geonoma <i>congesta</i> , 2-3 Blätter	1 50
Hyophorbe <i>Verschaffeltii</i> , siehe <i>Areca</i> <i>Verschaffeltii</i> .	
Kentia <i>Beimoreana</i> , 4-6 Wedel	1,75 bis 2 50
„ <i>stärkere</i>	10 — „ 20 —
„ Canterburyana , 3-6 Wedel	2 50
„ Forsteriana , 5-6 Blätter	2 — bis 3 —
„ <i>stärkere</i>	15 —
„ Lindenii , 4-7 Blätter	3 —
„ McArthurii , 5-6 Blätter	2,50 bis 4 —
Latania <i>aurea</i> , 6-7 Blätter	6 —
„ <i>borbonica</i> , siehe <i>Livistona</i> <i>sinensis</i> .	
„ Commersonii , 2-6 Blätter	3 — bis 10 —
„ <i>glaucocephala</i> (<i>Loddigesii</i>), 5-7 Blätter	5 —
Licuala <i>peltata</i> , 4-5 Blätter	2 —
„ <i>Sanderiana</i> , 6-8 Blätter	2 —
Livistona <i>australis</i> (<i>Corypha</i>), 3-5 Blätter 10 St. 10 —, 1,20 bis 2 50	
„ <i>australis</i> <i>macrophylla</i> , 4-6 Blätter	8 —
„ <i>oliviformis</i> , 6-8 Blätter	3 50
„ <i>rotundifolia</i> , 3-5 Blätter 10 St. 20 —, 2,50 bis 3 50	
„ <i>sinensis</i> (<i>Latania</i> <i>borbonica</i>), 4-6 Blätter	1,50 „ 3 50
„ <i>stärkere</i>	8 —



Livistona rotundifolia.

Stück M.Pf.


Pandanus <i>caricosus</i>	10 — bis 15 —
„ <i>pauciflorus</i>	6 — „ 20 —
„ <i>utilis</i>	3,50 „ 5 —
„ Veitchii	3,50 „ 7 —
Phoenix <i>canariensis</i> , 4-5 Blätter	1 50
„ <i>canariensis</i> macrocarpa , 1-2 Blätter 10 St. 3 —, 1 —	
„ <i>dactylifera</i> , 1-2 Blätter	1 —
„ <i>farinifera</i> , 1-2 Blätter	1 —
„ <i>leonensis</i> , 1-2 Blätter	1 —
„ <i>melanocarpa</i> , 1-2 Blätter	1 —
„ Roebelenii	5 — bis 7 50
„ <i>senegalensis</i> , 1-2 Blätter	1 —
„ <i>sylvestris</i> , 1-2 Blätter 10 St. 7 —	1 —
„ <i>zeylanica</i> , 8-10 Blätter	4 —
Pritchardia <i>filamentosa</i> , 4-5 Blätter, 10 St. 8 —, 1 — bis 2 —	
„ robusta (<i>Washingtonia robusta</i>), 2-3 Blätter 10 St. 6 —, — 75	
„ Sonorae , 1-4 Blätter	1 — bis 2 50
Rhapis <i>aspera</i>	10 —
„ <i>aspera</i> <i>nana</i>	10 —
„ <i>flabelliformis</i>	6 — bis 8 —
„ <i>humilis</i>	8 — „ 12 —
Roscheria <i>melanochoetes</i> , 4-5 Blätter 2 — bis 3 50	
Sabal <i>Adansonii</i> , 6-8 Blätter 10 St. 8 —, 1 —	
„ <i>glaucescens</i> , 5-7 Blätter 10 „ 8 —, 1 —	
Seaforthia <i>elegans</i> , 5-7 Blätter	4 —
Stevensonia <i>grandifolia</i> , 3-4 Blätter	3 50

Sortimente von Palmen unserer Wahl.

M.Pf.

5 Palmen in 5 zur Zimmerpflege vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Pflanzen	12 50
5 Palmen, dieselbe Auswahl in noch stärkeren Pflanzen	25 —
10 Palmen in 10 zur Zimmerpflege vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Pflanzen	8 —
25 Sorten Palmen in jungen, aber kräftigen Pflanzen	30 —

Kalthaus-Pflanzen.



Asparagus Sprengeri.

	Stück M. Pf.
Abelia rupestris	— 75
» rupestris grandiflora	1 —
» serrata	1 20
Abutilon hybr. F. Sawitzer, weissbuntblättrig	1 —
» hybr. Feuerball	1 —
» sinense	1 —
» venustum	— 75
Abutilon hybridum , Lindemuthsche buntblättrige Spielarten:	
» Darwinii var. Lindemuthii	1 50
» Erfurter Glocke var. Lindemuthii	1 50
» Feuerfliege var. Lindemuthii	1 50
» lacharosa var. Lindemuthii	1 50
» Sellowianum var.	1 50
Acacia acanthocarpa 10 St. 5 —	— 60
» cordata	1 50
» dealbata	— 75
» floribunda	— 75
» horrida	1 50
» linearis	— 75
» lophantha	— 50
» » speciosa nana compacta	— 60
» Melanoxylon	— 70
» pycnantha	1 —
» retinoides	— 60
» sempervirens	— 60
» verticillata	1 50
Acmena (Eugenia) ovata	1 20
Agapanthus caulescens	1 75
» minor Mooreanus 10 St. 3,50 —	— 50
» umbellatus 10 » 5 —	— 60
» » excelsus 3 50	— 80
» » flore albo 10 St. 5 —	— 60
» » foliis aureo-vittatis	1 50
» » fol. var.	2 —
» » giganteus	2 50
» » globosus	1 —
» » maximus	1 50
» » minimus	3 —
» » robustus albus	1 —
» Weillighii	1 50
Agathaea coelestis	— 60
» coelestis fol. varieg.	— 75
Agathosma ciliata — 75 bis	1 50
Ageratum Blausternchen 10 St. 4,50 —	— 50
» Marcell Peragello	— 60
» Schneeflocke	— 60
» Tip Top 10 St. 4 —	— 50

	Stück M. Pf.
Amicia Zygomeres	1 —
Aralia Abellii	2 50
» angustifolia	2 10
» Baueri	2 50
» crassifolia picta	5 —
» » spathulata	5 —
» Cunninghamii	2 50
» knightii	2 50
» leodiensis	2 50
» pentaphylla	1 50
» quinquefolia	2 —
» Sieboldii	— 50 bis
» » fol. arg. (vel aur.) var.	1 50
» » var. Moseri — 50 bis	1 50
» trifoliata	1 50
» » latifolia	1 75
Arduina biapinosa	1 20
Aristotelia Maquii 1 — bis	2 —
» Maqui fol. varieg. 1 — »	2 50
Artemisia argentea	— 50
Arthropodium cirrhatum	— 75
Asparagus Cooperi 1 — bis	5 —
» decumbens 10 St. 6 —	— 75
» Sprengeri , prachtvoll 10 St. 5 — bis 20 —	— 60 bis
» » stark 3,50 »	5 —
» » Brautschleier 1 — »	10 —
» » densifolius 10 St. 5 —	— 60 »
» spinosus	1 25
» virgatus	— 75
Aucuba japonica , grünblättrig — 60 bis	2 —
Azalea indica , in schönen buschigen Pflanzen: 10 St. in 10 schönsten älteren Sorten	25 — bis 40 —
» Einzelne Pflanzen mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke 3 — bis	5 —
Azara Crispii	1 —
» microphylla	1 —
Bambusa aurea 2 — bis	20 —
» Fortunei fol. var.	1 —
» Metake	1 —
» » fol. aurea	1 —
» nana	— 75
» stricta	1 50
Barosma lanceolata	— 75
Bidens tereticaulis 1 — bis	2 —
Bignonia » australis	1 —
» capensis praecox , leicht und reichblühend 10 St. 6 —	— 75
» chrysantha	1 —
» Kerere	1 50
» Twediana , gelb	— 75
Billardiera angustifolia	1 —
Boehmeria biloba	1 —
Bosca Yermavora	1 —
Browallia Jamesonii (Streptosolen)	1 —
» speciosa major , grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher	1 —
Buddleia Lindleyana	— 75
» variabilis Veitchiana	— 75
Calceolaria Clibranti	— 60
» rugosa , gelb	— 60
Camellia japonica fl. pl. :	
» Pflanzen mit Knospen 10 St. 40 —, 5 — bis 10 —	
Campanula fragilis	1 —
» isophylla , blau	1 50
» » alba	1 20
» Mayi , schöne, reichblühende Ampelpflanze	1 50
Campsidium Valdivianum	1 50
Carmichaelia australis	1 50
» stricta	1 50
Cassia floribunda	1 —
Casuarina equisetifolia	— 75
» stricta (quadrivalvis)	1 —
» tenuissima	1 —

	Stück M.Pf.
<i>Cestrum Parqui</i>	1 —
<i>Chaenostoma hispidum</i>	1 —
<i>Chilomenia ixifera</i>	75
<i>Choisya ternata</i>	1 —
<i>Chrysanthemum frutescens</i> Goldstern	75
„ „ <i>frutescens floribundum</i>	75
„ „ <i>fl. pl. Germania</i> , von gleichmässigem, gedrangenen Wuchs, Blumen schneeweiss, dichtgefüllt, prächtige Markt-, Gruppen- und Balkonpflanze	10 St. 6 —, 75
„ „ <i>Frau F. Sander</i> , reinweiss gefüllt, reichblühend	10 St. 6 —, 75
„ „ <i>Goldregen</i>	75
<i>Cineraria maritima</i>	40
„ <i>maritima Diamant</i>	50
„ <i>platanifolia</i>	75
<i>Cissus antarctica</i> $\frac{1}{2}$	1 50
„ <i>Bainesii</i> (Dinter)	1 —
„ <i>rhombica</i> $\frac{1}{2}$	1 50
„ <i>striata</i> (sempervirens) $\frac{1}{2}$	1 25
„ <i>Voinieriana</i> , grossblättrig $\frac{1}{2}$	1 50
<i>Cistus creticus</i>	75
„ <i>hirsutus</i>	75
<i>Clerodendron trichotomum</i>	75
<i>Clianthus Dampieri</i> , veredelt	2 50
„ <i>punicus</i>	1 —
„ „ <i>albus</i>	1 30
<i>Cneorum tricocum</i>	75
<i>Cobaea scandens</i> $\frac{1}{2}$	10 St. 4 —, 50
<i>Colletia cruciata</i>	1 —
„ <i>spinosa</i>	1 —
<i>Conandron ramondiioides</i>	3 50
<i>Convolvulus mauritanicus</i>	75
<i>Coronilla glauca</i> , Winterblüher	10 St. 6 —, 75
„ <i>glauca fol. var.</i>	1 —
<i>Correa alba</i>	1 —
„ <i>Bidwillii</i>	1 —
<i>Cosmophyllum acalifolium</i>	1 —
<i>Cuphea micropetala</i>	75
„ <i>platycentra</i>	60
„ „ <i>ancubifolia</i>	75
„ <i>strigulosa</i>	75
<i>Cyclamen aegineticum</i>	2 50
„ <i>Atkinsii purpureum</i>	10 St. 4,50, 50
„ <i>ciliatum</i>	10 „ 4,50, 50
„ <i>coriolum</i>	10 „ 7 —, 80
„ <i>conm</i>	10 „ 4,50, 50
„ „ <i>album</i>	1 —
„ <i>europaeum</i>	10 St. 3,50, 40
„ <i>Jovis</i>	2 50
„ <i>libanoticum</i>	2 —
„ <i>macrophyllum</i> (algeriense, africanum)	1 20
„ <i>neapolitanum</i> (hederifolium)	10 St. 4,50, 50
„ „ <i>album</i>	10 „ 6 —, 75
„ <i>persicum giganteum</i> , starke Pflanzen mit vielen Knospen	1,50 bis 2 50
„ <i>repandum</i>	60
<i>Cytisus Attleianus</i>	1 —
„ <i>filipes</i>	1 —
„ <i>palmensis</i>	1 —
„ <i>pteropetalus</i>	1 20
„ <i>racemosus</i>	1 50
<i>Deeringia Amherstiana fol. var.</i>	1 —
<i>Dianella graminifolia</i>	1 20
„ <i>tasmanica</i>	2 —
<i>Dimorphotheca Ecklonis</i>	1 20
<i>Diosma alba</i>	10 St. 6 —, 75
„ <i>ciliaris</i>	10 „ 6 —, 75
<i>Diplacus glutinosus</i>	1 20
„ <i>glutinosus atropurpureus</i>	2 —
<i>Diosma coccinea</i> $\frac{1}{2}$	2 —
<i>Polichos lignosus</i> $\frac{1}{2}$	1 —
<i>Prosopphyllum lusitanicum</i>	5 —
<i>Pruvaia dependens</i>	1 —
<i>Scoromocarpus (Calampelis) scaber</i> $\frac{1}{2}$	10 St. 3 —, 35
„ <i>scaber aureus</i>	10 „ 3,50, 40
„ „ <i>carmineus</i>	10 „ 3,50, 40
<i>Schium Wildpretii</i>	75
<i>Edwardia McNabiana</i>	2 50
„ <i>tetrapeta</i>	1 50



Coronilla glauca.

	Stück M. Pf.
<i>Elaeagnus Frederici variegata</i>	1 50
„ <i>reflexa</i> $\frac{1}{2}$	1 50
„ „ <i>fol. var.</i>	1 50
<i>Eriocapulus glaber</i>	1 —
<i>Erythrina Coralodendron</i>	1 —
„ <i>coralloides</i>	1 20
„ <i>Crista galli</i>	1,50 bis 4
„ „ <i>compacta</i>	3 50
<i>Escallonia floribunda</i>	1 50
„ <i>macrantha</i>	1 —
„ <i>rubra</i>	10 St. 6 —, 75
<i>Eucalyptus amygdalina</i>	60
„ <i>botryoides</i>	60
„ <i>citriodora</i>	75
„ <i>globulus</i>	10 St. 8 —, 1 —
„ <i>leucocylon</i>	60
„ <i>resinifera</i>	60
„ <i>rostrata</i>	50
„ <i>siderocylon</i>	50
„ <i>Stuartiana</i>	60
<i>Eugenia australis</i>	1 —
„ <i>myrsiphylla</i>	1 20
<i>Eulalia</i> , siehe Stauden	
<i>Eupatorium grandiflorum album</i>	75
„ <i>petiolatum</i>	75
„ <i>Purpurei</i>	75
„ <i>Weinmannianum</i>	75
<i>Eurya latifolia fol. var.</i>	1 50
<i>Eustrephus angustifolius</i>	1 50
<i>Evonymus japonicus</i>	50 bis 1 —
„ <i>japonicus fasciatus (fol. aur.)</i>	50 „ 1 50
„ „ <i>macrophyllus</i>	60 „ 2
„ „ <i>maculatus</i>	60 „ 1 50
„ „ <i>marginatus</i>	50 „ 1 —
„ „ <i>Prasident Gauthier</i>	60 „ 2 —
„ „ <i>variegatus</i>	50 „ 1 50
„ <i>pulchellus (myrtifolius)</i>	1 —
„ „ <i>fol. var.</i>	10 St. 10 —, 1 20
„ <i>radicans</i>	75
„ „ <i>fol. var.</i>	1 —
„ „ <i>kewensis</i>	1 —
<i>Fabiana imbricata</i>	1 20
<i>Farfugium argenteum</i>	2 —
„ <i>giganteum</i>	5 —
„ <i>grande</i>	1 75
<i>Flugga (Convallaria) japonica</i>	10 St. 3,50, 40
<i>Fragaria indica</i>	10 „ 3,50, 40
<i>Gaxania splendens</i>	75
„ <i>splendens fol. var.</i>	1 —
<i>Gerbera Jamesonii hybrida</i>	1 50
<i>Gnaphalium lanatum</i>	10 St. 5 —, 60
„ <i>lanatum fol. var.</i>	10 „ 5 —, 60
„ „ <i>minimum</i>	10 „ 5 —, 60

Stück M. Pf.

<i>Phygellus capensis</i>	10 St. 6 —	75
<i>Phyllis ericoides</i>	1 —	—
<i>Pilea nummulariifolia</i>	1 —	—
<i>Pimelea decussata</i>	10 St. 8 —	1 —
<i>Pithecoctenium maricatum</i>	1 —	—
<i>Pittosporum eugenoides</i>	1 —	—
» floribundum	1 —	50
» Tobirae	1 — bis	3 —
» fol. var.	1 —	50
» undulatum	1 —	—
<i>Plectranthus amethystinus</i>	—	60
» ciliaris	1 —	—
» paniculatus	—	60
<i>Plumbago capensis</i> (coerulea) 10 St. 6 —	—	75
Hochstämme	3 —	—
Halbstämme	2 —	—
» capensis flore albo	10 St. 6 —	75
Hochstämme	3 —	—
<i>Polygonum platycladon</i>	1 —	—
» rotundifolium, hässlich als Ampelpflanze	—	75
<i>Psoralea bituminosa</i>	1 —	—
<i>Punica Granatum nana</i>	1 50	—
<i>Raphiolepis ovata</i> (japonica)	1 50	—
<i>Reineckea carnea</i>	—	60
» fol. var.	—	75
<i>Reinwardtia tetragyna</i> , gelb, Winterblüher	1 —	—
<i>Rhodochiton volubile</i> ½	1 —	—
Rhododendron hybridum:		
Auswahl der vorzüglichsten Sorten,		
schöne buschige Pflanzen mit 3 bis 9 Knos-		
pen (gangbarste Grösse)	3,50 bis	5 —
<i>Rhynchospermum jasminoides</i> ½	1 50	—
» jasminoides fol. var.	1 50	—
» sinense	1 50	—
<i>Rosmarinus prostratus</i>	—	75
<i>Rubus australis</i> ½	1 50	—
» moluccanus (reflexus) ½	1 — bis	2 —
» rosifolius flore pleno, sehr hübsch ge-		
fällt blühend	1 —	—
<i>Ruscus androgynus</i>	2 50	—
<i>Salicornia sarmetosa</i>	—	75
<i>Salvia aurea</i>	1 —	—
» Goudotii	1 —	—
» Grahamii	1 —	—
» Heerii	1 —	—
» Hoveyi, indigoblan	1 —	—
» involucrata var. Bethellii 10 St. 6 —	—	75
» officinalis aurea variegata	—	60
» patens	—	60
» prunelloides purpurea	—	75
» splendens Bavaria, weiss	—	75
» compacta Zürich, niedrig, grossbl.,		
sehr frühblühend	—	75
» Galizia, violett	—	75
<i>Santolina incana</i>	—	75
<i>Saxifraga sarmetosa</i>	10 St. 3,50,	50
<i>Serissa foetida</i> fol. var.	—	75
<i>Sibthorpia africana</i>	2 —	—
» europaea	—	75
» aurea	1 —	—
» peregrina	1 —	—
<i>Sida mollis</i>	1 —	—
<i>Solanum Capsicastrum</i>	—	60
» Capsicastrum fol. variegatis	1 —	—
» crispum Glasnevin var.	1 —	—
» Hendersonii	—	60
» Jacquintanum	—	60



Salvia involucrata var. Bethellii.

Stück M. Pf.

<i>Solanum jasminoides</i> , schön, halbkrankend	1 —
» <i>Sesforthianum</i> , halbkrankend, hell-	
blau, schön	1 —
» <i>Wendlandii</i>	1 — bis 5 —
<i>Sollya parviflora</i>	1 20
<i>Sparmannia africana</i>	1 —
» <i>africana flore pleno</i>	1 20
» <i>nana</i> , sehr reichblühend	1 50
<i>Sphacele campanulata</i>	1 —
<i>Statice arborea</i>	1 —
<i>Sutherlandia frutescens</i>	— 75
<i>Swainsonia alba grandiflora</i>	1 —
» <i>atrococcinea</i>	1 —
» <i>rosea grandiflora</i>	1 —
<i>Tecoma Ricasoliana</i>	1 20
» <i>Smithii</i> , orange-gelb, reich und willig	
blühend	1 20
<i>Teucrium fruticans</i>	1 50
» <i>Marum</i>	— 75
<i>Tropaeolum majus</i> fl. pl. Darmstadt ½	— 75
<i>Urena lacinolata</i>	1 —
<i>Verbena hybrida</i> Lucifer	— 75
<i>Veronica Andersonii</i> fol. var.	1 —
» <i>diosmifolia</i> , weiss, sehr reichblühend	— 75
» <i>Hectori</i>	1 —
» <i>Hulseana</i>	1 —
» <i>hybrida Bolide</i> , dunkelblutrot	1 —
» <i>Frau Ferrier</i>	— 75
» <i>Liebling</i> (Favorite)	1 —
» <i>Purpurkönigin</i>	— 75
» <i>Schöne Violette</i>	— 75
» <i>Stadt Lyon</i>	— 60
» <i>Vallieri</i>	— 60
» <i>Weisse Königin</i>	1 —
» <i>Wunder</i> (Merveille)	1 —
» <i>salicifolia</i> , sehr gute Sorte für Binderei	— 75
» <i>Traversii</i>	— 75
<i>Vismia Mocanera</i>	1 —
<i>Westringia rosmarinifolia</i>	2 —

Ausländische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen.

Stück M. Pf.

<i>Aberia caffra</i> , Key-Apfel von Natal	1 50
» Gardenii	2 —
<i>Adansonia digitata</i> , Affenbrotbaum	4 —
<i>Agave rigida</i> var. <i>sisalana</i> , Sisalhanf	
Referend	1,50 bis
6 —	
<i>Amomum Melegueta</i> , Malaguettapfeffer	2 —
<i>Anamirta Cocculus</i> , Kokkelskörnerstrauch	3 —
<i>Ananassa sativa</i> , Ananas	3 — bis
5 —	
<i>Andira inermis</i> , Wurmrindebaum	2 —

Stück M. Pf.

<i>Andropogon citratus</i> , Zitronengras, Liebert	
Lemongrass-Tee	3 —
<i>Anona Cherimolia</i> , Cherimolia-Flaschen-	
baum	3 —
» reticulata	2 —
<i>Antidesma Bunius</i> , Salamanderbaum	3 —
<i>Artocarpus integrifolia</i> , Brotfruchtbaum	5 —
<i>Berberis Ammonilla</i>	2 50
<i>Brecheria nivea</i> , Chinagras	1 —



Thea viridis.

	Stück	M. Pf.
<i>Brachychiton acerifolium</i>	1	—
» <i>Bidwillii</i>	2	—
» <i>populneum</i> , Flammenbaum	1	—
<i>Brosimum Alicastrum</i> (microcarpum), Bindige Brottnuss	3	—
<i>Caesalpinia Sappan</i>	2	—
<i>Capparis religiosa</i>	2	—
<i>Carica candamarcensis</i>	2	50
» <i>Papaya</i> , Melonenbaum	2	—
<i>Carissa grandiflora</i>	1	50
<i>Cascarilla muzonensis</i>	2	—
<i>Catha edulis</i> , Blätter liefern den Khat-Tee	1	50
<i>Cecropia peltata</i> , schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuk	3	—
<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum	1	—
<i>Chavica officinarum</i> , Beeren als Piper longum im Handel	5	—
<i>Chorisia insignis</i> , Wollbaum	2	50
<i>Chrysophyllum Catinio</i> , Sternapfelbaum	2	—
<i>Cinchona officinalis</i>	2	—
» <i>succirubra</i> , Fiebertindenbaum	2	50
<i>Cinnamomum dulce</i>	3	— bis 8
» <i>Citrosma</i> Thea, Campos-Tee, sehr würzig	5	—
<i>Citrus Aurantium</i> , Pomeranze	7	50
<i>Cocculus laurifolius</i>	3	50
<i>Coffea Eismannii</i>	2	—
» <i>robusta</i>	2	—
<i>Oreocentia Cujete</i> , Kalabassenbaum	3	—
<i>Oroton sebiferum</i> (Stillingia), Talgbaum	1	50
<i>Cryptostegia grandiflora</i>	1	50
<i>Cyphonodorum Lindleyanum</i>	1	50
<i>Dioscorea sativa</i>	2	—
<i>Dorstenia Gilletii</i>	4	—
» <i>nervosa</i>	3	—
<i>Dracaena Draco</i> , echter Drachenblutbaum	1,50 bis 5	—
<i>Enckea</i> (Piper) <i>unguiculata</i> , radix Jambarray	1	50
<i>Eriobotrya japonica</i> , japanische Mispel, esbar	1	— bis 50
<i>Erythroxylum Coca</i> , Peruan. Kokastrauch	5	— bis 10
<i>Eugenia</i> (Myrtus) <i>apiculata</i>	—	75
» <i>brasiliensis</i>	1	—
» <i>edulis</i>	1	—
» <i>Michellii</i>	2	—
» <i>uniflora</i> , Surinam-Kirsche	2	—
<i>Euphorbia antiquorum</i> , wahre Wolfsmilch	3	—
<i>Feljoa Sellowiana</i> , Fruchtstrauch aus Uruguay	2	50
<i>Ficus elastica</i> , Gummibaum, liefert Kautschuk	2	50
» <i>Necbudu</i> , Kautschukpflanze vom Kongo	4	—

	Stück	M. Pf.
<i>Flemingia strobilifera</i>	1	50
<i>Garcinia indica</i>	3	—
<i>Glycosmis citrifolia</i> , Süßbaum	2	—
<i>Goethea cauliflora</i>	3	—
<i>Gossypium herbaceum</i> , Baumwolle	1	—
<i>Gouania domingensis</i> , das Holz mit Sirup gekocht ergibt das Getränk Mabi	3	—
<i>Guazuma tomentosa</i>	2	—
<i>Hovenia dulcis</i>	1	50
<i>Hymenaea Courbaril</i>	2	—
<i>Jambosa vulgaris</i> (Eugenia Jambosa), Brasilischer Rosenapfel	2	—
<i>Jatropha multifida</i>	2	50
<i>Imbricaria coriacea</i> , Kautschuk liefernd	2	50
<i>Ipomoea Batatas</i> , süße Kartoffel	2	50
<i>Landolphia Dawei</i> , Kautschuk liefernd	5	—
<i>Laportea gigas</i>	2	—
» <i>pustulata</i> , Gespinnstpflanze	1	50
<i>Lippia</i> (Aloysia) <i>citriodora</i> , Zitronen- oder Fenchkraut	—	75
<i>Lobelia syphilitica</i> , antisymphilitisch	1	—
<i>Machaerium Tipu</i> (Tipnania speciosa)	1	50
<i>Malpighia coccifera</i>	2	—
» <i>urens</i>	2	50
<i>Mangifera indica</i> , Mangobaum	5	—
<i>Maytenus Riedelianus</i>	2	50
<i>Mimusops Commersonii</i>	2	—
<i>Murraya exotica</i>	2	—
<i>Myristica Horsfieldii</i>	3	—
<i>Nephelium Longana</i>	3	—
<i>Olea ilicifolia</i>	2	— bis 3
» <i>japonica rubra</i>	2	— » 3
<i>Oryza sativa</i> , Reis	—	75
<i>Paederia foetida</i>	2	—
<i>Pedilanthus tithymaloides</i>	2	—
<i>Petiveria alliacea</i> , Herba Scorodoniae	1	50
<i>Phormium tenax</i> , neuseeländ. Flachspflanze	1,50 bis 2	—
<i>Piper Betle</i> , Betelpfeffer	2	—
» <i>cornifolium</i>	2	—
» <i>nigrum</i> , schwarzer Pfefferstrauch	1	50
» <i>Neesianum</i>	2	—
» <i>subpeltatum</i>	2	—
<i>Plectranthus fruticosus</i> , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen	10 St. 6	— 75
<i>Pogostemon Patchouli</i> , die Patchulipflanze	2	— bis 10
<i>Psidium aromaticum</i>	10 St. 10	— 120
» <i>Cattleyanum</i>	10 » 10	— 120
<i>Psychotria cyanococca</i>	2	50
» <i>leucopoda</i>	2	—
<i>Pueraria Thunbergiana</i>	1	50
<i>Ravenala madagascariensis</i> , Baum der Bel-senden	7,50 bis 10	—
<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	—	75
<i>Roupellia grata</i>	6	—
<i>Saccharum officinarum</i> , Zuckerrohr	2	— bis 10
<i>Sansevieria zeylanica</i> , den Bowstring-Hanf liefernd	10 St. 12	— 1,50 bis 2
<i>Sapindus Saponaria</i> , Seifenbaum	1	20
<i>Stadmannia sideroxylon</i>	2	—
<i>Sterculia rupestris</i>	3	—
<i>Strophanthus dichotomus</i>	5	—
<i>Talauma Candollei</i>	2	50
<i>Tamarindus indica</i> , Tamarindenbaum	2	—
<i>Teucrium fruticosum</i> , buschiger Gamander, liefert herba Tenori veri	1	50
» <i>Maram</i> , Katzenkraut	—	75
<i>Thea assamica</i> , Assam-Tee	10 St. 8	— 1
» <i>Bohea</i>	10 » 8	— 1
» <i>crenata</i>	3	—
» <i>viridis</i> , Teestrauch	10 St. 10	— 150
<i>Trichilia undulatifolia</i> , Kerseboom, Purgans und Emmenagogum	5	—
<i>Triphasia Aurantia</i>	2	—
<i>Vanilla planifolia</i> , Vanille	4	—
<i>Zingiber Zerumbet</i> , Zerumbet oder Blockingwer	1	50

Agave, Dasyliirion, Yucca usw.



Agave Victoriae Reginae



Fourcroya Lindenii.

	Stück	M. Pf.
Agave albicans	1 — bis 3	—
» americana	— 50 » 60	—
» fol. var.	— 75 » 10	—
» fol. striatis	2,50 » 10	—
» angustifolia	1 — » 2	—
» applanata	2 — » 8	—
» sperrima	— » 2	—
» atrovirens	— 75 bis 2	—
» attenuata	2 — » 50	—
» var. latifolia	— » 3 50	—
» aurea	— » 1 50	—
» barbadensis	— » 7 50	—
» Bergeri	2 — bis 6	—
» Bombusae	— » 2 50	—
» Caroli Schmidti	50 — bis 100	—
» chiapensis	1 — » 5	—
» cocinea	1 — » 7 50	—
» coerulescens	— 50 » 7 50	—
» decipiens (spiralis)	2 — » 20	—
» densiflora	— 75 » 5	—
» Eichlamii	— » 25	—
» interjecta	— » 30	—
» Ellemeeitiana	— » 2	—
» elongata	— » 3	—
» ensifera	— » 3	—
» ferox	1 — bis 50	—
» filifera	2,50 » 20	—
» var. filamentosa	2,50 » 5	—
» flaccifolia	2 — » 3	—
» fourcroydes	— » 7 50	—
» Franceschiana	2,50 bis 10	—
» Franzosinii	1 — » 10	—
» Ghiesbreghtii	1,50 » 6	—
» Goepfertiana	1 — » 3	—
» guatemalensis	— » 25	—
» Henriquesii	— » 3 50	—
» heteracantha	— 75 bis 30	—
» horrida	2,50 » 6	—
» ingens	1 — » 6	—
» picta (fol. aur. marg.)	1,50 » 10	—
» Kerchovei	— » 1 50	—
» Kochii	— » 3	—
» laxifolia	— » 2	—
» longifolia	1 — bis 6	—
» lophantha	— 50 » 15	—
» lurida (Jacquiniana)	6 — » 40	—
» macrantha	— » 75	—
» maculosa	7,50 bis 10	—
» marmorata	1 — » 40	—
» microantha	— » 2	—
» miradorensis	1,50 bis 15	—
» mitriformis	1,50 » 3	—
» Mullmannii	— » 5	—
» Nissouii	1 — bis 10	—
» parrasana	6 — » 8	—

	Stück	M. Pf.
Agave parviflora	— » 4	—
» picta, siehe ingens picta.	— » 8	—
» polyacantha	— » 8	—
» Poselgeri	— » 6	—
» Pringlei	— » 6	—
» rigida var. sisalana, den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Masse angebaut	1,50 bis 6	—
» rigidissima	— » 2	—
» Rohanii	— » 7 50	—
» rupicola	1 — bis 5	—
» Salmiana	1 — » 2	—
» Sanoti-Georgii	— » 1	—
» Schottii	2 — bis 5	—
» Scolymus	— » 6	—
» sphaerica	— » 75	—
» stenophylla	— 50 bis 3	—
» stricta (Hystrix)	1,5 » 30	—
» » longifolia	— » 25	—
» variegata	1,50 bis 3	—
» Verschaffeltii	— » 7 50	—
» Victoriae Reginae (Consideranti), schön und auffallend	— 50 bis 25	—
» Warelliana	— » 2 50	—
» Weingartii	— » 25	—
» Wercklei	— » 20	—
» xylonacantha	2,50 bis 7 50	—
» 10 schöne Sorten unserer Wahl	12 —	—
Beaucarnea Purpusii	— » 7 50	—
» recurvata, siehe Pincenectitia.	— » 2 50	—
Beschorneria Roseana	— » 2 50	—
» superba	— » 2 50	—
» tubiflora	— » 2 50	—
Bonaparte juncea	2 — bis 5	—
Dasyliirion acrotiche (serratifol.)	1 — » 25	—
» acrotiche glaucum	1,50 » 30	—
» Beldingii (Nolina)	— » 3	—
» glaucophyllum	— » 1 50	—
» gracile	1 — bis 30	—
» longifolium verum (Roulina pitoaisniifolia)	1,50 bis 6	—
» lucidum	— » 40	—
Dyckia remotiflora	— » 1	—
Fourcroya altissima	— » 1	—
» depauperata	— » 1 50	—
» elegans	— » 1 50	—
» Lindenii, buntblättrig	2 — bis 5	—
Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata)	1,50 bis 5	—

	Stück M.Pf.
<i>Yucca aloifolia</i>	— 50 bis 12 —
» <i>aloifolia</i> fol. var.	6 — » 10 —
» » <i>purpurea</i>	1,50 » 3 —
» <i>angustifolia</i>	2 — » 2 —
» <i>baccata</i>	2 — » 2 —
» <i>filamentosa</i> , prachtvoll und leicht- blühende Freilandorte . 10 St. 8 —	1 — » 1 —
sehr starke blühbare	2 — bis 3 50

	Stück M.Pf.
<i>Yucca hybrida Heliodorus</i>	3 — » 3 —
» <i>hybrida karlsruhensis</i> , winter- harte Spielarten	2 50 » 2 50
» » <i>Parthenope</i>	1 — bis 4 —
» » <i>vomerensis</i>	1 — » 4 —
» <i>quadricolor</i>	10 — » 10 —
» <i>recurva pendula</i>	75 bis 6 —
» » <i>glaucescens variegata</i>	7 50 » 7 50
» <i>Whipplei</i>	3 — » 3 —

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtschreibung der Kakteen von Professor
Dr. K. Schumann.

	Stück M.Pf.
Anhalonium siehe Ariocarpus.	
<i>Ariocarpus</i> , Scheidw. (Anhalonium, Lem.):	
» <i>Kotschubeyanus</i> , K. Sch. (Anhalonium sulcatum, S.-D.)	3,50 bis 6 —
» <i>Williamsii</i> siehe Echinocactus.	
<i>Astrophytum</i> siehe Echinocactus.	
<i>Cephalocereus</i> , Pfeiff.:	
» <i>chrysomallus</i> var. <i>californica</i> , Hge. jun. .	3 —
» <i>senilis</i> (<i>Pilocereus senilis</i>), Greisenhaupt	20 — bis 30 —
<i>Cereus</i> , Mill.:	
» <i>acidus</i> , K. Sch.	10 —
» <i>acutangulus</i> , Otto	1,50 bis 10 —
» <i>adscendens</i> , Gürke, selten	6 — » 10 —
» <i>alamosensis</i> , Coult.	1 — » 5 —
» <i>ambiguus</i> , P.D.C.	1 — » 3 —
» <i>amecaensis</i> , Heese	1 — » 2 —
» <i>angustus</i> , Gürke	1 — » 6 —
» <i>Anisitsii</i> , K. Sch.	3,50 » 20 —
» <i>Aragonii</i> , Web.	10 —
» <i>Arendtii</i> , Hildm. et Math.	4 — bis 20 —
» <i>areolatus</i> , Mühlenpf.	2 — » 15 —
» <i>assurgens</i> , Gris.	10 —
» <i>aurivillus</i> , K. Sch.	4 — bis 8 —
» <i>azureus</i> , Parm.	1,50 » 8 —
» <i>Baumannii</i> , Lem.	— 50 » 20 —
» » <i>colubrina</i> , K. Sch.	— 50 » 15 —
» » <i>flavispina</i> , S.-D.	— 40 » 3 —
» » <i>smaragdiflora</i> , Web.	1,50 » 3 50
» <i>bavensis</i> , Web. (<i>brachistatus</i> Hort.) . . .	1 — bis 10 —
» <i>baxianensis</i> , Karw.	— 50 » 6 —
» <i>Boeckmannii</i> , Otto	— 60 » 5 —
» <i>Bonplandii</i> , Parm.	— 50 » 15 —
» » <i>Pomanensis</i> , Web.	— 75 » 10 —
» » <i>var. brevispina</i> , Hort.	— 50 » 10 —
» <i>Bridgesii</i> , S.-D.	1,50 » 10 —
» » <i>var. brevispina</i> , K. Sch.	— 75 » 5 —
» <i>caesius</i> , Otto, echt	1,50 » 10 —
» <i>candicans</i> , Gill.	1 — » 10 —
» <i>Cavendishii</i> , Monv.	— 75 » 10 —
» <i>chalybaeus</i> , Otto	1 — » 7 50
» <i>Chlidii</i>	6 — » 15 —
» <i>chilensis</i> , Colla	1 — » 4 —
» <i>cinnabarinus</i> , Eichl. et Weing., neu . . .	30 —
» <i>coccineus</i> , S.-D.	1 — bis 6 —
» <i>coerulescens</i> S.-D.	1,50 » 6 —
» » <i>X azureus</i> , Hort. Ohorn	7,50 » 10 —
» » <i>var. Landbeckii</i> , K. Sch.	1,50 » 5 —
» » <i>longispina</i>	5 —
» » <i>melanacantha</i> , K. Sch.	5 —
» <i>Coryne</i> , Otto	1,50 bis 10 —
» <i>Damazoi</i> , K. Sch.	2 50
» <i>Davisii</i> , de L.	1,50 bis 15 —
» <i>Dayami</i> , Speg.	10 —
» <i>Del Moralii</i> , Purp.	3 —
» <i>Dignettii</i> , Web.	2 — bis 10 —
» <i>Dunkelaeri</i> , S.-D.	3 —
» <i>Dumortieri</i> , S.-D.	2 — bis 15 —
» <i>eburneus</i> , S.-D.	— 50 » 10 —
» <i>euchlorus</i> , Web.	— 75 » 3 —
» <i>euphorbioides</i> , Haw. (<i>Pilocereus</i>) . . .	1 — » 3 —
» <i>extensus</i> , S.-D.	1 — » 5 —
» » <i>pernambucensis</i> , Lem.	2 — » 5 —
» <i>fascicularis</i> , Meyen.	5 —



	Stück M.Pf.
<i>Cereus</i> :	
» <i>dagelliformis</i> , Mill.	1 — bis 30 —
» » <i>var. leptophis</i> , K. Sch.	1 — » 15 —
» » <i>Mallisonii</i> , Hort.	1,50 » 3 —
» » <i>Rufieri</i> , Haage	2 — » 5 —
» » <i>major</i>	1,50 » 2 50
» » <i>Vulkan</i>	1,50 » 2 50
» <i>flagriformis</i> , Zucc.	4 —
» <i>Forbesii</i> , Otto	2,50 bis 10 —
» <i>formosus</i> , S.-D.	— 40 » 6 —
» » <i>var. monstrosa</i> , Hort.	1,20 » 10 —
» <i>Funkii</i> , K. Sch.	2 — » 4 —
» <i>gemmatus</i> , Zucc.	1 — » 5 —
» <i>geometrizans</i> , Mart.	1 — » 1 50
» » <i>var. Cochal</i> , Oro.	2 — bis 15 —
» <i>giganteus</i> , Eng. (<i>Pilocereus</i>), starke Pflanz- zen	10 — bis 50 —
» <i>Sämlinge</i>	50 » 4 —
» <i>glaber</i> , Eichl. et Weing., neu	5 — » 15 —
» <i>glaucaus</i> , K. Sch.	6 —
» <i>gracilis</i> , Haw.	1 — bis 4 —
» <i>grandiflorus</i> , Mill. (Königin der Nacht)	1 — bis 15 —
» » <i>barbadensis</i> , Weing.	1 — » 4 —
» » <i>cubensis</i>	1 — » 2 50
» » <i>Maximilianus</i>	1,50 » 5 —
» » <i>mexicanus</i>	1 — » 6 —
» » <i>Ophites</i> , Lem.	2 — » 5 —
» » <i>ruber</i>	10 —
» » <i>Schmidtii</i>	5 — bis 10 —
» » <i>Uranos</i>	1 — » 2 —
» » <i>Urbanianus</i> , Gürk. et Weing. 1,50 »	4 —
» <i>Greggii</i> , Kng.	8 — » 10 —
» <i>Grusonianus</i> , Weing.	4 —
» <i>Guellichii</i> , Speg.	— 75 bis 15 —
» <i>gummosus</i> , Kng.	1 — » 10 —
» <i>hamatus</i> , Scheidw. (<i>rostratus</i> , Lem.) . .	— 75 » 5 —
» <i>Hankeanus</i> , Web.	— 75 » 10 —
» <i>Hassleri</i> , K. Sch.	3 —
» <i>Hildmannianus</i> , K. Sch.	4 — bis 10 —
» <i>Hirschmannii</i> , K. Sch.	— 50 » 15 —
» <i>horridus</i> , Otto	1 — » 7 50
» <i>Huscha</i> var. <i>flaviflora</i> , Web.	5 —
» <i>hyalacanthus</i> , K. Sch.	1 — bis 5 —
» <i>jalapensis</i> , Vaupel (<i>Selenicereus Pringlei</i>)	2 — bis 15 —
» <i>Jamacaru</i> , P.D.C. (validus, Haw.) . . .	— 50 » 20 —
» » <i>Caracore</i>	— 75 » 10 —
» » <i>var. glauca</i>	— 50 » 7 50
» » <i>icosagonus</i> , K. Sch.	3,50 » 7 —
» » <i>inermis</i> , Otto	1 — » 3 —
» » <i>irradiatus</i> , Lem.	1 — » 6 —
» » <i>Jusbertii</i> , Reb.	— 75 » 5 —
» » <i>Karstenii</i> , S.-D.	4 —
» » <i>Kunthianus</i> , Otto	— 75 bis 10 —
» » <i>laetevirens</i> , S.-D.	2 — » 4 —
» » <i>laevigatus</i> , S.-D.	2 — » 10 —
» » <i>lamprochlorus</i> , Lem.	— 75 » 16 —
» » <i>Lauterbachii</i> , K. Sch.	3 — » 10 —
» » <i>lepidanthus</i> , Eichl.	5 — » 20 —
» » <i>Lindmannii</i> , Hort. Berol.	1,50 » 5 —
» » <i>lividus</i> , Pfeiff.	2 — » 20 —
» » <i>longispinus</i> var. <i>monstrosa</i> , Hort. 2 —	» 10 —
» <i>MacDonaldiae</i> , Hook. (Donatii Hort.)	— 75 » 10 —

Cereus:	Stück	M. Pf.
macrogonus, S.-D.	— 75 bis 15	—
Malletianus, Cels.	—	5
mammillatus, Eng.	1,50 bis 7	—
marginatus, P. DC.	1,50 » 5	—
Martianus, Zucc.	—	3
Martinii, Lab.	— 50 bis 15	—
militaris, Hort.	—	4
mixtecensis, Purp.	—	4
Moennighoffii, Fisch.	2 — bis 4	—
Nickelsii	5 — » 35	—
nycticalus, Lk. (Peanii, Beguin), ähnlich C. grandif. „Königin der Nacht“	— 75 bis 3	—
» armatus	1 — » 10	—
» X grandiflorus	— 75 » 10	—
Ocamponis, S.-D.	— 75 » 10	—
pachyrrhizus, K. Sch.	1,50 » 10	—
panopleatus, Monv.	—	5
paraguayensis, K. Sch.	— 50 bis 6	—
Paescana, Web.	—	6
Paxtonianus, Monv.	— 75 bis 7 50	—
pecten aboriginum, Eng.	—	6
pellucidus, Otto	— 75 bis 7 50	—
pensilis	6 — » 7 50	—
perlucens	1 — » 6	—
peruvianus, Mill.	— 49 » 40	—
» var. monstrosa, P. DC.	1,50 » 5	—
perviridis, Weing., neu	2,50 » 30	—
phatosperrmus, K. Sch.	—	5
Pitahaya, P. DC. (variabilis, Pfeiff.)	— 40 bis 8	—
platygonus, Speg.	— 50 » 5	—
polychaetus, Rehb.	— 50 » 10	—
Pringlei, Wats.	— 75 » 6	—
pruinosis, Otto	1 — » 8	—
pseudosonorensis, Gürk.	3 — » 5	—
pteronogonus, Lem.	1 — » 6	—
radicans, P. DC.	6 — » 10	—
Regelii, Nick.	2 — » 10	—
repandus, Haw.	1 — » 6	—
rhodoleucanthus, K. Sch.	1 — » 3	—
rigidus, Lem.	1 — » 5	—
Rio de Janeiro	1 — » 6	—
Roeslii, Hge. jun.	3 — » 10	—
Roseanus, Vaup. (Selenicereus Maxonii)	5 — » 10	—
saxicola, Morong.	1,50 » 10	—
Scheeri, S.-D.	—	3 50
Schrankii, Zucc.	1,50 bis 20	—
Seidelii, Lehm.	1,50 » 15	—
sepium, P. DC.	3,50 » 20	—
serpentinus, P. DC.	1 — » 6	—
» var. splendens, S.-D.	1,50 » 10	—
setaceus, S.-D.	—	3
Silvestrii, Speg.	— 50 bis 7 50	—
sonorensis, Bge.	1 — » 6	—
Spachianus, Lem.	— 50 » 8	—
speciosus, K. Sch.	1 — » 20	—
Spegazzinii, Web.	1 — » 20	—
spinulosus, P. DC.	— 75 » 5	—
stenogonius, K. Sch.	2 — » 10	—
stenopterus, Web.	6 — » 15	—
strigosus var. intricata, Web.	— 75 » 8	—
tephracanthus, Lab.	1,50 » 10	—
» var. boliviensis, selten	3 — » 10	—
tetragonus, Haw.	— 50 » 5	—
thalasinus, Otto, selten	—	10
thelogonus, Web.	2 — bis 30	—
Tinei, Parl.	2,50 » 5	—
Tonduzii, Web.	2 — » 6	—
tortuosus, Forb.	— 50 » 6	—
triangularis, Haw.	— 75 » 4	—
» Napoleonis	2 — » 4	—
» pictus	2 — » 4	—
» Uhdeanus, S.-D.	— 75 » 3	—
trigonus, Haw.	— 50 » 4	—
» costaricensis	— 75 » 5	—
» guatemalensis, Eichl.	— 50 » 15	—
Vaupellianus, Weing., neu	—	30
violaceus, Lem.	—	1 50
virginicus	5 — bis 25	—
xanthocarpus, K. Sch.	— 75 » 6	—
10 gute Sorten unserer Wahl	4,50,	—
25 Sorten unserer Wahl	12,—	—
10 Sorten, stärkere Pfl.	6 — bis 15 —	—



Cereus Silvestrii.

Echinocactus, Lk. et Otto:	Stück	M. Pf.
acutissimus, Otto et Dietr.	—	5
apricus, Arech.	—	6
arizonicus, Kunze	— 50 bis 50	—
Beguinii, Web.	—	10
brachyanthus, Gürk.	7,50 bis 10	—
californicus, Monv.	1 — » 5	—
castaneoides, Cels.	3,50 » 6	—
chrysacanthus, Orc.	2 — » 3 50	—
cinerascens, S.-D.	—	5
concinus, Monv.	5 — bis 10	—
coptonogonius, Lem.	—	5
corniger, P. DC.	2 — bis 10	—
Cumingii, Hopff.	—	5
cylindraceus, Eng. (Lecontei)	1 — bis 75	—
denudatus, Lk. et Otto	— 50 » 10	—
» paraguayensis	— 50 » 6	—
» varietates	2,50 » 10	—
Droegeanus, Hildm.	1,50 » 4	—
Ehrenbergii, Pfeiff.	1,40 » 5	—
electracanthus, Lem.	1 — » 30	—
» centrispinus, Roth	3 — » 7	—
» flavispinus	—	3
Emoryi, Eng.	— 50 bis 3 50	—
erinaceus, Lem. (Malacocarpus)	—	7
Fiebrigii, Gürk.	1 — bis 6	—
flavovirens, Scheidw.	4 — » 8	—
Friccii	—	5
gibbosus, DC.	— 50 bis 6	—
» var. cristata, Rehb.	4 — bis 7 50	—
» Fennellii, Hge. jun.	—	3
» » ferox, Lab.	—	3
Graessneri, K. Sch.	2 — bis 10	—
Grablianus, Hge. jun.	—	2
Grusonii, Hildm.	1,20 bis 75	—
haematacanthus, Monv.	5 — » 8	—
Haselbergii, Hge. jun.	5 — » 30	—
Haynei, Otto	3,50 » 4	—
hyptiacanthus, Lem.	— 75 » 7 50	—
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.)	— 50 » 5	—
» helophorus	— 50 » 8	—
» saltillensis, K. Sch.	— 50 » 6	—
intermedius, Hort.	3,50 » 10	—
Knippelianus, Quehl	2,50 » 7 50	—
Leninghausii, K. Sch.	— 75 » 20	—
leucacanthus, Zucc.	2 — » 5	—
longhamatus, Gal.	2 — » 6	—
Maasii, Heese	4,50 » 10	—
Malletianus, Lem.	—	7 50
mamillosus, Lem.	— 50 bis 6	—
» var. cristata	3,50 » 7 50	—
microspermus, Web.	—	4
» var. macraucistra, K. Sch.	—	4
Michanovichii	1,50 bis 10	—

Echinocactus
ingens.Echinocactus
myriostigma-Spielarten.


Echinocactus:	Stück M.Pf.
minusculus, Web. (Echinopsis minuscula)	— 75 bis 4 —
» var. cristata	3,50 » 0 —
Monvillei, Lem.	10 » 20 —
muricatus, Otto	3 » 5 —
myriostigma, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.)	3 — bis 5 —
» neueste Spielarten, eigenartig in Form und Färbung	2 — bis 12 —
napinus, Phil.	2,50 » 10 —
Odieri, Lem.	6 —
Oreutii, Eng.	— 50 bis 3 50 —
Otonia, Lk. et Otto	— 50 » 8 —
» var. tenuispina	— 40 » 5 —
» tortuosa, K. Sch.	— 50 » 3 —
Ourselianus, Monv.	3,50 » 5 —
» var. albispina	5 —
peninsulæ, Eng.	4,50 bis 10 —
Pfeifferi, Zucc.	5 — » 25 —
phymatotelos, Pos.	7 50 —
pliosus, Gal.	1,50 bis 50 —
platensis, Spog.	— 50 » 5 —
Pottii, S.-D.	13 —
pumilus, Lem.	1 — bis 3 —
Quehlianus, Hge. jun.	— 50 » 3 —
rafaelensis, Purp.	2,50 » 30 —
recurvus, Lk. et Otto	1 — » 4 —
Reichii, K. Sch.	2 — » 10 —
robustus, Karw.	1 —
Saglionis, Cels. (hybognus, S.-D.)	10 — bis 20 —
Sandillon, Remy	15 —
Santa Maria, Rose	10 —
Schillinzkyanus, Hge. jun.	— 75 bis 2 50 —
Schumannianus, Nic.	7 50 —
» var. nigripina, Hge. jun.	1,50 bis 50 —
scopa, Lk. et Otto	2,50 » 7 50 —
» candida var. cristata	2 — bis 10 —
Sellowii, Lk. et Otto	5 —
» var. tetracantha, S.-D.	5 —
setispinus, Eng.	— 40 bis 5 —
» var. Cachetiana, K. Sch.	1,50 » 5 —
» » Mirei, K. Sch.	1,50 » 5 —
» Oreutii, K. Sch.	4 —
Soehrensii, K. Sch.	— 50 bis 6 —
» var. albispina	4 —
» » brevispina	2 — bis 4 —
» » crassispina	2 — » 4 —
» » longispina	3 — » 5 —
» » nigra	3 — » 4 —
» » nigripina	3 — » 6 —
streptocaulon, Hook.	2,50 » 6 —
submamillatus, Lem.	— 50 » 6 —
tabularis, Cels.	4,50 » 7 50 —
» var. cristata, Hge. jun.	6 — » 10 —
tetraxiphus, Otto	2,50 » 5 —
texensis, Hopf.	7 50 —
tulensis, Pos.	2,50 bis 7 50 —
uncinatus, Gal.	5 —
violaceiflorus, Quehl	3 50 —
villosus	5 —
viridescens, Nutt.	— 50 bis 10 —
Williamsii, Lem. (Anhalonium)	5 —
Wislizenii, Eng.	— 50 bis 60 —
» hybridus, Wbg.	2 —
» var. decipiens, Eng.	3 —
» » tricolor	3 —
10 Sorten unserer Wahl	5 — bis 20 —

Echinocereus, Eng.


	Stück M.Pf.
aeifer, Lem.	1 — bis 8 —
amoenus, Web.	3 — » 5 —
Barcena, Reb.	2 —
Berlandieri, Lem.	2 —
Blankii, Palm.	2 — bis 4 —
boliviensis, Poselg.	1,70 » 3 —
caespitosus siehe pectinatus.	
chloranthus, Rümpl.	2 — bis 6 —
cinerascens, Lem.	— 50 » 10 —
» var. crassior	1 — » 10 —
conglomeratus, Foerst.	2 — » 6 —
conoidens, Rümpl.	— 75 » 2 —
dasyacanthus, Eng.	7 10 —
de Laetii, Gürke	2 — bis 7 50 —
dubius, Rümpl.	1 — » 4 —
Durangensis, Poselg.	2 — » 3 50 —
Khranbergii, Rümpl.	— 75 » 10 —
» var. cristata, Hort.	2 — » 6 —
Engelmannii, Lem.	2,50 » 6 —
enneacanthus, Eng.	— 75 » 6 —
» carnosus, Rümpl.	2 — » 10 —
Fendleri, Rümpl.	2 — » 6 —
Galtieri, Reb.	3 —
glycimorphus, Foerst.	— 50 bis 10 —
gonacanthus, Lem.	3 50 —
Hempeli, K. Sch.	4 —
Hildmannii, Arendt	7 50 —
Jocconotus	2 —
Knippelianus, Liebn.	1 — bis 7 50 —
Laboretianus	3 — » 4 —
leoneus, Math.	— 50 » 10 —
leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.)	1 —
mamillosus	1,50 bis 3 50 —
maritimus, K. Sch.	1 — » 6 —
Merkeri, Rümpl.	1 — » 5 —
mojavensis, Rümpl.	2 — » 7 50 —
» var. albispina	3 — » 10 —
multangularis, Rümpl.	2,50 » 4 —
papillosus, Lke.	2 —
paucispinus, Rümpl.	3 50 —
pectinatus, Eng.	1 — bis 8 —
» var. adusta, K. Sch.	2 — » 5 —
» » caespitosa, K. Sch.	1 — » 8 —
» » rufispina, K. Sch.	2,50 » 8 —
phoeniceus, Lem.	1 — » 7 50 —
» var. conoidea	5 — » 7 50 —
polyacanthus, Eng.	1 — » 6 —
» var. albispina	2 — » 5 —
» » nigripina	2 — » 5 —
Poselgerianus, A. Lke.	1 — » 5 —
procumbens, Lem.	— 50 » 10 —
pulchellus, Foerst.	3 50 —
Roemeri, Lem.	1,50 bis 4 —
rubescens, Dams.	5 —
Salm-Dyckianus, Scheer	— 50 bis 8 —
Saltillensis	3 —
Scheeri, Lem.	1 — bis 4 —
spinibarbis, S.-D.	2 — » 4 —
stramineus, Rümpl.	1,50 » 6 —
» var. major	5 —
subinermis, S.-C.	5 —
trichacanthus	3 50 —
tuberosus, Rümpl.	2,50 bis 6 —
Uehrii, Hge. jun.	3 50 —
Uspenski, Hge.	5 —
viridiflorus, Eng.	2 — bis 7 50 —
Weinbergii, Weing.	5 — » 20 —
Zuniensis, Eng. et Big.	5 —
10 Sorten unserer Wahl	6 — bis 12 —

Echinopsis, Zucc.

	Stück M.Pf.
apiculata, Lke.	6 —
calochlora, K. Sch.	1 — bis 6 —
» species	1,50 » 6 —
Catamarcaensis, Web.	3,50 » 7 50 —
cinnabarina, Lab.	1,50 » 7 40 —
deminuta, Web. (Echinocactus deminutus, Gürke)	5 — bis 7 50 —
Eyriesii, Zucc.	— 40 » 10 —
» var. cristata, Hort., var. edelt	2,50 » 6 —
Fiebrigii, Gürke	— 75 » 6 —
» var. flavispina	4 — » 6 —
» » nigrescens	6 —
» » virescens	6 —



Echinocactus Ottonis.



Echinocactus setispinus.



Echinopsis oxygon.

Echinopsis:

	Stück	M. Pf.
formosa, Jac.	5	—
formosissima, Lab.	7	50
gemmata, K. Sch. (Schelhaef, turbinata)	— 40 bis	10

Lagemannii, Dietr.	— 50	» 3
minuscula siehe Echinocactus minusculus.		

Maelleri	— 50 bis	» 3
multiplex, Zucc.	— 50	» 10
» picta		» 5
obrepanda, K. Sch. (Misleyi, Lab.)	5	— bis 7

» var. brevispina	5	—
» » curvispina	5	—
» » longispina	5	—
» » virescens	5	—

oxygon, Zucc.	— 50 bis	» 4
paraguayensis, Mundt		» 1 50

Pentlandii, S.-D.	1	— bis 5
» var. schaftina	1	» 2
» » cinnabarina		» 3 50
» » longispina Rümpl.	2	» bis 4
» » Maximiliana, Heyd.	1,50	» 3
» » vitellina	4	» 7

rhodotricha, K. Sch.	3	— » 7 50
» argentinensis, R. Mey.	1	— » 20
Salmiana, Web.	2	— » 5
salpingophora, Lem.	1,50	» 12

» var. aurea		» 5
Schickendantzii, Web.	— 50 bis	» 10
triumphans, Jac.	— 40	» 10
tubiflora, Zucc. (Zuccarini Pfeiff.)	— 50	» 10
» var. nigripina, K. Sch.		» 1 50

valida, Monv.		» 10
10 Sorten unserer Wahl		» 4

Epiphyllum, Haw.:

wuicatum multiflorum (Altensteinii)	1	— bis 2 50
-------------------------------------	---	------------

Hariota, P. DC.:

salicornioides, P. DC.	1	— » 6
------------------------	---	-------

Hylocereus minutiflorus, Rose	15	— » 20
-------------------------------	----	--------

Lemaireocereus Hystrix, Rose	1,50	» 2 50
------------------------------	------	--------

Lepanthium, siehe Rhipsalis.

Malacocarpus, siehe Echinocactus.

Mamillaria, Haw.:

angularis var. fulvispina	1	— » 10
» » longiseta, S. D.	1	— » 7 50
» » rubripina		» 1 50

bicolor, Lehm.	1,50 bis	» 3
» cristata	4,50	» 7 50

Bocasana splendens, Schlecht.	— 50	» 3
-------------------------------	------	-----

» var. cristata	3	— » 8
-----------------	---	-------

bombycina, Quehl	1,50	» 5
------------------	------	-----

camptotricha, E. Dams.	1	— » 8
------------------------	---	-------

candida, Scheidw.	1,50	» 6
-------------------	------	-----

Celsiana guatemalensis, Eichl. et Quehl	1,50 bis	» 8
---	----------	-----

centricirra, Lem.	— 50	» 15
-------------------	------	------

» var. divergens, K. Sch.	— 75	» 10
---------------------------	------	------

» » magnimamma, K. Sch.	— 75	» 10
-------------------------	------	------

» » recurva, K. Sch.	— 75	» 6
----------------------	------	-----

Famillaria:

	Stück	M. Pf.
ceratites, Quehl	2,50 bis	» 7 50

chapinensis, Eichl. et Quehl	— 5	» 5
------------------------------	-----	-----

» var. rubescens	2	— » 8
------------------	---	-------

chionocephala, Purp.	1,50	» 8
----------------------	------	-----

ciava, Pfeiff.	1,50	» 5
----------------	------	-----

collina, Purp.		» 4
----------------	--	-----

coronaria, Haw.	— 50 bis	» 8
-----------------	----------	-----

crucigera, Mart.	— 75	» 5
------------------	------	-----

decipiens, Scheidw.	— 50	» 3 50
---------------------	------	--------

dioica, K. Br.	— 50	» 6
----------------	------	-----

Donatii, Berge	— 50	» 6
----------------	------	-----

dumetorum, Purp.	5	— » 8
------------------	---	-------

echinoidea, Quehl		» 5
-------------------	--	-----

Echinus, Eng.	— 75 bis	» 1 50
---------------	----------	--------

Eichlamii, Quehl	— 50	» 8
------------------	------	-----

elegans, P. DC.	4	— » 6
-----------------	---	-------

elephantidens, Lem.		» 7 50
---------------------	--	--------

elongata, P. DC. (subrocea)	— 50 bis	» 3 50
-----------------------------	----------	--------

» var. angustica	— 50	» 6
------------------	------	-----

» » stella aurata K. Sch.	50	» 6
---------------------------	----	-----

Emskötteriana, Quehl	1	» 3
----------------------	---	-----

ericaantha, Lk. et Otto	2	— » 6
-------------------------	---	-------

glochidiata orinita, K. Sch.	— 50	» 6
------------------------------	------	-----

gracilis, Pfeiff.		» 50
-------------------	--	------

» var. pulchella, Hoff.		» 50
-------------------------	--	------

Grahamii, Eng.	2 50 bis	» 7 50
----------------	----------	--------

Heesana, MD.	4	» 7 50
--------------	---	--------

» var. brevispina	4,50	» 7 50
-------------------	------	--------

Heyderi var. albispina		» 1 50
------------------------	--	--------

» » applanata, Eng.	— 50 bis	» 4
---------------------	----------	-----

» » hemisphaerica		» 1 50
-------------------	--	--------

kewensis, S.-D.	2	— bis 5
-----------------	---	---------

Krauseana, Grus	1,50	» 4
-----------------	------	-----

Kunzeana, Boed. et Quehl	— 50	» 6
--------------------------	------	-----

» var. flavispina		» 2
-------------------	--	-----

» » longispina		» 2
----------------	--	-----

» » rubripina		» 2
---------------	--	-----

lasiandra deundata?		» 4 50
---------------------	--	--------

longimamma, P. DC.	— 75 bis	» 5
--------------------	----------	-----

» var. globosa	— 75	» 3
----------------	------	-----


» » pseudomelanocentra, Karw.		» 5
-------------------------------	--	-----

macromeris, Eng.	— 75 bis	» 8
------------------	----------	-----

mazatlanensis, K. Sch.	— 50	» 6
------------------------	------	-----

meiacantha, Eng.	1	— » 2 50
------------------	---	----------

micromeris, Eng.		» 6
------------------	--	-----



Mamillaria centricirra.



Mamillaria chapinensis.

Mamillaria
spinosissima
var.
sanguinea.

ia diademata.

Mamillaria:	Stück	M. Pf.
missouriensis, Sweet	— 75 bis	5 —
mutabilis, Scheidw.	1 —	» 5 —
napina, Purp.		8 —
Nickelsii, K. Br.	— 75 bis	7 50
nivea, Wendl.	1,50	» 5 —
nivosa, Lk.	— 50	» 10 —
Odieriana	— 50	» 3 50
» cristata	2 —	» 8 —
Ottomii, Pfeiff.	3,50	» 5 —
Parkinsonii, Ehrbg.		5 —
pectinata, Eng.	2,50 bis	7 —
plumosa, Web.	2 —	» 7 —
Potosina, Hort.	— 50	» 7 50
pseudofuscata	1,50	» 3 50
pseudoperbella, Quehl.		3 —
pusilla, P. DC.	— 50 bis	2 —
» var. albida, K. Sch.	— 50	» 3 —
» » haitiensis, K. Sch.	— 40	» 3 50
radians var. Echinus, K. Sch.	— 50	» 4 —
radiosa, Eng.		3 —
raphidoacantha, Lem.	2,50 bis	4 —
rhodantha, Lk. et Otto	— 50	» 6 —
» var. cristata, Hort.	3,50	» 7 50
» » fuscata, Otto	1 —	» 4 —
» » Esperanza		4 —
» » rubra, K. Sch.	1 — bis	5 —
» » sulphurea, K. Sch.	— 50	» 4 —
Roseana, Brand.		2 50
Sartorii, Purp.	4,50 bis	6 —
» brevispina, Purp.	4 —	» 6 —
Schiedeana, Ehrenbg.		6 —
Schmidtii, Lke.		4 —
Seideliana, Quehl.	2 — bis	5 —
senilis, Lodd.		7 50
sphaelata, Mart.	1 — bis	6 —
sphaerica, Dietr.	— 75	» 5 —
spinosissima var. sanguinea, Hge. j.	1 —	» 5 —
strobiliformis caespitosa	3 —	» 6 —
uncinata, Zucc.	— 50	» 5 —
vetula, Mart.	1 —	» 3 50
viperina, Purp.		5 —
viridis cristata		4 —
vivipara, Eng.		— 75
Waltonii, Quehl.	2 — bis	8 —
Wildii, Dietr.	— 50	» 3 —
xephyranthoides, Scheidw.		6 —
10 Sorten unserer Wahl	3 — bis	8 —
23 » » »	10 —	» 20 —
Melocactus, Lk. et Otto:		
communis, Lk. et Otto		2 50
Maxonii, Rose		2 50
Nopalea, S.-D.:		
occidentifera, S.-D.	— 50 bis	2 —
guatemalensis, Rose	1 —	» 3 —
Opuntia, Mill.:		
acanthocarpa, Eng. et Big.		1 —
albicans, S.-D.		1 —
albiflora, K. Sch.		— 50
andicola, Pfeiff.	2 — bis	4 —
aeoracantha, Lem.		6 —
arborescens, Eng.	— 50 bis	2 50
» atropurpurea		10 —
arbuscula, Eng.		— 50
arenaria, Eng., winterhart		— 40
» var. I		1 50
» » II		2 —

Opuntia:	Stück	M. Pf.
australis, Web.		— 50
basilaris, winterhart, Eng. et Big.	1,50 bis	4 —
» albiflora, Weinbg.		2 —
» cordata, veredelt	2 — bis	6 —
» nana	— 50	» 2 —
» Pfersdorffii		2 —
Bergeriana, K. Sch.		— 50
bernardina cristata, Hosp.		7 50
boliviana, S.-D.		3 —
brasiliensis, Haw.	— 75 bis	3 —
camanchica, Eng. et Big., für Freiland		
» var. albispina, Hort.	10 St. 4 —	— 50
» » gigantea	10 » 4 —	— 50
» » rubra		— 60
candelabriformis, Mart.	— 50 bis	1 50
cholla, Web.	— 50	» 6 —
chrysacantha	— 50	» 1 —
Ciriba, Eng.		1 50
clavarioides, Lk. et Otto	2,50 bis	5 —
clavata, Phil.		1 —
Conolei	— 75 bis	3 —
corrugata, S.-D.		— 50
crinifera, Pfeiff.	1 — bis	5 —
cylindrica, P. DC.	— 50	» 2 —
» var. cristata, Hort.	1,50	» 6 —
Darwinii, Hensl.		1 —
Deamii, Rose, neu	2 — bis	5 —
decumbens longispina, S.-D.	— 50	» 4 —
diademata, Lem. (Tephrocactus)	3,50	» 7 50
Dillenii, P. DC.		— 75
echinocarpa, Eng. et Big.		— 50
ficus indica, Mill.	— 50 bis	1 50
» » var. albispina, Hort.		— 50
folios, S.-D.	— 50 bis	3 —
fragilis, Haw., winterhart		— 40
» var. caespitosa, »		— 40
frutescens, Eng.		— 50
fulgida, Eng.		— 50
Geissei, R. A. Phil.		5 —
glaucophylla, Wendl.		1 50
glomerata, Haw.		— 60
Gosseliniana, Web.	— 75 bis	7 50
gracilis, Hort. Monv.		— 50
Grahamii, Eng.	2 — bis	8 —
haematocarpa, A. Berg.		— 50
Hempeliana, K. Sch.	1 — bis	3 —
heteromorpha, R. A. Phil.	1 —	» 7 50
humilis	— 75	» 3 —
hybrida Mission		8 —
hyptiacantha, Web.		1 50
imbricata, P. DC.		— 50
inaequilateralis		— 50
kleiniae, P. DC.		— 50
Labouretiana, Hort.	— 50 bis	2 —
Larreyi, Web.		1 50
Lemairiana		— 50
leocina, H. & S.		1 50
leptocaulis, P. DC.		1 —
leucotricha, P. DC.	— 75 bis	5 —
lurida, Kalifornien		1 —
maculacantha, Forst.		1 —

<i>Opuntia</i> :	Stück	M.Pf.
<i>maxima</i> , S.-D.	1	—
<i>mesacantha Greenii</i> , Eng., winterhart	—	75
» <i>macrorrhiza</i>	—	40
<i>microdasys</i> , Lehm.	—	75 bis 3 50
» <i>var. monstrosa</i> , Hort.	1	» 10 —
» <i>» rufida</i> , K. Sch.	1	» 2 50
<i>microrhiza</i> , Web.	—	50
<i>missouriensis</i> , P. DC., winterhart	—	50
<i>Mojavensis</i> , Eng.	—	1 50
<i>moesta</i> , T. S. Brand.	—	2 —
<i>monacantha</i> , Haw.	—	50
» <i>variegata</i> , Cels.	—	75 bis 2 —
<i>myriacantha</i> , Web.	—	5 —
<i>ovata</i> , Pfeiff.	—	75 bis 4 —
<i>pachyartha flava</i> , winterhart	—	40
<i>pachyclada rosea</i> , »	—	50
» <i>Spaethiana</i> , »	—	50
<i>papyracantha</i> , Phil.	4	— bis 6 —
<i>paraguayensis</i>	—	50
<i>Pentlandii</i> , S.-D.	—	50 bis 1 —
<i>pilifera</i> , Web.	1	» 10 —
<i>platyacantha</i> , S.-D.	1,50	» 4 —
<i>platyclada</i> , Haw.	—	50 » 3 —
<i>polyacantha albispina</i> , Coult.	—	40
<i>Porteri</i> , Web.	—	50
<i>prolifera</i> , Eng.	—	50
<i>Pseudo-Tuna</i> , K. Sch.	—	50
<i>puberula</i> , Pfeiff.	—	1 —
<i>pulverulenta</i> , Pfeiff.	—	4 —
<i>pusilla</i> , S.-D.	—	1 50
<i>Quimilo</i> , K. Sch.	1,50	bis 5 —
<i>Rafinesquel</i> , Eng. et Big., winterhart	—	50
» <i>var. cymochila</i> , K. Sch.	—	50
» <i>» parva</i> , Coult., selten	—	5 —
<i>Raupiana</i> , K. Sch.	—	7 —
<i>retorsa</i>	1,75	bis 3 —
<i>rhodantha</i> , K. Sch., winterhart	—	40
» <i>brevispina</i> , winterhart	—	40
» <i>flavispina</i> , »	—	40
» <i>pisciformis</i> , »	—	40
» <i>Schumanniana</i> , »	—	40
<i>robusta</i> , Wendl.	—	50
<i>rotundifolia</i> , K. Sch.	—	4 —
<i>rubescens</i> , S.-D.	2,50	bis 5 —
<i>Salmiana</i> , Parm.	—	50 » 1 —
<i>Scheeri</i> , Web.	—	75 » 6 —
<i>Schickendantzii</i> , Web.	1	» 2 50
<i>senilis</i> , Roese.	1	» 2 50
<i>sericea</i> , Don.	—	1 —
<i>subulata</i> , Eng.	—	50 bis 10 —
<i>sulphurea</i> , Gill.	—	50 » 2 50
<i>tesajo</i> , Eng.	—	1 —
<i>tesselata</i> , Eng.	—	2 —
<i>Todari</i>	—	3 —
<i>tomentosa</i> , S.-D.	—	50
<i>Treleasii</i> , Coult.	—	15 —
<i>triacantha vera</i> , P. DC.	—	1 50
<i>tunicata</i> , Lk. et Otto	—	50 bis 2 50
<i>ursina</i> , Web.	—	2,50 » 5 —
» <i>var. bruneispina</i>	3	» 5 —
<i>vaginata</i> , Eng.	—	50
<i>velutina</i>	—	1 —
<i>Verschaffeltii</i> , Cels.	—	50
<i>vestita</i> , S.-D.	—	3 —
<i>vulgaris</i> , Mill.	—	75
<i>xanthostemma</i> , K. Sch., winterhart	—	50
» <i>var. elegans</i> , Hort.	—	50
» <i>» fulgens</i> , Hort.	—	50
» <i>» gracilis</i>	—	50
» <i>» rosea</i> , Hort.	—	40
10 Sorten unserer Wahl	—	2,50, —
10 » » » winterharte	3	—, —



Opuntia basilaris.

	Stück	M.Pf.
<i>Pfeiffera</i> , S.-D.:		
<i>lanthothoe</i> , Web.	1,50	bis 5 —
Phyllocactus, Lk.		
<i>Ackermannii</i> , S.-D.	1	» 5 —
<i>anguliger</i> , Lem.	—	2 —
<i>crenatus</i> , Lem.	—	1 —
<i>grandis</i> , Lem.	—	3 —
<i>Hookeri</i> , S.-D. (latifrons)	1,50	bis 3 —
<i>phyllanthoides</i> , Lk.	—	1 —
<i>phyllanthus erubescens</i>	—	1 —
<i>Pittieri</i> , Web.	—	3 50
<i>Purpusii</i> , Weing.	—	10 —
<i>stenopetalus</i> , S.-D.	—	3 —
<i>strictus</i> , Lem.	3	— bis 10 —
Phyllocactus, Spielarten:		
7 <i>Ackermannii</i> Quillardetii	1	— bis 2 50
10 <i>alatus</i> (phyllantoides Deutsche Kaiserin), rosa, äusserst reichblühend	—	1,50 bis 3 50
13 <i>albus superbissimus</i> , weiss	1	» 10 —
19 <i>Alexandrinae</i> , violettrot	—	75 bis 2 —
34 <i>Aurore boréale</i> , lebhaft orange, Mitte violett	—	1 — bis 2 50
37 <i>Aurore nankin saumon</i> , lachsrot	—	2 —
40 <i>Benselerianus</i> , feurig dunkelrot	—	1 —
46 <i>Boothii</i> , scharlach	—	75 bis 3 —
55 <i>Capri</i> , rosa	—	1 — » 2 —
58 <i>Caroline</i> , fleischfarben	1	» 2 50
73 <i>Cooperi</i> , gelblich	—	75 » 10 —
76 <i>Courantii</i> , weiss mit gelben Spitzen	1	» 9 —
80 <i>crenatus</i> Haageanus, grossbl., blassrosa	—	75 bis 2 —
99 <i>Edmund Lemaitre</i> , orange, purpurn gerandet	—	1 — bis 3 —
100 <i>Edmund Odié</i> , rosa mit lila Schein	—	3 —
109 <i>Ernestii</i> , leuchtend rot	—	1 — bis 2 50
115 <i>Francheskii</i> , gelb	—	1 — » 2 50
119 <i>Frau Else Koch</i> , reinweiss, aussen goldgelb, innen rötlichviolett, wohlriechend	—	2 — bis 4 —
220 <i>Fräul. Hannah</i> , rosa, schmale Blumenblätter	—	75 bis 10 —
114 <i>Frieda Weingart</i> , orangefarben, violett gerandet	—	1,50 bis 10 —
124 <i>Garibaldi</i> , rot	—	1 —
123 <i>General von Clausewitz</i> , rosa-terrakottafarben	—	2 — bis 5 —
127 <i>Globule</i> , orange	—	1 — » 7 50
130 <i>Gordonianus</i> , lachsfarben	—	2 — » 4 —
186 <i>Grand Soleil</i> × <i>kermesinus magnus</i> , leuchtend karmesin, orange gerandet, Mitte violett	—	1 — bis 3 —



Phyllocactus.

Phyllocactus, Spielarten: Stück M.Pf.

141 Guedeneyi, elfenbeinfarben, aussen purpurn, wohlriechend	2 — bis 10	—
149 Hauffii, dunkelrot mit Atlasglanz wohlriechend	2 — bis 6	—
151 Hebe, rosa	1 —	—
160 Incarnation, weiss	1 — bis 3	—
173 Jenny von Garczynski, hellviolett mit orange	2 — bis 5	—
169 Jessy de Cominck, rosa, rot geändert	1 — bis 5	—
172 John Backer, lebhaft rosa mit veilchenblau	2 — bis 4	—
187 kermesinus magnus, dunkelrot	1 — » 5	—
192 La France, rosa	1 — » 3	—
193 Laloyi, dunkelscharlach mit bläulichem Schein	1 — bis 6	—
191 Landschaftsmaler Berner, milchweiss, aussen goldbrunze mit violett wohlriechend	3 bis 5	—
199 Lorenzii, scharlach, violett gerandet	1 bis 2	—
211 Marschall Vaillant, lebhaft rosa	15 » 2	—
209 Matameros, scharlach orange mit Rila	1,50 bis 5	—
223 M. Forest, rosa, dunkler schattiert	1 — » 2	—
226 M. Friedrich Schlumberger, lilapurpurn	3 —	—
230 M. Ners, weiss	1 — bis 2 50	—
229 M. S. Schlumberger, weiss	1 — » 3	—
241 nitens, weiss	2 —	—
244 Pfersdorffii, Keleblätter gelb, Mitte weiss	1 — bis 6	—
265 Purpurkönig, amarantrot mit bläulichem Schein	1 — bis 8	—
268 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert	1 — bis 6	—
271 Rose de Chine, gelblich	2 —	—



Rhipsalis.

Phyllocactus, Spielarten: Stück M.Pf.

273 roseus albus	1 —	50
283 San Gabriel	1 —	—
286 Sarah Courant, lebhaft rosa	1 —	—
295 specillimus, hellorange	1 — bis 10	—
305 Swobodii, orangerot	1 — » 2	—
316 triumphans, weiss, Schlund strohgelb	1 — bis 5	—
322 Werneri	1 — » 2	—
328 Wippermanni, zartrosa	— 75 » 2	—
331 Wrayi, gelb	1 — » 6	—
334 Zacatecas, violettrosa	1 — » 3	—

Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebar, in Sorten unserer Wahl 7 50
 Sortiment von 11 schönsten Sorten unserer Wahl 7 — bis 20 —
 25 Sorten 20 —

Sämlinge 10 St. 5 —

Pilocereus, Lem.:

barbatus, Reb.	5 —	—
Celsianus, Lem.	5 —	—
» var. Bruennowii, K. Sch.	3,50 bis 10	—
Curtisii, S.-D.	5 —	—
Dautwitefi, Hge. jun.	20 —	—
» cristatus	7,50 bis 20	—
euphorbioides siehe Cereus.	—	—
oxorens, K. Sch. (sublanatus)	1 — » 5	—
fossulatus, Lab.	5 —	—
» spinis aureis	10 — bis 20	—
fulvispinosus, S.-D.	2,50 » 5	—
giganteus siehe Cereus.	—	—
Hoppenstedtii, Web.	10 —	—
Houlletii, Lem.	2 — bis 20	—
militaris, Hort.	6 —	—
Moritzianus, Lem. et Oons.	5 — bis 15	—
niger, Poit.	5 —	—
Pfeifferi, Parm.	5 — bis 10	—
pilosior	10 — » 20	—
Schottii, Lem.	1 — » 6	—
» australis	1,50 » 5	—
senilis siehe Cephalocereus senilis.	—	—
Straussii, Gürke	10 — » 20	—

Pterocactus, K. Sch.:

Kuntzei, K. Sch.	2 — bis 7 50	—
------------------	--------------	---

Rhipsalis, Garts.:

Bolleyi, Vaup.	4 —	—
cassytha, Gärt.	— 75 bis 1 50	—
cavernosa, Lindb.	— 75 » 1 50	—
chloroptera, Web.	1 —	20
chrysocarpa, Loefg.	— 75 bis 1 50	—
conferta, S.-D.	1 —	—
coriacea, Pol.	5 —	—
foccosa, S.-D.	1 —	50
Houlletiana, Lem.	1 —	50
mesembrianthemoides, Haw.	1 — bis 3 —	—
rhombes, Pfeiff.	1 —	50
» var. crispata, K. Sch.	2 50	—
Saglionia, Lem.	1 —	50
squamulosa, K. Sch.	1 —	—
Warmingiana, K. Sch.	1 —	—
5 Sorten nach unserer Wahl	4 —	—

100 Arten Kakteen, gute Auswahl

M. 180 —, —

100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Töpfchen

» 26 —, —

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Um die Liebhaberei für die so vielgestaltige Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, empfehlen wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner auffallender Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Pflege vertraut zu machen.

M. Pf.

10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Pflanzen	1 50
20 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	10
50 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „	30

Verschiedene sukkulente Pflanzen.

Aloe.

a. Aloe

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
arborescens — 50 bis 15	spuria . . . 5 —
„ var. frutescens — 75	Stella . . . 1,50 bis 2 —
„ „ natalensis — 75	Steudneri . . . 4 —
„ „ pachythyrea 1 —	Straussii . . . 4 —
„ „ Ueriae — 75	striatula . . . 1 — bis 2 50
„ „ viridifolia — 75	supralaevis . . . 1,50 „ 6 —
Baumii, siehe zebrina.	Todari . . . 4 —
Bedinghausii . . . 5 —	Thurskii . . . 1,50 bis 2 50
Beguinii . . . 3 — bis 6 —	umbellata . . . 1 50
brevifolia . . . 1 — „ 3 —	variegata . . . 2 — bis 7 50
Brunnenthaleri . . . 3 —	vera . . . 4 —
Caesia . . . 1 — bis 8 —	vittata . . . 5 —
Cameronii . . . 7 50	xylinacantha . . . 1 — bis 2 —
capitata . . . 3 —	zebrina . . . 1,50 „ 6 —
cernua . . . 5 —	
collaris . . . 1,50 bis 3 —	
commutata . . . 1,50 „ 5 —	
concinna . . . 5 —	
cyanea . . . 5 —	
Dawel . . . 10 —	
depressa . . . 2 — bis 4 —	
Desmetiana . . . 3 50	
distans . . . 1,50 bis 5 —	
echinata . . . 3 —	
eru . . . 5 — bis 8 —	
„ var. erecta . . . 1 — „ 2 —	
ferox . . . 5 —	

b. Apicora


aspera . . . 3 —
pentagona . . . 2 50
spiralis . . . 4 —
tortuosa major . . . 7 50
„ var. costa . . . 5 —

c. Gasteria

actinaefolia . . . 2 —
brevifolia . . . — 50
carinata . . . — 75 bis 3 —
cheilophylla . . . 2 —
decipiens — 75 bis 2 —
disticha . . . — 50 „ 1 50
excavata . . . — 75 „ 1 50
glabra . . . — 50 „ 3 —
Lingua . . . — 75
maculata . . . — 75 bis 3 50
minima . . . 4 — „ 6 —
mollis . . . 1 —
multipunctata . . . 1 50
nigricans . . . — 75
obtusifolia . . . — 75
planifolia . . . — 75
spiralis . . . 1 —
subverrucosa . . . — 75
sulcata . . . — 50 bis 1 50
verrucosa . . . 1,50 „ 4 —

d. Haworthia

attenuata . . . — 50 bis 2 —
atrovirens . . . 2 —
clariperla . . . 2 50
cymbiformis . . . — 50 bis 5 —
Engleri (Dinter) . . . 1 50
fasciata . . . 1 — bis 5 —
granata . . . — 50 „ 1 —
granulata (Dinter) . . . 6 —
margaritifera . . . 2 —
papillosa . . . 3 —
Radula . . . — 50 bis 3 —
Reinwardtii . . . 3 —
rugosa . . . 1 50
eubulata . . . 1 50
subfasciata . . . — 50
subrigida . . . — 75 bis 1 50
tesselata . . . — 75 „ 1 50
„ varietas 1 — „ 3 —
turgida . . . — 2 50



Aloe variegata.

Stück M. Pf.

Aloe, 10 Arten, junge Pflanzen . . . 4 —
„ 10 „ „ kräft. „ . . . 10 —
„ 25 „ „ „ „ . . . 40 —
Adromischus van der Heidenii . . . 1 —
Aeonium Saundersii . . . 2 —
Aldasorea guttata . . . 3 —
Anacampteros densifolia (Dinter), neu, sehr schön . . . 15 —
„ lanceolata . . . 2 —
„ Margarethae (Dinter), neu . . . 15 —
„ papyracea (Dinter), neu . . . 2,50 bis 5 —
„ rufescens . . . 3 —
„ Telephium . . . 2 —
Bryophyllum calycinum . . . — 75
„ crenatum . . . — 75
Caralluma europaea . . . — 75 bis 5 —
„ Nebrownii (Dinter) . . . 2,50 „ 5 —
„ pseudo-Nebrownii (Dinter) . . . 5 —
„ Rangeana . . . 5 —
Ceropegia dichotoma . . . 2 — bis 6 —
„ stapelliformis . . . 7 50
„ andere siehe Warmhauspflanzen.
Cotyledon Barbeyi . . . 1 —
„ coruscans . . . 1 —
„ gracilis . . . — 75
„ mamillaris . . . 4 —
„ nodulosa . . . 1 —
„ orbiculata . . . 1 —
„ teretifolia . . . 2 50
„ undulata . . . 5 —
Courantia rosea . . . 3 —
Crassula arborea . . . 2 — bis 5 —
„ Cooperi . . . — 50
„ coroleana . . . 3 50
„ cultrata . . . — 50
„ hemisphaerica . . . 5 —
„ Justus Corderoy . . . 2 — bis 4 —
„ lactea, gnter Winterblüher . . . 75 „ 3 —
„ lycopodioides . . . — 75
„ marginalis . . . — 50
„ monticola . . . 1 —

baumbis 15
„ var. frutescens 75
„ „ natalensis 75
„ „ pachythyrea 1
„ „ Ueriae 75
„ „ viridifolia 75
Baumii, siehe zebrina.
Bedinghausii 5
Beguinii 3 bis 6
brevifolia 1 „ 3
Brunnenthaleri 3
Caesia 1 bis 8
Cameronii 7 50
capitata 3
cernua 5
collaris 1,50 bis 3
commutata 1,50 „ 5
concinna 5
cyanea 5
Dawel 10
depressa 2 bis 4
Desmetiana 3 50
distans 1,50 bis 5
echinata 3
eru 5 bis 8
„ var. erecta 1 „ 2
ferox 5
grandidentata 2,50 bis 4
Hanburyana (albo-cincta) 1,50 bis 5
heteracantha 1 „ 3
humilis 3
hybrida de Laetii 1 bis 25
„ smaragdina 1,50 bis 6
horrida 3
imbricata 5
Johnstonii 7 50
laetecoccinea 3
Lapaixii 3 bis 7 50
„ latifolia 4 „ 7 50
laxiflora 4
longiaristata 2,50 bis 5
longifolia 6
Marlothii 3 bis 3
mitis 3
Newotnyi 2 bis 6
pendens 2 „ 6
perocrassa 1,50 „ 10
pecta, s. Saponaria.
plicata 10
praetoriensis 2,50 bis 4
pulchra 3
Quehlii 2,50 bis 5
Salm-Dyckiana 1,50 „ 6
„ var. fulgens 10
Saponaria 1,50 bis 4
Schimperii 1,50 „ 3
speciosa 5
spinosissima 3 bis 6



Euphorbia splendens.

	Stück M.Pf.
Crassula perfoliata	1 —
» portulaca	— 50 bis 2 —
» punctata	— 80
» pseudocypodioides	1 — bis 2 —
» rhomboidea	3 — » 5 —
» rosularis	3 — » 3 —
» rotundifolia	5 —
» sarcocaulon	2 —
» Schmidtii	— 75
» spatulata	— 50
» tetragona	— 50
» trachysantha	1 —
Decabelone grandiflora (Dinter)	3,50 bis 25 —
Duvalia polita	1,50 » 3 —
» reticulata	5 —

Echeveria.

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
agavoides	maculata 1 — bis 2 —
10 St. 6 —, — 75	metallica
stärkere	
10 St. 9 —, — 6 —	montana 1 — bis 3 —
1 — bis 6 —	muconata — 75
agavoides cristata 2 —	Muelleriana 3 —
alpina 1 —	ovata 2 —
amoena 1 —	perbella 3 — bis 5 —
arizonica 1 —	Pringlei 1 50
Bergeriana 1 50	pruinosa — 75
bracteosa (Pachy- phytum) 1 —	pubescens — 50
californica	pulchella 1 50
2,50 bis 5 —	pulverulenta 6 —
carunculata 3 — » 10 —	pulvinata 1 — bis 5 —
coccinea — 75	pusilla 1 50
cuspidata 4 —	racemosa — 50 bis 3 —
Desmetiana	retusa 1 50
— 75 bis 1 50	rosacea glauca 1 —
elegans 1 — bis 2 50	rubella 3 bis 8 —
farinosa 2 50	scaphiphylla 1 50
Fischeri 1 —	Scheideckeri
Funkii 1 —	— 75 bis 1 50
gigantea — 75 bis 5 —	secunda 10 St. 3,50, — 40
globosa — 75	» glauca 3,50, — 40
» extensa 1 —	10 St. 2,50, — 30
imbricata — 50 bis 3 —	setosa, schön
lancofolia 1 — » 2 —	und eigenartig
linguifolia var.	Uhinkii 1 — bis 5 —
pulverulenta 2 50	Weinbergii 3 —
10 Sorten unserer Wahl	— 4,50 bis 10 —
Hohdnopsis Dammanniana	— 50 » 2 —
Keula cristata	— 7 50


	Stück M.Pf.
Euphorbia abyssinica	5 — bis 10 —
» alcornis	1 — » 2 —
» antiquorum	1 — » 3 —
» aphylla	1 — » 2 50
» Bojeri	1 — » 3 —
» bupleurifolia	— 30 —
» canariensis	1 — bis 7 50
» candelabrum	— 75 » 3 —
» caput Medusae	— 4 —
» cereiformis	— 75 bis 1 —
» clava	— 5 —
» Cooperi	2 — bis 3 —
» Echinus	1 — » 3 —
» Fournieri	2,50 » 5 —
» fruticosa	— 4 —
» Euphorbia grandicornis	4 — bis 7 50
» grandidens	— 50 » 3 50
» Grantii	— 75 » 5 —
» Hermentiana	— 75 » 5 —
» Hystrix	1 — » 3 —
» jacquiniflora	1 — » 2 —
» lactea	1,50 » 3 —
» mamillaris	1 — » 2 50
» meloformis	2,50 » 10 —
» nerifolia	— 75 » 5 —
» ornithopus	1 — » 2 50
» pteroneura	1 — » 2 50
» Rangeana (Dinter)	— 20 —
» Schimperiana	1 — bis 2 50
» splendens	— 75 » 7 50
» subcaetus	1 — » 3 —
» Tirucalli	1 — » 10 —
» viperina	1 — » 3 —
» viroea	— 2 —
» 5 Sorten unserer Wahl	5 —, —
» 10 Sorten unserer Wahl	15 —, —

Heurnia oculata	3 —
» Penzigi	2 50
» Schneideriana, neu	15 —
Heurniopsis decipiens (Dinter)	2 — bis 4 —
Hoodia Gordonii (Dinter)	7,50 » 20 —
Kalanchoe crenata	— 50
» Felthamensis	3 —
» flammea	1 —
» glaucescens	— 75
» grandiflora	1 —
» integerrima	— 75
» kewensis	2 50
» Kirkii	3 —
» lacinata formosa	1 —
» marmorata	1 —
» Pettiana	1 —
» somalensis	1 —
» thyriflora	1 —
» Welwitschii	— 75

Kleinia acaulis	4 —
» amanensis	2 —
» articulata	— 75
» canescens	1 — bis 3 —
» cylindrica	— 73
» nerifolia	1 — bis 3 —
» nykensis	3 — » 5 —
» odora	1,50 » 2 50
» repens, bläulich bereift	— 75
Lenophyllum pusillum	1 —
Lomatophyllum macrum	3 50

Mesembrianthemum:

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
acinaciforme 1 —	crassulinum — 75
albinotum 1 —	echinatum — 50
Bolusii 1,50 bis 7 50	elegans 5 —
calamiforme 7 50	felinum 5 —
calcareum, echt	Haekelianum 2 —
6 — bis 10 —	Haworthii 1 —
caninum 5 — » 10 —	hesperanthum
clavellatum — 50	(Dinter)
coccineum — 75	hispidum — 75
congestum — 50	intonsum 1 50
Cooperi — 50	lacerum — 75
cordifolium — 50	lapidiforme (Dinter)
» fol. var.	20 —
10 St. 3,50, — 50	Lehmannii — 75



Othonna crassifolia.

Mesembrianthemum:

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
linguiforme 75	scabrum roseum 60
» difforme 75	scapigerum 1—bis 3 —
lunatum 75	Schwantesii
lupinum 2 50	(Dinter) 6 — bis 10 —
nobile 5 —	semidentatum 75
noctiflorum 3 —	simulans 10 —
perfoliatum 1 —	spectabile 1 —
pseudotruncatellum 1,50 bis 7 50	splendens 75
purpurascens 5 —	stellatum 1 —
Puttkammerianum (Dinter et Berger) 15 —	stelligerum 50
Rangeli (Dinter) 2 50	tigrinum 1 —
Rehneltianum 6 —	» superbum 1 50
relaxatum 1 50	tumidulum 1 —
rhomboideum 1—bis 3 —	uncinatum 75
Rothii 7 50	vespertinum 3 —
rubroaule 50	vittatum 3 —
10 Mesembrianthemum in 10 Sorten 6 —	Vulvaria , Dinter 5 —
25 » » 25 » » 20 —, —	Zeyheri 2 —
Monanthes argyrostaphis 2 —	
» brachycaulon 75	
Notonia trachycarpa 3 —	
Oliveranthus (Oliverella) elegans 2—bis 7 —	
Othonna carnosa 1 —	
» crassifolia, hübsch zu Ampeln 10 St. 5 —, — 60	
Oxalis carnosa 1 — bis 3 —	
Pachyphytum bracteosum 1 50	
» uniflorum 3 50	
Petrophytes muralis 2 —	
Portulacaria afra 75 bis 2 50	
Roechea falcata 75 » 2 50	
» longifolia 2 —	
Sedastrum ebracteatum 2 —	
Sedum carneum fol. var. 10 St. 4,50, — 50	
» dendroideum 50	
» Eichlamii 1 —	
» farinosum 1 —	
» multiceps 2 —	
» Palmeri 75	
» potosinum 1 —	
» retusum 1 50	



Mesembrianthemum Bolusii.

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
Sedum Sieboldii fol. med. pictis 1 70	
» Stahlii 75	
» Trelassei 1 —	
Sempervivum arboresum 1 —	
» arboresum atrorubrum 1 —	
» » fol. varieg. 2 —	
» balsamiferum 75	
» barbatum 75	
» caespitosum 75	
» canaliculatum 1 —	
» canariense 1 50	
» decorum 75	
» giganteum 2 —	
» glutinosum 75	
» Haworthii 75	
» holochrysum 1 20	
» Lindleyi 75 bis 2 —	
» radicescens 75	
» » fol. variegatis 3 —	
» tabuliforme 1,50 bis 3 50	
» velutinum 50	
» villosum 1 —	
Senecio angulatus 1 —	
» crassipes, Ampelpflanze 75	
» juncus 1 —	
» scaposus 4 —	


Stapelia:

Stück M.Pf.	Stück M.Pf.
albicans 1 50	luxurians 1 50
bella 2,50 bis 6 —	maculoseoides 3 —
Bergeriana (Dinter) 5 —	magna 3 50
bufonia 1 20	mirabilis 1 50
Caroli Schmidtii (Dinter) 1 — bis 5 —	nobilis 10 —
elypeata 1 20	portae taurinae (Dinter) 10 —
discolor 1 50	pulvinata 3 —
divergens 4 —	revoluta 1 —
Fleckli 1 — bis 7 —	rugosa 1 50
grandiflora 7 50	Schinzii 2 —
Hamburyana 1 —	scutellata 1 —
hirsuta 50	trisulca 2 —
kwebensis var. longipedicellata (Dinter) 5 — bis 7 50	unguipetala 5 —
5 Sorten unserer Wahl 4 — bis 7,50, —	variegata 50
Stylophyllum edule 5 —	» atropurpurea 75
Trichocaulon Dinteri , Berger 10 —	
» keetmanshoopense (Dinter) 3 — bis 5 —	
Umbilicus obrysanthus 50	
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) 50	
Urbinia Purpusii , Beschreibung siehe Seite 143 1,50 bis 4 —	


25 Sukkulanten in 25 Sorten	M. Pf. 7,50 bis 15 —
50 » » 50 »	17,50 » 80 —
100 » » 100 »	80 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit  bezeichneten verlangen Pflege im Warmhause; die mit  bezeichneten können im Sommer in Wasserbehälter ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.



Aponogeton distachyon.



Cryptocoryne Willisii.

	Stück	M. Pf.
Acorus Calamus	10 St.	3,50, — 40
» Calamus fol. variegatis		— 80
» japonicus fol. var. 		— 80
Aerostichum aureum 	1,50 bis	5 —
Aeschynomene aspera 		1 20
Aglaonema modestum 	1,50 bis	2 50
Alisma lanceolatum	10 St.	3,50, — 40
» natans		— 80
» Plantago	10 St.	3,50, — 40
» ranunculoides	10 »	5 —, — 60
Ambulia (Limnophila) sessiliflora 		— 50
Anacharis Alismastrum (Elodea canadensis)		— 40
Aponogeton Dinteri (Dinter)  , gelb		5 —
» distachyon  , junge Pflanzen		1 —
» starke		2 50
Arundo Phragmites	10 St.	3,50, — 40
Asolla caroliniana	10 »	— 40, —
» filiculoides	10 »	— 40, —
Bacopa amplexicaulis 		— 60
» Mouniera		— 50
Berula angustifolia		— 50
Butomus umbellatus	10 St.	4,50 — 50
Cabomba  aquatica		— 75
» caroliniana		— 75




Bacopa amplexicaulis.

	Stück	M. Pf.
Galla aethiopica 		1 —
» compacta 		1 —
» palustris	10 St.	6 —, — 75
Callitriche verna	10 »	3,50, — 40
Caltha leptosepala major , auffallende Art mit weissen Blüten		1 —
» palustris	10 St.	3,50, — 40
» » flore pleno	10 »	5 —, — 60
» » monstrosa fl. pl.		1 —
» purpurascens		1 50
Canna flaccida 		3 —
Cardamine amara		— 75
Carex acuta	10 St.	3,50, — 40
» acuta fol. var.		1 —
» Buchananii		1 20
» digitata		— 60
» foliculata		1 50
» gallica variegata 		1 50
» japonica albo-marginata 		1 50
» ornthopoda		— 75
» pendulina maxima	10 St.	4,50, — 50
» plantaginea		— 75
» Pseudo-Cyperus		— 50
» punicea		— 50
» rosea		— 75
» scaposa 		2 50
» vulpina		— 75
Geratophyllum demersum	10 St.	3,50, — 40
Geratopteris cornuta 		1 —
» thalictroides  , höchst interessanter Wasserfarn		— 80
Colocasia multifolia 	1 — bis	2 50
Comarum palustre		— 80
Cryptocoryne  Beckettii		— 60
» cordata		2 50
» Griffithii		2 50
» Nevillii		2 —
» Willisii		— 60
Cyperus adenophorus ,  , siehe Seite 151		— 75 bis 2 50
» alternifolius	10 St.	4 —, — 50
» » fol. var.		1 —
» » nanus compactus 		— 75
» asper, sehr schön	10 St.	5 —, — 60
» diabelliformis 		— 75
» gracilis 		— 75
» laxus		1 —
» natalensis		— 50
» Papyrus		— 75 bis 1 50
» » sehr stark	5 —	10 —
» species Johann - Albrechthöhe (Dinter)  , neu, siehe Seite 152		1 50
Dionaea muscipula  , Venus Fliegenfalle		4 50



Cyperus adenophorus.

	Stück M. Pf.
<i>Drosera binata</i>	3 —
» <i>capensis</i>	2,50 bis 4 —
» <i>intermedia</i>	— 50
» <i>longifolia</i>	— 50
» <i>rotundifolia</i>	— 60
» <i>spatulata</i>	3 —
<i>Echinodorus macrophyllus</i>	2 —
<i>Eichhornia speciosa</i> (<i>Pontederia crassipes</i>)	1 50
<i>Elatine macropoda</i>	— 75
<i>Elodea</i> <i>crispa</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>densa</i>	10 » 3,50, — 40
<i>Equisetum hiemale</i>	— 60
» <i>palustre</i>	10 St. 4,50, — 50
<i>Eriophorum angustifolium</i>	10 » 4,50, — 50
» <i>vaginatum</i>	— 75
<i>Euryale ferox</i> , vom Mai ab	5 —
<i>Glaux maritima</i>	— 75
<i>Glyceria aquatica</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>plicata</i>	— 60
» <i>spectabilis</i> fol. var.	10 St. 5 —, — 60
<i>Heleocharis palustris</i>	10 » 4 —, — 50
<i>Heteranthera graminifolia</i>	— 40
» <i>reniformis</i>	— 50
» <i>zosterifolia</i>	— 60
<i>Hippuris vulgaris</i>	10 St. 4,50, — 50
<i>Hydrilla verticillata</i>	10 » 3 —, — 40
<i>Hydrocharis morsus ranae</i>	10 » 4,50, — 50
<i>Hydrocleis nymphaeoides</i> (<i>Limnocharis Humboldtii</i>)	1 —
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> , Wassernabel	10 St. 4,0, — 50
<i>Iris acoroides</i>	1 —
» <i>Pseud Acorus</i>	10 St. 3,50, — 40
» » fl. albo	1 25
» » fol. variegatis	1 —
<i>Isolepis gracilis</i>	— 50
» <i>prolifera</i>	— 40
<i>Juncus articulatus</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>compressus</i>	— 75
» <i>effusus spiralis</i>	1 50
» <i>glauus</i>	10 St. 3,50, — 40
» <i>supinus</i>	— 75
» <i>nebrinus</i>	10 St. 9 —, 1 —



Azolla caroliniana.



Nymphaea coerulea.

	Stück M. Pf.
<i>Jussieua grandiflora</i>	— 75
» <i>salicifolia</i>	— 75
» <i>Sprengeri</i>	1 —
<i>Lasia spinosa</i>	2 — bis 3 50
<i>Limnobia Spongia</i>	1 —
<i>Littorella lacustris</i>	10 St. 5 —, — 60
<i>Ludwigia alternifolia</i> (<i>Mulertii</i>)	1 —
» <i>palustris</i>	1 —
<i>Marsilea Brownii</i>	— 75
» <i>oreolata</i>	— 75
» <i>Drummondii</i>	— 75
» <i>quadrifolia</i>	— 60
<i>Mentha aquatica</i>	— 50
<i>Menyanthes trifoliata</i>	10 St. 4,50, — 50
<i>Mimulus luteus</i> X <i>cupreus</i>	— 75
<i>Myriophyllum affine elatinoides</i>	1 —
» <i>alterniflorum</i>	— 75
» <i>heterophyllum</i>	1 50
» <i>prismatum</i>	— 75
» <i>proserpinacoides</i> (<i>Herpestes reflexa</i>)	— 40
» <i>acabratum</i>	— 60
» <i>spec. Japan</i>	— 60
» <i>spec. Nordamerika</i>	— 40
» <i>spicatum</i>	10 St. 5 —, — 60
» <i>verticillatum</i>	— 60
<i>Najas flexilis</i>	— 75
<i>Narthecium ossifragum</i>	1 25
<i>Nasturtium officinale</i> , Brunnenkresse	10 St. 3,50, — 40
<i>Nelumbium</i> <i>album plenum</i>	7 50
» <i>flavescens</i>	10 —
» <i>Grossherzog Ernst Ludwig</i>	8 —
» <i>japonicum roseum</i>	7 50
» <i>Kinshiren</i>	10 —
» <i>luteum</i>	7 50
» <i>pulchrum</i>	10 —
» <i>speciosum roseum</i>	7 50
» » <i>roseum plenum</i>	10 —
» <i>violaceum</i>	10 —
<i>Nuphar japonicum</i>	3 50
» <i>luteum</i>	10 St. 6 —, — 75
<i>Nymphaea alba</i>	10 » 8 —, — 75
» <i>alba plena</i>	8 —
» <i>Andreae</i>	5 —
» <i>Arethusa</i>	7 50
» <i>Bissetii</i>	4 —
» <i>calliantha</i> (<i>Dinter</i>)	8 —
» <i>coerulea</i>	1 50
» <i>colossea</i>	6 —
» <i>Daubeniana</i>	1 50
» <i>Deaniana</i>	3 —
» <i>dentata</i>	1 —
» » <i>magnifica</i>	2 —
» » <i>superba</i>	2 —
» <i>flava</i>	3 50
» <i>Frau C. W. Ward</i>	4 50
» <i>Froebelii</i>	6 —
» <i>fulva</i>	5 —
» <i>Geo. Huster</i>	2 50
» <i>gigantea</i> , Hook.,	15 — bis 20 —
» <i>gloriosa</i>	7 50
» <i>Gracella</i>	4 —
» <i>hybrida Aurora</i>	4 —



Stratiotes aloides.



Vallisneria spiralis.

	Stück	M. Pf.
Solanum Dulcamara	10 St.	3,50, — 40
» <i>Dulcamara fol. variegatis</i>		— 80
Sonchus palustris		— 50
Sparganium minimum		— 75
» <i>neglectum</i>		— 50
» <i>ramosum</i>		— 50
» <i>simplex</i>	10 St.	4,50, — 50
Stratiotes aloides	10 »	6,— — 75
Telanthera phloxeroides 		— 75
Thalia dealbata 	1 — bis	5 —
Trapa natans		— 1 —
Trianea bogotensis 	1	— 1

	Stück	M. Pf.
<i>Triglochin maritimum</i>	10 St. 4, —	50
<i>Typha angustifolia</i>	10 „ 4,50, —	50
» <i>elator</i>	10 „ 7, —	30
» <i>latifolia</i>	10 „ 4,50, —	50
» <i>Laxmannii</i>	10 „ 7, —	30
» <i>minima</i>	10 „ 1, 25	—
» <i>Shuttleworthii</i>	10 St. 6, —	75
» <i>stenophylla</i>	10 „ 4,50, —	40
<i>Utricularia vulgaris</i>	10 „ 4,50, —	40
<i>Valisneria spiralis</i> <i>feminina</i> ↘	10 „ 3,50, —	40
» » <i>masculina</i> ↘	10 St. 3,50, —	40
<i>Veronica Beccabunga</i>	10 „ 4,50, —	50
<i>Victoria regia</i> , junge Pflanzen von Mai ab ↗		7 50
<i>Villarsia nymphaeoides</i>		— 75

Nach unserer Wahl:

10	Wasserpflanzen zur Anzucht in Wasserbehältern im Freien	4 —
10	" " " " Gefässen im Zimmer	5 —
5	" " " " "	1 50

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1916^{er} Blumenzwiebel-Verzeichnis.

Nach unserer Wahl:

5 kleinblumige oder Poppon-Sorten	2	M. Pf.
10 mittelgross- und grossblumige Sorten	3	50
10 japanische Sorten	4	—
5 behaarte Sorten	4	—
10 frühblühende Sorten	3	50
10 riesenblumige Sorten	5	—
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten	7	50
1 Sortiment von 75 Sorten	20	—
	35	—

Fuchsien.

Fuchsia hybrida, Sortiment:

10	einfachblühende Sorten unserer Wahl	M. Pl.
25	„ „ „ „ „ „	8 50
10	gefülltblühende „ „ „ „	10 —
5	hängende „ „ „ „ für Ampeln	4 50
	Hochstämmige Fuchstien, Kroneubäumchen	3 50
	100 bis 125 cm hoch, 10 St. 22 —, St.	2 50

Fuchsia-Arten und Spielarten.

Nr.	Nr.	Nr.
18 americana elegans.	284 fulgens obscura. 1 —	299 procumbens.
84 Andenken an Heinr. Henkel.	132 Gartendirektor Hampel.	245 » fol. varieg.
19 Arabella.	106 Gartenmeister Bonstedt. 1 —	24 Riccartonii.
23 bacillaris. 1 —	21 globosa grandiflora.	257 » fol. var. 1 —
296 boliviana.	107 Göttingen. 1 —	272 sanguinea. 1 —
38 Brightonensis.	11 gracilis.	274 Schneewittchen.
295 coccinea.	147 » fol. var. 1 —	278 splendens.
61 conica.	32 hybrida Benita.	283 syringiflora. 1 —
2 corymbiflora.	108 Koralle.	287 Thompsonii 1 —
71 » alba.	293 magnificens.	293 tricolor.
73 Cupido.	189 Marinka.	295 triphylla. 1,20
79 cylindrica.	214 myrsifolia Elégant. 1 —	314 virgata. 1 —
9 fulgens.	218 » Miniatura. 1 —	

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln
10 Fuchsen-Arten nach unserer Wahl

10 Fuchsen-Arten nach unserer Wahl	4 50
------------------------------------	------

Georginen:

Nr.		Stück M. Pf.
115	<i>Délice</i> , zentifolienrosa, Riesen-	— 53
11	<i>Dreers Weisse</i> , reinweiss, grossbl., wertvoll für Kränze	— 60
299	<i>Fahne von Lyon</i> , karminrosa, Riesen-Kaktus	1 50
131	<i>Frau A. Lumière</i> , weiss mit karminviolett Anflug	— 60
340	<i>Henry B. Wirth</i> , feurigscharlach, K.	1 —
342	<i>J. N. Gillet</i> , orangescharlach, K.	— 60
124	<i>Marie Collet</i> , orange auf gelbem Grund, riesenblumig	— 75
123	<i>van den Daele</i> , malvenrosa mit milchweisser Mitte, riesenblumig	— 75
120	<i>Fräul. Helene Charvet</i> , weiss mit rosa Anflug, riesenblumig	1 —
33	<i>Minnie McCullough</i> , gelb mit bronze überzogen, grossbl.	— 60
125	<i>Freibeuter</i> , scharlach	— 75
296	<i>Frigga</i> , rahmweiss, nadelspitz, K.	— 75
195	<i>Gelber Koloss</i> , reinprimelgelb, riesenblumig	— 75
300	<i>Glück auf</i> , hellescharlach, niedrig, K.	— 50
16	<i>Goldene Preismünze</i> , goldgelb, rot schattiert und gestreift, grossbl.	— 60
130	<i>Graf Zeppelin</i> , kastanienbraun	1 —
17	<i>Grossfürst Alexis</i> , reinweiss mit lila Mitte, grossblumig	1 —
19	<i>Hans Rosenmayer</i> , reinweiss, grossblumig	— 60
25	<i>Hildesia</i> , purpurviolett, weiss verändert, grossblumig	— 70
308	<i>Hubertus</i> , blutrot, K., neu	2 —
140	<i>Johanne Charmet</i> , rosigfliederfarben auf silberigem Grund, grossbl.	— 75
315	<i>Illuminator</i> , mennigscharlach, K.	— 75
318	<i>Johannesburg</i> , hellbronze, K.	— 75
320	<i>Kalif</i> , brillantscharlachrot, Riesen-Kaktus, neu	1 50
325	<i>Kielia</i> , violettkarminrosa, K.	— 75
330	<i>Landrat Dr. Schleiff</i> , hellorange, K.	— 75
148	<i>Liman von Sanders</i> , ockerfarben, lila getönt	1 —
150	<i>Mammut</i> , blutrot	— 75
335	<i>Margarete Bouchon</i> , karminrosa, Mitte und Spitzen weiss, K.	1 20
337	<i>Master Carle</i> , safrangelb, grossbl., K.	— 75
34	<i>M. Schmidt</i> , karminviolett, grossbl.	— 75
339	<i>Modell</i> , hellgelb, m. karminrosa Spitzen	1 —
346	<i>Neu Sarum</i> , bernsteingelb, Mitte kupferrot, K.	— 60
348	<i>Nonne & Hoepker</i> , kanariengelb, K.	— 75



Georginen, gefüllte.

Nr.		Stück M. P. f.
350	<i>Oberforstrat Stock</i> (H. & S.), schwarzpurpurn mit karmin Schein, K.	1 —
342	<i>Otto Henechel</i> , kanariengelb, K.	— 60
162	<i>Paul David</i> , korallenrot, riesenblum.	— 75
41	<i>Perle</i> , rosa, grossblumig	— 60
334	<i>Perle von Lyon</i> , weiss, hirschhornförmig, K.	1 —
357	<i>Primula</i> , zart primelgelb, K.	1 50
358	<i>Progenitor</i> , leuchtend karmin, Hirschhornform, K.	— 75
351	<i>René Cayeux</i> , lebhaft scharlachrot, niedrig, K.	— 75
364	<i>Rheinischer Frohsinn</i> , karminrosa auf weissm Grund, K.	1 —
365	<i>Rheinkönig</i> , schneeweiss, K.	— 75
375	<i>Sequola</i> , safrangelb, rot getönt, K.	— 75
379	<i>Susanne Cayeux</i> , im Aufblühen gelblichweiss, später reinweiss, K.	1 —
40	<i>Uranos</i> , rosa, grossblumig	70
190	<i>Walküre</i> , schwefelgelb	1 50
394	<i>Wodan</i> , orangerosa mit altgoldgelber Mitte, K.	— 75
398	<i>Wunderkind</i> , ockerfarben mit zart amethyst Spitzen, K.	1 —
43	<i>W. W. Rawson</i> , reinweiss mit helllila Anflug, sehr grossbl.	— 75

Stauden.

Die mit Δ bezeichneten müssen bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Acaena , Rosaceae, Stachelnüsschen, Δ		Achillea :	
<i>argentea</i>	— 60	<i>filipendulina</i>	— 60
<i>Berteriana</i>	— 60	<i>lanata</i>	— 50
<i>glauca</i>	— 75	<i>macedonica</i>	— 60
<i>microphylla</i>	— 60	<i>Millefolium Kirschköningin</i>	— 60
<i>Novae-Zelandiae</i> Δ	— 75	» <i>f. rosea</i>	— 50
<i>ovalifolia</i>	— 60	<i>mongolica</i> , reinweiss, schön	— 80
<i>planatifida</i>	— 75	<i>Parmica f. pl.</i> , gefüllt, reinweiss	— 40
Acantholimon , Flumbagineae.	1 —	» <i>f. pl. Perle</i> , gute Schnittblume	10 St. 4,50, — 50
<i>glumaceum</i>	— 1 —	» » » <i>Perry's weisse</i> , grossbl., schneeweiss	— 75
Acanthus , Acanthaceae, Bäronkian, Δ	1 50	» » » <i>Schneeball</i>	— 60
<i>Caroli Alexandri</i>	10 St. 4,50, — 50	» » » <i>pubescens</i>	— 60
<i>latifolius</i>	1 —	<i>serbica</i>	— 75
» <i>giganteus</i>	10 St. 4,50, — 50	<i>umbellata</i>	— 60
<i>mollis</i>	— 75	Aconitum , Ranunculaceae, Eisenhut,	
<i>spinosus</i>	— 75	<i>aureum</i>	1 —
Achilles , Compositae-Anthemideae, Garbe.		<i>autumnale</i>	— 60
<i>Ageratum</i>	— 60	<i>Fischeri</i>	— 75
<i>aurea</i>	— 75	<i>Hemslayanum f.</i>	1 75
<i>Clavennae</i>	— 75		
<i>chrysolata</i>	— 60		



Actaea japonica.



Alyssum saxatile fl. pl.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Aconitum:			Agrostemma:		
japonicum		— 75	hybrida Walkeri, leuchtend rosenrot	— 60	
Kusnezoffii		— 80	Ajuga, Labiatae, Günsel.		
Lycocotum	10 St.	4,50, — 50	Brookbanoki, dunkelblau	— 75	
Napellus	10 »	4,50, — 50	reptans	— 40	
» fl. albo	10 »	6,—, — 75	» fl. albo	10 St. 5,—, — 60	
» fl. carneo		— 75	» floribunda, lilapurpurn, sehr reich blühend	10 St. 4,50, — 50	
pyramidalis		— 75	» fol. argenteis var.	10 » 4,50, — 50	
rostratum fl. coerulesc.		1 —	» fol. atropurpureis	10 » 4,50, — 50	
variegatum		— 60	» fol. atropurpureo-marmoratis	— 75	
volubile tenuisectum Δ		1 —	Alchemilla, Rosaceae, Frauenmantel,		
Wilsonii	10 St. 6,—, — 75		alpina	— 60	
Acorus, Aroidae, Kalmus.			assa	— 50	
Calamus	10 St. 3,50, — 40		pubescens	— 50	
graminifolius Δ		— 60	Alfredia, Compositae,		
» fol. var. Δ		— 80	cernua	— 50	
japonicus fol. var. Δ		— 80	stenolepis	— 60	
minimus Δ	10 St. 6,—, — 75		Aleine, Caryophyllae, Miere,		
Actaea, Ranunculaceae, Christophskraut,			Bauhnerum	— 60	
japonica Δ		— 50	juniperina	— 50	
spicata, schwarzfrüchtig		— 50	laricifolia	— 60	
» fr. albo		1 25	pinifolia (gracilis)	— 60	
» fr. rubro		— 75	verna	— 75	
Adenophora, Campanul., Drüsensträger,			Althaea, Malvaceae, Elbisch, Malve,		
denticulata		— 75	officinalis	10 St. 4,50, — 50	
megalantha		1 25	rosea fl. pl., 10 Sorten in Sämlingen		
polymorpha stricta		— 75	10 St. 4,50, — 50		
Potantini		— 75	taurinensis	— 50	
Adlumia, Fumariaceae,			Alyssum, Cruciferae, Steinkraut,		
cirrrosa Δ		— 60	argenteum	— 50	
Adonis, Ranunculaceae, Adonis,			Moellendorffianum	— 60	
amurensis		1 75	podolicum	— 75	
» fl. pleno		— 75	saxatile compactum	— 50	
pyrenaica		1 25	» fl. pleno, mit reizenden, dichtgefall-		
vernalis	100 St. 15,—, 10 St. 2,—, — 25		ten gelben Blumen	10 St. 5,—, — 60	
Adoxa, Caprifoliaceae,			» luteum (olitrinum, sulphureum)	— 60	
Moschatellina		— 60	Amsonia, Apocynae,		
Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,			salicifolia	1 —	
Podagraria fol. var.		— 50	Anchusa, Boraginaceae, Ochsenzunge,		
Aetheopappus, Compositae,			Barrelieri	— 50	
pulcherrimus, schön rosa, Blätter weiss-		— 60	italica	— 50	
flzig			» Dropmore var.	— 75	
Aethionema, Cruciferae, Steintäschel			» Opal	— 80	
grandiflorum		1 25	myosotidiflora	— 75	
iberideum		1 —	sempervirens (Caryolopha)	— 60	
Agrimonia, Rosaceae, Odermennig,			Androsace, Primulaceae, Mannschöld,		
Eupatorium	10 St. 3,50, — 40		brigitatiaca	— 60	
odorata	10 » 3,50, — 40		Laggeri	— 80	
pilosa	10 » 3,50, — 40		sarmentosa	— 50	
Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Bada,			septentrionalis	— 50	
coronaria	10 St. 3,50, — 40		Anemone, Ranunculaceae, Windröschen,		
» alba	10 » 3,50, — 40		alpina	1 —	
» atropurpurea	10 » 3,50, — 40		baicalensis	— 30	
» bicolor	10 » 3,50, — 40				
Flos Jovis	10 » 3,50, — 40				



[Arabis alpina fl. pl.



Armeria formosa.

Anemone:	Stück	M. Pf.
decapetala	—	60
fulgens, siehe Seite 168.		
hepatica, siehe Hepatica.		
hupehensis, dunkelkarminrot, Zentral-China	—	80
japonica Alice, karminrosa, halbgefüllt	—	75
» Ardilaun, grossbl., halbgefüllt, innen schneeweiss, aussen violett	—	75
» Brillant	—	60
» dunkelrosa	—	60
» elegans, hellrosa	—	60
» Honorine Jobert, reinweiss	—	60
» Königin Charlotte, fleischfarbig-rosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt	—	60
» Kriemhilde, rötlich fliederfarben, halbgefüllt	—	75
» Loreley, hellfliederfarbigrosa, halbgefüllt	—	75
japonica Monte Rosa, leuchtend rosa	—	75
» Prinz Heinrich, dunkelrot, halbgefüllt	—	75
» rosea superba	—	75
» Schönheit (Beauté parfaite), reinweiss, halbgefüllt, grossbl.	1	25
» Wirbelwind, weiss, halbgefüllt	—	60
narcissiflora	—	75
memorosa fl. albo. 100 St. 4 —, 10 St.	—	75, 10
» » » pleno	10	» 2,50, — 30
» Alleni, grossbl., blau	10	» 6 —, — 75
» bracteata flore pleno	10	» 3,50, — 40
» fl. rubro	100 St. 7,50, 10	» 1 —, — 15
» major fl. albo	10	» 4 —, — 50
» Robinsoniana, grossbl., blassblau	10 St. 5 —	— 80
pennsylvanica	10	» 5 —, — 60
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)	10	» 2,50, — 30
» alba	10	» 4,50, — 50
» lilacina	—	1 —
» rubra	—	1 25
ranunculoides	100 St. 4 —, 10 St.	— 75, 10
» fl. pleno, schön	10	» 3 —, — 40
sylvestris	10	» 2,50, — 30
» fl. pl. Elise Fellmann, reinweiss, dicht gefüllt	10 St. 3,50,	— 40
trifoliata	—	75
Angelica, Umbelliferae,		
purpurascens	10 St. 5 —,	— 60
Anisodus, Solanaceae,		
luridus A	—	1 25
Antennaria, Compositae-Graphalideae,		
dioica	10 St. 3,50,	— 40
margaritacea	10	» 3,50, — 40
tomentosa candida	10	» 3,50, — 40

	Stück	M. Pf.
Anthemis, Compositae, Kamille,		
Alzoon, niedrig, weiss	1	—
Kelwayi	10 St. 3,50,	— 40
montana	—	50
nobilis	—	50
Anthericum, Asphodideae, Zaunlilie,		
algeriense A	10 St. 5 —,	— 60
Liliago	10	» 3,50, — 40
Lililastrum (Czackia), schön	10	» 5 —, — 60
» giganteum	—	1 20
» majus	10 St. 5 —,	— 60
ramosum	10	» 3,50, — 40
Anthyllis, Papilionaceae, Wundklee,		
montana	1	—
Antirrhinum, Scrophularineae,		
Asarina	—	75
Apera, Gramineae, Fasanenschwanz-Gras,		
arundinacea A	10 St. 4,50,	— 50
Apios, Leguminosae,		
tuberosa (Glycine Apios)	10	» 4,50, — 50
Apium, Umbelliferae,		
chilense	—	40
Apocynum, Apocynaceae, Hundswelle,		
androsaemifolium, Fliegenfänger	1	—
hypericifolium	—	80
Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,		
canadensis	—	50
chrysantha	—	60
» grandiflora alba	—	60
coerulea	—	75
» fl. luteo	—	60
fiabellata nana alba	—	80
haydogenensis	—	60
Helenaee	—	75
Jaetschian	—	75
nivea grandiflora	—	50
Sinnersi	—	80
truncata	—	60
Vervaeckiana fol. var.	—	50
10 andere Sorten, jede	—	40
Arabis, Cruciferae, Gänsekraut,		
albida fol. var.	—	60
alpina	10 St. 2,50,	— 30
» fl. pleno, reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume	10 St. 4 —,	— 50
» fl. pleno fol. variegatae, weissbuntblättrig, reinweiss, gefüllt, blühend, sehr schön	10 St. 5 —,	— 60
» nana comp. grandiflora	—	50
aubrietoides	—	75
procurrens	—	60
Aralia, Araliaceae, Bergangelika,		
cachemiriana	—	50



Aster beszarabicus.

	Stück	M. Pf.
Aralia:		
edulis	1	—
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesucht: Arzneipflanze	1	—
racemosa	1	20
Arenaria, Caryophyllaceae, Sandkraut,		
caespitosa (Spergularia pilifera)	10 St.	2,50, — 30
cephalotes		— 40
graminifolia		— 40
longifolia		— 40
montana		— 60
Rosarii	10 St.	4,50, — 50
rotundifolia, reinend		— 40
Aretia, Primulaceae,		
Vitaliana		— 80
Aristolochia, Aristolochiaceae, Osterluzel,		
Clematitis	10 St.	3,50, — 40
rotunda Δ	10	» 5,—, — 60
Armeria, Plumbaginaceae, Grasmücke,		
alpina		— 50
formosa	10 St.	3,50, — 40
» alba		— 60
lanceolata, prächtig dunkelkarmin		— 40
maritima	10	» 3,50, — 40
» alba		— 40
plantaginacea		— 60
Welwitschii		— 50
Arnebia, Boraginaceae,		
echinoides, schön	1	50
Arnica, Compos. Vernoniaceae, Wohlverleeh,		
Chamaejasme	10 St.	3,50, — 40
longifolia		— 60
montana		— 60
Arrhenatherum, Gramineae,		
bulbosum fol. var.	10 St.	6 —, — 75
Artemisia, Compos. Anthemideae, Beifuss,		
Abrotanum, Eiberrwur		50
campestris	10 St.	3,50, — 40
camphorata, siehe Abrotanum		— 50
Dracunculoides, Heidekraut	10	» 4,50, — 50
gnaaphaloides, schön silbergrau	10	» 3,50, — 40
lactiflora Δ , weiss, wohlriechend		— 75
maritima		— 50
Moza		— 50
Mutellina	1	—
pedemontana		— 75
pontica	10 St.	3,50, — 40
Rosarii		— 75
rupestris	10 St.	3,50, — 40
selenensis	10	» 3,50, — 40
vallesiana		— 75
Arundo, Gramineae, Wasserschrohr,		
Donax Δ	10 St.	5 —, — 60
» fol. var. Δ	10	» 10 —, 1 25

Stück M. Pf.

Asarum, Aristolochiaceae, Haselwur.		
canadense	10 St.	2 —, — 60
caudatum		— 60
europaeum	10 St.	2 —, — 25
Asclepias, Asclepiadaceae, Schwalbenwurz,		
Hallii		— 80
incarnata		— 60
mexicana Δ		1 —
rubra		1 —
zyriaca, L. (Coranti, D.C.), gute Bienenfütterpflanze	10 St.	4,50, — 50
Asparagus, Liliaceae, Spargel,		
acutifolius Δ	10 St.	5 —, — 60
verticillatus, $\frac{1}{2}$ prachtvoll, wenn erst ein starker Busch	1	50
Asperula, Rubiaceae, Waldmeister,		
ciliata		— 50
dynanchica		— 60
hexaphylla		— 50
nitida		— 75
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, in Töpfen	10 St.	4,50, — 50
tinctoria	10	» 3,50, — 40
Asphodelus, Asphodelaceae, Affodill,		
albus Δ		2 —
luteus	10 St.	4,50, — 50
» palestinus	10	» 5 —, — 75
Villarsii		1 50
Aster, Compositae-Asteraceae, Sternblume,		
acris roseus		— 75
adscendens	10 St.	3,50, — 40
aestivus	10	» 3,50, — 40
alpinus	10	» 3,50, — 40
» albus	10	» 3,50, — 40
» himalaicus	10	» 4 —, — 50
» ruber		— 80
» speciosus		1 —
» amperbus		— 80
anelloides		— 50
Amellus Frau E. Gauguin, rosa		1 25
» Gruppensköningin, neu, niedrig, leuchtend lavendelblau		1 25
» hybridus		— 60
» Perry's Liebling		— 80
» roseus		— 80
» Wienholzii, neu, leuchtend rosa		1 40
beszarabicus (ibericus, elegans), schön blau	10 St.	4 —, — 50
canus (Galatella)		— 50
caucasicus		— 50
caucasicus		— 50
cordifolius		— 50
» elegans		— 60
» major		— 60
Curtisii		— 60
Datchii		— 75
Drummondii		— 60
ericoides, sehr schön		— 50
superbus (Herbstmyrte)		— 80
fl. rubundus	10 St.	3,50, — 40
Fremontii		— 60
graminifolius		— 60
acrisentalis, reichblühend		— 60
hybridus Abendröte	10 St.	6 —, — 75
» Allerheiligen (de la Toussaint)		— 60
» niedrig, mattblau		— 60
» Dornroschen		— 60
» Frau Soymier		— 60
» Herbststiele		— 75
» Herbstzauber		— 80
» Lavendel		— 75
» Loreley		— 75
» Lutetia, schön, grossbl.	10 St.	7 —, — 80
» Rosalinde		— 75
» Ruhm von Nancy, grossbl. weiss		— 75
» Schneeflocke		— 60
» Sonnenlawine		— 75
» Schöne von Colwall, lavendelblau, gefüllblühend		— 75
» Schön Rottraut		— 80
» Triumph, helllilablau	10 St.	5 —, — 60
» Weisses Zwergkönigin		— 60
hyasopifolius (Galatella), (A. humifusus)		— 50

Aster:	Stück	M.Pf.
ibericus Ultramarin	—	75
laevigatus	—	40
Linosyris Willmottiae	—	80
macrophyllus (Blotia)	10 St.	4,50
mongolicus	—	1
multiflorus, reinweiss, sehr klein und reichblühend	—	50
niveus, grossbl. weiss	10 St.	4
Novae Angliae Constance	—	75
» Angliae fl. coeruleo	—	50
» » fl. rubro	—	50
» » Kleinod (Treasure), grossbl. mit violettblau	—	75
» » Lil Fardell, grossbl. karmin-rosa	—	75
» » W. Bowman	—	60
Novi Belgii	—	40
» » densus	—	50
» » Flossy	—	60
» » Heiderose, neu, sehr schön, reinrosa	1 25	
» » Pluto	10 St.	4
» » Saphir, neu, ausserordentlich reichblühend, himmelblau	1 25	
» » Thirza, lila	—	75
peregrinus	—	60
polyphyllus	—	60
Porteri	—	60
ptarmicoides, weiss	—	50
» major	—	60
punctatus	—	60
pyrenaicus	—	80
Radula	—	40
Robert Parker	—	50
sagittifolius	—	60
Shortii	—	60
» fol. variegatus	—	80
spec. Rocky Mountains	—	50
subcoeruleus	—	75
tataricus	—	50
Thomsonii	1	—
Townshendii	—	75
turbidellus	—	60
versicolor	—	50
virginicus	—	40
Astilbe, Saxifragaceae		
Arendsii Ceres, lilarsosa	1 25	
» Gloria, neu, dunkelrosa mit lila Schein	1 75	
» Laachskönigin	1 25	
chinensis, Blütenstände rahmfarben, sehr schön	—	75
Davidii, prachtvoll roseurot	10 St.	5
grandis	1	—
hybrida Königin Alexandra, frisch rosa	10 St.	6
Lemoinei Federbusch (Panache)	—	60
» Schneefederbusch (Plumet neigeux)	—	80
rivularis (Spiraea barbata Thunbergii)	—	60
Astragalus, Papilionaceae, Tragant, Cicer	—	50
galegiformis	—	50
glycyphyllos	—	50
Astrantia, Umbelliferae, Stierdolde, Biebersteinii	—	50
carinthiaca	1 20	
carniolica	—	60
graellii	—	75
major	—	60
Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz, Matthioli	1	—
Aubrietia, Cruciferae, deltoidea	—	50
Eyrii	—	50
gracca	—	40
Hendersonii	—	50
hybrida Feuerkönig, neu	1	—
» Lavendel	—	80
» Moerhousii	—	80
Leichtlinii	—	80
Mooreana	—	40



Boltonia latissuana.

	Stück	M.Pf.
Aubrietia		
olympica	—	50
purpurea fol. var.	—	75
violacea	—	51
Bahia, Compositae, lanata	—	75
Ballota, Labiatae, nigra fol. varieg.	—	60
Bambusa, Gramineae, Δ		
Fortunei fol. var.	—	1
Metake	—	1
» fol. aurea	—	1
nana	—	75
Capitula, Papilionaceae, australis	—	75
» fl. albo	—	1 20
Bellis, Compositae, Asteroideae, Tausendschön, perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt 100 St.	10 —	1,20
» aeneifolia fl. rubro pl.	10 »	5
» fl. pl. Caecilia, weiss, sehr grossbl.	10 St.	4,50
» fl. pl. Fürstin Marie zu Stolberg-Wernigerode, rosa geröhrt	10 St.	4,50
» monstrosa alba fl. pl.	10 »	4,50
» » rosea fl. pl.	10 »	4,50
» rubra fistulosa pl.	10 »	3,50
Betonica, Labiatae, Zehrkraut, grandiflora, sehr schön	—	60
» superba	—	75
longifolia	—	50
officinalis	—	50
» albiflora	—	75
Bidens, Compositae, Warzewiczii, gelb	10 St.	5
Bocconia, Papaveraceae, japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze	10 St.	4,50
microcarpa	—	75
Boltonia, Compositae-Asteroideae, glastifolia	—	75
latissuana	—	75
Borago, Boraginaceae, laxiflora	—	75
orientalis Δ	10 St.	4,50
Brickellia, Compositae, grandiflora	—	75
Briza, Gramineae, Zittergras, lutescens	—	60
media	10 St.	4,50
Brunella siehe Prunella		



Caltha palustris fl. pl.



Campanula sarmatica.

	Stück	M.Pf.
Bryonia , Cucurbitaceae, Zaurrübe,		
alba $\frac{1}{2}$	—	60
dioica $\frac{1}{2}$	—	60
Bupthalmum , Compositae,		
grandiflorum 10 St. 5 —	—	60
Cacoinia , Boraginaceae,		
strigosa, schön	1 50	
Calamintha , Labiatae, Bergminze,		
alpina 10 St. 4,50,	—	50
officialis	—	50
Calimeris , Compositae-Astereae,		
indica	—	50
Caltha , Ranunculaceae, Dotterblume,		
leptosepala major, auffallende Art		
mit weissen Blüten	1 50	
palustris fl. pl., eine der schönsten und		
ansehnlichsten unter den im zeitigen		
Frühjahr blühenden Stauden. 10 St. 5 —	—	60
palustris monstrosa fl. pl.	1 —	
Calystegia , Convolvulaceae, Bärwinde, $\frac{1}{2}$		
grandiflora 10 St. 1,50,	—	20
pubescens flore pleno 10 „ 2,50,	—	30
Sepium 10 „ 1,50,	—	20
„ fl. incarnato 10 „ 1,75,	—	20
Campanula , Campanulaceae, Glockenblume,		
abietina	—	75
alaskana	—	75
alliarifolia (cordifolia) 10 St. 3,50,	—	40
bononiensis	—	50
caespitosa	—	75
carpatia	—	50
„ compacta	—	60
„ fl. albo	—	50
„ pelviformis	—	75
„ Riverslea	—	75
collina	—	75
„ var. ericalyx	—	80
crystallocalyx	—	60
garganica	—	75
G. F. Wilson	—	80
glomerata	—	50
„ acaulis	—	60
„ dahurica	—	60
„ superba	—	75
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Pla-		
tyodon)	—	75
„ fl. albo	—	75
grandis	—	60
Hostii	1 —	
Kolenatiana	—	75
lactiflora alba	—	75
longistyla	—	80
macrantha	—	60
macrorrhiza	1 —	
michauxioides	—	75

	Stück	M.Pf.
Campanula:		
mirabilis	1 —	
muralis	—	80
nitida fl. albo pl.	—	75
nobilis alba	—	60
persicifolia, blau	—	50
„ alba	—	60
„ coronata, weiss, doppeltkelchig	1 25	
„ gigantea fl. pl., „Moerheimii“	—	75
„ grandiflora (Backhouse!), sehr		
schön	—	60
„ fl. pleno, weisse Schnittblume	—	75
„ die Fee	—	75
„ fl. coeruleo pl.	—	60
„ grandiflora, blau	—	60
„ Himmelskelch (Coupe d'azur)	—	75
„ multiflora, grossbl., dunkelblau,		
sehr reichblühend	—	60
„ Vineta, halbgefüllt, dunkelblau,		
grossbl.	—	80
phyctidocalyx (amabilis)	—	75
Portenschlagiana	1 —	
pulla	—	80
puloides	—	80
punctata	—	60
pusilla	—	60
„ alba	—	60
„ caesia	—	60
pyramidalis	—	60
„ alba	—	50
Raddeana	—	75
rotundifolia	—	50
sarmatica	—	60
Schenckzeri alba	—	75
spicata	—	60
thyroidea	—	60
Trachelium	—	50
turbinata 10 St. 4,50,	—	50
„ alba	—	50
urticifolia	—	50
van Houttei	—	80
versicolor	—	80
Waldsteiniana	1 25	
Canarina , Campanulaceae,		
Campanula	1 —	
Cardamine , Cruciferae, Schaumkraut,		
pratensis fl. albo pleno	—	80
Carex , Cyperaceae,		
alba, für trockne Stellen 10 St. 4 —	—	50
Carlina , Compos.-Cynarocephalae.		
acanthifolia, sehr schöne, grossblumige,		
niedrige Alpen-Distel	1 —	
acaulis	—	60
Carum , Umbelliferae,		
Bulbocastanum 10 St. 5 —	—	60

Stück M.Pf.

Otananche , <i>Compos. Lactuceae</i> ,	
<i>coerulea</i>	— 50
» <i>alba</i> (bicolor)	— 50
Oulophyllum , <i>Berberideae</i> , Pappusenwurz,	
<i>thalictroides</i> (Leonice)	1 25
Centaurea , <i>Compos.-Carduaceae</i> , Flocken-	
<i>blume</i> ,	
<i>canariensis</i> ↘	— 60
<i>candidissima</i> ↘	— 60
<i>dealbata</i>	— 50
<i>jacea</i>	— 30
<i>macrocephala</i> , gelb	— 50
<i>montana</i> , mit grossen, schön blauen Blumen	— 50
» <i>alba</i>	— 75
» <i>grandiflora</i>	— 75
» <i>rubra</i>	— 75
<i>nervosa</i> , hübsche Blattpflanze	— 50
<i>nigrescens</i>	— 50
<i>pergrina</i>	— 50
<i>ruthenica</i>	— 60
<i>sordida lutescens</i>	— 50
» <i>purpureoens</i>	— 50
Cephalaria , <i>Dipsaceae</i> ,	
<i>alpina</i>	— 50
<i>leucantha</i>	— 60
<i>tatarica</i>	— 50
Cerastium , <i>Caryophyllae</i> , Hornkraut,	
<i>alpinum lanatum</i>	— 60
<i>Biebersteinii</i> 10 St. 3,50,	— 40
<i>Boissieri</i>	— 40
<i>grandiflorum</i>	— 40
<i>Lerchenfeldianum</i>	— 60
<i>pennsylvanicum</i> 10 St. 2,50,	— 30
<i>tomentosum</i> 10 » 4,—	— 50
<i>villosum</i>	— 60
Reizend zu Einfassungen.	
Chaerophyllum , <i>Umbelliferae</i> ,	
<i>anreum</i>	— 50
Chamaemelum , <i>Compositae-Anthemideae</i> ,	
<i>causaleum</i> 10 St. 4,—	— 50
Chelidonium , <i>Papaveraceae</i> , Schellkraut,	
<i>majus</i> 10 St. 2,50,	— 30
» <i>fiore pleno</i> 10 » 2,50,	— 30
Chelone , <i>Scrophulariaceae</i> , Schildblume,	
<i>barbata</i> 10 St. 4,—	— 50
» <i>coccinea</i> 10 » 4,—	— 50
» <i>hybrida</i> 10 » 4,—	— 50
» <i>Torreyi</i> 10 » 4,—	— 50
<i>Lyoni</i>	— 80
<i>obliqua alba</i>	— 60
Chrysanthemum , <i>Compositae</i> , Wucher-	
<i>blume</i> ,	
<i>indicum fl. pl. weiss</i> (Jardin des plan-	
<i>tes</i>), ganz hart	— 60
» <i>fl. pl. gelb</i>	— 60
» <i>fl. pl.</i> , ein Sortiment von 10 gefüllten	
<i>winterharten Sorten</i> 5,—	— 60
Leucanthemum hybridum Shasta	
<i>Margarete</i> , grossbl., weiss, früh-	
<i>blühend</i>	— 50
» <i>hybridum Alaska</i>	— 60
» <i>California</i>	— 60
» <i>Edelstein</i> , reinweiss, gefüllt,	
<i>reichblühend</i> , schön	1 —
» <i>Westralia</i>	— 60
<i>maximum</i> , wertvoll zur Bindelei	
<i>10 St. 4,—</i>	— 50
» <i>filiforme</i>	— 60
» <i>Frau J. Tersteeg</i>	— 60
» <i>König Eduard</i>	— 60
» <i>laciniatum</i> , sehr schön	— 80
» <i>Magda am Ende</i>	— 60
» <i>monstrosum</i>	— 80
» <i>Perfection</i>	— 60
» <i>Polarstern</i>	— 60
» <i>Prinzessin Heinrich</i>	— 50
» <i>semiplenum</i>	— 60
» <i>Stern von Antwerpen</i>	— 60
» <i>Triumph</i>	— 50
<i>serotinum</i> , echt	1 —
Chrysobaetron , <i>Asphodelaceae</i> ,	
<i>Hookeri</i>	2 —



Chrysanthemum serotinum.

Stück M.Pf.

Chrysocoma , <i>Comp.-Vernoniaceae</i> , Goldhaar,	
<i>Linosyris</i>	— 50
Chrysosplenium , <i>Saxifrageae</i> , Goldmilz,	
<i>alternifolium</i>	— 50
<i>oppositifolium</i>	— 50
Cimicifuga , <i>Ranunculaceae</i> , Wanzekraut,	
<i>americana</i>	— 75
<i>cordifolia</i>	— 80
<i>dahurica</i>	— 80
<i>racemosa</i>	— 80
Circaea , <i>Onagraceae</i> , Hexenkraut,	
<i>alpina</i> 10 St. 3,50,	— 40
<i>lutetiana</i>	— 50
Cirsium , <i>Compos.-Carduaceae</i> , Kratzkraut,	
<i>scabre</i>	— 60
<i>alliatum</i> , schön	— 50
Claytonia , <i>Portulacaceae</i> ,	
<i>caroliniana</i> Δ	— 75
Clematis , <i>Ranunculaceae</i> , Waldrebe,	
<i>coccinea</i> , leuchtend scharlachrot, $\frac{1}{2}$	
<i>10 St. 10,—</i>	1 20
<i>crispa</i> (Pitcheri) $\frac{1}{2}$ 10 » 8,—	1 —
<i>Davidiana</i>	— 75
<i>diversifolia</i>	— 50
<i>Fremontii</i>	1 —
<i>glauca</i>	— 60
<i>grata</i> $\frac{1}{2}$	1 —
<i>jubata</i>	— 60
<i>Hendersonii</i>	— 60
<i>heracleifolia</i>	— 75
<i>mandshurica</i>	1 —
<i>recta</i> 10 St. 5,—	— 60
» <i>fl. pleno</i>	1 75
» <i>grandiflora</i>	1 50
Collinsonia , <i>Labiatae</i> ,	
<i>canadensis</i> 10 St. 6,—	— 75
Commelina , <i>Commelinaceae</i> ,	
<i>coelestis</i> 10 St. 2,50,	— 30
» <i>alba</i> 10 » 2,50,	— 20
Convallaria , <i>Smilacaceae</i> , Maiblume.	
<i>japonica</i> Δ, mit schönen blauen Beeren,	
<i>10 St. 3,50,</i>	— 40
<i>latifolia</i> (Polygonatum) 10 » 2,50,	— 40
<i>majalis</i> , Maiblume 100 St. 8,—, 10 » 1,—	— 40
» <i>fl. roseo</i>	— 40
» <i>Fortin varietas</i> , sehr grossbl.	
<i>10 St. 2,—</i>	— 35
» <i>prolificans</i>	1 50
<i>multiflora</i> 10 St. 2,50,	— 30
<i>Polygonatum fl. pleno</i> 10 » 10,—	1 25
» <i>majus</i> 10 » 2,50,	— 30
<i>racemosa</i> 10 » 2,50,	— 30
<i>verticillata</i> 10 » 2,50,	— 30



Cypripedium Calceolus.



Delphinium hybridum fl. pl.

	Stück	M. Pf.
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wauzenblum,		
<i>grandiflora</i>	10 St. 3,50,	— 40
<i>lanceolata</i>		— 50
<i>palmata</i>		— 60
<i>philadelphica</i>		— 40
<i>verticillata</i>		— 60
Coronilla, Leguminosae,		
<i>montana</i>	1 —	
Cortusa, Primulaceae,		
<i>pubens</i>	1 —	
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,		
<i>cava, lila</i>	10 St. 2 —,	— 25
<i>fl. albo</i>	10 » 2,50,	— 30
<i>cheilanthisfolia</i> Δ		— 50
<i>lutea</i>		— 75
<i>nobilis, schön</i>		— 75
<i>tuberosa</i>	10 St. 2 —,	— 25
Cotula, Compositae,		
<i>acoenifolia</i>		— 75
<i>reptans</i>		— 60
Crambe, Cruciferae, Meerkohl,		
<i>cordifolia</i>		— 80
<i>tatarica</i>		1 —
Orepis, Comp.-Cichoriaceae,		
<i>grandiflora</i>		— 75
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,		
<i>stylosa</i>	10 St. 4 —,	— 10
Cucubalus, Caryophyllaceae, Hühnerbiss,		
<i>baccifer</i>		— 60
Cucurbita, Cucurbitaceae,		
<i>perennis</i> Δ	1 —	
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,		
<i>europaeum</i>	10 St. 3,50,	— 40
andere, siehe Kalthauspflanzen.		
Cynanchum, Asclepiadaceae, Hundswürger,		
<i>fuscatum</i>	10 St. 3,50,	— 40
<i>purpurascens</i>		— 40
<i>sibiricum, wertvolle Gespinnstpflanze</i>		— 75
<i>Vincetoxicum</i>	10 St. 2,50,	— 30
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh,		
<i>Calceolus</i>	10 St. 4 —,	— 60
<i>parviflorum</i>		1 75
<i>pubescens</i>		1 75
<i>spectabile</i>		2 50
Dactylis, Gramineae,		
<i>glomerata fol. var.</i>		— 60
<i>longissima aurea</i>		— 75
Datisca, Datisceae, Striekrant,		
<i>cannabina</i> Δ, hübsche Blattpflanze	1 25	


	Stück	M. Pf.
Delphinium, Ranunculaceae, Bittersporn,		
<i>amoenum</i>		— 75
<i>Barlowii</i>		— 75
<i>Belladonna, hellblau, sehr schön</i>	10 St. 6 —,	— 75
» <i>sempiternum, prachtvoll</i>		1 —
<i>Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch</i>		1 50
<i>cardinale</i> Δ		— 75
<i>sachemirianum</i>		— 80
<i>caucasicum</i>		— 50
<i>chinense, blau</i>	10 St. 4 —,	— 50
» <i>album</i>	10 » 4 —,	— 50
<i>dictyocarpum</i>		— 60
<i>Dühmbergii</i>		— 50
<i>ermosum</i>	10 St. 4,50,	— 50
» <i>coelestinum</i>		— 75
<i>hybridum Belladonna grandiflorum,</i>		
<i>hellazurblau, sehr grossbl.</i>		1 20
» <i>Moerheimii, reinweiss</i>		1 50
<i>hybridum,</i>		
1 Sortiment von 10 einfachen Sorten 5 —,		—
1 » » 10 gefüllten » 6 —,		—
<i>hybridum, verschiedene Sorten gemischt</i>	10 St. 3,50,	— 40
<i>lunatum</i>		— 60
<i>nudicaule; niedrig, scharlachrot</i> 10 St. 4 —,		— 50
<i>speciosum</i>		— 50
» <i>glabratum</i>		— 60
» <i>trichocarpum</i>		— 60
<i>sulphureum (Zalil)</i>		— 80
<i>tatsienense, leuchtend blau</i>		— 60
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,		
<i>bulbifera</i>		— 75
<i>digitata</i>		— 80
<i>pinnata</i>		— 80
Desmodium, Leguminosae,		
<i>canadense</i>		— 75
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke,		
<i>arenarius</i>		— 50
<i>aridus, gelb</i>		1 —
<i>atrocoeruleus (cruentus)</i>	10 St. 3,50,	— 40
<i>aeneus</i>		— 50
<i>Carthusianorum</i>		— 50
<i>Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss</i>		
der Stauden.		
<i>deltoides</i>		— 50
» <i>fl. albo</i>		— 50
» <i>Brillant, neu</i>		— 75
<i>fragrans</i>		— 50
<i>giganteus</i>		— 50
<i>graniflorus</i>		— 50
<i>neglectus</i>		1 —
<i>Pancifii</i>		— 50
<i>plumarius fl. pl., siehe Seite 228.</i>		

Dianthus:	Stück M. Pf.	
racemosus	—	50
Seguteri	—	50
squarrosus	10 St. 4,50,	50
subcaulis	—	1
superbus nanus	10 St. 4,50,	50
syriacis	—	30
Waldsteinii	—	1
Dicentra (Dicytra oder Dielytra), Fumariaceae, Doppelsporn,		
canadensis, reizend	—	60
formosa	10 St. 4,50,	50
spectabilis	—	1
» fl. albo	—	2
Dictamnus, Rutaceae, Diptam,		
caucasicus	10 St. 6 —,	75
davuricus	—	60
Fraxinella	10 St. 4,50,	50
» fl. albo	10 » 5 —,	60
Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,		
ferruginea gigantea	10 St. 3,50,	40
gloriosaflora, in verschiedenen Farben	10 St. 3,50,	40
grandiflora	10 » 3,50,	40
lanata	10 » 3,5 —,	40
lutea	10 » 3,50,	40
purpurea	10 » 3,50,	40
Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel,		
japonica	—	1 50
villosa	10 St. 4,50,	50
Diphylleia, Berberideae,		
cymosa	—	1 75
Diplopappus, Compositae-Asteraceae,		
umbellatus	—	50
Diplostephium, Compositae-Asteraceae,		
amygdalinum	10 St. 5 —,	60
Diaporum, Melanthaceae-Veratraceae,		
essense fol. var. Δ	10 St. 5 —,	60
Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,		
Jeffreyi	—	1 50
integrifolium (splendens)	—	75
Meadia, lila	—	1
» giganteum	—	1 25
Doronicum, Compos.-Vernoniaceae,		
Gemswurzel	—	60
caucasicum	—	75
Clusii	—	60
macrophyllum	—	75
magnificum	—	60
plantagineum excoelsum	—	60
Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,		
aloides	—	50
brunifolia	—	60
carinthiaca	—	60
cuspidata	—	75
lasiocarpa	—	60
repens	—	60
rupestris	—	60
sehr zierliche Alpenpflanzen.		
Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,		
altaiense	—	50
argenteum	—	50
integrifolium	—	75
peregrinum album	—	50
Russchiana	—	75
» Blauer Edelstein	—	75
» japonicum	—	60
Dryas, Rosaceae, Waldgöttchenkraut,		
Drummondii	—	1 50
octopetala	—	1 25
Echinops, Comp.-Helianthaceae, Stachelkopf,		
purpurea (Rudbeckia)	10 St. 6 —,	75
Echinops, Comp.-Carduaceae, Kugeldistel,		
Gmelini	—	50
Bitro	—	50
sphaerocephalus	—	40
syriacus	—	40
Elymus, Gramineae, Strandhafer,		
arenarius	10 St. 2,50,	30
giganteus	10 » 2,50,	30
Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,		
angustifolium	—	50
» album	—	1



Echinops Ritro.

Epilobium:	Stück M. Pf.	
Fleischeri	—	1 26
Hectori	—	50
lutescens	—	50
rosmarinifolium	—	1
Epimedium, Berberidaceae, Sockenblume		
alpinum	—	60
coccineum	—	60
macranthum	—	80
Muschianum	—	60
niveum	—	60
pinnatum	—	75
sulphureum	10 St. 4,50,	50
Erianthus, Gramineae-Andropogoneae,		
Wollgras,	—	—
Ravennae, Δ	10 St. 4,50,	50
Erigeron, Compos.-Asteraceae, Berufskraut,		
aurantiacus, grossbl., leuchtend orange	—	50
» hybridus	—	50
compositus	—	50
Coulteri	—	50
glabellus	—	45
glauco	—	50
grandiflorus elatior	—	60
lanuginosus	—	50
macranthus	—	50
mesagrandis speciosus grandiflorus, tiefblau	—	80
multiradiatus roseus	—	75
philadelphicus, rosa	—	80
speciosus	—	60
» superbus grandiflorus	—	75
Villarsii	—	50
Erinus, Scrophulariaceae,		
alpinus	10 St. 4,50,	50
hirsutus	10 St. 4,50,	50
Eriophyllum, Comp.-Corymbiferae, Woll-		
blatt,	—	—
lanatum (caespitosum)	—	75
Erodium, Geraniaceae, Ruckerschnabel,		
hymenodes	—	1
macradenum	—	75
Maneaeavii	—	60
Reichardii	—	80
Sibthorpiatum	—	2
Erpeton, Violaceae, Δ		
reniforme, Neuholländ. Veilchen	10 St. 4 —	50
Eryngium, Umbelliferae, Mannstreu,		
alpinum	—	75
amethystinum	—	80
Bourgatii	—	75
campestre	—	50
coeruleum	—	50
giganteum	—	60
maritimum	—	1 50



Eulalia jap. zebrina stricta.



Funkia lancifolia fol. var.

	Stück	M.Pf.
Hryngium:		
Oliverianum	1	—
planum	—	50
rigidum	—	50
Rothenbergii	—	60
Erysimum, Cruciferae, Hederich,		
pulchellum, niedrig, gelb	—	60
Erythrochaete, Compositae, Rotmähne,		
palmatifida	—	75
Eulalia, Gramineae, Δ		
japonica	10 St. 4 —	— 50
» fol. var.	10 » 4 —	— 50
» gracillima univittata	10 » 4 —	— 50
» zebrina	10 » 6 —	— 75
» » stricta, mit zebrartig quer- gestreiften Blättern	10 St. 4 —	— 50
Eupatorium, Comp.-Eupatoriae, Wasser- dost,		
canadabinum	—	50
» fl. pleno, prächtige 1,25 m hohe, harte Staude mit dichtgefüllten Blu- men in gedrängten, gipfelständigen Schirmtrauben von schöner purpur- roter Farbe; wertvolle Schnittblume	10 St. 5 —	— 60
Fraseri	—	50
purpureum	—	60
Euphorbia, Euphorbiaceae, Wolfsmilch,		
amygdaloides	—	80
Myrsinites	—	60
palustris	—	60
pilosa major	1	—
polychroma	—	60
Euryangium, Umbelliferae,		
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel	10 St. 9 —	1 —
Ferula, Umbelliferae, Fenchel,		
communis	—	80
Festuca, Gramineae, Schwingel,		
Crinum urai	—	50
elegans	—	50
glauca	—	40
punctaria	—	59
Fragaria, Rosaceae, Erdbeere,		
indica	10 St. 3,50,	— 40
Francoa, Saxifragaceae,		
appendiculata Δ	—	60
glabrata	—	60
ramosa hybrida	10 St. 5 —	— 60
rupestris	—	50
Funkia, Hemerocallideae,		
alba (grandiflora, Hliffidora), sehr schön	1	—
albo-marginata lutescens	1	—
alba Thomas Hogg	1	—
Funkia:		
anreo-marginata	—	1 —
chinensis mierantha	10 St. 4 —	— 50
cucullata	10 » 4 —	— 50
» albo-marginata	—	75
» viride-marginata	10 St. 5 —	— 60
Fortunei	1	—
» fol. variegatis	1	—
gigantea	—	1 50
lanceifolia (longifolia)	10 St. 3,50,	— 40
» fol. marg.	—	60
ovata (coerulea)	—	50
robusta elegans fol. var.	—	75
Sieboldii	—	75
subcordata grandiflora	—	75
tardiflora	10 St. 7 —	— 80
undulata	—	50
» fol. varieg.	—	60
univittata	—	60
Gaillardia, Compositae-Heliantheae,		
grandiflora	10 St. 3,50,	— 40
» Distinction, reingelb	—	75
» hybrida, neue grossbl. Spielarten	10 St. 5 —	— 60
» J. W. Manning	—	75
» Marobrunner, niedrig, kirschrot mit gelb	—	75
» maxima, rot	—	60
» » gelb	—	60
» Bauenthaler, hellkirschrot mit sitronengelbem Rand	—	75
» Rheingold, blutrot mit breitem goldgelbem Rand	—	75
» Wallufer	—	75
» superba	—	40
Galega, Papilionaceae, Geissraute,		
bicolor Hartlandii	—	75
officinalis	—	50
» alba	—	60
» carnea fl. pl.	—	80
Galium, Rubiaceae, Labkraut,		
erectatum	—	50
densiflorum	—	50
purpureum	—	75
verum	—	60
Gaura, Onagraceae,		
coccinea Δ	—	80
Genista, Papilionaceae,		
sibirica fl. pleno	—	75
Gentiana, Gentianeae, Enzian,		
acaulis, sehr schön, mit grossen tief asur- blauen Blumen	10 St. 5 —	— 60
asclepiadea	10 » 9 —	1 —
cruciata	—	75
decombens	—	75
Fetisowii	—	80
frigida	—	1 —
lutea	—	1 —
Olivieri	—	75
septemfida	—	1 25
verna	—	1 —
Walujewii	—	75



Gentiana acaulis.

Stück M.Pf.

Geranium, Geraniaceae, Storchschnabel,	
<i>aconitifolium</i>	— 50
<i>argenteum</i>	1 —
<i>armenum</i>	1 50
<i>cinereum</i>	— 80
<i>Endressii</i>	— 75
<i>grandiflorum</i>	— 80
<i>Grevilleanum</i>	— 80
<i>ibericum</i>	10 St. 4,50, — 60
<i>lancastricense</i>	1 20
<i>platypetalum</i>	10 St. 4,50, — 50
<i>pratense</i>	10 » 3,50, — 40
» <i>bicolor</i>	— 75
» <i>fl. albo</i>	— 50
» <i>fl. pleno</i>	— 50
» <i>violaceum</i>	— 50
<i>prostratum</i>	— 75
<i>sanguineum</i>	— 50
» <i>album</i>	— 80
» <i>roseum</i>	— 80
<i>sylvaticum</i>	— 75
<i>tuberosum</i>	— 50
<i>Wlassovianum</i>	— 50
Geum, Rosaceae, Nelkenwurz,	
<i>coccineum fl. pl. Feuerball</i> (Mrs. Bradshaw), scharlachrot, dicht gefüllt	— 80
<i>Hewitii</i>	— 75
<i>Heldreichii</i> , leuchtend mennigrot	— 60
<i>macrophyllum</i>	— 60
<i>miniatur</i>	— 75
<i>montanum</i> , grossbl. gelb	— 80
<i>pyrenaleum</i>	— 50
<i>rivale</i>	— 60
<i>urbanum</i>	— 50
Gillenia, Rosaceae,	
<i>stipulacea</i>	1 50
<i>trifoliata</i> (Spiraea), weiss, feine Schnittblume	1 —
Glechoma, Labiatae, Gundermann,	
<i>hederacea</i> , blau	— 40
» <i>fol. variegatis</i>	— 75
Globularia, Globulariaceae, Kugelblume,	
<i>cordifolia</i>	— 80
» <i>alba</i>	1 —
<i>nudicaulis</i>	— 60
<i>trichosantha</i>	— 60
<i>vulgaris</i>	— 60
Glossocoma, Campanulaceae,	
<i>clamatidea</i>	— 75
Gnaphalium, Compos.-Gnaphaliaceae, Ruhrkraut,	
<i>Leontopodium</i> (<i>Leontopodium alpinum</i>), Edelweiss	10 St. 5 —, — 60
Guanera, Urticaceae, A,	
<i>manicata</i> , sehr schön, Blätter weit grösser als die der <i>G. scabra</i>	6 — bis 10 —
<i>scabra</i> , prächtige Blattpflanze	3 — » 6 —



Harpalium rigidum Ligeri.

Stück M.Pf.

Gymnothrix, Gramineae,	
<i>caudata</i>	— 50
<i>japonica</i>	— 50
Gynerium, Gramineae, Pampasgras, A	
<i>argenteum</i>	10 St. 5 —, — 60
Gypsophila, Caryophyllaceae, Gypskraut,	
<i>cerastifolides</i>	— 75
<i>Manginii</i>	— 60
<i>ortegioides</i>	— 80
<i>paniculata</i>	— 50
» <i>fl. pleno</i> , weiss, gefüllt, prachtvolle Schnittblume	10 St. 9 —, 1 —
<i>repens</i> , niedlich	10 » 3,50, — 40
» <i>monstrosa</i>	— 60
» <i>rosea</i>	— 60
<i>Sündermannii</i>	— 75
Haberlea, Gesneriaceae,	
<i>rhodopensis A</i>	1 50
Habitzia, Chenopodiaceae,	
<i>tamnoidea A</i>	— 75
Haquetia, Umbelliferae,	
<i>Epipactis</i> (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen	— 75
Haplophyllum, Rutaceae,	
<i>Buxbaumii</i>	— 75
Harpalium, Comp.-Heliantheae,	
<i>rigidum</i>	10 St. 4 —, — 50
» <i>Ligeri</i> , grossbl., hellgelb	10 » 6 —, — 75
» <i>Mellish</i>	10 » 6 —, — 75
» <i>praecox</i>	10 » 5 —, — 60
» <i>semiplenum</i>	10 » 5 —, — 60
Helenium, Compos.-Heliantheae, Sonnenbrant,	
<i>autumnale</i>	10 St. 4 —, — 50
» <i>Gartensonne</i>	— 75
» <i>Jullisonne</i>	1 —
» <i>Riverton Beauty</i>	— 75
» <i>Gem</i>	— 75
» <i>superbum</i>	10 St. 5 —, — 60
Bigelowii	— 60
<i>grandicephalum striatum</i>	— 60
<i>grandiflorum</i>	— 75
Hoopesii, grossblumig, orangegelb, sehr leuchtend	10 St. 4,50, — 50
<i>pumilum</i>	— 60
» <i>magnificum</i>	— 75
Helianthella, Compositae,	
<i>uniflora</i>	— 75
Helianthemum, Cistineae, Sonnenröschen,	
<i>alpestre</i>	— 75
<i>arnabile fl. pl.</i> , leuchtend scharlach, dichtgefüllt	— 75



Helianthemum autumnale.



Hepatica triloba fl. pl.

	Stück	M. Pf.
Helianthemum:		
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede	—	50
» 3 gefüllte Sorten zusammen	1,20,	—
» Rosenknospe (Rosy Gem)	—	75
vulgare	—	50
Helianthus, Comp.-Heliantheae, Sonnenbl.,		
atrovirens	1	—
decapetalus	—	60
divaricatus	—	60
deronicoides	—	50
giganteus	—	60
laetiflorus	—	60
Maximilianii	—	50
microcephalus	—	50
missouriensis	—	60
mollis	—	60
multiflorus fl. pl.	1	—
» fl. pl. Perle, sehr schön	1	—
» maximus	—	75
rigidus	—	60
salicifolius	—	60
stramosus	—	60
tracheliifolius	—	60
Helichrysum, Comp.-Gnaphalaeae, Strohbl.		
lanatum (anatolicum)	—	50
thianschanicum	—	50
Heliosia, Comp.-Heliantheae,		
Goldsonne (Soleil d'or)	—	60
laevis	—	60
Pitcheriana	—	50
» semiplena	—	75
scabra gratissima, tiefgelb, halbgefüllt	1	—
» imbricata, goldgelb, dichtgefüllt	1	—
» major	—	60
» zinniflora, neu, einer gefüllten Zinnia ähnlich	1	—
Helleborus, Ranunculaceae, Nießwurz,		
atrovirens	1	—
foetidus	10 St. 4,50,	50
hybridus, Sämlinge in sehr schöner Mischung	10 St. 6,—,	75
niger, Christwurz oder Christrose mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten	10 St. 5,—,	60
niger major	1 St. 5,—,	60
» multiflorus	1 St. 5,—,	60
» » semiplenus, reinweiss, halbgefüllt, sehr schön, neu	5,—	—
» praecox	1 St. 5,—,	60
purpurascens	1 St. 5,—,	60
viridis	10 St. 5,—,	60
Helonias, Melanthaceae, Schwindblume,		
erythrosperma	—	75

	Stück	M. Pf.
Hemerocallis, Hemerocallideae, Taglilie,		
aurantiaca major	1	—
citrina, sehr schön	1	—
disticha flore pleno	—	60
Dumortieri	—	50
flava, goldgelb	—	50
fulva, hochorange	10 St. 2,50,	40
» fl. pleno	10 » 4,50,	50
» fol. variegatis	1	—
» maculata, schön	—	75
graminea	—	50
hybrida Dr. Regel, aprikosenfarben	1	—
» Goldtaub	—	75
» Landesfürst (Sovereign)	—	60
» Maikönigin	1 St. 2,	50
» Michael Foster, neu	—	75
» Orange	—	75
» Parthenope	—	75
» semperflorens, neu	1	—
Kwanse fol. var.	—	60
Middendorffiana, dunkelgelb	—	60
ochroleuca, hellgelb, sehr schön	1	—
rutilans	—	50
spec. Syr-Darja	1	—
Thunbergii	10 St. 4,50,	50
Hepatica, Ranunculaceae, Leberblümchen,		
angulosa, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll	100 St. 20,—, 10 St. 2,50,	30
angulosa alba	—	60
» grandiflora	10 St. 6,—,	75
» lilacina	10 » 7,—,	80
» rosea	10 » 8,—,	1
triloba, Leberblümchen	100 St. 5,—, 10 » 75,—,	10
» fl. albo	10 » 4,—,	50
» fl. caeruleo pleno	10 » 8,—,	1
» fl. rubro	100 St. 7,50,	10
» fl. rubro pl.	100 » 30,—,	10
» variabilis	10 » 5,—,	60
Heracleum, Umbelliferae, Bärenklau,		
albidum, aus Turkestan, sehrzierend	1	—
Leichtlinii	—	50
Mantegazzianum	—	60
Panaces	—	50
5 andere Arten, jede	—	50
Herniaria, Portulacaceae,		
glabra	—	50
Hesperis, Cruciferae, Nachtviolen,		
matronalis fl. albo pleno	—	60
» fl. rubro pleno	1 St. 25	—
tristis	—	50
Heuchera, Saxifragaceae,		
alba	10 St. 4,50,	60
americana	—	50
bracteata	—	50
bracteoides	—	50
cylindrica	—	50
graefllima	—	50
insida	—	50
macrophylla	—	50
micrantha rosea	—	50

Heuchera:	Stück	M.Ft.
<i>Richardsonii</i>	—	50
<i>rubescens</i>	—	50
<i>sanguinea</i>	10 St. 4 —	50
» <i>hybrida</i>	10 » 4 —	50
» » <i>Feuerregen</i>	—	80
» <i>maxima</i> , sehr grossebl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll	—	60
» <i>splendens</i> , dunkelkarmesin	10 St. 4 —	50
<i>Wheeleri</i>	—	50
Hieracium, Compos.-Hieracaceae, Habichtskraut,		
» <i>aurantiacum</i>	—	50
» <i>crinitum</i>	—	50
» <i>integrifolium</i>	—	50
» <i>lanatum</i>	—	80
» <i>pulmonarioides</i>	—	40
» <i>rubrum</i>	—	40
» <i>speciosum</i>	—	60
» <i>villosum</i> , weisswollige Blätter, schön	—	60
Horminum, Labiatae, Schmalblattschraube,		
» <i>pyrenaicum</i>	—	75
» <i>album</i>	—	1
» <i>grandif. purpureum</i>	—	80
Hoteia, Rosaceae-Spiraeaceae,		
» <i>japonica</i> (Spiraea)	10 St. 5 —	60
Hydrastis, Ranunculaceae,		
» <i>canadensis</i>	—	2 50
Hydrophyllum, Hydrophyllaceae, Wasserblatt,		
» <i>canadense</i>	10 St. 6 —	75
» <i>virginicum</i>	—	1
Hyoscyamus, Solanaceae, Bilsenkraut,		
» <i>orientalis</i>	—	80
» <i>Scopolia</i>	—	75
Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut,		
» <i>calycinum</i>	—	6
» <i>Coris</i>	—	1
» <i>gentianoides</i> (Sarthra)	—	1
» <i>hircinum</i>	—	50
Mosierianum, reichblühende Spielart mit grossen goldgelben Blumen	—	60
Mosierianum tricolor, buntblättrig	—	75
» <i>olympicum</i>	—	75
» <i>patulum var. Henryi</i>	—	1
» <i>perforatum</i> , Johanniskraut	10 St. 3,50,	40
» <i>pyramidatum</i>	—	75
» <i>repens</i>	—	80
» <i>tomentosum</i>	—	60
Hyssopus, Labiatae, Isop,		
» <i>officinalis fl. albo</i>	—	50
» <i>fl. roseo</i>	—	50
Jasione, Campanulaceae, Schafrapanzel,		
» <i>perennis</i>	—	80
Iberis, Cruciferae, Schleifenblume,		
» <i>corifolia</i>	—	50
» <i>gibraltarica hybrida</i>	—	50
» <i>sempervirens</i> Δ	—	80
» <i>sempervirens</i>	10 St. 4 —	50
» Kleiner Edelstein (Little Gem)	10 St. 5 —	60
» <i>Schneeflocke</i>	—	60
» <i>Weisser Zwerg</i>	—	60
Jeffersonia, Papaveraceae,		
» <i>diphylla</i>	—	1 50
Imperata, Gramineae,		
» <i>sacchariflora</i>	10 St. 3,50,	40
Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,		
» <i>Ostruthium</i>	10 St. 4,50,	50
Incarvillea, siehe Seite 171.		
Inula, Compositaee-Vernoniaceae, Alant,		
» <i>Bubonium</i>	—	40
» <i>ensifolia</i> , niedrig, goldgelb	10 St. 4 —	50
» <i>glandulosa floribunda</i>	—	60
» <i>grandiflora</i>	—	75
» <i>laciniata</i>	—	80
» <i>superba</i>	—	80
» <i>grandiflora</i>	—	60
» <i>Hookeri</i>	—	60
» <i>macrocephala</i>	—	60
» <i>oculus Christi</i>	—	50
» <i>racemosa</i>	—	60
» <i>Boyleana</i>	—	75
» <i>salicifolia</i>	10 St. 3,50,	40
» <i>thapsoides</i>	—	40



Inula grandiflora.

	Pf.
ipomoea, Convolvulaceae,	
pandurata Δ	4 —
Iris, Iridaceae, Schwertlilie,	
biglumis	10 St. 3 —, 40
Bloudowii	1 50
bohemica	— 75
bosniaca, schwefelgelb	— 75
caespitosa	— 75
cuprea	10 St. 5 —, 60
elongata	10 » 3,50, 40
florantina, Veilchenwurz	10 » 3,50, 40
foetidissima	10 » 2,50, 30
» fol. albo-vittatis	10 » 5 —, 60
furcata	10 » 2 —, 25
» flore albo	10 » 2 —, 25
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	6 —, —
» Sortiment von 10 Sorten	2,50, —
» » » 10 neuen Sorten	5 —, —
» gemischt . 100 St. 8 —, 10 St. 1 —	—
» Iriskönig, zitronengelb, untere Blumenblätter dunkelbraun mit Goldrand	1 —
graminea	— 50
halophila	— 40
Junonia	10 St. 10 —, 1 20
Kaempferi Δ :	
» 10 St. in 5 bis 10 grossblumigen Sorten	8 —, 1 —
Kochii, dunkelblau Δ	— 60
Livida, Tod.	10 St. 3 —, 40
longipetala	— 80
mandshurica	— 1
Monnieri Δ	10 St. 3,50, 40
Monspur, blau, grossblumig, 1,75 m hoch	10 St. 7 —, 80
musulmanica	— 50
notha	— 40
ochroleuca gigantea	10 St. 4 —, 50
orientalis Schneekönigin	— 80
pabularia	10 St. 3,50, 40
pallida (odoratissima)	10 » 3,50, 40
» fol. variegatis, sehrzierend, mit goldgelb gestreiften Blättern Δ	10 St. 5 —, 60
prismatica	10 » 3,50, 40
pumila alba	10 » 5 —, 60
» atrocaerulea	10 » 1,25, 20
» azurea pallida	10 » 1,25, 20
» sulphurea	10 » 1,25, 20
» attica alba, die allerfrüheste	10 St. 5 —, 60
» » coerules	10 » 2,50, 30



Iris pallida fol. var.



Ligularia macrophylla.

Iris:		Stück	M.Pf.
pumila attica sulphurea	10 St.	2,50,	— 30
» hybrida cyanea	10 »	2,50,	— 30
» » eburnea	10 »	2,50,	— 30
» » florida	10 »	2,50,	— 30
» » formosa	10 »	2,50,	— 30
pumila nova,			
9 albida	10 canescens.		
7 albo-virens	4 coerulesa.		
13 atroviolaceae	11 pallida.		
2 aurea maxima	12 sulfurea.		
8 candida	5 violacea.		
jede Sorte einzeln		— 30	
5 Sorten unss. Wahl		1 25	
schöne Mischung . 100 St. 6 —	10 St.	— 75	
Reichenbachii	10 »	3,50,	— 40
Ricardii Halbtrauer (Demi-Deuil)	2 —		
» X Kochii	2 —		
sambucina	10 St.	3,50,	— 40
setosa	10 »	3,50,	— 40
sibirica	10 »	3,50,	— 40
» leucantha	10 »	3,50,	— 40
spectabilis	10 »	3,50,	— 40
spuria		— 60	
squalens		— 40	
Swertii	10 St.	3,50,	— 40
tectorum Δ		— 80	
Tolmieana		— 40	
transilvanica	10 St.	4 —	— 50
variegata, gemischt	10 »	2,50,	— 30
virginica		— 50	
Kitaibellia, Malvaceae,			
vitifolia		— 80	
Lamium, Labiatae,			
Orvale		— 75	
Laportea, Urticaceae,			
pustulata, Gespinnstpflanze	1 —		
Laserpitium, Umbelliferae, Laserkraut,			
latifolium	10 St.	6 —	— 75
Lasiaagrostis, Gramineae,			
argentea	10 St.	3,50,	— 40
splendens	10 »	2,50,	— 40
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbee,			
latifolius Δ fl. albo		— 80	
» fl. rubro		— 80	
pratensis		— 80	
rotundifolius Δ		— 80	
rotundifolius Δ	10 St.	3,50,	— 40
syvestris Wagneri	10 St.	3,50,	— 40
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkar-			
mesin	10 St.	3,50,	— 40
Lavandula, Labiatae, Lavendel,			
vera, Munstead Spielart, nur 30 cm			
hoch	10 St.	6 —	— 75
Leonice, Berberideae, Löwenblatt, Δ			
Leonopetalum	1 50		

	Stück	M.Pf.	
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,			
autumnalis (Oporinia), sterilch . 10 St.	3,50,	— 40	
Leontopodium, Compositae- Gnaphaliteae,			
Löwenpflöchen,			
alpinum, Edelweiss	10 St.	5 —, — 60	
himalayense		— 60	
sibiricum, gröstblumiges Edelweiss		— 60	
Leonurus, Labiatae,			
Cardiaca, gutes Bienenfutter . 10 St.	3,50,	— 40	
villosus	10 »	2,50,	— 40
Lepachys, Compositae-Heilantheae,			
pinnata		— 75	
Leucanthemum, Compos.-Senecioideae,			
Wucherblume,			
nipponicum Δ		— 75	
uliginosum, weiss, spätblühend	10 St.	4,50,	— 50
Leuzea, Compositae,			
conifera		— 80	
Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Frucht-			
scharte, Δ		— 75	
elegans		— 75	
graminifolia var. dubia		— 80	
scariosa		— 75	
» praecox		— 80	
spicata		— 75	
Ligularia, Compos.-Jacobeae, Bandblume,			
Kaempferi fol. var.	2 —		
macrophylla		— 80	
sibirica		— 60	
Linaria, Scrophulariaceae, Frauenfuchs,			
apennina		— 60	
Gymbalaria		— 40	
dalmatica		— 40	
genistifolia		— 40	
hederifolia		— 60	
hepaticifolia		— 60	
macedonica speciosa	1 —		
Pancicii		— 40	
Linosyris, Compositae, Leinkraut,			
punctata	10 St.	2,50,	— 40
vulgaris	10 »	3,50,	— 40
Linum, Lineae, Lein,			
alpinum		— 60	
arboresum Δ		— 80	
austriacum		— 40	
flavum (campanulatum)	10 St.	4 —,	— 50
marbonense		— 60	
perenne	10 St.	3,50,	— 40
Lithospermum, Boraginaceae, Steinsame,			
prostratum	1 —		
purpureo-coeruleum		— 75	
Lobelia, Lobeliaceae, Δ			
fulgens Königin Victoria	10 St.	5 —,	— 60
siphilitica		— 60	

Stück M. Pf.

Lupinus, Papilionaceae, Wolsbohne,	
arbores Schneekönigin Δ	1 20
polypyllus, 3 Sorten, jede	— 40
» gemischt	10 St. 3,50, — 40
» Moerheimii, rosa mit weiss, sehr schön	10 St. 6 —, — 75
» roseus, mit langen rosenroten Blütenrispen, herrliche Schnittstaude	10 St. 6 —, — 75
Luzula, Juncineae, Aftersimse,	
sylvestris	10 St. 3,50, — 40
» fol. var. (maxima)	— 60
Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,	
alpina	— 40
chalcodonica	10 St. 3,50, — 40
» f. albo	10 » 3,50, — 40
» » » pleno	1 —
» » rubro pleno	1 —
dioica alba plena	— 80
» rubra plena	— 60
Flos cuculi	— 60
» f. albo	1 25
Presili	— 40
Viscaria f. pl.	10 St. 4 —, — 60
» grandiflora alba	— 75
» rosea	10 St. 3,50, — 40
» splendens	10 » 3,50, — 40
Lysimachia, Primulaceae, Gelbweiderich,	
brachystachys	10 St. 4 —, — 50
clethroides	10 » 5 —, — 60
Ephemeron	— 75
japonica	10 St. 5 —, — 60
nemorum	10 » 3,50, — 40
Nummularia	10 » 2,50, — 30
» aurea	10 » 4,50, — 50
punctata, schön	10 » 3,50, — 40
thyrsiflora	10 » 5 —, — 60
verticillata	10 » 3,50, — 40
vulgaris	10 » 3,50, — 40
Lythrum, Lythraceae, Weiderich,	
roseum superbum	10 St. 4 —, — 50
Salicaria	10 » 4 —, — 50
Magdalis, Umbelliferae,	
tomentosa	— 75
Mandragora, Solanaceae,	
officinalis	2 50
Mazus, Scrophulariaceae,	
Pumilio	10 St. 4 —, — 50
Melica, Gramineae, Perlgras,	
altissima atropurpurea	10 » 3,50, — 40
ciliata	10 » 3,50, — 40
Melittis, Labiatae, Immenblatt,	
Melissophyllum, schön	— 60
» album	— 75
Mentha, Labiatae, Minze,	
corsica fol. var.	10 St. 3,50, — 40
Pulegium	10 » 3,50, — 40
» gibraltaria Δ , bildet sehr schiefe Polster von feinem wohlriechendem Grün	10 St. 3,50, — 40
Requienii, die allerniedrigste	— 60
rotundifolia	— 50
viridis	— 40
Mertensia, Boragineae,	
paniculata	— 80
Meum, Umbelliferae,	
athamanticum	10 St. 4,50, — 50
Michauxia, Campanulaceae,	
campanuloides	— 75
Tschihatchewii	1 25
Micromeria, Labiatae,	
Piperella	— 30
Mirabilis, Nyctagineae,	
multiflora	— 75
Mitella, Saxifragaceae,	
pentandra, sterlich	— 80
Molinia, Gramineae,	
coerulea fol. var.	— 50
Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-	
doide.	
cloutarium	1 —



Monarda didyma Cambridge Scharlach.

Stück M. Pf.

Monarda, Labiatae,	
didyma	— 60
» Cambridge Scharlach	— 80
» rosea	— 50
» violacea superba	— 80
distalosa alba	— 60
hybrida	10 St. 4,50, — 50
Russelliana	— 50
Morina, Dipsaceae,	
longifolia (elegans)	— 75
Mulgedium, Compositae-Cichorieae,	
Bourgaei	— 60
macrophyllum	— 60
Plumieri	— 80
thiastechanicum	1 —
Myosotis, Boragineae, Vergissmelnicht,	
hybrida Liebesstern	10 St. 3,50, — 40
palustris Graf Waldersee	— 40
» grandiflora Nixenauge	— 40
Nepeta, Labiatae, Katzenminze,	
Ostia	— 40
grandiflora	— 50
italica	— 40
kokamirica	— 50
maeorantha	— 50
nuda	— 40
spicata	— 60
violacea	— 60
Nierembergia, Solanaceae,	
riverlaris	1 —
Obeliscaria, Compos.-Corymbiferae,	
columnaris	— 60
Oenothera, Onagraceae, Nachtkerze,	
Fraseri	— 60
fruticosa major	— 50
missouriensis (macrocarpa)	— 50
pumila	— 60
speciosa Δ	— 75
Youngii Δ	— 60
Omphalodes, Boragineae, Gartenvergiss-	
meinnicht,	
longiflora (Lindelia spectabilis)	— 50
verna	100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30
» f. albo	— 50
Ononis, Papilionaceae, Hanfbeschel,	
hirodia	— 60
rotundifolia	1 25
spinosa	— 50
Onopordon, Compos.-Cynarocephalae,	
arabicum	— 40
bracteatum	— 75
polycephalum	— 75



Phlox decussata.

	Stück	M. Pf.
Cyuntia, Cactaceae, Feigenkaktus,		
cananchoica	10 St. 4	50
» var. albidipina	10 » 4	50
fragilis		40
winterharte, 10 Sorten unserer Wahl	3	—
Oreocome, Umbelliferae,		
Candollei, schöne Blattpflanze		80
Origanum, Labiatae, Dost,		
pulehrum		1 —
vulgare	10 St. 2,50	30
Orobis, Papilionaceae, Walderbees,		
lathyroides		60
viger	10 St. 4	50
superbus		60
tuberosus		75
varius		80
varius	10 St. 5	60
» albus		1 50
Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbentier,		
terminalis		60
» fol. arg. var. ♂		60
Paederota, Scrophulariaceae, Alpenrodel,		
Ageria		80
Benarota		1 —
Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose,		
officinalis flore plena	10 St. 6	75
tenuifolia		75
» flore pleno		1 —
herbacea (chinensis):		M. Pf.
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl		6 —
10 » » 10 » von den vorstehlichsten		12 —
20 » » 20 » unserer Wahl		15 — bis 25 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Paeonien-Sortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenswietsien für 1916 zu finden.

Papaver, Papaveraceae, Mohn,	Stück	M. Pf.
alpinum		40
bracteatum		40
» Livermere		60
nudicaule, gelb		40
» album		40
» coccineum (aureum)		40
orientale		50
» Brightness		60
» Goliath		80
» Grossfürst, Blutrot		80
» Königin Alexandra		80
» Lachskönigin		75
» Lady Roscoe, lachsfarbig		80
» Mahony		80
» Marie Studholme		80
» Prinzessin Maia, helllachorange		80

Papaver:	Stück	M. Pf.
orientale Prinzessin Viktoria Luise,		
prachtvoll, leuchtend lacharot mit dunklen Flecken		80
» Proserpine		80
» Psyche		80
» Silberblick		1 —
Pardanthus, Iridaceae, Fardelblume, Δ		
albicincta, schön		1 25
Paris, Smilacaceae, Minzeers,		
quadrifolia	10 St. 2,50,	30
Parnassia, Droseraceae, Sumpfleherblume.		
alastria	10 St. 5 —,	60
Patrinia, Valerianaceae,		
» scabrosifolia		75
Pentstemon, Scrophulariaceae, Bartfaden,		
cyananthus Brandegei		50
diffusus		50
digitalis		50
glaber		50
» roseus		50
glaucus stenosepalus		50
Gordonii splendens		60
Halli		75
isophyllus Δ, neu, karminrot		80
laevigatus, weiss		50
latifolius		50
Murrayanus grandiflorus Δ		75
ovatus		50
pubescens		50
speciosus		60
Pericome, Compositae,		
candata		60
Petasites, Compositae-Eupatoriaceae, Pestleuswurz,		
japonicus giganteus, sehr schöne Blattpflanze		80
civens		50
vulgaris	10 St. 3,50,	40
Pseudocedranum, Umbelliferae, Haarstrang,		
Chabrei		60
coriaceum		80
Morisonii		60
Phalangium, siehe Anthericum.		
Phalaris, Gramineae, Glanzgras,		
arundinacea fol. var.	10 St. 2,50	30
Phloxis, Labiatae, Flammenlippe,		
cachemiriana		75
Russelliana Δ		60
setigera Δ		60
tuberosa		75
Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,		
amoena, purpurrota		50
Arendsii, neu, 40–60 cm hoch, reichverzweigt, im Frühsommer blühend, ein Sortiment von 5 Sorten		5 —
canadensis (divaricata), blassblau		
» alba	10 St. 4,50,	50
» Laphamii		75
decussata:		
Baron von Dedem, leuchtend scharlachorange mit dunkler Mitte, sehr grossbl.		80
Elisabeth Campbell, helllachsfarbig mit rosa Mitte, sehr grossbl.		80
Fräulein G. von Lassberg, blendend weiss, sehr grossbl.		75
Frau Anton Buchner, rein weiss, grossbl.		80
G. A. Ströhllein, brennend scharlach mit dunklem Auge		75
General van Heutsz, leuchtend lacharot mit weisser Mitte		80
Gruppenkönigin, malvenrosa mit purpurem Auge, grossbl.		75
Heroine, violett		75
Rheingau, grossblumig weiss		75
10 schönste Sorten unserer Wahl	4,50,	—
25 schönste Sorten	9 —,	—
10 neue Sorten unserer Wahl	6 —,	—
10 Zwerg-Sorten	5 —,	—
10 neue grossbl. Zwerg-Sorten	6 —,	—

Phlox:	Stück M.Ff.
Nelsonii	— 50
nivalis, rasenbildend, reinweiss 10 St. 4 —	— 50
ovata	— 75
pilosa	— 80
» Brillant, neu	1 20
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkel-	
karmin Auge 10 St. 4 —	— 50
setacea G. F. Wilson	— 10
» roseo-lilacina	— 75
Phragmites, Gramineae,	
communis aureus, gelbbunt mit gold-	
gelben Blütenwedeln	1 25
elegantissimus, reibbaat	— 60
Physalis, Solanaceae, Judenkirsche.	
Alkekengi, Topfpflanzen 10 St. 2,50,	— 40
Rhizome 10 » 1 —	— 15
Bunyardii, Rhizome 10 » 2 —	— 25
Franchetii, Topfpflanzen 10 » 4 —	— 50
Rhizome 10 » 1,25	— 15
Physostegia, Labiatae, Blasenkehl,	
speciosa	— 50
» alba	— 50
» compacta	— 75
» grandiflora alba	— 75
Phyteuma, Campanulaceae, Rapswurzel,	
hemisphaericum	— 75
limonifolium	— 60
orbiculare	— 75
Scheuchzeri	— 75
Sieberi	— 75
spicatum	— 60
Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,	
acinosae	— 80
decandra	— 80
Pityrosperma, Ranunculaceae,	
acerinum	— 50
Plantago, Plantagineae, Wegerich,	
major fol. atropurpureis	— 50
maxima	— 50
Platycodon, Campanulaceae,	
glaucom	— 8
Mariesii 10 St. 5 —	— 60
» fl. albo	— 60
» macranthum (majus)	— 75
andere, siehe Campanula.	
Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,	
Larpetiae Δ niedrig, leuchtend himmel-	
blau 10 St. 5 —	— 60
Poa, Gramineae, Bispengras,	
alpina	— 40
sudetica	— 40
Podophyllum, Podophyllaceae, Stiefmutter,	
Emodi	1 —
pellatum 10 St. 5 —	— 60
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut,	
coeruleum 10 St. 2,50,	— 40
» fl. albo	— 40
» fol. variegatis Δ	1 —
» grandiflorum	— 50
foliosissimum	— 75
himalayense	— 50
humile	— 50
reptans	— 80
Richardsonii	— 50
Polygala, Polygalaceae,	
Chamaebuxus purpurea	1 50
Polygonum, Polygoneae, Knöterich,	
alpinum, hässch	— 60
amplexicaule	1 25
Brononis	— 60
collinode Δ	1 —
multiflorum Δ	1 —
polystachyum, weiss, im Spätherbst	
blühend Δ 10 St. 5 —	— 60
sachalinense, schöne Blattpflanze	
10 St. 3,50,	— 40
Setzwurzeln 100 St. 10 —, 10 » 1,20,	—
Sieboldii (cuspidatum)	10 » 2,50,
» compactum, schön	— 60
» spectabile, buntblättrig	— 75
sphaerostachyum	1 25
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,	
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl Δ	—
5 einfache » » » » 2 —	—



Polygonum polystachyum.

Potentilla:	Stück M.Ff.
alba	— 50
alpestris	— 50
argentea	— 50
aurea	— 50
calabrica	— 50
chrysoceraspeda	— 60
dahurica	— 75
grandiflora	— 75
heptaphylla	— 60
insignis	— 60
ovata multiflora semiplena	— 50
neglecta	— 50
nepalensis	— 50
» var. Willmottiae	— 75
nevadensis	— 50
nitida	— 50
nivea	— 60
pennsylvanica var. arachnoides	— 50
procumbens	— 50
pyrenaica	— 50
recta	— 50
reptans fl. pl.	— 50
rupestris	— 60
Sprangleiana	— 50
Primula, Primulaceae,	
Arctotis hybrida	— 75
Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung	
100 St. 3 —, 10 St. 3,50,	— 40
» Rangblumen, Luiker in Pracht-	
mischung 10 St. 4,50,	— 50
» alpina, goldgelb, die echte Alpen-	
Aurikel	— 80
Beesiana Δ	1 —
Bulleyana, orangefarbig	— 80
cachemiriana	— 75
» alba	— 80
» Rubin	1 —
cortusoides	— 80
» amoena grandifl., siehe Sieboldii.	
denticulata	— 75
» alba	— 75
floribunda grandiflora Δ	— 75
frondosa	— 75
glutinosa	— 80
japonica	— 50
integrifolia	— 80
Juliae, neu, violettrot, frühblühend	1 50
kewensis Δ, gelb	— 75
luteola	— 80
marginata 10 St. 7 —	— 80
minima	— 75
obconica gigantea (Arendsii) Δ	— 15
» grandifl. alba Δ	— 80
» kermesina Δ	— 75
» rosea Δ	— 60



Primula veris acaulis fl. pl.



Ranunculus speciosus fl. pl.

Primula:	Stück	M. Pf.
officinalis	10 St. 2,50	— 30
pulverulenta Δ		— 80
rosea grandiflora		— 80
Sieboldii (eortusoides amoena grandiflora)		— 60
» Lothringer		1 25
» Nancy		1 25
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen Sorten	6 —	—
sikkimensis Δ		1 —
spectabilis		— 75
Veitchii Δ		1 —
veris acaulis coerules		1 25
» » alba plena	10 St. 4 —	— 50
» » Frau Crousse, gefüllt, blassrot	10 St. 6 —	— 75
» » lilacina plena	10 » 5 —	— 60
» » lutea plena	10 » 4 —	— 50
» » rubra plena	10 » 4 —	— 50
» » elatior, in schöner Mischung 100 St. 15 —, 10 St. 1,75, » » Bangblumen 10 » 2,50, » » Vorbote (Vierländerin), gelb, grossblumig 10 St. 3 —		— 20 — 30 — 40
verticillata		1 —
viscosa		— 80
vulgaris, grossblumige gelbe Primel		— 60
Priva, Verbenaceae,		
laevis (Verbena orchidoides), Δ mit fleischroten, wohlriechenden Blumen	10 St. 2,50,	— 30
Prunella, Labiatae, Brunelle,		
grandiflora	10 St. 3,50,	— 40
» alba		— 50
» carminea		— 60
incisa		— 60
Webbiana		— 50
Parmica, Compositae-Asteraceae, Garbe, alpina		— 50
Pterocarpus, Dipsacae, Federköpfchen, Parnassii Δ		1 —
Pulicaria, Compositae, dysenterica		— 50
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut, angustifolia alba		— 60
» mollis		— 80
» officinalis		— 60
» rubra	10 St. 5 —	— 60
» saccharata		— 60
» sibirica (Mertensia)		— 60
» ciliata		— 80
» virginica (Mertensia)	10 St. 6 —	— 75
Pyrethrum, Compositae, Bertram wurs, argenteum, Blätter silberweiss		— 80
» cinerariifolium		— 60

Pyrethrum:	Stück	M. Pf.
kurdicum		— 75
leucopliodes (Hausknechtli), silberweisse Belaubung		— 75
macrophyllum (Chrysanthemum)		— 50
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten 10 St. in 10 Sorten 6 —		—
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte		— 75
roseum hybridum, einfache 10 St. in 10 Sorten 6 —		—
roseum hybridum, einfache Sorten in bester Mischung	10 St. 4 —	— 50
Tehhatchewli	10 » 3,50,	— 40
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün, rotundifolia		— 50
Ranunculus, Cyrtandraceae, Δ pyrenaica, eine der allerschönsten Alpen, eine Prachtpflanze ersten Ranges		1 25
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
acer fl. pl.	10 St. 3,50,	— 40
acutifolius	10 » 3,50,	— 40
» fl. pl.	10 » 4,50,	— 50
amplexicaulis		— 60
Ficaria ochroleuca	10 St. 2 —	— 25
» flore pleno	10 » 3,50,	— 40
graminifolius	10 » 3,50,	— 40
lanuginosus fl. pl.		— 50
Nyssanus Δ, grossbl., glänzend gelb, reichblühend	10 St. 2,50,	— 30
repens fl. pl.	10 » 2,50,	— 30
speciosus flore pleno		— 50
Rehmannia, Scrophulariaceae, angulata Δ	10 St. 5 —	— 60
» hybrida alba, neu Δ		1 25
Rhaponticum, Compos. - Cynarsae, cynaroides		— 60
Rheum, Polygonaceae, Rhabarber, Collinianum		1 —
» corallinum		1 50
» Emodi		1 80
» macropterum		2 —
» officinale		1 85
» palmatum fl. rubro, mit dunkelroten Blüthenrispen		1 —
» tanguticum, mit handförmig eingeschnittenen Blättern		1 —
» typicum		1 —
» prinosum		1 50
» Rotkeanum, mit riesigen Blättern		1 30
» songaricum		2 —

Stück M.Pf.

<i>Rodgersia, Saxifragaceae,</i>	
<i>podophylla</i> Δ	1 50
<i>tabularis</i> Δ	1 75
<i>Rohdea, Aroidaceae, \Delta</i> oder $\hookrightarrow$	
<i>japonica</i>	— 80
» <i>marginata alba</i>	— 80
<i>Rubus, Rosaceae,</i>	
<i>arcticus</i>	— 60
<i>Rudbeckia, Compositae-Helianthaceae,</i>	
<i>californica</i>	— 60
<i>digitata</i>	— 50
<i>fulgida</i>	— 60
<i>laciniata</i>	— 50
» <i>f. pl. Goldball, gelb, gefüllt</i>	— 60
» » <i>Goldstrahl, reingelb, dicht- gefüllt, feine Schnittblume.</i>	— 60
<i>lanceifolia</i>	— 50
<i>maxima</i>	1 —
<i>Neumannii (speciosa)</i>	— 60
<i>nitida Herbstrahm.</i>	— 75
» <i>Herbstsonne</i>	— 75
<i>purpurea (Rohinnacea)</i>	10 St. 6 —, — 75
» <i>hybrida (Rohinnacea Hellanthus)</i>	— 80
» » <i>Abendsonne, grossblumig, weinrot</i>	1 50
<i>subtomentosa</i>	— 75
<i>Rumex, Polygonaceae, Sauerampfer,</i>	
<i>hymenosepalus \Delta</i>	— 75
<i>salicifolius</i>	— 40
<i>Ruscus, Smilacaceae, Mäusedorn,</i>	
<i>aculeatus \Delta</i>	2 —
» <i>lanceolatus \Delta</i>	2 50
<i>Hypophyllum \Delta</i>	1 50
<i>racemosus \Delta</i>	2 —
<i>Sagina, Caryophyllaceae,</i>	
<i>Linnæi (Spergula saginoides)</i>	— 60
<i>procumbens</i>	— 60
<i>subulata aurea, gelbblättrig</i> 10 St. 5 —, — 80	
<i>Salvia, Labiatae, Salbei,</i>	
<i>argentea, schöne Blattfärbung</i> 10 St. 3,50, — 48	
<i>azurea grandiflora \Delta</i>	— 80
<i>Gardneriana</i>	— 80
<i>globosa</i>	— 60
<i>glutinea</i>	— 60
<i>microrostegia</i>	— 60
<i>Montbretii \Delta</i>	— 60
<i>nutans</i>	— 60
<i>officinalis aurea varieg. \Delta</i>	— 60
<i>pratensis, blau</i>	— 40
<i>Præwalskii</i>	— 75
<i>ringens</i>	— 75
<i>Solarea</i>	— 50
<i>sylvestris f. albo</i>	— 40
<i>verbascofolia \Delta</i>	— 75
<i>Sanguinaria, Papaveraceae, Blutkraut,</i>	
<i>canadensis, reinweiss</i>	1 25
<i>Sanguisorba, Rosaceae, Wiesenknopf,</i>	
<i>canadensis</i> 10 St. 3,50, — 48	
<i>carnea</i> 10 » 3,50, — 40	
<i>tenuifolia</i> 10 » 3,50, — 40	
<i>Santolina, Compos.-Semeltoideae, Heiligen- pflanze,</i>	
<i>Ulmæacaryparissus</i> 10 St. 4 —, — 50	
<i>maritima (Diotis candidissima) \Delta</i>	10 St. 5 —, — 60
<i>pinnata</i>	— 75
<i>rosmarinifolia</i>	— 80
<i>Saponaria, Caryophyllaceae, Seifenkraut,</i>	
<i>ocymoides</i>	— 40
» <i>alba</i>	1 50
» <i>splendens</i>	— 50
<i>officinalis</i> 10 St. 3,50, — 30	
» <i>f. pleno (caucasica f. pl.)</i> 10 » 5 —, — 60	



Rheum officinale.

Saxifraga:

	Stück M.Pf.
<i>Camposii (Wal- lacei)</i>	— 75
<i>capillipes</i>	— 50
<i>cartilaginea</i>	— 60
<i>cervicolaris</i>	— 50
<i>ochrolepis</i>	1 20
» <i>major</i>	1 20
<i>cordifolia (Me- gasea, Ber- genia)</i>	— 50
» <i>purpurea</i>	1 20
<i>Ocotyledon mon- tafonensis</i>	— 80
» <i>pyramidalis</i>	— 60
<i>crustata</i>	— 50
<i>conicifolia</i>	— 60
<i>cuscutiformis</i>	— 60
<i>deciplens</i>	— 50
» <i>lutescens</i>	— 50
<i>diapensioides</i>	1 50
<i>elastor</i>	— 50
<i>Elisabethae</i>	1 —
<i>erosa</i>	— 50
<i>Fortunei</i>	1 —
<i>Gaudinii</i>	— 50
<i>Genm</i>	— 60
<i>globulifera</i>	— 50
<i>granulata f. pl.</i>	— 50
<i>hirsuta</i>	— 50
<i>hybrida Brill- iant (Megasea)</i>	1 —
<i>hybrida mag- nifica</i>	— 60
<i>hybr. Purpur- mantel</i>	— 60
» <i>rosea</i>	— 60
» <i>superba</i>	— 50

Saxifraga:

	Stück M.Pf.
<i>hypnoides</i>	— 50
» <i>rosea</i>	— 50
» <i>purpurea</i>	— 60
<i>juniperina</i>	— 80
<i>Kingii</i>	— 60
<i>lanceolata</i>	— 60
<i>longifolia</i>	
» <i>vera</i>	1 50
<i>Macnabiana</i>	— 50
<i>Malyi</i>	— 50
<i>moschata</i>	— 50
<i>nepalensis</i>	— 60
<i>oppositifolia</i>	— 80
<i>orbicularis (Meg.)</i>	— 60
<i>palmata</i>	— 50
<i>pectinata</i>	— 60
<i>petiata, Roesei \Delta</i>	— 75
<i>Rhei</i>	— 50
» <i>superba</i>	— 60
<i>Rocheliana</i>	1 —
<i>rotundifolia</i>	— 60
<i>sancta</i>	— 80
<i>Schmidtii (Meg.)</i>	— 80
<i>speciosa (Meg.)</i>	1 —
<i>Stelleriana</i>	— 60
<i>Stracheyi (Meg.)</i>	— 60
<i>tellimoides</i>	— 60
<i>thysanotes</i>	
(Meg.)	— 60
<i>trifurcata</i>	— 75
<i>umbrosa</i>	— 50
» <i>aureo- punctata</i>	— 60
» <i>gracilis</i>	— 80
<i>Wildiana</i>	— 60

10 Sorten unserer Wahl 3,50, —
25 » » » 7,50, —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vor-
züglich zur Auspflanzung auf schattige
Felsgruppen usw.

Scabiosa, Dipsacaceae, Skabiose, Stück M.Pf.

<i>caucasica</i>	— 60
» <i>alba, reinweiss, schön</i>	1 —
» <i>perfecta</i>	1 50
» <i>alba</i>	2 —
<i>Columbaria var. ochroleuca</i>	— 60
<i>graminifolia</i>	— 80
<i>japonica</i>	1 —

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
<i>aeanthifolia</i>	— 50	<i>apiculata</i>	— 60
<i>Alcockii</i>	— 50	<i>akropurpurea</i>	— 60
» <i>siropurpurea</i>	— 60	<i>Boykei</i>	1 50
» <i>Hortii</i>	— 50	<i>bronchialis char- lericioides</i>	— 60
» <i>intacta</i>	— 50	<i>Bursariana</i>	1 —
» <i>minor</i>	— 50	» <i>major</i>	1 20
<i>Allionii</i>	— 50	<i>caespitosa</i>	— 50
<i>albasima</i>	— 50	» <i>groenlandica</i>	— 60
<i>Andrewsii</i>	— 80		
<i>apennina</i>	— 50		



Sempervivum.

Stück M. Pf.

Scorodosma, *Umbelliferae*, Stinkasand,
foetidum, Bge. (*Narthex Asa foetida*, Fal-
con, *Ferula Narthex*, Boiss.) Sehr wich-
tige Heilpflanze, liefert die echte
Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der
allerschönsten Stauden 10 St. 9 —, 1 —

Scrophularia, *Scrophulariaceae*, Braunwurz,
aquatica variegata, buntblättrig, sehr
schön 1 —
nodosa — 50

Scutellaria, *Labiatae*, Helmkraut,
albida — 40
alpina 10 St. 4,50, — 50
» *f. albo* 10 » 4,50, — 50
» *rosea* 10 » 5 —, — 60
altissima — 50
baicalensis coelestina — 75
macrantha — 75

Sedum, *Crasulaceae*, Manorpfeffer,

Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
<i>acre</i> — 30	<i>kamtschaticum</i> — 40
<i>Alcock</i> — 40	» <i>fol. varieg.</i> — 50
<i>Albertii</i> — 40	<i>Lagerei</i> — 50
<i>album</i> — 40	<i>Lehmannii</i> — 40
<i>altissimum</i> — 40	<i>Lydlum</i> — 40
<i>amplexicaule</i> — 40	<i>Maximowiczii</i> — 40
<i>Anacampseros</i> <i>(rotundifolium)</i> — 50	<i>maximum</i> — 50
<i>anglicum</i> — 40	<i>Middendorffia</i> <i>nun.</i> — 50
<i>atrosanguineum</i> — 80	<i>oebroleucum</i> — 40
<i>Borderi</i> — 80	<i>oppositifolium</i> — 40
<i>Braunii</i> — 40	<i>pallidum roseum</i> — 40
<i>collinum</i> — 40	<i>pilosum</i> — 80
<i>Crista galli</i> — 40	<i>populifolium</i> — 75
<i>cruentum</i> — 40	<i>pulehrum</i> — 40
<i>cyaneum</i> — 50	<i>reflexum</i> — 40
<i>dasyphyllum</i> — 40	<i>Rhodola linifo-</i> <i>lium</i> — 60
<i>Ewersii</i> — 40	» <i>linifolium</i> <i>f. rubro</i> — 75
» <i>turkestan-</i> <i>icum</i> — 50	<i>rupestre spirale</i> <i>sexangulare</i> — 40
<i>Fabaria</i> — 40	<i>Sieboldii fol.</i> <i>medio-picta</i> — 75
<i>glaucum</i> — 40	» <i>spectabile</i> — 75
» <i>aureum</i> (fälschlich <i>Ly-</i> <i>dium aureum</i>) — 50	<i>spurium</i> — 80
<i>grandifolium</i> — 40	» <i>splendens</i> — 40
<i>hybridum</i> — 40	<i>stellatum</i> — 40
<i>ibericum</i> — 40	<i>Telephium pur-</i> <i>purascens</i> — 40
<i>japonicum</i> — 50	<i>undulatum</i> — 40
» <i>aureo-margi-</i> <i>natum</i> — 75	<i>Wallichianum</i> — 40

10 Sorten unserer Wahl 2,50, —
25 » » » » 6 —, —

Sempervivum, *Crasulaceae*, Hauswurz,
lieferbar in Topfpflanzen.

Stück M. Pf.

Stück M. Pf.

<i>acuminatum</i> — 40	<i>Lehmannii</i> — 40
<i>affine</i> — 40	<i>Mettenianum</i> — 40
<i>albium</i> — 40	<i>Moggridgei</i> — 75
<i>alpinum</i> — 40	<i>montanum</i> — 40
<i>anomulum</i> — 40	<i>Nelreichii</i> — 40
<i>arachnoideum</i> — 40	<i>parviform</i> — 40
<i>arvenarium</i> — 40	<i>patens</i> — 40
<i>arvenense</i> — 40	<i>pilliferum</i> — 60
<i>assimile</i> — 40	<i>Pittonii</i> — 80
<i>atlanticum</i> Δ — 50	Reginae Ama- liae — 60
<i>atropurpureum</i> — 50	<i>robustum</i> — 60
<i>blandum</i> — 40	<i>rubens</i> — 40
<i>Boissieri</i> — 40	<i>rupestre</i> — 40
<i>Boutignyanum</i> — 40	<i>rupicolum</i> — 60
<i>calcareum</i> — 40	<i>ruthenicum</i> — 40
<i>colchicum</i> — 40	<i>Scherserianum</i> — 40
<i>Comollii</i> — 40	<i>Schlehanii</i> — 40
<i>Doellianum</i> — 40	<i>Schnittspahnii</i> — 40
<i>elegans</i> — 40	<i>soboliferum</i> — 40
<i>flabratum</i> — 40	<i>spec. Athen</i> — 60
<i>glaucifolium</i> — 40	<i>spinulifolium</i> — 40
<i>Funkii</i> — 40	<i>tectorum</i> — 80
<i>globiferum</i> — 40	» <i>pyrenaeum</i> — 40
<i>grandiflorum</i> — 40	<i>Thomayeri</i> — 75
<i>Greenii</i> — 40	<i>tomentosum</i> (<i>Webbianum</i>) — 50
<i>Hausmannii</i> — 40	<i>triste</i> — 40
<i>heterotrichum</i> — 40	<i>violaceum</i> — 40
<i>hirtum</i> — 40	<i>Wulfenii</i> — 40
<i>hispidulum</i> — 40	
<i>Lamottei</i> — 40	

10 Sorten unserer Wahl 2,50, —
25 » » » » 6 —, —
75 » » » » Ausläufer 3 —, —

Senecio, *Compositae-Jacobeae*, Krenskraut,

<i>abrotanifolius</i> — 60
<i>aconitifolius</i> (<i>Synaeleis</i>) 1 —
<i>adonidifolius</i> — 80
<i>artemisiifolius</i> — 60
<i>clivorum</i> , aus China Δ — 50
» <i>var. grandiflora</i> — 75
» <i>subcrenata</i> — 75
Doronicum — 75
<i>macrophyllus</i> — 75
<i>tanguticus</i> Δ — 60
<i>thaloides</i> — 80
Veitchianus Δ — 60
Wilsonianus Δ — 75
Sericocarpus , <i>Compositae</i> , <i>conyzoides</i> — 60
Serratula , <i>Comp.-Cynarocephalae</i> , Scharte <i>radiata</i> — 50
<i>tinctoria</i> — 50
Seseli , <i>Umbelliferae</i> , <i>globiferum</i> — 60

Shortia, *Diapensiaceae*,
galacifolia, seltene nordamerikanische
Staupe 2 —**Sibbaldia**, *Rosaceae*,
maxima — 60**Sida**, *Malvaceae*, Sampappel,
Napaea — 80**Sidalcea**, *Malvaceae*,
candida — 75
malviflora atropurpurea — 60**Sideritis**, *Labiatae*,
hyasopifolia — 50**Silene**, *Caryophyllaeae*, Leimkraut,
acaulis — 60» *alba* — 75
» *f. pleno* — 75» *grandiflora* — 60
alpestris, weiss — 50*Asterias grandiflora* — 50
fimbriata — 40*maritima f. pl.* — 60
repens — 60**Saxifraga** — 50
Schafta — 50**Silphium**, *Compositae-Helanthaeae*,
Asteriscus — 50
connatum — 50

*Silene Asterias grandiflora.**Spiraea filipendula fl. pl.*

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Silphium:			Spiraea:		
doronolifolium	—	75	trifoliata (Gillenla), sehr feine Schnitt-	1	—
laciniatum	1	—	blume	—	40
perfoliatum	—	60	Ulmia	—	50
Sisyrinchium, Irideae, Schweinerdassel, Δ			» fl. pleno	—	60
anoepe	—	50	» fol. var.	—	50
californicum	—	50	Stachys, Labiatae, Ziest,		
Donglasii	—	75	lanata	10 St. 3,50,	— 40
» fl. albo	—	75	sericea	—	50
Smilacina, Smilacae, Maibenblümlein,			Tmolea	—	50
bifolia (Majanthemum)	10 St. 2,50,	— 30	Statice, Plumbagineae, Strandnelke,		
Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen,			caesia	—	60
alpina	—	75	coccinea	—	40
montana	1 20	—	eximia	—	50
Solidago, Compositae-Asteraeae, Goldrute,			Gmelini	—	50
alpestris	—	60	Gougetiana	—	75
ambigua fol. var.	—	50	incana hybr. nana	—	40
arguta	—	50	latifolia	—	50
aspera, schön	—	60	speciosa	—	75
Buckleyi	—	60	tatarica	—	40
canadensis	—	60	Willdenowii	—	75
elliptica	—	75	Stenanthium, Liliaceae,		
gigantea	—	80	robustum	2 50	—
latifolia	—	50	Stipa, Gramineae,		
nana	—	60	pennata, Federgras	—	50
odorata	—	50	Stobaea, Compositae, Δ		
recurvata	—	50	purpurea	1 20	—
rigida	—	50	Radula	—	80
Shortii	—	50	Stokesia, Compos.-Carduaceae,		
spectabilis	—	60	cyanea Δ	—	75
subhirsuta	—	60	» alba Δ	1	—
Virgaurea nana	—	60	Streptopus, Urticaceae, Drehsass,		
Spergula, Caryophyllaeae, Spergel			roseus	1	—
plifera	10 St. 2,50,	— 20	Succisa, Compositae-Scabiosae, Teufels-		
» aurea	—	60	abbiss, ...		
Spigelia, Gentianeae,			australis, lilaviolett	—	50
marylandica Δ	1 25	—	inflata	—	50
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,			Symphyantra, Campanulaceae,		
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart	—	50	pendula	—	60
» var. Kneiffii	—	80	Symphytum, Boraginaceae, Schwarzwurz,		
astilboides	—	60	aspermum, schön blaublühend		
» floribunda	—	75	Setzwurzeln	100 St. 3,50, 10 » — 50,	— 40
filipendula	—	50	caucasicum, schön	—	50
» flore pleno, reinweiss gefüllt, aus-			coccineum	1	—
geweiht für Sträusse	—	60	officinale	—	50
gigantea, sehr stattlich			» fol. var.	—	75
» rosea	—	1	Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurm-		
Humboldtii	—	75	kraut, ...		
japonica, siehe Hostia	—	60	Balsamita	—	50
palmata, karmesinrosa	—	60	boreale	—	50
» alba	—	60	vulgare	—	40
» elegans	10 St. 5 —,	— 60	» crispum	—	50
pedata, schön rosenrot	—	75	Telekia, Compositae-Asteraeae,		
purpurea hybrida	—	75	speciosa (cordifolia)	10 St. 4,50,	— 0
sachalinensis	—	60			



Tritoma Uvaria grandiflora.

	Stück M.Pf.
Telephium, Crassulaceae,	
Imperati	— 50
Tellima, Saxifragaceae,	
grandiflora	— 50
Teuorium, Labiatae, Gamander,	
Chamaedry, hübsche immergrüne Pflanze	10 St. 3,50, — 40
Marum	— 75
montanum	— 75
Scorodonia	10 St. 4,50, — 50
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,	
adantifolium, sehr feinblättrig	10 St. 5, — 60
aememonoides	1 —
aquilegifolium, rotblühend	— 60
» fl. albo	— 60
Delavayi, grossbl., lilarosa	— 60
dipterocephalum, prächtig	— 75
foetidum	— 50
glaucom	— 50
minus	— 40
odoratum	— 60
rubellum	— 60
tuberosum	— 60
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,	
caroliniana	— 30
fabacea	— 30
montana	1 —
Thymus, Labiatae, Thymian,	
chtridiorus fol. aur. marg.	10 St. 4, — 50
micans	1 —
serpyllifolius lanuginosus	10 St. 4, — 50
Serpyllum fl. albo	— 50
» fl. coccineo	— 60
» roseo	— 50
» splendens	— 50
Tiarella, Saxifragaceae, Spitzhütchen,	
cordifolia	— 60
purpurea	— 75
» major	1 —
» marmorata	1 —
Tofieldia, Colchicaceae,	
calyculata	1 —
Tolmiea, Saxifragaceae,	
Menziesii	— 75
Tommasinia, Umbelliferae,	
purpurascens	1 —
verticillaris	1 —
Townsendia, Compositae,	
Wilcoxiana	1 —
Tradescantia, Commelinaceae,	
virginica, 3 Farben, jede	— 50
» grandiflora alba	— 60
Tricyrtis, Uvulariaceae,	
hirta	10 St. 5, — 60
macropoda	10 » 5, — 60

Trientalis, Primulaceae, Schirmkraut,	
europaea	10 St. 4, — 50
Trifolium, Papilionaceae, Klee,	
alpestre	— 50
repens fol. atropurpureis	10 St. 4,50, — 50
rubens	— 50
Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt,	
ceratum	1 —
» album	10 St. 6, — 75
grandiflorum	10 » 6, — 1 —
petiolatum	10 » 6, — 75
recurvatum	10 » 6, — 75
sessile californicum	1 —
stylorum	1 —
Tritoma, Hemerocallidaceae, Hyacinthalee, Δ	
aloides (Kniphofia)	1 —
Burchellii	10 St. 6, — 75
caulescens (Kniphofia)	1,50 bis 2 50
corallina	10 St. 6, — 75
excelsa	2 —
grandiflora multiflora (Pfisteri)	— 75
hybrida Express, frühblühend	10 St. 4, — 50
» mirabilis	10 » 4, — 50
Leichtlinii aurea	— 75
» distachya	1 20
longicollis	1 50
MacOwani	10 St. 5, — 60
natalensis	1 20
Nelsonii	10 St. 6, — 75
Northiae	2 —
Quartiniana	— 75
Cooperi, auffallend	10 St. 8, — 1 —
rufa (Kniphofia), schön	— 75
Saundersii	10 St. 8, — 1 —
Tuckii (Malkonigin), sehr frühblühend	10 St. 4, — 50
Tysonii	— 50
Uvaria grandiflora, Sämlinge der	
neuesten Sorten in Fruchtmischung	10 St. 4, — 50
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,	
americanus	— 30
asiaticus	— 60
caucasicus Orange-Kugel	— 80
europaeus	10 St. 4, — 50
Fortunei fl. pl.	— 75
hybridus Feuerkugel	1 20
» Götterfunke	1 20
» Goldkugel	1 20
» Leuchtkegel	1 20
» Lichtball	1 20
» Sämlinge	10 St. 5, — 60
japonicus fl. pl.	— 75
Ledebourii	1 20
Tunica, Caryophyllaceae, Steinnelke,	
Saxifraga	10 St. 2,50, — 30
Tussilago, Compositae-Jacobaeae, Huflattich,	
Farfara	10 St. 2, — 25
» fol. var.	1 —
fragrans (Nardosmia)	10 St. 5, — 60
Umbelliferae, Crassulaceae, Nabelkraut,	
chrysanthus	10 St. 4, — 50
glaber	— 80
spinosus Δ	10 St. 4, — 50
Uniola, Gramineae,	
latifolia	— 50
Urtica, Urticaceae, Nessel,	
cannabina, Blattpflanze	— 75
Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut,	
grandiflora	10 St. 5, — 60
perfoliata	10 » 5, — 60
Valeriana, Valerianaceae, Baldrian,	
montana	— 75
Phu	— 75
rabra	— 50
» fl. albo	— 50
» coccineo	— 50
sambueifolia	— 75
supina	— 60
Veratrum, Melanthaceae, Germer,	
album Lobellianum	1 50
nigrum	1 50
viride	1 —

	Stück M.Pf.
Verbascum, Scrophulariaceae, Königskerze,	
densiflorum	1 —
nigrum	— 60
olympicum	1 —
pannosum	— 60
phoeniceum, in Mischung	10 St. 4 —, — 50
pyramidale	— 90
Vernonia, Compositae-Vernoniae,	
arkansana	— 75
ureboracensis	— 80
Veronica, Scrophulariaceae, Ehrenpreis,	
amethystina	— 60
bracteata	— 50
candida	— 50
chamaedryfolia	— 40
Chamaedrys	— 40
corymbosa	— 60
crassifolia	— 60
cupressoides A., aufrecht, Ähnl. K.	
einer Zypresse	1 —
elegantissima	— 75
filiformis, niedrig, rasenbildend	— 90
fruticulosa	— 50
gentianoides (pallida)	10 St. 4 —, — 50
» fol. var.	10 » 4 —, — 50
Koenitzeri	— 50
longifolia	10 St. 4 —, — 50
maritima	10 » 4 —, — 50
montana	— 50
peduncularis	— 80
persicifolia	— 50
pinnata	— 60
Prenja	— 50
prostrata	— 60
» alba	— 60
repens	10 St. 3,50, — 40
rupestris	— 75
salicornioides A.	1 —
satureifolia	— 60
saxatilis	— 60
sibirica	— 60
spicata	— 50
» rosea	— 60
spuria	10 St. 4 —, — 50
subsessilis	— 75
verbenifolia fol. var.	— 60
virginica	— 60
» fl. alba	— 60
10 Sorten unserer Wahl	3,50, —
Viola, Leguminosae,	
Orobus, weiss, schön	1 —
Vinca, Apocynaceae, Singrün,	
major	10 St. 3,50, — 40
» fol. aur. var.	10 » 4,50, — 50
minor	100 St. 20 —, 10 » 2,50, — 30
» fl. alba	10 » 3,50, — 40
» fl. caeruleo pleno	— 50
» fl. purpureo pl.	— 50
» fol. arg. var.	10 St. 3,50, — 40
Viola, Violariae, Vellohen,	
biflora, goldgelb	— 75
bonniaca, magentarosa, schön	— 75
canadensis	— 75
cornuta G. Wermig	10 St. 4 —, — 50
» Weisses Schwan	— 75
ocucullata	— 60
gracilis, purpurviolett, sehr frühblühend, prachtvoll	— 60
hirta	— 60
Jool	— 60
obliqua striata	— 50
odorata Admiral Avellan, purpurrot, sehr gross, an langen Blütenstielen	10 St. 3,50, — 40
» Andenken an J. Josse	10 » 4 —, — 50
» Askania	10 » 4 —, — 50
» fl. alba	10 » 2,50, — 30
» fol. variegatis	10 » 5 —, — 60
» Baronin A. von Rothschild, grossblumig, dunkelblau	10 St. 4 —, — 50
» Baronssteins Sämling	10 » 2,50, — 30
» California	10 » 4 —, — 50
» Dybowski	10 » 4 —, — 50
» Frankreich (La France)	10 » 3,50, — 40
» Frau Schwartz	10 » 4 —, — 50



Veronica verbenifolia fol. var.

	Stück M.Pf.
Viola:	
odorata Hamburger Treib- . . .	10 St. 2,50, — 30
» Kaiser Friedrich, sam Treiben	10 St. 3,50, — 40
» Kaiser Wilhelm . . .	10 » 4 —, — 50
» Kaiserin Augusta . . .	10 » 2,50, — 30
» Königin Charlotte . . .	10 » 3,50, — 40
» Königin der Vellohen, dunkelblau	10 St. 3 —, — 35
» Lauchheana . . .	10 » 2,50, — 30
» Lombardia . . .	10 » 4 —, — 50
» Noëlie . . .	10 » 4 —, — 50
» Perle, rosa . . .	10 » 3,50, — 40
» Primavera . . .	10 » 4 —, — 50
» Prinzessin Beatrix, grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte	10 St. 3 —, — 35
» Prinzessin von Wales, sehr grossblumig, dunkelblau . . .	10 St. 3 —, — 35
» rosea . . .	— 50
» semperflorens, italienisches Gartenvellohen . . .	100 St. 15 —, 10 St. 2 —, — 25
» sulphurea, gelbes wohlriechendes Vellohen . . .	10 St. 3,50, — 40
» Victoria Regina, sehr grossblumig	10 St. 3 —, — 35
» Zar . . .	10 » 3 —, — 35
» » fl. alba . . .	19 » 2,50, — 30
odorata fl. pleno:	
» alba plena . . .	10 » 4,50, — 50
» caerulea plena . . .	— 75
» Deutsche Kaiserin . . .	— 75
» parmensis fl. pl. Excoelsior . . .	10 St. 4,50, — 50
» » fl. pl. H. Campbell . . .	1 —
» » » Marie Louise, hellblau, gefallt . . .	— 75
» » » Prinzessin von Savoyen . . .	10 St. 5 —, — 60
» Prinzessin Irene . . .	1 —
» rubra plena . . .	10 St. 6 —, — 75
» Schöne von Châtenay . . .	— 60
olympica . . .	— 50
persicifolia . . .	— 50
pinnata . . .	— 60
primulifolia . . .	— 50
Rivianiana . . .	— 60
syvestris . . .	— 50
Wahlenbergia, siehe Campanula grandiflora.	
Waldsteinia, Rosaceae,	
fragarioides . . .	10 St. 4 —, — 50
geoides . . .	10 » 5 —, — 60
Wulfenia, Scrophulariaceae,	
carinthiaca . . .	— 30
Zauschneria, Onagraceae, A.	
californica . . .	1 25
Zigadenus, Melanthaceae, Joehblümchen,	
glaberrimus . . .	— 50

Staudensortimente nach unserer Wahl.

Werden grossenteils in kräftigen Topfpflanzen, zu jeder Jahreszeit verwendbar, gegeben.

	M. Pf.
10 schöne Sorten mit Namen für	2,50 bis 4 50
25 » » » » » »	4,50 » 10 —
50 » » » » » »	10 — » 20 —
100 » » » » » »	20 — » 45 —
200 » » » » » »	60 —
500 » » » » » »	180 —
10 Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.	8 —
25 » » » » » »	7 50
50 » » » » » »	20 —
10 » » » » » »	6 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Topfnelken.

Sonderzweig unseres Geschäfts.

	M. Pf.
10 Sorten mit Namen und Beschreibung	3 50
20 » » » » » »	6 50
50 » » » » » »	15 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers	— 50
Germania, reinweiß, sehr grossbl.	10 St. 6 —, Stück — 75
Nelkenkönigin, reinweiss, bis 10 cm im Durchmesser, feine Schnittblume, Wuchs sehr äppig	Stück 1 —
Topfnelken in bester Mischung	100 St. 18 —, 10 St. 2 —
Landnelken » » » » » »	100 » 12,50, 10 » 1 50

Immerblühende (Remontant-)Topfnelken.

10 Sorten mit Namen und Beschreibung	5 —
10 Immerblühende Nelken in Mischung	3 50

Amerikanische immerblühende Riesen- oder Edel-Nelken.

10 Sorten mit Namen	10 —
-------------------------------	------


Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken.

	Stück	M. Pf.
Alpha, neu, grossblumig, reinweiss, frühblühend	10 St. 7 —,	— 80
Delicata, grossblumig, karfilia	10 » 5 —,	— 60
Juwel	10 » 5 —,	— 60

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen abgegeben. — Ein ausführliches Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.

Freilandfarne.

	Stück	M. Pf.		Stück	M. Pf.
Adiantum pedatum	1 50		Asplenium angustifolium	1 50	
Allosorus crispus	1 25		» Euta muraria	— 75	
Aspidium acrostichoides	1 20		» septentrionale	1 —	
» aculeatum (Polystichum)	1 —		» Trichomanes	10 St. 5 —,	— 60
» » Braunii	1 50		» viride	— 75	
» cristatum	1 75		Athyrium Filix-femina (Asplenium)		
» Clintonianum	1 75		» Filix-femina coronatum	10 St. 5 —,	— 60
» decursive-pinnatum	1 50		» » crispum	1 50	
» dilatatum	1 25		» » eruciatum cristatum	2 50	
» » gracile	1 50		» » » Frizelliae	1 20	
» erythrosorum	1 50		» » » purpureum	1 20	
» monstrosum	1 75		» » » Victoriae	2 —	
» Filix mas (Lastraea, Nephrodium)			Blechnum Spicant siehe Lomaria.		
» » » Barnesii	10 St. 5 —,	— 60	Botrychium Lunaria	1 20	
» » » cristatum	1 —		Oeterach officinarum	1 50	
» » » flexuosum	1 50		Jystopteris bulbifera	1 —	
» » » grandiceps	1 —		» fragilis	— 50	
» » » interruptum	10 St. 7 —,	— 80	» intermedia	1 —	
» » » monstrosum	1 20		» regia	1 —	
» » » multiceps	1 20		Dicksonia punctilobula (pilosuscula)	2 —	
» » » Pindari	10 St. 9 —,	1 —	Lomaria Spicant (Blechnum)	10 St. 5 —,	— 60
» Goldieanum	1 50		Onoclea sensibilis	1 —	
» lobatum	1 20		Ophloglossum vulgatum	— 80	
» Lenehitis	1 —		Osmunda cinnamomea	1 75	
» marginale (Nephrodium)	1 25		» Claytoniana	1 75	
» munitum	1 50		» » regalis	1 20	
» rigidum	1 20		» » cristata	1 75	
» spinulosum	10 St. 6 —,	— 75	» » gracilis	1 75	
» » intermedium	1 20		» » undulata	2 50	
» Thelypteris (Nephrodium)	1 —				



Lomaria Spicant.

	Stück	M.Pf.
Polypodium cambricum	2	—
» Dryopteris	80	—
» hexagonopterum	1	20
» Phegopteris	80	—
» Robertianum	1	—
» vulgare	10 St. 4—,	50
» elegantissimum	1	50
» multifidum	1	50
Polystichum angulare divisilobum grande	1	75
» angulare grandiaens	1	75
1 Sortiment von 10 Sorten unserer Wahl		
1 » 10 » » » seltene		
1 » 25 » » » »		



Polystichum angulare.

	Stück	M.Fr.
Polystichum angulare lineare		1 75
» angulare proliferum Wollastonii		1 50
» montanum		1 20
» setosum		1 50
Pteris aquilina	10 St. 4,50,	— 50
Scelopendrium officinarum (vulgare)	10 St. 5 —	— 60
» officinarum crispum		2 —
» daedaleum		2 50
» marginatum		1 75
» Morganiae		2 50
» undulatum		2 —
Selaginella Douglasii		1 20
» helvetica		1 —
Struthiopteris germanica	10 St. 5 —,	— 60
» pennsylvanica		1 75
Woodsia obtusa		1 50
	6 —	—
	12 —	—
	20 —	—

Zierbäume und Sträucher.

	Stück	M.P.
Acer, Acerineae, Ahorn,		
<i>campestre</i>	—	75
Glänala		1 50
<i>laetum rubrum</i>	1	—
Negundo	— 75 bis	1 —
» <i>hochstämmig</i>		2 —
» <i>fol. var.</i>		1 —
» » » <i>Hochstämme</i>	2,50 bis	3 50
» » » <i>Halbstämme</i>		2 —
palmatum atropurpureum		1 50
pensylvanicum		1 20
platanoides, hochstämmig		1 70
» <i>foliis aureo-marginatis</i>		1 —
» <i>Reitenbachii, Hochstämme</i>		2 50
» <i>Schwedleri,</i>		2 50
Pseudo-Platanus, hochstämmig		2 —
» » <i>fol.atropurpureis</i> — 70 bis		1 20
<i>Hochstämme</i>		2 50
» » <i>Leopoldii</i>		1 20
saccharinum		— 60
Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie,		
<i>Hippocastanum, gemeine, Hochstämme</i>		3 50
» <i>fl. pleno, Hochstämme</i>		4 —
macrostachya, schön		1 25
Pavia flava		1 50
rubicunda, hochstämmig		3 50
Allantus, Terebinthaceae, Götterbaum,		
<i>glandulosa, buschig</i>	1 — bis	2 —
Alnus, Amentaceae, Erle, Hlsc,		
<i>imperialis asplenifolia</i>		2 —
Amorpha, Papilionaceae, Uniform,		
<i>fruticosa</i>		— 75
<i>glabra</i>		— 75

	Stück	M.Fr.
Amygdalopsis, Rosaceae , Pfaffenbaum,		
Lindleyi (Prunus triloba)	1	—
Hochstämme	2	50
Halbstämme	2	50
Amygdalus, Rosaceae , Mandel, Pflaume,		
nana, sehr frühblühend	1	—
persica fol. atropurpurea	2	50
» Kaiser Friedrich III., lebhaft		
rosa, gefüllt	2	50
» Clara Mayer	2	—
Anona, Anonaceae ,		
triloba (Asimina) Δ	2	—
Aralia, Araliaceae , Arale, Δ		
rickiaefolia (Maximowiczii)	1	25
spinosa	1	50
Aronia, Rosaceae , Schwarzbirne,		
arbutifolia (Hortbunda)	—	60
nigra	1	25
Asalee, Ericaceae , Asalee,		
mollis, Kümlinge in den schönsten und		
lebhaftesten Färbungen, mit Knospen		
10 St. 15 —, ...	2	—
in einzelnen Sorten, veredelt	3	—
rustica fl. pleno	4	—
Baccharis, Compositae , Kreuzstrauch,		
halimifolia Δ	1	—
Berberis, Berberideae , Sauerdorn,		
stenophylla Δ	1	—
vulgaris	10 St. 3 —, ...	— 40
» atropurpurea	10 » 5 —, ...	— 60
Betula, Amentaceae , Birke,		
alba, gemeine Weissbirke	— 70 bis	1 50
» fol. purpurea	2	—
» pendula Youngii	2	50

	Stück M.Pf.		Stück M.Pf.
<i>Bignonia</i> siehe <i>Catalpa</i> .		<i>Deutzia</i> , <i>Philadelphiceae</i> , Deutsche,	
<i>Broussonetia</i> , <i>Urticaceae</i> , Papier-Maul-		<i>crenata</i> flore pleno	10 St. 5, — 60
beerbäum, ...	1 —	» <i>candidissima plena</i>	— 60
<i>Buddleia</i> , <i>Loganiaceae</i> , ...		» <i>latiflora</i>	1 20
<i>variabilis</i> <i>Veitchiana</i> Δ 10 St. 6, — 75		<i>Fortunei</i>	10 St. 5, — 60
<i>Buxus</i> , <i>Euphorbiaceae</i> , Buchsbaum,		<i>gracilis</i> Δ	10 » 5, — 60
<i>arborescens</i>	1 75	» <i>marginata aurea</i>	— 80
<i>suffruticosa</i> , zu Einfassungen		<i>Lemoinei</i>	10 St. 6, — 75
100 St. 8, —, 10 St. 1, —, —		» <i>Apfelblüte</i> , rosa	— 75
<i>Calycanthus</i> , <i>Calycanthaceae</i> , Gewürstrauch,		<i>Dimorphanthus</i> , <i>Araliaceae</i> , Uniformblume,	
<i>loridus</i>	1 —	<i>mandshuricus</i> , sehr sierend	1 — bis 2 50
<i>macrophyllus</i> (<i>occidentalis</i>)	1 50	<i>Elaeagnus</i> , <i>Elaeagnaceae</i> , Ölweide, Silber-	
<i>Caragana</i> , <i>Papilionaceae</i> , Erbsenbaum,		<i>baum</i> , ...	
<i>arborescens</i>	— 60	<i>angustifolia</i> (<i>argentea</i>)	— 75 bis 1 —
» <i>nana</i>	1 25	<i>edulis</i> , in Töpfen	1 —
» <i>pendula</i> , Hochstämme	3 50	<i>pungens</i> fol. <i>marg.</i> , in Töpfen	1 —
<i>Carpinus</i> , <i>Amentaceae</i> , Weissbuche,		<i>Erica</i> , <i>Ericaceae</i> , ...	
<i>Betulus</i>	— 50	<i>carnea</i>	— 75
<i>Castanea</i> , <i>Amentaceae</i> , E Kastanie,		» <i>fl. albo</i>	— 75
<i>vesca</i> , süsse Kastanie	1 50	<i>Tetralix</i>	— 75
<i>Catalpa</i> , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenbaum;		<i>vagans</i>	— 75
<i>bignonioides</i> (<i>syriacifolia</i>)	1 — bis 2 —	<i>Evyonymus</i> , <i>Celastrineae</i> , Spindelbaum,	
» <i>aurea</i> (<i>syriacifolia</i>)	1 50	<i>Pflaumenhütchen</i> , ...	
<i>Ceanothus</i> , <i>Rhamnaceae</i> , Säckelblume,		<i>europaeus</i>	— 75
<i>americanus</i>	— 75	<i>japonicus</i> , siehe Kalthauspflanzen.	
<i>hybridus</i> <i>Ruhm von Versailles</i>	1 50	<i>Ecochorda</i> , <i>Bastfrageae</i> , ...	
<i>roseus carmineus</i>	1 20	<i>Albertii macroantha</i>	2 —
<i>Cerasus</i> siehe <i>Prunus</i> .		<i>grandiflora</i> (<i>Spiraea</i>)	1 50
<i>Cercidiphyllum</i> , <i>Trochodendraceae</i> ,		<i>Fagus</i> , <i>Amentaceae</i> , Buche, Rotbuche,	
<i>japonicum</i>	1 20	<i>sylvatica atropurpurea</i> , Blutbuche	2 50
<i>Cercis</i> , <i>Papilionaceae</i> , Judasbaum,		Hochstämme	6 — bis 10 —
<i>Siliquastrum</i>	1 20	<i>Fontanesia</i> , <i>Oleaceae</i> , ...	
<i>Chionanthus</i> , <i>Oleaceae</i> , Schneeflocken-		<i>phillyraeoides</i>	— 75
<i>baum</i> , ...		<i>Forsythia</i> , <i>Oleaceae</i> , Forsythie,	
<i>virginica</i>	1 50	<i>Fortunei</i>	1 —
<i>Celastrus</i> , <i>Papilionaceae</i> , Blasenstrauch,		<i>intermedia</i>	1 —
<i>arborescens</i>	— 50	» <i>vitellina</i>	1 20
<i>purpurea</i> , mit braunroten Blumen		<i>suspensa</i>	10 St. 7,50, 1 —
10 St. 5, —, —	60	<i>viridissima</i>	10 » 7,50, 1 —
<i>Cornus</i> , <i>Caprifoliaceae</i> , Hartiegl,		<i>Fraxinus</i> , <i>Oleaceae</i> , Esche,	
<i>alba</i>	10 St. 4, — 50	<i>americana</i> (<i>alba</i>)	1 20
» <i>Spathii</i>	1 25	<i>excelsior</i>	— 60 bis 1 50
<i>maecula</i> , Kornelkirsche	10 St. 4, — 60	» <i>aurea</i> , Hochstämme	2 50
<i>sanguinea</i>	10 » 4, — 50	» <i>globosa</i> , Kugelsche, Hochstämme	3 50
<i>albicola</i> , mit schön korallenroten Zweigen		» <i>pendula</i> , Traueresche	3 50
im Winter	— 50	<i>Ornus</i>	1 50
» fol. <i>arg. variegata</i>	— 75	<i>pubescens</i>	— 75
<i>Cornelia</i> , <i>Cornaceae</i> , ...		<i>Genista</i> , <i>Papilionaceae</i> , Ginster,	
<i>Otoneaster</i> Δ	1 50	<i>dalmatica</i>	1 —
<i>Coronilla</i> , <i>Papilionaceae</i> , Kronenwicke,		<i>Gleditsia</i> , <i>Leguminosae</i> , ...	
<i>Emerus</i>	— 75	<i>Christusdorn</i> , ...	
<i>Corylus</i> , <i>Amentaceae</i> , Haselnuss,		<i>japonica</i>	1 50
<i>Avellana</i>	10 St. 4, — 50	<i>triacanthos</i>	— 60 bis 1 80
» <i>atropurpurea</i> , Blüthaselnuss	— 75	<i>Glycyrrhiza</i> , <i>Papilionaceae</i> , Süssholz,	
» <i>foliis aureis</i>	1 —	<i>glabra</i>	100 St. 40, — 10 St. 6, — 75
» <i>lacinata</i>	10 St. 6, — 75	<i>Gymnocladus</i> , <i>Leguminosae</i> , Schnusserbaum,	
<i>Otoneaster</i> , <i>Rosaceae</i> , Zwergmispel,		<i>canadensis</i>	1 50
<i>horizontalis</i> Δ	1 50	<i>Hibiscus</i> , <i>Malvaceae</i> , Eibisch, Chinarose, Δ	
<i>Simonsii</i>	1 —	<i>syriacus</i> , in Sorten, jede	1 —
<i>Crataegus</i> , <i>Rosaceae</i> , Dorn, Hagedorn,		<i>Hippophae</i> , <i>Elaeagnaceae</i> , Sanddorn,	
<i>Weissdorn</i> , ...		<i>rhamnoides</i>	— 75
<i>oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, beste		<i>Hydrangea</i> , <i>Saxifragaceae</i> , Wasserstrauch,	
Heckenpflanze, 2jähr. 100 St. 4,50, —		<i>Hortensis</i> , Δ	
» <i>fl. albo pl.</i> , Hochstämme	2 —	<i>hortensis</i> (<i>japonica</i>) fol. <i>var.</i>	1 —
» <i>kermesina pl.</i> , Hochstämme	2 —	» <i>Frau G. Allery</i>	1 —
» <i>rubra pl.</i> , Hochstämme	2 —	» <i>Jeanne d'Arc</i>	1 —
<i>punctata maliformis</i> , Hochst.	2 50	» <i>alvea</i>	1 20
<i>Pyracantha</i> <i>Lalandii</i>	1 50	» <i>Olaka monstrosa</i>	1 —
<i>Sanguinea</i>	— 80	<i>paniculata grandiflora</i> , dankbar	
<i>Oydonia</i> , <i>Rosaceae</i> , Quitte, ...		blühende Freilandsorte 10 St. 3, —	1 —
<i>japonica</i> (<i>Pirus</i>), rot	10 St. 5, — 60	» <i>grandifl.</i> , Halbstämme, 50—60 cm	
» <i>atrooccinea plena</i>	— 75	hoch	2 50
<i>Maulei</i>	10 St. 7,50, 1 —	<i>Hypericum</i> , <i>Hypericaceae</i> , Johanniskraut,	
<i>vulgaris</i> , Quitte, Unterlagen zum Ver-		<i>calycinum</i>	— 50
edeln	100 St. 6, —, —	<i>Jasminum</i> , <i>Jasminaceae</i> , Jasmin,	
<i>Cytisus</i> , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum,		<i>Beesianum</i> , blutrot	1 —
<i>elongatus</i>	— 75	<i>humile</i>	1 —
<i>Daphne</i> , <i>Thymelaeae</i> , Seidelbast,		<i>nudiflorum</i>	— 75
<i>Filippi</i> Δ	2 50	<i>primulinum</i>	— 75
<i>Macraeum</i> , Kellerhals	2 50	<i>Juglans</i> , <i>Juglandaceae</i> , Walnuss,	
» <i>fl. albo</i>	1 50	<i>cinerea</i> , Hochstämme	10 St. 20, — 2 50
<i>Desmodium</i> , <i>Papilionaceae</i> , Fesselwurz, Δ		<i>nigra</i> , schwarze amerik. Bitternuss	1 — bis 2 50
<i>penduliflorum</i> (<i>racemosum</i>)	—	<i>Regia</i> , Hochstämme	5 — bis 6 —
		» <i>fortilis</i> (<i>praeparturiens</i>)	2 —

Stück M.Pf.

Stück M.Pf.

Kerria , <i>Rosaceae</i> , Kerrie,	
<i>japonica</i> flore pleno	10 St. 5 —, — 60
» fol. arg. var.	10 » 4 —, — 60
Koeleria , <i>Sapindaceae</i> ,	
<i>pauifolia</i> , niedrig	1 —
Laburnum , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum,	
<i>valgare</i> (Oxy. Laburnum), Goldregen	— 50
Laurus , <i>Laurineae</i> , Lorbeer,	
<i>nobilis</i> Δ, edler oder echter Lorbeer,	
Kübelpflanzen in Pyramiden oder Kronen-	
form, Preise brieflich.	
Lespedeza , <i>Leguminosae-Hedysaraceae</i> ,	
<i>bicolor</i>	— 60
Leycesteria , <i>Caprifoliaceae</i> , Leycesterie,	
<i>formosa</i> Δ	1 —
Ligustrum , <i>Oleaceae</i> , Liguster,	
<i>amurense</i>	1 —
<i>italicum</i>	— 60
<i>japonicum</i> exelsum Δ	2 —
<i>ovalifolium</i>	— 60
<i>valgare</i>	— 60
» fol. aureis	— 60
Liriodendron , <i>Magnoliaceae</i> , Tulpenbaum,	
<i>lulipifera</i>	— 75
Lonicera , <i>Caprifoliaceae</i> , Heckenkirsche,	
<i>Albertii</i> , Egl., schön	10 St. 6 —, — 75
<i>nitida</i> , immergrün, zu Einfassungen	— 75 bis 2 —
<i>pileata</i>	10 St. 6 —, — 75
verschiedene Sorten	10 » 4,50, — 10
1 Sortiment von 5 Sorten	2,50, —
Lycium , <i>Solanaceae</i> , Bocksdorn,	
<i>barbarum</i>	— 50
Maclura , <i>Urticaceae</i> , Osage-Orange,	
<i>aureanica</i> Δ	1 50
Magnolia , <i>Magnoliaceae</i> , Magnolie, Bieber-	
baum, Δ	5 — bis 8 —
<i>Alexandrina</i>	7 50
<i>Léonée</i> , prachtvoll	7 50
<i>purpurea</i> (discolor)	6 —
<i>Soulangiana</i>	5 — bis 8 —
Mahonia , <i>Berberideae</i> , Mahonie,	
<i>Aquifolium</i>	— 75
Malus , siehe <i>Pirus Malus</i> .	
Morus , <i>Urticaceae</i> , Maulbeerbaum,	
<i>alba</i>	3 —
» var. <i>Moretiana</i> Δ	3 50
<i>nigra</i> Δ, grossfrüchtig	3 50
<i>rubra</i> Δ	3 50
Nandina , <i>Berberideae</i> ,	
<i>domestica</i> Δ	2 50
Paulownia , <i>Scrophulariaceae</i> , Paulownie,	
<i>imperialis</i>	1 20
Perovskia , <i>Labiatae</i> ,	
<i>atriplicifolia</i>	2 —
Petteria , <i>Leguminosae</i> ,	
<i>ramentacea</i>	1 50
Phellodendron , <i>Xanthoxyleae</i> , Korkbaum,	
<i>amurense</i>	— 50 bis 1 50
Philadelphus , <i>Philadelphaceae</i> , Pfeifen-	
strauch, falscher Jasmin,	
<i>coronarius</i>	— 75
» <i>aureus</i>	— 75
» <i>nanus</i>	— 75
<i>grandiflorus</i> speciosissimus	— 60
<i>Keteleeri</i> flore pleno	— 75
<i>Lemoinei</i> erectus, sehr früh	1 —
» Schneegarbe, blendend weiss	1 —
» Silberkugel	1 —
Pirus japonica , siehe <i>Cydonia</i> .	
Pirus Malus , Apfel,	
<i>baccata</i> , in mehreren Spielarten	1 20
<i>floribunda</i>	1 —
» <i>atrosanguinea</i>	1 50
» <i>purpurea</i>	1 50
» <i>Scheidekeri</i>	1 50
Niedswetkayana , prachtvoll, Rinde	
und Belaubung braunrot, Blüten dunkel-	
rosa	1 —
Ringo	1 20
<i>spectabilis</i> fl. albo pl.	1 50
<i>Tenori</i> flore carneo pleno	1 50
Platanus , <i>Amentaceae</i> , Platane,	
<i>orientalis</i>	10 St. 8 —, 1 —
Hochstämme	4 —

Polycarpa , <i>Bixineae</i> ,	
<i>Maximowiczii</i> , Egl. (<i>Idesia polycarpa</i>) Δ	1 —
Populus , <i>Amentaceae</i> , Pappel,	
<i>angulata cordata robusta</i>	1 50
<i>argentea vera</i> (alba)	1 25
<i>balsamea</i>	1 25
<i>Bolleana</i> , Pyramiden-Silberpappel	1 50
<i>canadensis</i> , Hochstämme	2 —
<i>italica</i> (pyramidalis)	1 50
<i>nigra</i>	1 20
Potentilla , <i>Rosaceae</i> , Fingerkraut,	
<i>fruticosa</i> , strauchartiges	— 75
Prunus , <i>Rosaceae</i> , Pfämenbaum,	
<i>avium</i> flore pleno, gef. Stäskirsche	1 —
Hochstämme	2 50
<i>cerasifera</i> fl. roseo pl.	1 50
<i>Lurocerasus</i> Δ, Lorbeerkirsche 1,50 bis 10 —	
» fol. var.	2 50
» <i>Schlipkaensis</i> , winterhart	2 50
<i>Padus</i> , Traubenkirsche	— 80
<i>Pissardii</i> (cerasifera fol. purpureis), Sten-	
gel und Blätter dunkelbraunrot	1 20
» <i>nigra</i>	1 50
<i>serrulata</i> <i>Hisakura</i>	2 —
» <i>Shidare Sakura</i> , japan. Nelken-	
kirsche, herrlicher Trauerbaum mit	
gefüllten rosa Blumen, Hochstämme	4 —
<i>sinensis</i> fl. albo pleno	1 25
» <i>roseo</i>	1 25
<i>tomentosa</i> , trägt zahllose kleine korallen-	
rote Früchte	1 —
<i>triloba</i> , siehe <i>Amygdalopsis</i> .	
Ptelea , <i>Rutaceae</i> , Lederbaum, Kleebaum,	
<i>trifoliata</i>	— 60
Pterocarya , <i>Juglandaceae</i> , Flügelnuss,	
<i>caucasicus</i>	1 —
Quercus , <i>Amentaceae</i> , Eiche,	
<i>pedunculata</i> , Stieleiche	1 —
Hochstämme	4 — bis 5 —
» <i>atrosanguinea</i> , Bluteiche	2 50
» <i>Concordia</i> (aurea), Goldsche	2 —
<i>rubra</i> , amerikan. Scharleiche	1 50
Rhamnus , <i>Rhamnaceae</i> , Wegdorn, Kreuzdorn,	
<i>Alaternus</i> , in Töpfen	1 —
» fol. var.	1 50
<i>cathartica</i>	— 75
<i>Frangula</i> , Faulbaum	— 75
<i>Purshiana</i>	1 20
Rhododendron , <i>Ericaceae</i> , Alpenrose,	
<i>Gunninghamii</i>	3 50
<i>ferrugineum</i>	2 50
<i>hirutum</i>	2 50
Rhodotypos , <i>Rosaceae</i> , Kalmustrauch,	
<i>kerrioides</i>	— 75
Rhus , <i>Forebinthaceae</i> , Sumach,	
<i>Cottinus</i> Perlückenstrauch	1 25
» <i>atro purpurea</i> , mit leuchtend	
roten Blüten	2 50
<i>glabra</i>	1 —
<i>Osbeckii</i> , mit prachtvoller Belaubung	1 50
<i>Toxicodendron</i> Gift-Sumach	10 St. 6 —, — 75
<i>typhina</i> (virginiana), Essig- oder Hirsch-	
kolbenbaum	10 St. 3 —, 1 —
Ribes , <i>Grossulariaceae</i> , Johannisbeere und	
Stachelbeere,	
<i>alpinum</i>	— 30
<i>aureum</i>	10 St. 3,50, — 40
<i>nigrum</i> fol. var.	1 —
<i>petraeum</i>	— 75
<i>sanguineum</i> , dunkelrot	10 St. 6 —, — 75
Robinia , <i>Papilionaceae</i> , Akazie, Schoten-	
dorn,	
<i>angustifolia</i> elegans, Hochstämme	3 —
<i>hispida</i> complexa, rotblühend	1 50
Halbstämme	2 50
<i>Kelseyi</i> , violettrosa	1 50
Pseudacacia , gewöhnliche Akazie, hoch-	
stämmig	1 50
» <i>Besoniana</i>	1 50
» <i>Decaisneana</i> , rose fleischfarbig	1 25
» <i>inermis</i> , Kugelakazie,	
hochstämmig	2 —
» <i>monophylla</i> , sehr grose Blätter	2 50
» <i>sempervirens</i>	1,50 bis 2 50
<i>viscosa</i> , hellrosa blühende Pechakazie	1 75

Stück M.Pf.

Rosa, Rosaceae, Rose,	
cinnaomosa, Zimtrose	— 60
gallica byantina	1 —
» conditorum	1 —
mollis	— 80
pisocarpa	— 75
rugosa (Regeliana)	— 60
» f. albo	— 60
» » pl., Kaiserin des Nordens	— 75
sericea pteracantha	1 50
villosa (pomifera), Hagebutte	— 75
Rubus, Rosaceae, Brombeere,	
canadensis roseus	1 —
fruticosus f. albo pl.	1 —
nutkaensis	1 —
phoenicolasius, japanische Weinbeere	1 —
xanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung	
von Böschungen ausgezeichnet, Früchte	
gross, gelb, angenehm schmeckend	10 St. 3 —, — 40
Salix, Amentaceae, Weide,	
alba argentea	— 75
babylonica, echte Trauerweide	2 50
caprea pendula, Hochstämme (Trauer-	
bäume), je nach Höhe und Stärke	
der Kronen	3 — bis 5 —
rosmarinifolia	— 60
vitellina pendula nova, Hochstämme	3 50
1 Sortiment v. 10 verschied. Sort., stark	4 —, —
1 Sortiment v. 50 » Sort., stark	30 —, —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittstücken	6 —, —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittstücken	12 —, —
Sambucus, Caprifoliaceae, Holunder,	
canadensis variegata	— 60
nigra aurea	— 80
» f. roseo pleno	1 —
» lacinata	— 60
racemosa, Früchte korallenrot, stierend	— 60
» plumosa aurea	1 20
» serratifolia (plumosa)	1 20
Sophora, Papilionaceae, Sophore,	
japonica	— 75
Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,	
Aria, Mählbeere	1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme	2,50 bis 3 50
Aucuparia fructu dulci, essbare Eber-	
esche, Hochstämme	3 50
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,	
albiflora	— 60
arguta, Zbl. (multiflora × Thunbergii)	1 —
aristifolia	— 75
bullata (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa	1 20
callosa	— 60
chamaedryfolia	— 60
Fortunei semperflorens	1 —
hypericifolia	— 75
opulifolia	— 75
» aurea	— 75
prunifolia f. pleno	— 75
Reevesii f. pleno	— 75
salicifolia	— 75
sorbifolia	— 75
» stellipila	— 60
triloba	— 75
ulmifolia	— 75
10 Spiraeen in 10 Sorten	6 —, —
Staphylea, Celastraceae, Pimpernuss,	
colobica (Holboellia formosa), sehr	
guter Treibstrauch	— 75
pnata	— 75

Stück M. Pf.

Stephanandra, Rosaceae,	
Tanaka, japan. Strauch, sehr schön	— 75
Symphoricarpus, Caprifoliaceae, Peter-	
strauch,	
racemosus, Schneebeere	10 St. 2,50, — 40
vulgaris (fructu rubro)	— 50
Syringa, Oleaceae, Flieder,	
Emodi, Himalaja-Flieder	1 —
japonica	1 20
Joakaea	1 —
persica	1 —
Halbstämme	2 —
» lacinata	— 75
sinensis (Rothomagensis)	— 75
» alba	— 80
» rubra (Saugeana)	10 St. 6 —, — 75
vulgaris, blauer Flieder	10 » 3,50, — 50
Halbstämme	2 —
» alba grandiflora	1 —
» Andenken an Louis Späth	1 —
» Frau Casimir Périer	1 —
» Karl X.	1 —
» Lemolnei flore pleno	1 —
» Marie Legraye	1 —
» Marlyensis	1 —
» Michel Buchner	1 20
» Präsident Carnot	1 20
» Schöne von Nancy	1 —
5 Syringe in 5 Sorten	4 —, —
Tamarix, Tamariscineae, Tamariske,	
africana	— 75
gallica	— 75
germanica (Myricaria)	— 75
hispidula aestivalis, karminrot, früh-	
blühend	— 75
japonica (plumosa)	1 —
tetrandra (parviflora)	— 75
» purpurea	— 75
Tilia, Tiliaceae, Linde,	
argentea (tomentosa), Hochstämme	3 50
europaea platyphylla, grossbl. Linde, Hoch-	
stämme	3 — bis 5 —
Ulmus, Ulmaceae, Ulme, Rüster,	
campestris	1 —
» montana pendula, Hochstämme	3 50
Dampieri Wredei (fol. aur.)	1 50
Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.	
Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,	
Carlesii, grossblumig, reinweiss, sehr	
wohlriechend	3 50
macrocephalum Δ	2 —
Opulus sterilis, gefüllter	— 60
rhytidophyllum	2 50
Tinus, Laurus Tinus Δ	1 — bis 1 50
Tinus fol. variegatis	2 —
Virgilia, Papilionaceae, Virgilie,	
lutea	1 50
Weigela, Caprifoliaceae, Weigelle,	
amabilis (grandiflora)	1 —
» alba	1 —
Eva Rathke, reichblühend, prachtvoll	
karminrot	1 50
5 St. in 5 Sorten	5 —, —
Xanthoxeras, Sapindaceae,	
sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei,	
einer der schönsten Blütensträucher	2 50
Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder	
Parkanlagen liefern wir nach unserer	
Auswahl:	
100 Ziersträucher in 25 Sorten	25 —, —
100 » in 25 Sorten bessere Auswahl	60 —, —
100 » in 100 Sorten	75 —, —

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Gittern und Lauben.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Actinidia , <i>Ternstroemiaceae</i> , Strahlengriffel, polygama	2 50	Glycine , <i>Papilionaceae</i> , Wistarie, Glycine, multijuga	2 50
Akebia , <i>Lardisabalaceae</i> , Akebie, quinata Δ	2 50	» rosea	3 —
Ampelopsis , <i>Ampelideae</i> , Jungfernrebe, Nagelmannii	10 St. 8 —, 1 —	sinensis , blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen	2 50
quinquefolia, wilder Wein	10 » 4 —, — 50	» alba	2 50
radioatissima (muralis)	— 75	Kedera , <i>Araliaceae</i> , Efeu.	
Veitohii , prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu	10 St. 12,50, 1 50	acerifolia	1 30
Veitohii purpurea	1 75	algeriensis (latifolia)	2 —
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Heberblume, Sipho, Osterluzel	2 — bis 2 50	Caenwoodiana	2 —
Bignonia , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenblume, radicans, stark rankend	— 75	dentata	1 — bis 2 50
» speciosa rubra	2 —	donnerallensis	1 — » 2 50
Caprifolium , <i>Caprifoliaceae</i> , Geissblatt, brachypodum	— 75	Giljii	1 — » 2 50
» fol. aur. reticulatis	— 75	glomerata	1 —
etruscum majus	1 50	Helix, gemeiner Efeu	1 —
flavum	1 —	hibernica	1 20
fuchsoides	1 50	» fol. var.	1 — bis 2 —
Henryi	2 —	» marmorata	1 — » 2 —
hortense, Jellängerjalleber	1 20	marginata rubra	1 50
Periclymenum	1 25	microphylla picta	1 — bis 2 —
Celastrus , <i>Celastraceae</i> , scandens Δ	1 70	purpurea	1 — » 2 —
Clematis , <i>Ranunculaceae</i> , Waldrebe, coccinea	10 St. 10 —, 1 20	rhomboides	1 — » 2 —
Flammula	10 » 12 —, 1 50	sagittifolia	1 — » 2 —
graveolens , gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze	10 St. 10 —, 1 20	1 Sortiment von 10 Sorten Efeu in Topfpflanzen	7,50 bis 12 —
montana	1 50	Menispermum , <i>Menispermaceae</i> , Mondsame, daburicum (canadense)	1 75
» rubens	2 50	Periploca , <i>Asclepiadeae</i> , Schlinge, graeca	2 —
nutans	4 50	Polygonum , <i>Polygonaceae</i> , Aubertii, weiss, raschwachsend	2 —
Pithehi (crispa)	10 St. 8 —, 1 —	baldschuanicum, holzartige, schön belaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen	2 —
tangutica, goldgelb, prachtvoll	1 20	multiflorum Δ	1 —
Vitalba	10 St. 7 —, — 80	Rosa , <i>Rosaceae</i> , Rose (Kletterrosen), scandens, in Sorten	— 80
Viticella	1 —	» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen	3,50, — —
Clematis hybrida , grossblumige Sorten	jede 2 25	Rubus , <i>Rosaceae</i> , Brombeere, fruticosus fl. albo pl.	1 —
Sortiment in 10 der schönsten grossblumigen Sorten nach unserer Wahl	20 —, — —	Schizophragma , <i>Saxifragaceae</i> , hydrangeoides Δ	1 50

Coniferae.

Nadelhölzer oder Zapfenträger.

	Stück M. Pf.		Stück M. Pf.
Abies , <i>Abietineae</i> , Edeltanne, arizonica, 100 cm	7 50	Chamaecyparis , <i>Cupressineae</i> , Lebensbaum, Zypressen.	
cephalonica, 60 cm	3 50	Lawsoniana (Cupressus), 75 cm	2 —
Nordmanniana, 60 cm	3 50	» glauca, 60 cm	2 —
pectinata (Pinus Abies; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne, 100 cm	6 —	nuttkaensis (Thujaopsis borealis), 40 cm	2 —
Pineapo, 40 cm	6 —	» compacta, 50 cm	2 50
Veitohii, 100 cm	5 —	» variegata argentea, 50 cm	2 50
Araucaria , <i>Araucariaceae</i> , Schmucktanne, elegans	7 50	obtusa (Retinispora), 60 cm	2 —
excelsa, wurselechte	2,50 bis 6 —	» filicoides, 40 cm	4 —
» glauca, Stecklingspflanzen	10 —	plisifera (Retinispora), 40 cm	2 50
» gracilis	6 —	Cryptomeria , <i>Cupressineae</i> , Japan. Zypresse, japonica, 100 cm	4 50
Biota , <i>Cupressineae</i> , Chines. Lebensbaum, orientalis elegantissima, 45 cm	2 50	» elegans, 100 cm	5 —
Cedrus , <i>Abietineae</i> , Cedar, atlantica (africana, argentea), 60 cm	3 50	Cupressus , <i>Cupressineae</i> , Zypresse, Lawsoniana, siehe Chamaecyparis.	
Deodara, 60 cm	2 50	sempervirens pyramidalis	1 20
Libani, 35 cm	5 —	Ephedra , <i>Gnetaceae</i> , fragilis	2 50
Cephalotaxus , <i>Taxineae</i> , Kopfeibe, Fortunei, 60 cm	3 50	protera	2 50
edunculata fastigiata (Podocarpus koraiana), 60 cm	3 50	Ginkgo , <i>Taxineae</i> , Ginkgobaum, biloba (Salisburia adiantifolia)	3 —
		Juniperus , <i>Cupressineae</i> , Wacholder, Bermudiana, 40 cm	10 St. 20 —, 2 50
		communis, 50 cm	2 —
		» hibernica (J. pyramidalis), 60 cm	2 50

Juniperus:	Stück M. Pf.	Sequoia, Taxodiaceae, Sequoia,	Stück M. Pf.
Sabina, 20 cm	1 50	gigantea (Wellingtonia), 50 cm . . .	6 —
virginiana, 75 cm	2 50	Taxus, Taxineae, Eibe,	
Larix, Abietineae, Lärche,		baccata, 60 cm	2 —
europaea, 150 cm	1 50	» erecta (pyramidalis), 70 cm . . .	3 50
Picea, Abietineae, Fichte, Rottanne,		» fastigiata (T. hibernica), säulen-	
alba, 75 cm	5 —	» artig, 50 cm	2 50
Alcockiana, 75 cm	4 —	» aureo-variegata, 50 cm	2 50
excelsa (Pinus Picea), gemeine Fichte		Thuja, Cupressineae, Lebensbaum,	
oder Rottanne, 80 bis 100 cm . . .	1 50	gigantea (Lobbi, Mendesii), 60 cm . . .	3 —
» Olanbrasiliana, 40 cm	5 —	occidentalis, 70 cm	1 50
» compacta, 50 cm	3 —	» Ellwangeriana, 80 cm	3 —
» inversa, Trauerfichte, 70 cm . . .	3 50	» globosa, 40 cm	2 —
Morinda, 60 cm	3 —	» Hoveyi, 50 cm	2 —
nigra Doumettil, 60 cm	3 50	» Vervaeana, 60 cm	2 —
orientalis, 50 cm	2 50	» Wareana, 60 cm	2 —
polita, 40 cm	2 —		
pungens glauca, 50 bis 75 cm . . .	3 — bis	Thujopsis, Cupressineae, Japan. Lebensbaum,	
Pinus, Abietineae, Kiefer oder Föhre.	7 50	borealis, siehe Chamaecyparis nutkaensis.	
austriaca (P. Lariole austriaca, P. nigra)	2 50	Torreya, Taxineae,	
Oembra, Zübelkiefer, 40 cm	2 —	californica, 50 cm	3 50
Strobis, Weymouthskiefer, 50 cm . .	2 —	Tsuga, Abietineae, Hemlocktanne, Schier-	
Pseudotsuga, Abietineae,		lingtanne,	
Douglasii, 60 cm	2 —	canadensis, 70 cm	2 —
Betula, siehe Chamaecyparis.		Wellingtonia siehe Sequoia.	
Scladopytus, Abietineae, Schirmfichte,			
verticillata	7 50		

Sortimente nach unserer Wahl:

10 Nadelhölzer fürs freie Land	20 M.
25 „ „ „ „	30 — bis 60 „

Rosen.

Niedrige Rosen.

	M. Pf.
10 Rosa bengalensis, Monatarosen	in 5 Sorten 5 —
10 „ Thea, Teerosen	» 10 „ 6 —
10 „ hybrida, Tee-Hybrid-Rosen	» 10 „ 5 —
5 „ Noisettiana, Noisette-Rosen	» 5 „ 4 —
5 „ borbonica, Bourbon-Rosen	» 5 „ 4 —
10 „ hybrida bifera, mehrmals blühende (Remontant-) Rosen	» 10 „ 4 50
25 „ „ „ „ „ „	» 25 „ 12 —
5 „ polyantha, Polyantha-Rosen	» 5 „ 3 50
5 „ scandens, Kletterrosen	» 5 „ 3 50
5 „ muscosa, Moosrosen	» 5 „ 4 —
5 „ „ bifera, mehrmals blühende (remontierende) Moosrosen	» 5 „ 4 50
100 niedrige Rosen aus allen Klassen	in 50 Sorten mit Namen 50 —
100 „ „ „ „ „ „	» 25 „ 45 —
» Centifolia, verpflanzte	10 St. 5 —, St. — 60
» polyantha multiflora	10 „ 6 —, „ — 75
Grimson Rambler (polyantha), starkkrankend, karmesinrot, gefällt	10 St. 6 50 bis 10 —, Stück — 75 bis 1 20
Dr. G. Krüger (Tee-Hybride), leuchtend karmesinrot	10 St. 1 20
Feuerzauber (Bengal), samtig leuchtend rot	10 St. 6 —, „ — 75
Georg Arends (mehrmals blühend), seidenartiges Rosa	10 „ 6 —, „ — 75
Parveval (Tee-Hybride), zartcreme, nach dem Innern der Blume aprikosenfarbig, im Erblühen leicht rosa überhaucht	10 St. 8 —, St. 1 —
Paula Olegg (mehrmals blühend), leuchtend scharlachrot	10 „ 8 —, „ 1 —
Sachsengruss (Tee-Hybride), zartfleischfarbigrosa auf weißem Grunde, Mitte der Knospe lebhaft inkarnat	10 St. 6 —, St. — 75

Hochstämmige Rosen.

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach unserer Wahl	Stück 2 50
10 Sorten nach unserer Wahl	22 —
25 „ „ „ „ „ „	50 —
Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe	Stück 4 —

Obstsorten.

Aprikosen.

	Stück M. Pf.
Zwergstämme	10 St. 20 —, 2 50
Hochstämme	4 50
Spalierbäume, mit zwei und vier Seiten- ästen	4 — bis 5 —

Pärsiche.

	Stück M. Pf.
Zwergstämme	10 St. 20 —, 2 50
Hochstämme	4 50
Spalierbäume, mit zwei und vier Seiten- ästen	4 — bis 5 —

Kirschen.

	Stück	M.Pf.
Zwergstämme	1	50
Hochstämme	2	50
Halbstämme	2	—
Schattemorelle, niedrig	2	50
Minister von Podbielski, grossfr. Sauer- kirsche, niedrig	2	50
	Halbstämme	3 —
	Hochstämme	3 25

Pflaumen.

	Stück	M.Pf.
niedrige, veredelt	1	50
Hochstämme	2	50
Anna Späth, Hochstämme	2	50
Reineclauda, grosse grüne	2	50
Gemeine Zwetsche, hochst. veredelt	2	50
Zwetsche, frühe aus dem Böhlerthal, sehr früh und reichtragend, Hoch- stämme	2	50
italienische, Hochstämme	2	50

Birnen.

	Stück	M.Pf.
Butterbirne, Arembergs, Nov.—Febr.		
Blumenbachs, Okt.—Nov.		
Diels, Okt.—Nov.		
Gellerts, Aug.—Sept.		
Forellenbirne, Okt.—Nov.		
Gute Graue, Aug.—Sept.		
Gute Luise von Avranches, Sept.—Okt.		
Grosse Muskateller, Juli—Aug.		
Köstliche von Charnen, Aug.—Sept.		
Neue Poiteau, Okt.—Nov.		
Pastorenbirne, Des.—Jan.		
Winterdechants-, Jan.—März.		
Zwergstämme	100 St. 140 —,	1 50
Pyramiden	2 — bis 4 —	—
Schnurbäume, 1- und 2armig	2,50 »	3 50
Spalierbäume, mit zwei und vier Seitenästen	2,50 »	4 50
Hochstämme, in Sorten unserer Wahl	10 St. 22 —,	2 50
Halbstämme	10 » 18 —,	2 —

Äpfel.

Aderslebener Calvill, Nov.—April.
Astrachan, weisser, Juli—Aug.
Bismarck, Nov. Febr.
Charlamowsky, Aug.—Sept.
Cox' Orange Pepping, Jan.—Mai.

Äpfel:

Edelapfel, gelber, Okt.—Dex.		
Gravensteiner, Okt.—Jan.		
Himbeerapfel von Holovons, Okt.—Dex.		
Kantapfel, Dansiger, Okt.—Febr.		
Neue Goldparmäne, Dez.—April . . .	M. 2 —	
Parmäne, Winter-Gold-, Nov.—Febr.		
Renette, Casseler, grosse, Febr.—Aug.		
» Gold von Blenheim, Nov. Febr.		
» Harberts, Nov.—Febr.		
» Landesberger, Nov.—Febr.		
» Sächsische gelbe, Nov.—Febr.		
» Schöner von Boskoop, Nov.—Febr.		
» Schöner von Nordhausen, Nov.—Juli.		
	Stück	M.Pf.
Zwergstämme	100 St. 120 —,	1 50
Pyramiden	2 — bis 3	50
Schnurbäume, 1armig u. 2armig	2,50 »	3 50
Spalierbäume	2,50 »	4 50
Hochstämme, in Sorten unserer Wahl	10 Stück 20 —,	2 25
Halbstämme	10 » 18 —,	2 —

Mispeln.

	Stück	M.Pf.
Grossfrüchtige, niedrig	1	75

Quitten.

	Stück	M.Pf.
Berecky	2	—
Champion	2	—
Meech Prolife	2	—
Rea's Mammut	2	—

Haselnüsse.

	Stück	M.Pf.
Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen	12 —,	—
jede Sorte einzeln	—	75
Lambertnüsse, grosse, weisskernige	—	80
Blutnuss mit dunkelroten Blättern und Früchten	10 St. 8 —,	1 —
Zellernüsse, gr. runde	—	80
Bergers	1	—
Wunder von Bollwiller, sehr grossfrüchtig	1	—

Walnüsse.

	Stück	M.Pf.
Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig	5 — bis 6 —	—
fertils, niedrig	—	—

Beeren-Obst.**Erdbeeren.****Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren:**

Aufführung der Älteren Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1916.

Pikierte Pflanzen.

	Stück	M.Pf.
Aprikose, sehr gross, stumpfkönisch, karmesinrot, Fleisch rosa	100 St. 6 —,	10 St. — 75, — 10
Belle Alliance, gross, rundlich, karmesinrot, würzig, mehrmals tragend	100 St. 6 —,	10 » — 75, — 10
Delikatesse, mittelfrüh, stumpf nierenförmig, hellrosa, sehr reichtragend	100 St. 10 —,	10 » 1,20, — 15
Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertrag- reich	100 St. 7,50,	10 St. 1 —, — 15
Königin Luise, früh, Früchte dunkelkarmin, süss und würzig, sehr haltbar, bedeutend grösser als Noble	100 St. 6 —,	10 St. — 70, — 10
Kensum, lebhaft karminrot, schmelzend, reichtragend	100 » 6 —,	10 » — 70, — 10
Laxton, früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack	100 St. 7 —,	10 St. 1 —, — 15
Monarch, sehr gross, flehrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest	100 St. 6 —,	10 » — 70, — 10
Perle, mehrmals tragend, starkwüchsig, Früchte gross, scharlachrot	100 » 8 —,	10 » — 70, — 15
Reingold, früh, sehr gross, glänzend rot, Fleisch rotgefärbt	100 » 6 —,	10 » — 75, — 10
Sankt-Joseph, mehrmals tragend, Früchte gross, lebhaft rot	100 » 8 —,	10 » — 70, — 15
Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und würzig	100 St. 8 —,	10 » 1 —, — 15

Stück M. Pf.

Grossfruchtige oder Ananas-Erdbeeren:		Stück	M.F.F.
Sieger, sehr grosse, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich	100 St. 8—, 10 St. 1—, —	15	—
Späte von Leopoldshall, leuchtend rot, sehr fein	100 » 8—, 10 » 1—, —	15	—
St. Anton von Padua, mehrmals tragend, sehr grossfruchtig, leuchtend rot, wohlchmeckend	100 St. 8—, 10 St. 1—, —	15	—
Vielfrucht, früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig	100 » 6—, 10 » 75, —	40	—
Weserruhm, glänzend rot, ertragreich, mehrmals tragend	100 » 6—, 10 » 75, —	10	—
100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (pikierte Pflanzen)		7,50	—
250 » » 25 »		20	—

M. Pf.

Monats-Äpfelarten (immertragende):		M Pfr.
Rote mit Ranken	100 St.	4
» ohne »	100 »	5
Weisse ohne Ranken	100 »	5
» mit »	100 »	4
Die Freigebige, Früchte länglich, schön dunkelrot, reichtragend	100 »	4
Non plus ultra, dunkelrot	100 »	5
Baum von Döbelnitz, dunkelrot, reichtragend	100 »	5
Schöne Meissnerin, verbesserte weisse	100 »	5
» von Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig	100 »	5
» » Mon rouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend	100 »	5

M. Pf. 1

10 St. 8 —, Stück 1 —

M. Pf.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit		
Namen		25 —
jede Sorte einzeln		— 35
Goliath , grossfrüchtig, dunkelrot, sehr		
ertragreich	10 St. 4 —, Stück	— 50
Harkjuwel	10 » 3 —, »	— 40
Immertragende von Feldbrunnen ,		
gross, tief dunkelrot	10 St. 3 —, Stück	— 40
Malteser gelbe	10 » 4 —, »	— 50
Marlborough	10 » 3,50, »	— 40
Shaffer's Colossal	10 » 6 —, »	— 75
Superlativ	10 » 4 —, »	— 50
Weisse Wunder	10 » 4 —, »	— 50
Wunder der 4 Jahreszeiten	10 St. 4 —, »	— 50
Hailsham - Himbeere , süss, im Herbst		
sehr reichtragend	Stück	1 20
Erdbeer - Himbeere (Rubus sorbifolius,		
E. illecebrosus, Focke)	10 St. 3,50, Stück	— 40

M. Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl	6 50
jede Sorte einzeln	— 75
Eldorado	Stück — 75
Lucretia	„ 1 —
Rathbun	„ — 75
Theodor Reimers	„ — 75
5 St. in 5 grossfrüchtigen amerikani- schen Sorten	4 —
Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht	
10 St. 7 —, Stück — 80	
Low-Beere, ähnlich der Logan-Beere, sehr reichttragend	10 St. 7 —, Stück — 80
Rubus phoenicolasius, japanische Wein- beere	10 St. 8 —, Stück 1 —
Rubus xanthocarpus, mit grossen, gelben, würsigen Früchten	10 St. 3 —, Stück — 40

M. Pf.

10 St. in 10 Sorten unserer Wahl mit Namen	6 50
jede Sorte einzeln	— 60
Fays reichtragende . 10 St. 6 —, Stück	— 70
holländische rote . 10 „ 6 —, „	— 70
langtraubige weisse „	1 50

4 St. in 4 Sorten		2 50
jede Sorte einzeln		— 70
Boscoep. Riesen-	10 St. 6 —, Stück	— 75
Goliath.	10 „ 6 —, „	— 75
Lees reichtragende, grossfrüchtig		
	10 St. 6 —, „	— 75

Stück M. Pf.

	Stück	M.F.
100 cm Stammhöhe	2	—
130 » »	2	25
langtraubige weisse	3	—

M. P.

10 St. in 10 Sorten	7 —
25 „ „ 25 „	15 —
jede Sorte einzeln	— 60
Mal Herzog, allerfrüheste, dunkelrot, Stück	— 70
Whinham's Industry, dunkelrot, gross-	
früchtig, frühreifend . 10 St. 6 —, Stück	— 75
früheste von Neuwied, grossfrüchtig,	
grün 10 St. 6 —, Stück	— 75
späteste von Allen (H. & S.) Beere gross,	
weiss, elliptisch, sehr reichtragend Stück	— 70
dornenlose, 4 Sorten je 1 Stück	2 50
jede Sorte einzeln	— 70

Stück M. Pf.

100 cm Stammhöhe	2 25
130 „ „	2 50
früheste von Neuwied	2 60
Whinham's Industry	2 50
Erfurter Eiesen-, hellorange mit pärsich- roter Zeichnung, sehr grose, süß	3 —

Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

Küchen- und Arzneikräuter.

	10 St.	St.		10 St.	St.
	M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
Alant (Inula Helenium)	3	50 40	Seifuss (Artemisia vulgaris)	2	50 30
Andorn (Marrubium vulgare)	2	50 38	Belladonna (Atropa Belladonna)	3	50 40
Angelika, wahre Engelwurz (Angelica Archangelica)	4	50 50	Bingelkraut (Mercurialis perennis)	4	50 50
Artischocken, überwinterte Pfansen	3	50 40	Esdragon (Artemisia Dracunculus)	4	50 50
Baldrian (Valeriana officinalis)	3	50 40	Fenchel (Foeniculum vulgare)	3	50 40
			Gnadenkraut (Gratiola officinalis)	3	50 40

	10 St.	St.	M.Pf.	Pf.
Hopfenfechser, Humulus Lupulus:				
bayrisch-früher	100 St.	10 —	1 25	15
» später	100 »	10 —	1 20	15
Branschweiger	100 »	10 —	1 20	15
roter von Saas	100 »	10 —	1 20	15
Schweizer	100 »	10 —	1 20	15
Isop (Hysopus officinalis)	2 —	25		
Kamille, römische (Anthemis nobilis)	4 50	50		
Knoblauch (Allium sativum), Pfanz-				
zwiebeln kg M. 7,80, 100 g — 20, — — —				
Krauseminze (Mentha crispata)	100 St.	4,50	— 60	15
Kümmel (Carum Carvi)	3 50	40		
Lavendel (Lavandula Spica)	3 50	40		
» Winter- (Lavandula vera)	4 50	50		
Liebstock (Levisticum officinale)	4 50	50		
Malve, schwarze (Althaea rosea nigra)	3 50	40		
Meer- oder Seekohl (Orebra maritima)	5 —	60		
Meerrettich (Cochlearia Armoracia),				
Setzwurzel 100 St. 9 —	1 —	15		
Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis)	2 50	30		
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze	3 50	40		
Perilla (Allium Ampeloprasum),				
Pfanzzwiebeln, Juli bis Oktober	kg —	—	—	—
Pfefferminze (Mentha piperita)	100 St.	4,50	— 60	15
Pimpinelle (Poterium Sanguisorba hor-				
tense)	2 50	50		
Rapontika (Oenothera biennis)	3 50	40		
Raute (Ruta graveolens)	2 —	35		
Rhabarber, amerikanischer Riesen-				
» Cyklop	4 —	50		
» Delikatess-, rotfleischiger	5 —	60		

	10 St.	St.	M.Pf.	Pf.
Rhabarber, Florentin	3 50	40		
» Himbeer-, rotfleischig	4 —	50		
» Linnaeus	2 50	30		
» Monarch (Stuttg.)	6 —	75		
» Paragon, mit starken, sehr fei-				
schigen Blattstielen	4 50	50		
» Prima Donna	3 50	40		
» Primas Albert	2 50	30		
» Riese von Cannstatt	4 50	50		
» Viktoria	2 50	30		
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	—	75		
Salbei (Salvia officinalis)	2 —	25		
» Mammut	4 —	50		
Sanicula europaea	3 50	40		
Sauerampfer (Rumex acetosa), gross-				
blättrig	1 50	20		
» Belleville	1 80	20		
» Lyoner Riesen-				
Schalotten (Allium ascalonicum),				
Pfanzzwiebeln 100 g — 50	2 —	25		
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	100 St.	7,50	1 —	15
Spinat, engl., immerwährender Winter-				
(Rumex patientia)	1 50	20		
Thymian (Thymus vulgaris)	2 50	30		
Trippmadam (Sedum reflexum)	3 50	40		
Waldmeister (Asperula odorata), Topf-				
pflanzen	4 50	50		
Wermut (Artemisia Absinthium)	2 50	30		
Winterbohnenkraut (Satureja				
montana)	2 50	30		
Wintermajoran (Origanum vulgare)	2 50	30		
Winterheckzwiebeln, gewöhnliche				
100 St. 10 —	1 20	20		

Spargel-Pflanzen.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni.

		M.Pf.
Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste, saftfleischigste Sorte, 3jährige	1000 St. 30 —, 100 St. 3 50	
» » » 2jährige	1000 » 25 —, 100 » 2 —	
» Argenteu, früher, Conover's Colossal, Ruhn von Braunschweig,		
» 2jährige	1000 » 30 —, 100 » 3 50	
» 3 »	1000 » 35 —, 100 » 4 —	
Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 2jährige	1000 » 35 —, 100 » 4 —	

Ausführliche gedruckte Anleitung über die vorteilhafteste Pfanzweise wird jeder Bestellung beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 20 Meter Länge und 2 Meter Breite angelegt werden.

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Abteilungen angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

	Stück	M.Pf.		Stück	M.Pf.
Achyranthes, in Sorten	10 St.	2,50, — 35	Herniaria glabra	10 St.	2 —, — 25
Alternanthera, »	10 »	2,50, — 35	Iresine, in Sorten	10 »	2,50, — 25
Antennaria tomentosa	10 »	2,50, — 35	Kleinia repens	10 »	3 —, — 25
Begonia gracilis luminosa	10 »	1,50, — 20	Lobelia Erinus, verschiedene	100 »	2,50, —
» gracilis rosea	10 »	1,50, — 20	Lophospermum scandens	10 »	2,50, — 30
» Rotlinda	10 »	1,50, — 20	Maurandia	10 »	2,50, — 30
» weisse Perle	10 »	1,50, — 20	Mentha Pulegium gibraltaria	10 »	2,50, — 30
» hybr. gigantea, gemischt			Mesembrianthemum cordifol. fol. var.		
100 St. 35 —	10 »	4 —, — 50	Mina lobata	10 St.	3 —, — 35
Canna, niedrige frühbl.	10 »	4,50, — 50	Pelargonium zonale, einfache	10 »	3,50, — 40
Cannabis gigantea	10 »	1,50, — 20	» zonale, gefüllte	10 »	5 —, — 60
Chrysanthemum frutescens Germania	10 St.	5 —, — 60	» » buntblättrige	10 »	6 —, — 70
Cobaea scandens	10 »	4 —, — 50	Perilla nankinensis	100 »	2,50, —
Celaena, in Sorten	10 »	3,50, — 40	Petunia hybrida	10 »	2 —, — 25
Cuphea platycentra	10 »	3,50, — 40	Pyrethrum parthenif. aureum	100 »	2,50, —
Neoreomocarpus scaber	10 »	3 —, — 35	Ricinus, verschiedene	10 »	3 —, — 40
Boheveria agavoides	10 »	4 —, — 50	Salvia splendens, in Sorten	10 »	4 —, — 50
» secunda glauca	10 »	3 —, — 35	Sempervivum, in Sorten	10 »	2,50, — 30
Fuchsia hybrida	10 »	3,50, — 40	Solanum, verschiedene	10 »	3 —, — 35
Gnaphalium, in Sorten	10 »	3 —, — 35	Thunbergia alata	10 »	3 —, — 35
Hedera hibernica	10 »	10 —, 1 20	Thymus citrifol. fol. aur. marg.	10 »	2,50, — 30
Heliotropium, in Sorten	10 »	3,50, — 40	Tropaeolum canariense	10 »	2,50, — 30
			Verbena, Samenpf.	100 »	2,50, —
			Zea Mays, buntblättriger	10 »	2 —, — 25

Verschiedene Bedarfswaren.

Lieferungsmöglichkeit vorbehalten und Preise freibleibend

		M.Pr.			M.Pr.
Nummerhölzer,			Zink-Pflanzenschilder, zum Beschreiben		
10 cm lang	1000 St.	3,30, 100 St.	— 35	vorgefertigt, mit Draht	
12 » »	1000 »	3,30, 100 »	— 40	F 75×20 mm	100 St. 4 10
14 » »	1000 »	4,40, 100 »	— 50	B 60×45 »	100 » 4 90
17 » »	1000 »	5,—, 100 »	— 60	70×50 »	100 » 5 70
20 » »	1000 »	6,20, 100 »	— 80	G 90×30 zum Stecken	100 » 3 75
24 » »	1000 »	8,70, 100 »	— 95	120×30 »	100 » 5 25
30 » »	1000 »	13,—, 100 »	1 60	150×22 »	100 » 7 50
10 cm mit Loch	1000 »	6,60, 100 »	— 75		
Pflanzenstäbe,			Bleistreifen für Nummernzangen		kg 2 40
30 cm lang	1000 »	5,—, 100 »	— 60	Baumwachs zum Warmauftragen	
45 » »	1000 »	7,50, 100 »	— 90	1/4 kg 1,30, 1/2 kg 2,—, kg 3 —	
60 » »	1000 »	11,50, 100 »	1 40	Nikotinpasta, zur Vertilgung von Unge-	
75 » »	1000 »	14,—, 100 »	1 70	siefer an Pflanzen, mit Gebrauchs-	
90 » »	1000 »	19,—, 100 »	2 20	anweisung	
105 » »	1000 »	22,50, 100 »	3 60	kleine Büchse (60 g Inhalt)	1 20
120 » »	1000 »	33,—, 100 »	3 90	mittlere » (120 » »)	1 60
135 » »	1000 »	40,—, 100 »	4 60	Parasitol, ebenfalls ein bewährtes, auer-	
150 » »	1000 »	52,—, 100 »	5 70	lässiges Mittel gegen Blattläuse	
Porzellanschilder mit eingebrannten				Flaschen von 1/4 Liter Inhalt	1 10
Nummern oder Namen, beliebig nach				» 1/2 »	1 60
Angabe, je nach Grösse und Form von				» 1 »	2 60
M. 10 — die 100 Stück an. Näheres auf				Zerstäuber dazu (Mundgebläse)	
gefl. Anfrage.				Bindebast, Raphiabast	
Heugabeln mit 2 Zinken				100 g	2 50
» 2 » und 60 cm langem Stiel				Stück M.	1,15
Düngergabeln mit 4 Zinken				» »	4,80
» Stiel				» »	2,10
Gemüsehobel, Nr. 1436 1/2, — 2, 17 cm breit				» »	4,90
Tauspender, Nr. 947, aus Blech				» »	9,30
» 947 1/2, aus Glas mit Nickelrohr				» »	1,15
Schlauchrollen für Wassererschläuche, Nr. 1958, A tragbar				» »	4,30
» Nr. 1958, B fahrbar				» »	27,75
Trittbretter zum Festtreten der frisch besäten Beete				» »	41,25
Beeteinfassungen, schmiedeeiserne,				Paar »	3,50
grün lackiert mit Gold . . . Nr. 1943					
	7 St. = etwa 1 m			Nr. 1944	
	100 St. M. 60 —			6 St. = etwa 1 m	
				100 St. M. 87 —	
Blumenfenstergitter, verstellbar.					
Nr. 1903, A mit geraden Stäben für Fenster, bis 1,20 m breit				Stück »	1,90
» 1903, B ebenso mit Verzierungen				» »	2,55
Rasenkantenstecher, Nr. 1893, Halbmond				» »	4,80
» 1892, mit beweglichem Stahlrad				» »	7,80
» mit Stiel				M. 1,50 mehr	
Rollbandmasse, Nr. 537, in starker Lederkapsel,					
	5 10 15 20 25 30 m lang				
Stück M.	9 — 12,60 18 — 19,50 22,50 25,50				
Spaliernägel mit Bleizunge, welche sich durch leichten Druck um den anzuheftenden Zweig legt.					
Das Blei gibt auch bei Starkerwachsen des Zweiges nach,					
	25 40 50 mm lang				
	100 Stück M. 5,55 6,75 7,65				
Balkonkästen aus verzinktem Eisenblech, 16 cm breit, 14 cm hoch,					
	50 60 70 80 90 100 cm lang				
Stück M.	6,15 6,60 7,05 7,50 8 — 8,50				
Untersetzer, verzinkt, für Blumentöpfe und Pflanzenkübel,					
Bodendurchmesser 12 15 18 21 25 27 31 35 45 cm					
Stück M.	— 55 — 60 — 75 1,05 1,30 1,50 2,40 2,70 4 —				
Obst- und Gemüsedörren, 43×24 cm lange Hürde				Stück M.	3,60
Schwabenfallen, viereckig, zum Vertilgen der Schwaben und Russen, Ausserst				» »	3 —
bewährt				» »	12 —
Samengemässe mit Stiel, zum Abmessen kleiner Portionen, von 1—15 beschrift				» »	1,50
1 Satz = 15 Stück				» »	4 —
Thermometer, auf Holz, 20 cm lang — 70, 25 cm lang 1 —, 30 cm lang					
Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung (Calumor-Dose), 15 cm weit,					
11 cm hoch				Stück M.	4 —

Die Angebote verschiedener Bedarfswaren gelten freibleibend und insoweit als Lieferungsmöglichkeit für die Waren besteht. Eine als Sonderblatt beigegebene Liste vieler anderer Gegenstände für den Gartenbedarf, Werkzeuge und Geräte, empfehlen wir ebenfalls gefälliger Beachtung; auch für sämtliche Waren dieser Sonderliste bleiben Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Buchstabenfolge

der im Pflanzen-Verzeichnis enthaltenen Gattungsnamen.

Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Abelia . . . 184	Ampelopsis . . . 233	Astrapaea . . . 174	Brunella . . . 209	Ceropegia 175. 197
Aberia . . . 187	Amsonia . . . 206	Astraphyllum . . . 190. 193	Bryonia . . . 210	Cestrum . . . 185
Abies . . . 233	Amygdalopsis . . . 229	Atacocia . . . 174	Bryophyllum . . . 197	Cetorach . . . 228
Abutilon . . . 184	Amygdalus . . . 229	Athamanta . . . 209	Buddleia . . . 175. 184	Chaenostoma . . . 185
Acaecia . . . 184	Anacampseros . . . 197	Athyrium . . . 209	Buxus . . . 230	Chascephyllum . . . 211
Acaena . . . 265	Anacardium . . . 200	Atropa . . . 235	Buxus . . . 230	Chamaecyparis . . . 223. 234
Acalypha . . . 173	Ananassa . . . 173. 187	Aubrietia . . . 209	Buxus . . . 230	Chamaedorea . . . 183
Acantholimon . . . 205	Ananassa . . . 173. 187	Aucuba . . . 184	Buxus . . . 230	Chamaemelum . . . 211
Acanthophoenix . . . 183	Anchusa . . . 266	Azalea . . . 184. 229	Buxus . . . 230	Chamaerops . . . 183
Acanthus . . . 173. 205	Andira . . . 236	Asella . . . 200	Buxus . . . 230	Charlewoodia . . . 175
Acer . . . 229	Andropogon . . . 187	Asella . . . 200	Buxus . . . 230	Chavica . . . 168
Achillea . . . 205	Androsace . . . 206	Baccharis . . . 229	Buxus . . . 230	Chelidonium . . . 211
Achimenes 167. 176	Anemone . . . 180	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chelone . . . 211
Achyranthes 173. 237	Anemone 168. 2. 6307	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chelvalieria . . . 175
Aclinea . . . 182	Angelica . . . 217. 236	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chionanthus . . . 230
Aconema . . . 184	Angioteris . . . 180	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chirita . . . 176
Aconitum . . . 205. 208	Anhalonium 190. 192	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chironia . . . 185
Acorus . . . 200. 206	Anisodotus . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chlidanthus . . . 170
Asperichium 180. 200	Anona . . . 229	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chlorophyllum . . . 175
Asclepias . . . 206	Ansellia . . . 182	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Choiysa . . . 185
Actinidia . . . 233	Antennaria 207. 237	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chorisia . . . 188
Actinostemma . . . 168	Antemias . . . 207. 237	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chrysanthemum 185
Adamia . . . 173	Anthericum 207. 230	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chrysanthemum 205. 211. 222. 237
Adansonia . . . 187	Antholysa . . . 163	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chrysobactron . . . 211
Adenophora . . . 206	Anthurium . . . 173	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chrysocoma . . . 211
Adiantum 180. 228	Anthyllis . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chrysophyllum . . . 188
Adlumia . . . 206	Antidesma . . . 187	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Chrysosplenium . . . 211
Adonis . . . 203	Antirrhinum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cibotium . . . 180
Adoxa . . . 206	Apera . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cimicifuga . . . 211
Adromischus . . . 197	Apelandra . . . 173	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cinchoa . . . 188
Aechmea . . . 177	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cineraria . . . 185
Aegopodium . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cinnamomum . . . 188
Aeonium . . . 197	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Circaea . . . 211
Aepel . . . 235	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cirrhoea . . . 211
Aeschynanthus . . . 173	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cirsium . . . 211
Aeschynomene . . . 200	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 175. 185
Aesculus . . . 229	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Aetheopappus . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Aethionema . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Agapanthus . . . 184	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Agastache . . . 184	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Agathosma . . . 184	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Agave . . . 187. 189	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Ageratum . . . 184	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Aglaonema 173. 200	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Agrostis . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Agrostemma . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Allantus . . . 229	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alga . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alebia . . . 233	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Aloni . . . 236	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Albua . . . 168	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alchemilla . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Aldeasora . . . 197	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Aletris . . . 173. 176	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alfredia . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Allama . . . 200	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Allamanda . . . 173	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Allium . . . 217	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Allipectus . . . 173	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Allosorus . . . 228	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alnus . . . 229	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alonasia . . . 173	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Aloe . . . 197	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Aloysia s. Lippia 188	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alpinia . . . 173	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alsinia . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alsophila . . . 180	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alstroemeria . . . 168	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alternanthera . . . 173. 237	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Althaea . . . 206. 237	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Alyssum . . . 206	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Amarylilla . . . 168. 171. 172	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Ambulia . . . 200	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Amicia . . . 184	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Amomum . . . 187	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Amorpha . . . 229	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185
Amorphophallus 168	Apocynum . . . 207	Bacopa . . . 200	Buxus . . . 230	Cleome . . . 185

Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Rhododendron 187. 231	Schisophragma 233	Stachys . . . 225	Thunbergia 180. 237	Vernonia . . . 227
Rhodotypus . . . 221	Schittigpflanzen 233	Stadmannia . . 188	Phymian . . . 237	Veronica . . . 227
Rhus . . . 231	Schmittlauch . . 237	Stanhopia . . . 182	Thymus . . . 236. 237	187. 202. 227
Rhynchospermum . . 187	Schotia . . . 179	Stapelia . . . 199	Thymasanthus . 180	Verschiedene Be-
Rhynchospora . . 202	Schubertia . . 174	Statice . . . 187. 225	Tiarella . . . 226	darfswaren . . 238
Ribes . . . 231	Scladocalyx . . 168	Stauden . . . 205-223	Tigridia . . . 172	Verschiedene Ge-
Riccia . . . 202	Scladopytus . . 234	Stenandrium . . 179	Tilia . . . 232	müspflanzen . .
Ricciocarpus . . 202	Scindapsus . . 179	Stenanthium . . 225	Tillandsia . . 180	285. 237
Riccardia . . . 1. 2	Scirpus . . . 202	Stephanandra . 232	Tipuania . . 198	Viburnum . . . 222
Ricinus . . . 237	Scoropendrium 229	Stephanophyllum 178. 179	Todea . . . 181	Vicia . . . 227
Rivina . . . 179	Scorodiosma . 224	Sterculia . . . 188	Tolmiea . . . 226	Victoria . . . 203
Robinia . . . 231	Serophularia . 224	Stevensonia . . 183	Tommasinia . . 226	Villaresia . . 186
Rochea . . . 199	Sentellaria . . 179	Stigmaphyllon 179	Torreyia . . . 234	Villarsia . . . 203
Rodgersia . . . 213	Sesastrium . . 199	Stillingia . . . 188	Toxocarpus . . 226	Vinca . . . 180. 227
Rogiera . . . 179	Sedum 199. 224. 237	Stipa . . . 225	Toxosendia . . 226	Viola . . . 227
Rondeletia . . 179	Seckohl . . . 237	Stobaea . . . 225	Toxicophyllaea 180	Virgilia . . . 232
Rosa . . . 232. 233. 234	Selaginella 181. 229	Stokesia . . . 225	Tradescantia . 180. 226	Vismia . . . 187
Rosania 167. 168	Selenicereus . . 190	Stratiotes . . . 203	Trapa . . . 203	Vitis . . . 180
Roscheria . . . 183	Selliera . . . 202	Streptizis . . . 179	Triana . . . 203	Vriosa . . . 180
Roscoea . . . 1. 2	Selliguea . . . 181	Streptopus . . 225	Trichia . . . 203	Wahlenbergia . 210. 227
Rosmarinus 187. 188	Sempervivum . 189. 224. 237	Streptosolen . 184	Trichocaulon . 199	Waldmeister . . 237
237	Senecio . . . 199. 2. 4	Strobilanthes . 179	Trichopilia . . 182	Walsteinia . . 227
Roulinia . . . 189	Sequoia . . . 234	Strophanthus . 188	Trichopteria . 229	Walnüsse . . . 235
Roupellia . . . 188	Sericotheca . . 224	Strophophyllum 199	Triton . . . 226	Warmhauspflanzen .
Rubus 187. 223. 232	Serissa . . . 187	Succisa . . . 225	Trifolium . . . 226	173-180
233. 236	Serratula . . . 224	Sukkulente Pflanz . 197-199	Triglochin . . 203	Washingtonia . 183
Rudbeckia 213. 223	Seseli . . . 224	Sutherlandia . 177	Trilium . . . 226	Wasserpflanzen .
Ruellia . . . 179	Shortia . . . 224	Swainsonia . . 187	Trichopilia . . 182	200-203
Rumex 202. 2. 3	Sibbaldia . . . 224	Symphoricarpos 232	Trichopilia . . 182	Weigela . . . 232
237	Sibthorpia . . 187	Symphyaudra . 225	Tritoma . . . 226	Weissdorn . . . 230
Ruscus . . . 187. 223	Sida . . . 187. 224	Symphytum . . 225	Tritonia . . . 171	Wellingtonia . 234
Russelia . . . 179	Sidalcea . . . 224	Synclisis . . . 224	Trollius . . . 226	Wermut . . . 237
Ruta . . . 237	Sideritis . . . 224	Syngonium . . 179	Troscolum . . 187. 237	Wessingia . . . 187
Sabal . . . 183	Silene . . . 2. 4	Syringa . . . 222	Tsuga . . . 234	Winterbäume . .
Saccharum 189. 2. 2	Silphium . . . 224. 2. 5	Tabernaemontana . 179	Tuberose . . . 172	kraut . . . 237
Saccolabium . . 182	Sinningia . . 167. 168	Tacsonia . . . 180	Tunica . . . 226	Wintermajoran . 237
Sagina . . . 223	Sisyrinchium . 225	Talauma . . . 181	Tussilago . . . 22	Winterkeek-
Sagittaria . . . 2. 2	Sitobium . . . 18	Tamarindus . . 181	Typha . . . 203	swiebel . . . 237
Saintpaulia . . 179	Sium . . . 202	Tanacetum . . . 222	Typhonium . . 172	Woodia . . . 229
Saibei . . . 237	Smilacina . . . 225	Tapeinotes . . 180	Ulmus . . . 232	Xanthoceras . . 223
Salicornia . . . 187	Snitax . . . 179	Taxus . . . 224	Umbellifer . . 199. 226	Xanthosoma . . 172
Saliaburia . . . 203	Sobralia . . . 182	Tecoma . . . 187	Uniola . . . 226	Xylophylla . . 180
Salix . . . 232	Solanum . . . 187. 203	Telanthera . . 203	Urbia . . . 199	
Salvia 187. 223. 237	Soldanella . . . 225	Telekia . . . 225	Urena . . . 180. 187	
Salvinia . . . 202	Solidago . . . 225	Telephium . . 226	Urostigma . . 180	Yams . . . 213
Sambucus . . . 232	Sollya . . . 187	Tellima . . . 226	Urtica . . . 226	Yucca . . . 190
Sanchezia . . . 179	Sonchus . . . 2. 3	Tephrocactus . 194	Urticaria . . . 203	
Sanguinaria . . 223	Soneria . . . 179	Tepichbeepflanzen . 237	Uvularia . . . 226	
Sanguisorba . . 223	Sophora . . . 232	Tetranema . . . 181		
Sauicula . . . 237	Sorbus . . . 232	Teucrium . . . 187. 188. 226		
Sansevieria 179. 187	Sparganium . . 2. 3	Thalia . . . 203		
Santolina . . . 187. 223	Spargelpflanzen 237	Thalictrum . . 226		
Sapindus . . . 18	Sparmannia . . 187	Thea . . . 188		
Saponaria . . . 223	Spathiphyllum 179	Theophrasta . . 180		
Sarothra . . . 217	Spergula 208. 223. 235	Thermopsis . . 226		
Sarracenia . . . 202	Spheerale . . . 187	Thladiantha . . 172		
Satureia . . . 237	Sphaerogone . . 179	Thuja . . . 234		
Saurampfer . . 237	Spigelia . . . 225	Thujopsis . . . 233. 234		
Saurum . . . 172	Spiraea 209. 215. 217			
Saururus . . . 202	225. 232			
Saxifraga . . . 187. 223	Spironema . . . 179			
Scabiosa . . . 223	Sprekella . . . 168			
Schachtel . . . 237	Stachelbeeren . 236			
Scheeria . . . 168				
Schismatoglottis 179				

Schriftwerke.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können.


	M. Pf.		M. Pf.
1. Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 11. Aufl., mit 628 Abb. im Text, geb. . . .	8 —	22. Erfarter Gartenführerbibliothek (in folg. Einzelheften und Einzelbänden):	
2. Wredows Gartenfreund, von A. Fintelmann, Städt. Garteninspektor, geb. . . .	5 —	1. Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, mit 165 Abb., geb. M. 2.—; geh. . . .	1 20
3. Vilmorins Blumengärtnerei, 3. Aufl., von Dir. A. Siebert u. A. Voss, mit 1272 Abb. und 460 farbigen Blumenbildern, 2 Bände . . .	60 —	2. Das Mistbeet, mit 175 Abbild., geb. M. 2.—; geh. . . .	1 20
4. Illustr. Gartenbau-Lexikon, 3. Aufl., mit 1002 Abb., von Prof. Dr. Wittmack, geb. . . .	25 —	3. Praktische Champignonkultur, mit 85 Abb., von Garteninsp. Amelung, geb. M. 2.—; geh. . . .	1 20
5. Allendorffs Kulturpraxis der Kalt- und Warmhauspflanzen, 3. Auflage, von Max Heudörffer, 476 Seiten, geb. . . .	13 —	4. Das neue Pflanzbuch. Anfängerfragen im Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., Ergänzung des Bds. 1, geb. M. 2,50; geh. . . .	1 60
6. Heudörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei, 4. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumentafeln, geb. . . .	10 —	5. Wie baut und wie pflanzt man ein Alpium praktisch und gut, mit 30 Abb., geb. . . .	1 —
7. Gräbener, Pflanzen im Zimmer und deren Behandlung, 3. Aufl., mit 46 Abb., geb. . . .	2 50	6. Lohnende Gemüsezucht, m. 168 Abb., von A. Bier, geb. M. 2,50; geh. . . .	1 60
8. Dammer, Prof., Unsere Blumen und Pflanzen im Zimmer, geh. M. 1,20; geb. . . .	1 50	7. Neueste vorzügliche Veredelungsart und die alten guten Veredelungsarten in Wort und Bild, m. 140 Abb., von R. Betten, geb. M. 2.—; geh. . . .	1 20
9. Dammer, Prof., Unsere Blumen und Pflanzen im Garten, geh. M. 1,20; geb. . . .	1 50	8. Rationelle Pflege des Beerenobstes, von R. Betten, mit 105 Abb., geb. M. 2.—; geh. . . .	1 20
10. Bechtle, Klima, Boden und Obstbau, geb. . . .	10 —	9. Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung, mit 110 Abb., von R. Betten, geb. M. 2,50; geh. . . .	1 60
11. Der Zwergobstbaum und seine Pflege, von Max Löbner, mit 45 Abb., 2. Aufl., geb. . . .	4 50	10. Praktische Zimmerpflanzenzucht u. Pflege, v. A. Bier, m. 150 Abb., geb. M. 2,50; geh. . . .	1 60
12. Weirup, Obstbau, 8. Aufl. . . .	1 40	11. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf, mit 170 Abb., geb. M. 2,50; geh. . . .	1 60
13. Gemüsebau, von Ph. Gielen, 5. Aufl. . . .	— 80	12. Die schönsten Stauden u. ihre praktische Verwendung, von A. Schönborn, m. 73 Abb. u. 8 Pflanzskizzen, geb. M. 2.—; geh. . . .	1 20
14. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 8. verm. Aufl., mit 313 Abb., geb. . . .	6 25	13. Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Frühjahr- u. Sommerkampf, m. 230 Abb., geb. M. 2.—; geh. . . .	1 20
15. Gressents einträglicher Gemüsebau, 3. Aufl., mit 230 Abb., in Pappband . . .	6 —	14. Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben, m. 105 Abb., von A. Bier, geb. M. 2.—; geh. . . .	1 20
16. Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande, 6. Aufl., geh. M. 1.—; geb. . . .	1 50	23. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden, Anzucht, Pflege und Verwendung, mit 417 Textabbild. und 12 farbigen Tafeln, 2. Aufl., geb. . . .	18 —
17. Hinz, Kleine Hausgärten, mit 3 Plänen und 70 Abb. . . .	2 —	24. Kultur der Blumenzwiebeln, von Timm und Frhm, 81 Abb., geh. M. 2,75; geb. . . .	3 —
18. Lüstner, Prof. Dr., Feinde und Krankheiten der Gemüsepflanzen, geb. . . .	1 20	25. Mönkemeyer, W., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geb. . . .	5 60
19. Hink, Aug., Neuzeitliche Nutzgeflügelzucht, geb. . . .	3 —	26. Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege, mit 24 Abbild., geb. . . .	5 —
20. Hink, Aug., Kleintierzucht, geb. . . .	1 —	27. Rothe, K. C., Palmen-Studien . . .	2 —
21. Gartenbau-Bibliothek (in Einzelbänden):		28. Dinter, Kurt, Neue und wenig bekannte Pflanzen Deutsch-Südwestafrikas, mit besond. Berücksichtigung der Sukkulenten, m. 64 Lichtdruckbild. in natürl. Grösse, Okahandja 1914, in Pappband . . .	4 —
Bd. 1. Dammer, Monatskalender . . .		29. Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen, 2. Aufl., geh. M. 30.—, geb. . . .	34 —
» 2. Dammer, Zimmerblutpflanzen . . .		30. Vaupe, Dr. F., Verzeichnis der seit dem Jahre 1903 neu beschriebenen und umbenannten Gattungen und Arten aus der Familie der Cactaceae; geh. . . .	1 60
» 3. Bode, Gewürzkräuter . . .		31. Bother, W. O., Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokalteen, mit 97 Abb., 3. Aufl., geb. . . .	4 —
» 4. Dammer, Balkonpflanzen . . .		32. Thomas, F., Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen, 5. Aufl., geb. . . .	1 50
» 5. Dammer, Zimmerblütenpflanzen . . .		33. Hirscht, Karl, Bilder aus dem Kakteen-zimmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,80; geb. . . .	2 20
» 6. Göschke, Gartenpflanzen . . .			
» 7. Bode, Der Gartenrasen . . .			
» 8. Mönkemeyer, Farnpflanzen . . .			
» 9. Koopmann, Zwergobstbau . . .			
» 10. Göschke, Staudengewächse . . .			
» 11. Lindemuth, Gemüsebau III . . .			
» 12. Kotelmann, Pflirsche und Aprikosen . . .			
» 13. Lindemuth, Zwiebelgewächse . . .			
» 14. Göschke, Blütensträucher . . .			
» 15. Lindemuth, Gemüsebau I . . .			
» 16. Maurer, Bärenstachel . . .			
» 17. Göschke, Bunte Gehölze . . .			
» 18. Lindemuth, Gemüsebau II . . .			
» 19. Lange, Gurke, Melone, Kürbis . . .			
» 20 v. Altshofen, Villengarten . . .			
» 21. Bode, Mistbeet . . .			
» 22. Klawun, Gartenlaube . . .			
» 23. Koopmann, Weinspalier . . .			
» 24. Ledien, Orchideen . . .			
» 25. Mönkemeyer, Aquarienpflanzen . . .			
» 26. Koopmann, Rosen . . .			
» 27. Göschke, Einfassungspflanzen . . .			
» 28. Dammer, Nadelholzer . . .			
» 29. Lindemuth, Knollengewächse . . .			
» 30. Dressler, Der Spargel . . .			
» 31. Zürn, Die Erdbeere . . .			
» 32. Dammer, Palmen . . .			
» 33. Ledien, Gewächshaus . . .			
» 34—36. Kolbe, Gartenfeinde — Gartenfreunde . . .	M. 3,60.		

Leicht fastlich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.


	M.Pf.		M.Pf.
34. Berger, Alwin, Illustrierte Handbücher sukkulenter Pflanzen: Bd. I. Sukkulente Euphorbien, mit 33 Abb.; geh. M. 2,50; geb.	3 —	48. Ernst Graf Silva Tarenca, Unsere Frei- land-Laubgehölze, mit 495 Abb. im Text und 24 farbigen Abb. auf 16 Tafeln, geb.	20 —
» II. Mesembrianthem und Por- talaceen, mit 67 Abb.; geh. M. 5 —; geb.	6 50	49. Beissner, L., Handbuch der Nadelholz- kunde, 2. Aufl., mit 165 Abb., geb.	22 —
» III. Stapelien und Kleinien, mit 79 Abb.; geh. M. 6,50; geb.	7 50	50. Ernst Graf Silva Tarenca, Unsere Frei- land-Nadelhölzer, mit 307 Abbildungen, 6 schwarzen Tafeln und 14 farbigen Abbildungen auf 12 Tafeln, geb.	22 —
35. Berger, Alwin, Die Agaven, Beiträge zu einer Monographie, 288 Seiten mit 2 Karten und 79 Textabb.	9 —	51. Heddörfner, Die schönsten Blütensträu- cher, 24 Farbendrucktafeln, geb.	10 —
36. Reiter, Kurt, Die Praxis der Schnitt- blumengärtnerei, mit 310 Abb., geb.	13 —	52. Levy, Neue Entwürfe zu Blumentoppich- beeten und Staudenanlagen, 5. Aufl., bearbeitet von Franz Basch, mit 100 Abb.	2 40
37. Schnaubusch, Otto, Der prakt. Schnitt- blumensüchter der Neuzeit, Teil I, 4. Aufl., Kultur u. Treiberei der gang- barsten Schnittblumen, geh. M. 5 —; geb. Teil II, die Schnittblumen des freien Landes, 3. Aufl., geb. M. 4 —; geb.	5 60 4 80	53. Album für Teppichgärtnerei und Gruppen- bepflanzung, v. K. Götze, mit 436 Abb. u. 1024 Bepflanzungsaufgaben, 4. Aufl., geb. 54. Teppich- und Blumenbeete, Muster- Album, begründet von E. Levy, neu- bearbeitet von J. Berthold, 8. Aufl., geb.	7 — 5 50 6 —
38. Trenkner, Berthold, Anwendung der künstlichen Düngemittel im Garten- bau, 2. verbesserte Auflage	1 50	55. Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung, 5. Aufl. 56. Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten, in Pappband	35 — 6 —
39. Schlechter, Dr. Rud., Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Züch- tung, mit 12 Farbendrucktafeln und 243 Textabb., geb.	35 —	57. Stütting, Planzeichnen für Landschafts- gärtner, mit 4 Abb., 1 Farbentafel, 25 Doppeltafeln, 2. Aufl., geb.	5 —
40. Jägers Apothekergarten, 4. verm. und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. Wesselhöft, M. 3,50; geb.	4 25	58. Olbertz, J., Tafel und Helm im Blumen- schmuck, geb.	2 80
41. Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege, 2. Aufl., mit 147 Abb., geb.	6 50	59. Olbertz, moderne Hinderer, geb.	4 50
42. Hofmann, Dr. Jul. Rosenbuch für Garten- liebhaber, mit 20 vielfarbigen Tafeln, geb.	6 —	60. Salomon-Schelle, Wörterbuch der bota- nischen Kunstsprache, 6. Aufl., geb.	1 50
43. Olbrich, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze, m. 133 Abb., 2. Aufl., geb.	5 —	61. Voss, Taschenwörterbuch der bota- nischen Kunstdrucke für Gärtner, 4. Aufl., geb.	2 80
44. Schüller, Die Edelplierzucht als landwirt- schaftlicher Nebenbetrieb, mit 45 Abb., 7. Aufl.	1 50	62. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holz- schnitt, welche von unserer Firma bis zum Herbst 1910 herausgegeben wurden; enthaltend über 2500 Bilder, mit Buch- stabenfolge; ein Heft in gr. 40	2 50
45. Radde, Champignonzucht, mit 9 Abb., 3. Aufl.	1 —	63. Benary, Ernst, Die Erntezeit der Pflanz- en aus Samen, 2. neubearbeitete Aufl., geb.	12 —
46. Eintrügliche Spargelzucht, von Göschke, 5. Aufl., m. 19 Abb., geh. M. 1,80; geb.	2 20	64. Deutscher Garten-Kalender für 1918, v. M. Heddörfner (45. Jahrg.), in Leinen M. 2,50, in Leder	4 —
47. Beissner-Schelle-Zabel, Handbuch der Laubholz-Benennung, geb.	15 —		

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.	Seite	III. Blumen-Samen.	Seite
1. Kohl-Arten	1—5	1. Sortimente	36—48
2. Wurzeln und Rüben	5—8	2. Sommer-Gewächse	49—93
3. Salat-Arten	8—11	3. Zier-Cucurbitaceen	93—94
4. Zwiebel- und Porree-Samen	12—13	4. Zier-Gräser	94—95
5. Radies- und Rettich-Samen	13—15	5. Stauden	96—127
6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte	15—18	6. Topfgewächse	128—146
7. Kochen-Kräuter	18—19	Sukkulente und Kakteen	146—151
8. Spinat-Arten	19—20	Wasserpflanzen	151—153
9. Gurken, Melonen und Kürbisse	20—24	Farne	153—154
10. Erbsen	24—26	Palmen-Samen	155—156
11. Bohnen	27—29		
II. Landwirtschaftliche Samen.		IV. Gehölz-Samen.	
1. Futter-Gräser	30	1. Nadelhölzer (Koniferen)	156—158
2. Klee-Arten	30—31	2. Laubhölzer	158—163
3. Verschiedene Futterpflanzen	31—33		
4. Körner- und Feldfrüchte	32—33	V. Neuheiten.	
5. Futter-Rüben	33—34	1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1918	163
6. Heil-, Nutz- und Giftpflanzen-Samen	34—36	2. Neuheiten von Gemüse-Samen für 1918	164
7. Knollen	36		



1910. *Reise in Germany, nach Gärten und Gärten.*



Gärtnerei Haage & Schmidt, Erfurt.